

# SOMMAIRES DE PERIODIQUES

## Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Décembre 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 51, n° 49, 4 Décembre 1937.

DEPLATS : La physiothérapie en gynécologie. Son cadre actuel, p. 819.

N° 50, 11 Décembre.

COUDRON : Réultats du traitement chirurgical de la lueur blanche du genou de l'enfance et de l'adolescence, p. 839.

MAIRÉ : Présentation d'une nouvelle ceinture basée sur le principe de la pression oblique pour le traitement de la ptose gastrique, p. 841.

N° 51, 18 Décembre.

PATY : Le traitement de la maladie de Basedow, p. 855.

BONOT : Psychiatrie et assistance. La circulaire du 13 Octobre 1937, p. 858.

N° 52, 25 Décembre.

LAUBRY : Le traitement des lésions valvulaires du jeune âge, p. 873.

AUBERTIN et NOIRAU : Endocardite primitive à streptocoques, p. 879.

BOBERT : Indications thérapeutiques à tirer des examens radiologiques de l'aorte, p. 881.

MOUQUIN : Endocardite maligne et méningite, p. 883.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 49, 5 Décembre 1937.

HAUTEFEUILLE : A propos du traitement des insuffisances cardiaques, p. 3449.

LAVALÉE : Un cas peu banal d'hypoglycémie spontanée, p. 3452.

LIEBER : Conjonctivite et médecine infantile, p. 3453.

CHIMBERG et PERRIN : A propos de la mesure du temps de coagulation, p. 3455.

CHEVREUL : Aménorrhée et syphilis, p. 3456.

LAUROQUE : Les otalgies sans otites et les fausses otites moyennes, p. 3451.

N° 50, 12 Décembre.

HAUBOURD : Quelques réflexions sur les péritonites à pneumocoques, p. 3519.

YVIN : Des divers modes d'application de l'antigène méthylique dans le traitement des tuberculoses chirurgicales, p. 3522.

LAVALÉE : Post-hypophyse et sécrétion gastrique ; à propos du traitement de la démence précoce par le choc insulinaire, p. 3527.

FISCHER : Pour le diagnostic précoce du cancer de l'œsophage, p. 3527.

N° 51, 19 Décembre.

VANVERT : Des règles qui doivent présider à la restauration du périnée déchiré immédiatement après l'accouchement, p. 3587.

TOURNIEUX : Les fractures supra-condyliennes du fémur, p. 3589.

GHENET : Les accidents de ski, p. 3593.

BOURIS : Le rhumatisme est-il une maladie allergique ? p. 3595.

OLMER : L'hépatothérapie dans les syndromes neuro-anémiques, p. 3596.

FISCHER : Les hémorragies retardées de l'amygdalectomie, p. 3598.

N° 52, 26 Décembre.

GURY, LAEMMIGER et GORY : La fissure anale. Aspects cliniques et thérapeutiques, p. 3655.

LAVALÉE : Fécondité et stérilité à la suite d'une grossesse extra-utérine, p. 3667.

FISCHER : Pourquoi les piqûres de guêpes peuvent-elles être graves chez certains sujets ? p. 3669.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 80.

An. 110, n° 95, 27 Novembre 1937.

BARONNIER : Un cas d'hémicéphalie, p. 1505.

GHENET : Le pronostic de la maladie rhumatismale chez l'enfant, p. 1506.

LANGE : Quelques notions récentes sur la maladie de Paget, p. 1513.

LEVET : Rectocolite ulcéreuse et vitamine A, p. 1517.

N° 96, 1<sup>re</sup> Décembre.

MONSTANT et CUNCRAND : Le bactériophage en injections intra-artérielles, p. 1533.

N° 97, 4 Décembre.

CARBUZAC : Le traitement chirurgical du diabète, p. 1549.

N° 98, 8 Décembre.

NOBECOURT : La taille des enfants et des jeunes gens obèses, p. 1565.

N° 99, 11 Décembre.

CARBUZAC : Le traitement chirurgical du diabète (fin), p. 1581.

N° 100, 15 Décembre.

LEFORT et RECOULT : Cancer de l'œsophage développé autour d'un projectile médiastinal inclus depuis trente-huit ans, p. 1597.

STEIN et CHEVREUL : Les recherches actuelles sur les cataractes expérimentales, p. 1598.

N° 101, 18 Décembre.

FERRON : L'estomac dans le diabète et son étude comparative dans quelques affections endocriniennes, p. 1613.

N° 102, 22 Décembre.

FILDERMAN : Néphrangiospasmie, hypertension et artérite, p. 1629.

N° 103, 25 Décembre.

Numéro d'analyses.

N° 104, 29 Décembre.

CHIZET : Psychose hallucinatoire chronique et cancer, p. 1665.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nevers, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 108, n° 23, 10 Décembre 1937.

MONCEAUX : Les tendances de la thérapeutique contemporaine, p. 617.

MOLLARD : Nouveautés thérapeutiques, p. 627.

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisier, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 49, 4 Décembre 1937.

MARFAY : Les éléments du pronostic dans les maladies aiguës (suite et fin), p. 801.

BOUCHET : La pseudo-typho-méningite des porchers, p. 807.

N° 50, 11 Décembre.

GHARRY : La luxation de la hanche de l'adulte, p. 810.

LEBOUX : Cirrhose pigmentaire et hormones, p. 820.

COUVIOT : Avenir des femmes opérées de césariennes abdominales, p. 821.

N° 51, 18 Décembre.

MARION : Traitement des anuries, p. 833.

LECOQ : Désagréments nutritifs et humoraux, p. 836.

GRACON : A propos d'un cas de thrombose de l'artère iliaque externe, p. 839.

N° 52, 25 Décembre.

FIESSINGER : Les moyens de la pathologie expérimentale, p. 849.

REPP : L'emplâtre iléotratrice au cours du drame de l'œzéma, p. 858.

WEYL : Thoracoplastie à chaud, p. 855.

[6] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 49, 4 Décembre 1937.

HARVIER et PERNIAULT : La thérapeutique en 1937, p. 433.

HATHIER et FROMENT : Les succédanés de l'insuline, p. 442.

# MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS

# VEINOTROPE

## FORMULES

### VEINOTROPE M COMPRIMÉS Us. masculins

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.001
POUDRE ORCHITIQUE.....	0.035
POUDRE DE SURÉNALES.....	0.005
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0.001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0.005
EXTRAIT DE MARRON D'INDE.....	0.005
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0.01
POUR 1 COMPRIMÉ ROUGE	

### VEINOTROPE F COMPRIMÉS Us. féminins

POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.001
POUDRE D'OVAIRES.....	0.035
POUDRE DE SURÉNALES.....	0.005
POUDRE D'HYPOPHYSE (lob. post.).....	0.001
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0.005
EXTRAIT DE MARRON D'INDE.....	0.005
EXTRAITS D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0.01
POUR 1 COMPRIMÉ VIOLET	

### VEINOTROPE POUDRE

EXTRAIT EMBRYONNAIRE.....	1 gr.
PROTÉOSES HYPOTENSIVES DU PANCRÉAS.....	3 gr.
CALOMEL.....	4 gr.
TAIC STÉRILE. Q. S. pour.....	100 gr.

2 COMPRIMÉS AU LEVER ET 2 COMPRIMÉS AU  
COUCHER OU SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE  
(3 SEMAINES PAR MOIS).

POUDRE: TRAITEMENT DES ULCÈRES SIMPLÉS  
ET VARIQUEUX, DES PLAIES EN GÉNÉRAL

LABORATOIRES LOBICA  
46, AVENUE DES TERNES - PARIS  
25, RUE JASMIN - PARIS (16<sup>e</sup>)

BINET et BOCHET: Expériences sur l'oxygène-thérapie, p. 451.

BOCHET: La pyréthérapie dans les arthrites gonococciques, p. 454.

MAHER: La sulfamidochrysoïdine envisagée comme agent externe, p. 460.

N° 50, 11 Décembre.

HARBER et PERRAULT: Etat général de la chimiothérapie antituberculeuse par les produits sulfamidés, p. 465.

DECOURT: La chimiothérapie du paludisme, p. 476.

N° 51, 18 Décembre.

PALMER: La gynécologie en 1937, p. 481.

ORINSKY: Les endométrites, p. 498.

N° 52, 25 Décembre.

BEHREND et ANDRÉ: De l'oxygénéthérapie dans les pneumopathies aiguës, p. 509.

ROGER, FAUJAS et BOURDESQUE: A propos d'un cas de dégénérescence spino-cérébelleuse, p. 517.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 45, n° 96, 1<sup>er</sup> Décembre 1937.

CHOCQUET: Chaire d'assistance médico-sociale. Discours d'ouverture, p. 1707.

BESSEMER: Le phénotype d'Arthur est-il un phénomène anaphylactique?, p. 1712.

CHABROL et CHIRONNET: Une nouvelle réaction pour l'étude des lipides: oléodémie, p. 1713.

BECKENHOF: De quelques procédés modernes de prophylaxie des maladies, puces et poux, p. 1725.

DEBARD: Quelques procédés rustiques de méanothérapie, p. 1726.

CARL et MENIER: Le médecin et l'éducation physique scolaire, p. 1727.

N° 97, 4 Décembre.

LIN, MOULOUVET et BRONARD: Les anévrysmes par rupture artérielle dans les endocardites lentes du type Actinoid-Osler, p. 1731.

CARTER, CARDUENOT et MAZEL: Le rôle du facteur bronchique chez les cardiaques noirs d'Ayera (les broncho-pulmonaires cyanotiques), p. 1735.

BERSCHEID et TOUSSAINT: Nécroses tuberculeuses et cécitités pulmonaires. Processus de guérison, p. 1739.

TRUTHMAN: Transplantation de tissu placentaire, p. 1743.

HUM de BALSAE: Etude anatomo-radiologique des courbures de l'aorte thoracique, p. 1749.

DESSOISS: Le film des spécialités pharmaceutiques françaises, p. 1753.

N° 98, 8 Décembre.

BOULIN, GARCIN, NERVEUX et ORTOLAN: Porphyrie primitive à forme paralytique, p. 1755.

CURRIE: Statistique de 37 cas d'ulcères perforés en péritoine libre traités (sauf 4 cas) par suture et gastro-entérostomie complémentaire. Résultats éloignés, p. 1757.

NAVIA: Agrégulocytose. Traitement par la transfusion de sang leucémique, p. 1760.

FAGNIEZ: Le traitement de la lamblélie, p. 1765.

MORHART: Le traitement des embolies artérielles et des spasmodiques, p. 1765.

DESSOISS: Parfums des fistules duodénales et intestinales, p. 1766.

COUDRAY: Café décaféiné et tabac décaféiné en diététique gastrique, p. 1766.

PASTEUR VALLÉE-BART: La Faculté de Médecine de Bahia, p. 1767.

N° 99, 11 Décembre.

LEFORT: Greffe de thyroïde humaine dans un cas de myxoedème infantile. Résultats suivis pendant 12 ans, p. 1771.

CHALIER, JEUNE et NEVEL: L'azotémie dans l'intoxication diphtérique expérimentale du cobaye, p. 1773.

GROCH, BATSMAMANGA, RADINOVICZ et HARTMANN: Les besoins en vitamine C et leur satisfaction chez l'homme. Résultats de quelques dosages, p. 1774.

JUNET et MARTIN: Les troubles de l'équilibre minéral de l'insuffisance surrénale, p. 1775.

ANDRÉ-THOMAS: Paralyse unilatérale des six derniers nerfs crâniens. Ménagerie de la fosse cérébrale, p. 1785.

POY: Le Portugal et la lutte antituberculeuse, p. 1787.

N° 100, 15 Décembre.

REICHER et DELAHAYE: Anémie et anesthésie à l'éther, p. 1795.

SENBAL, CARREZ et GARNOT: Les sympathectomies préopératoires expérimentales. Contribution à une chirurgie curative des états diabétiques, p. 1797.

SIGARD et PLUVINAGE: Méningite à pneumocoque de Friedlander, p. 1800.

DESOILLE: Pathologie des scaphandriers, p. 1809.

JEULIOT: Les signes graphiques de la mémoire, p. 1811.

N° 101, 18 Décembre.

SANABELLI: De la prémanition aspéritique des entéropathies microbiennes, p. 1819.

CASTELLANI: Un type peu connu de colite chronique: mélayosenterie chronique, p. 1823.

ARCOLI: Aspects théoriques et pratiques du traitement humoral de l'infection paludéenne, p. 1827.

CONDORELLI: Accrétion sans concrétion (contribution à la pathogénie des périarthritis adhésives et de l'hypertension veineuse active), p. 1831.

D'AMATO et ZAPPALÀ: Du comportement des protéines et de quelques fractions azotées du sang au cours de la réaction hémoclasique (notice préparatoire), p. 1835.

BOUAT: Remarques sur la notice technique de la résection gastro-duodénale, p. 1838.

PUTTI: L'ostéotomie intertrochantérienne dans le traitement des pseudarthroses du col du fémur, p. 1841.

CASTALDI: A l'occasion du deuxième centenaire de la naissance de Luigi Galvani, anatomiste, acousticien, physiologiste et premier radio-biologiste, p. 1844.

CATERINA: A propos du Quantimètre anniversaire de l'opération de Bassini, p. 1849.

N° 102, 22 Décembre.

LEHRIE: De la section des splanchiques dans le mégacolon non compliqué avec ou sans dolichocolon, p. 1851.

DANIELOPOLI et ASLAN: Clistostomie. Mécanisme de production et ses applications à la colostomie, p. 1855.

NIERAN: Dix ans de traitement endocrinien de l'hypertrophie de la prostate, p. 1858.

BESHAMOU: Le traitement du paludisme chronique, p. 1861.

N° 103, 25 Décembre.

MAHRESKO, KREINDLER, NESTIANU, ARAMA et LUPULESCO: Etude clinique, chronologique et biochimique d'un cas d'adénomatose A (syndrome de Bland, jeûne et hépatosplénomégalie), p. 1867.

DEMARISTE: De la valeur de la leucocytose et de la polymorphisme dans la conduite à tenir au cours des appendicites aiguës, p. 1869.

CHARBONNIER: L'incision esthétique de Jayle chez la femme dans l'hyperandrogénisme et la salpingo-ovarotomie, p. 1871.

COUX: Les affections endocriniennes du squelette, p. 1873.

RAMOND: A la recherche d'un foyer d'infection, p. 1877.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 50.

An. 64, n° 59, 4 Décembre 1937.

SABROU et VIALE: Tétanos splanchique, considérations étiologiques et médico-légales, p. 1713.

YOYANOVITCH: Indications de l'écotomie dans le traitement des occlusions intestinales post-opératoires, p. 1714.

GOMBER: Hydrocèles vaginales infantiles, p. 1725.

N° 50, 11 Décembre.

ALBAUX-FERRET et KOUN: La tache hépatique, p. 1753.

YOYANOVITCH: Technique de l'écotomie dans le traitement des occlusions intestinales post-opératoires, p. 1761.

DEHAMEL: Remarques sur les professions de charité, p. 1767.

N° 51, 18 Décembre.

ACHARD: Comp d'ail historique sur l'assistance aux malades, p. 1733.

BOLEY: L'accouchement après terme, p. 1801.

VIENNER: Syndromes mnémiques et leur thérapeutique, p. 1805.

PARRON: Les relations entre le pouvoir des hormones et leur constitution chimique, p. 1808.

N° 52, 25 Décembre.

YOYANOVITCH: Résultats de l'écotomie dans le traitement des occlusions intestinales post-opératoires, p. 1833.

LAUFONT: La plaryngite chronique, p. 1838.

HYMANN, GOLSTEIN et CAMBER: L'emploi du foie dans l'anémie d'après les vieux travaux français et italiens, p. 1842.

DAMBLIN: Rupture traumatique de l'urètre, p. 1845.

BOISSINOT et JACOB: L'assistance préventive au psychopathe périodique, p. 1848.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 43, n° 49, 1<sup>er</sup> Décembre 1937.

LAURENCE-VALENTE: La goutte: l'humorisme; les Asclépiades, p. 515.

SOULLE: Cœur et corps thyroïde, p. 520.

NEHRIAN: De la nécessité d'une section pour les examens fonctionnels à auprès des services hospitaliers, p. 540.

N° 50, 15 Décembre.

TUMPERT: De l'influence de la consanguinité sur la morbidité humaine, p. 545.

STEIN et ENVELOUET: Prévention et traitement des catarrhes médicamenteux, p. 570.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 59, n° 6, Décembre 1937.

MARCOWICZ, GROSHE et KOSCHINS: Le bacille de la lèpre et le système nerveux, p. 549.



## *Le traitement ambob hormonal multiplie les moyens de traitement des*

# DYSOVARIES

LA notion de l'ambosexualité des gonades et de leur sécrétion double : homologue et hétérologue, est aujourd'hui universellement admise. L'équilibre génital, psychique et général de la femme, est la résultante de l'interaction de ces sécrétions, à la fois synergiques et antagonistes.

Pratiquement, ces notions éclairent l'origine et expliquent la ténacité de certaines dysovaries rebelles à l'opothérapie ovarienne ou folliculinaire. Elles multiplient, comme suit, les possibilités de traitement des troubles ovariens et de leurs conséquences :

- 1° Insuffisance de la sécrétion homologue = CRINEX, extrait ovarien ;
- 2° Insuffisance de la sécrétion hétérologue = OREX, extrait orchitique ;

- 3° Insuffisance double = CRINEX + OREX.

L'examen de multiples observations démontre, qu'en l'absence de symptômes caractéristiques d'une insuffisance homologue et hétérologue, le *traitement ambob hormonal* (CRINEX + OREX) institué d'emblée, permet d'obtenir des résultats nets et rapides dans la majorité des cas.

Pour vous faciliter l'application de cette nouvelle méthode, nous avons créé l'"ÉTUI AMBOHORMONAL CRINEX-OREX" qui contient un flacon de chacun des produits.

PRESCRIRE : Etui ambob hormonal CRINEX-OREX.

DOSES MOYENNES : Le matin, 10 à 15 gouttes OREX.

Le soir, 10 à 15 gouttes CRINEX.

Suivant les résultats : faire varier en plus ou en moins les doses d'un seul ou de deux produits : Doses maxima, 10 à 30 gouttes de chaque.

Doses minimales, 5 à 10 —

DURÉE DU TRAITEMENT : 30 jours par mois. PRIX : 20 francs.



### LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

1, AVENUE DU DOCTEUR-LANNELONGUE - PARIS (14<sup>e</sup>)

KOCH, BOQUET, SANDOR et SCHAEFFER: Essais de sensibilisation du colocyte par les constituants organiques du bacille de Koch, p. 577.

MEYER et PIG: Anticorps tuberculeux lipo-poly-saccharidiques, p. 594.

TANIGUCHI: La piropilomose du singe, p. 610.

DOLABIERE: Sur la dissociation de la globuline en deux constituants nettement différenciés: l'hémoglobuline et la protéine visqueuse, p. 624.

HELANDER: Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes, p. 693.

PERAZZOLI: Culture et transmission en série du virus de la fièvre aphteuse sur la membrane chorio-allantoïdienne de l'embryon de poulet, p. 653.

[11] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 42, n° 5, Décembre 1937.

DEBRIÉ, MARIE, LAMY, MIGNON, BERNARD et RIBOU: Notes cliniques et radiologiques sur l'abcès du poulmon chez l'enfant et chez le nourrisson, p. 361.

GHABROL, COTTET et GAGNIN: Recherches sur le rôle respectif du cholestérol et de l'acide cholaïque dans la pathogénie de la lithiase biliaire, p. 601.

LELONG et BERNARD: L'image radiologique de l'ordène aigu du poulmon, p. 624.

LUTEMACHER: Troubles des fonctions myocardiques: systoles fractionnées (3<sup>e</sup> mémoire), p. 636.

COHEN: La maladie de Basedow. Affection du système nerveux végétatif, p. 644.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 27, n° 9, Novembre 1937.

MARMON et LÉVINA: La lamblase dans les maladies du foie et des voies biliaires, p. 905.

HILLEMAN, GARGA-GALDENON et ARTISON: Les diverticules de l'estomac, p. 919.

[13] *Archives des maladies du Cœur, des Vaisseaux et du Sang* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 30, n° 11, Novembre 1937.

LAUBRY et MALINSKY: La périocardite chronique constrictive, p. 841.

ROUTIER et REIM de DALZAG: Modifications trachéales et bronchiques chez les animaux, p. 861.

FEDDO: Analyse des troubles du rythme dans un cas d'occlusion coronarienne aiguë. Fibrillation intermittente, flutter auriculaire, p. 871.

LENGRE: Infarctus du myocarde avec bradycardie par dissociation auriculo-ventriculaire complète. Disparition rapide des signes cliniques et électriques, p. 877.

BOUSTERT: Infarctus du myocarde à installation lente. Etude électrocardiographique avant et après la constitution de la lésion, p. 881.

[14] *Archives de Médecine générale et coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 6, n° 7.

VIOLE: Les causes des maladies méditerranéennes, p. 223.

MONTET: La fièvre typhoïde des vaccinés, p. 243.

GOINZ et OLIVER: Sur la typhoïde de réinoculation, p. 251.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 40, n° 5, Novembre 1937.

LEVEUF et BERTRAND: Un nouveau cas d'arthrodèse de l'épaule, l'enchevêtrement-butée au moyen du greffon tibial, p. 593.

MOROFF: L'utilisation de la peau pour réparer les lésions tendineuses avec perte de substance, p. 607.

ZIEGLER: La maladie d'Ollier et la place qu'elle occupe dans l'ordre des maladies du système des os, p. 621.

[16] *Le Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 26, n° 10, Octobre 1937.

MERLE: Il n'y a pas de collibacillose, maladie autonome, mais seulement des collibacilluries symptomatiques, p. 323.

YATRE: Le diagnostic bactériologique des collibacilloses urinaires, p. 325.

CASTAIGNE: La très grande fréquence des collibacilloses vésicales. Leur valeur sémiologique en clinique usuelle, p. 331.

BRUNIER: Les complexités cliniques et pathologiques des collibacilloses chroniques, p. 340.

GASTAIGNE et ROCHER: Les collibacilloses urinaires au cours de la grossesse, p. 344.

GASTAIGNE et CASTAIGNE: Les collibacilloses urinaires consécutives à des infections aiguës qui ne sont pas dues au collibacille, p. 352.

N° 11, Novembre.

MARANON, RICHET et SOURDEL: Les syndromes endocrino-neuro-musculaires, p. 369.

MARANON: Les syndromes surréno-musculaires, p. 367.

MARANON, RICHET, SOURDEL et NITTER: Syndromes hypophyso-neuro-musculaires, p. 371.

RICHET, SOURDEL et PEROLA: Syndromes parathyroïdo-musculaires. Myopathies sévères liées à des troubles parathyroïdiens, p. 377.

[17] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 18, n° 16, Novembre 1937.

MATTHEU et PADOVANI: Mouvement chirurgical, p. 854.

MARTIN: Périolite alburneuse, p. 866.

MEYNET: Le médecin devant la crise d'appendicite aiguë, p. 874.

GÉRARD-MARCHANT: Réflexions sur les amputations du pied, p. 878.

LANCE: Indications thérapeutiques et traitement chirurgical des luxations congénitales invétérées de la hanche, p. 889.

BOURDEAUX: La diffusion secondaire des pelvipéritonites, p. 902.

[18] *Revue de Chirurgie* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 56, n° 9, Novembre 1937.

JUNG: Retenissement de certains traumatismes ostéolysants sur les parathyroïdes. De l'existence d'un facteur parathyroïdien secondaire dans l'évolution de certaines ostéoporoses algues post-traumatiques, p. 649.

WERTHEIMER: L'infiltration anesthésique dans le traitement des traumatismes ostéo-articulaires récents, p. 654.

BARRANGER: Technique élémentaire de l'amputation périnéale du rectum, p. 663.

NUARD: La multiplicité et les réveils des abcès du foie, p. 662.

D'ANIELLA et TOUREN: La chirurgie aux colonies. Possibilités chirurgicales du Sud-Cameroun (Yaoundé), p. 690.

TROUTIN: A propos du traitement des fractures épiphysiales du genou, p. 706.

[19] *Revue de Médecine* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 54, n° 9, Novembre 1937.

DONZELOT, MEYER et OLIVIER: Les septiciémies à streptocoques non hémolytiques sans endocardite, p. 477.

GUÉROU: Les traitements de l'angine de poitrine, p. 483.

ROYER de VÉNEUCOURT: Aspects étiologiques de l'arythmie complète, p. 405.

MEYER-HEINE: Les modifications de l'équilibre acido-basé dans la défaillance cardiaque, p. 511.

[20] *Revue Médicale française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 18, n° 8, Novembre 1937.

TANON: Hygiène et maladies infectieuses en 1937, p. 659.

TRAUBAD: La cirrhose atrophique du palustre, p. 681.

REYEU: La protection des aliments chez les déshydratés et chez les consommateurs, p. 693.

MIRALOFF: Recherches comparatives sur les différentes méthodes de coloration du gonococque, p. 699.

LAGAUX: L'assistance médicale aux colonies, p. 719.

DUMONT: Causes de la mauvaise situation sanitaire de quelques pays chauds, p. 733.

GOHIER-DEPLAIS: Les données actuelles de l'alimentation du nourrisson normal, p. 735.

GRAGAVAT: L'électrocoagulation dans les néphrites chroniques, p. 738.

DELLA PAOLERA: Direction du plan d'urbanisation de la ville de Buenos-Aires. Le symbole de l'urbanisme, p. 741.

N° 9, Décembre.

MARIE: Conseils pratiques sur le traitement des hydarthroses du genou, p. 751.

BARNOST: Les ostéomes musculaires métatratmatiques, p. 755.

VELTET et LEVET: Traitement chirurgical de l'hypothyroïdie avec eccluties cardiaques, p. 765.

HUET: A propos de l'iclus biliaire, p. 771.

NUARD: A propos du diagnostic et du traitement des péricardites à pneumocoques, p. 779.

PATET et JOUANEAU: Les indications qui commandent la ligature, suivie de résection de la veine angulaire, dans les cas de staphylocoques malignes de la face, p. 787.

MERLE d'AMONÉ: Traitement des fractures du col du fémur, p. 791.

DUGLAUX: Le mouvement chirurgical en 1935, p. 795.

DENIKER: La chirurgie générale en 1936, p. 811.



# CHLORO-CALCION

[24] *Revue du Service de Santé militaire* (124, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 107, n° 3, 3 septembre 1937.

PLACIER: L'aviation de guerre. Position générale du problème médico-physiologique en l'état actuel de nos connaissances, p. 295.

BERGRET: Effets physiologiques de la vitesse et des accélérations en avion, p. 301.

BERGRET: Effets physiologiques de l'altitude en avion, p. 325.

GIORDAN: L'inhalation d'oxygène au cours du vol en grande altitude. Etude pratique, p. 355.

FLAMME: Considérations médicales sur le parachute-tisme, p. 371.

GOERT: Les principales intoxications auxquelles peut être exposé le personnel navigant des forces aériennes de terre et de mer, p. 397.

[22] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 58, n° 47, 21 novembre 1937.

Numéro de congrès.

N° 48, 28 novembre.

PENNAEC'H: Le paludisme, p. 756.

N° 49, 5 décembre.

WANGERMÉE: La généralité des lois naturelles et l'avenir de la médecine (leçon inaugurale), p. 771.

N° 50, 12 décembre.

DEPERRE, de LACHAUD et DUBARRY: Sur un cas de maladie kystique des poudrons, p. 788.

BEUFORT: Les blessures oculaires du vendred, p. 794.

N° 51, 19 décembre.

MONTPELLIER: L'anatomie pathologique au service de la clinique, p. 804.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 414, n° 49-50, 4-11 décembre 1937.

AUBERTIN: Sur la gravité de certains accidents sériques. A propos d'un cas de colibacillose rebelle traité par le sérum anticolibacillaire, p. 537.

GEYER et BOZON: Calcul de l'uretère droit avec pyonéphrose. Ablation. Guérison. Résultat d'une pyélographie consécutive, p. 553.

VERDELET: Fistules anales par corps étrangers, p. 560.

N° 51, 18 décembre.

BOFFE et FRESIAUX: Le traitement des retards de consolidation et des pseudarthroses par la perforation des fragments (méthode de Beck), p. 577.

[24] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 8, n° 48, 28 novembre 1937.

COULOUA: La systématisation des escars périmédiales et paramyéodiales. Leur intérêt clinique, p. 649.

SWYNCHOWSKI: Contribution à l'étude expérimentale de la pathogénie de la rétractilité pulmonaire au cours du pneumothorax, p. 668.

N° 49, 5 décembre.

CURRIER et BURIEZ: Le barbiturisme aigu. Considérations sur son pronostic, son traitement et sa prophylaxie, p. 687.

N° 50, 12 décembre.

DELANVOY et DEMAREZ: Lipome de la langue, p. 711.

N° 51, 19 décembre.

PAQUET: Chaire d'accouchement et d'hygiène de la première enfance (leçon d'ouverture), p. 735.

[25] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 55, n° 49, 5 décembre 1937.

BERNARD: La pathogénie des fièvres typho-paratyphiques d'après les travaux récents, p. 522.

ATCHEL, BERNARD et ALBANA: Les défilances du séro-diagnostic de Vidal; causes probables, p. 526.

BERNARD: Fièvre typhoïde compliquée de cholestyrie et tardivement de salpingite, p. 530.

BERNARD: Ictère et fièvre typhoïde (deux observations), p. 533.

BERNARD: Sur un cas de typhoïde ambulatoire, p. 536.

BERNARD: Remarques sur les fièvres typhoïdes de l'enfant, p. 540.

BERNARD: Le sérum de Rodet dans le traitement des fièvres typho-paratyphiques, p. 543.

BERNARD: Sur le traitement des fièvres typho-paratyphiques, p. 549.

N° 50, 12 décembre.

DIFFER: La part de l'entraînement physique dans la préparation à la guerre, p. 553.

DELAETRE: Crise de tétanos par émotion, p. 564.

N° 51, 19 décembre.

LAUBILL: Abcès aigu du poudron à staphylocoques chez un enfant de 6 ans. Auto-vaccin. Guérison, p. 573.

BARANGER et LECOQ: Un cas de leucémie aiguë à évolution foudroyante chez une femme enceinte, p. 580.

N° 52, 26 décembre.

LEPOUTRE: Pyélonéphrite au cours de la grossesse. Persistance de la pyurie après la délivrance, calcul de l'uretère. Extraction du calcul par les voies naturelles, p. 589.

LANGHEIER et LAGARDE: Abcès du cerveau secondaire à une ostéite frontale, p. 592.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (32, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 3 fr. 25.

An. 18, n° 430, 5 décembre 1937.

DUPOURT: Les surinfections exogènes dans le cours de la tuberculose pulmonaire, p. 643.

FEUILLEAU et SER: Le coma insulinaire en thérapeutique psychiatrique, p. 657.

ARDESSON: L'aérodynie infantile dans la région chalonaise, p. 663.

OPPENHEIM: L'acétate d'introduction dans la thérapeutique d'un nouveau remède chimiothérapique: sel de soude de l'éther propylique de l'acide para-oxybenzoïque, p. 669.

N° 431, 20 décembre.

PAYRE et MARTIN: Contribution à l'étude de la constitution des formations conjonctives des scléroses (des scléroses élastiques: hypergénésie et dégénérescence), p. 679.

PAYRE, DEGRAUME, CHROAT et FLAMET: Syphilis pulmonaire infectogène, p. 687.

[27] *Lyon Chirurgical* (120, bd St-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 34, n° 5, 5 septembre-Octobre 1937.

PENEHA: Le renversement du cartilage de conjugaison et son influence sur le travail d'ossification enchondrale et la croissance de l'os, p. 513.

ALLAKAER: Un cas atypique de tumeurs argenteuses primitives multiples de l'intestin grêle, p. 642.

CARACASSONE et RADNOVICH: Le traitement des embolies artérielles des membres (faits cliniques et expérimentaux), p. 652.

REVOUGLA et SUAREZ: Les résultats du tubage duodénal dans la lithiase du cholécystique, p. 551.

N° 6, 10 novembre-Décembre.

WEHREIMEN et VIOLET: La laminectomie précoce dans les fractures fermées de la colonne dorsolombaire, p. 641.

DALH-IVERSEN et JØRGENSEN: Traitement de l'hyperplasie glandulaire kystique par l'hormone gonadotrope, p. 659.

SCUTA-PENHA: L'influence des greffes répétées d'hypophyse, ovaire, testicule, thyroïde et parathyroïde sur la croissance des os en longueur; étude expérimentale, p. 674.

SANTY et MAILLET-GUY: Lithiase du cholécystique et tubage duodénal, p. 683.

[28] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 69, n° 49, 5 décembre 1937.

MORÉNAS et AUVAYAT: Un cas de cystite à trichomonas vaginales, p. 601.

N° 50, 12 décembre.

MOUTRIQUET: Les variations atmosphériques et leur rôle biologique, p. 629.

DARBOET, LAFARRE et DEPLANTE: Abcès de la gouttière parotéo-collique droite consécutif à une perforation du colon ascendant par un clou dégluti, p. 635.

N° 51, 19 décembre.

GATIN et JOSEPHAN: Un cas d'empoisonnement mortel par l'entolome livide, p. 661.

N° 52, 26 décembre.

GATIN et JOSEPHAN: Sur un cas de hémorrhagie rectale sans polypose, trouvée à Saint-Etienne chez un mineur originaire de Dijon, p. 689.

PIGOUAT et BERTHAULT: Essai de la prophylaxie des infections puerpérales post partum à l'aide d'un médicament à action anti-streptococcique, p. 691.

[29] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 74, n° 31, 25 octobre 1937.

DUNAN et VAGUE: Recherches sur le métabolisme créatininique (suite), p. 345.

N° 31-32, 1<sup>re</sup>-15 novembre.

DUNAN et VAGUE: Métabolisme créatininique (suite), p. 358.

GOUDARD: La cure thermique à Greoux-les-Bains, station du rhumatisme, p. 414.

CHERN: Le parasitisme intestinal et ses conséquences dans la région de Bourail (Nouvelle-Calédonie), p. 424.

RAYBAUD: Tache noire et fièvre boutonneuse sans boutons, p. 431.



# VISIBILITÉ VÉSICULAIRE RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

**MAXIMUM D'OPACIFICATION**  
**MINIMUM D'INTOLÉRANCE**

— Échantillons sur demande —

**LABORATOIRES DU D<sup>R</sup> P. LAURENT-GÉRARD**  
40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Litté 97-95.

## **PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR** **TRAITEMENT DE BASE**

# **ORTHOGENOL**

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.SIL<sup>2</sup> S.O.  
DIURÉTINE, SCILLE, AC. THYMINIQUE, CITRATES  
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==  
== RHUMATISMES ==  
**A Z O T É M I E**  
== ANURIES MÉDICALES ==  
== ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc. ==

**RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAIRES**  
**DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS**

2 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

# **VACCINS IVAGO** **(INTRADERMIQUES)**

### **INJECTABLES** (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL  
B ANTIPYORRHÉIQUE  
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
G ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPYOGÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
U ANTICOLIBACILLAIRE

### **BUVABLES** (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI  
(colibacilles, pyélo-néphrite).  
IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire).  
IVAGO-PYO  
(infections pyémies blennées).  
IVAGO-STA  
(furunculose).

### **GELÉES-VACCINS** (PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPYOGÈNE  
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

*Pour  
rétablir l'équilibre  
du  
système nerveux*

**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**

N° 33, 25 Novembre.

- DUMAS et VAGUE: Recherches sur le métabolisme crématoire, p. 441.  
 PERROT, CASALTA et LOMBARD: Les réactions histocytaires au cours de la grossesse, p. 467.  
 PÉREZ et WOLFE: Néphrose lipidique et néphrite auto-immune associée, p. 476.

[30] *Montpellier Médical* (2, rue de l'École-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 80, n° 4, Novembre 1937.

LAMARQUE: Où va la radiothérapie? p. 155.

[31] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 60, n° 21, 1<sup>er</sup> Décembre 1937.

Numéro consacré à la Société de Médecine de Nancy (séance du 12 Juillet 1937).

N° 29, 15 Décembre.

Séance de rentrée de la Faculté de Médecine. Discours de M. le Doyen Spillmann, p. 971.

BINET: Orientation moderne de la gynécologie et humanisme médical, p. 981.

[32] *Strasbourg Médical* (1, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 97, n° 33, 25 Novembre 1937.

HUNNA: La question de la fausse angine de poitrine, p. 557.

VILLEMEN: La différenciation sexuelle précoce de la grande échardeur sciatique et son retentissement sur l'évolution du bassin chez l'homme, p. 603.

ENESCO et NUBERT: Remarques sur l'importance clinique de quelques épreuves d'insuffisance hépatique, p. 594.

N° 34, 5 Décembre.

DÉBOBERT: Les caractères particuliers des blessures de organes par balle, p. 607.

LEBERGOLLET: Les besoins alimentaires dans la première année de la vie, p. 611.

SIMON: Les premiers soins aux fracturés, p. 614.

N° 35, 15 Décembre.

BENNETT: Les bases anatomo-physiologiques et technique personnelle de l'infiltration du plexus périmé, p. 623.

BENNETT et VALDEAR: L'infiltration du plexus périmé en pratique obstétricale, p. 624.

PATRE: Péricardite tuberculeuse. Ecclé de la ponction. Péricardiotomie. Guérison, p. 627.

[33] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C 1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 63, n° 48, 26 Novembre 1937.

VON SZENT GYÖRGY: Nouvelles perspectives de la vitaminothérapie, p. 1769.

USMANN: Idiosyncrasies. V. Idiosyncrasies vis-à-vis des aliments, p. 1791.

WACHSMUTH: Autohémotérapie des états sténocardiques et des spasmes vasculaires périphériques, p. 1795.

DOGNYTZ et MAYER: Culture du virus de la scarlatine, p. 1796.

LEGER: Dangers circulatoires dans les exercices de protection contre les gaz, p. 1797.

GITTECH: Le que le praticien doit savoir du traitement de l'inflammation de l'oreille moyenne, p. 1799.

MAHLS: Sur l'élevation extrême de l'azote résiduel, p. 1801.

GOLDBAUM: Petite chirurgie (suite), p. 1804.

N° 49, 3 Décembre.

SEIDMAN et ECKEY: Sur la thrombopénie toxique aiguë, p. 1825.

RAMMANT: Idiosyncrasies vis-à-vis des aliments (suite), p. 1827.

WENST: Action désintoxicante et antiallergique du thiosulfate de sodium, p. 1832.

BASCHÉ, LEUNG et LOCH: Influence des ondes courtes électriques (15 m., 3 m. 5, 0 m. 62) sur le bacille diphtérique, p. 1835.

GUTSCH: Traitement par ondes courtes en ophtalmologie, p. 1839.

WILSON: Contribution au traitement par ondes courtes, p. 1840.

HERBERG: Importance biologique, pharmacologique et thérapeutique des composés spécifiques du muscle adenosin phosphoriques, p. 1841.

BIRKENFELD: Traitement des ganglions et des hygromes des bourses séreuses par injection de « Claude », p. 1842.

KOCH: Anesthésie du tympan par l'« othacine », p. 1843.

GOLDBAUM: Petite chirurgie (suite), p. 1845.

N° 50, 10 Décembre.

KORNBRAUS: Pain et mastication, p. 1861.

REINKE: Histiologie du pain et des plantes à farine, p. 1864.

KRAFFT: Point de la physiologie du blé et du pain, p. 1867.

BICHSEL: Le pain dans l'alimentation de la population allemande et sa part dans l'action de ses alcalins sur l'énergie du métabolisme intermédiaire, p. 1870.

KAYSER: Le pain aujourd'hui, p. 1873.

SEHLMANN: Pain spécial et pain complet, p. 1875.

REINHAUT: Les idiosyncrasies alimentaires (suite), p. 1877.

GOLDBAUM: Petite chirurgie (suite), p. 1882.

LOHMANN: Sciences médicales et pratique médicale, p. 1885.

[34] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 16, n° 48, 27 Novembre 1937.

WALLRAFF: Sur la structure et les fonctions circulatoires du périverte, p. 1605.

STAMMELER: Sur la thromboembolie oblitérante des artères pulmonaires, p. 1609.

VOGT: Troubles du rythme du cœur et états angineux après accident électrique, p. 1671.

SCHEIDT et KOPP: Recherches sur les propriétés circulatoires du « vertol » dans les affections chirurgicales, p. 1672.

BARENHET et SCHABDEL: Rapports entre l'hormone folliculaire et les thromboses (expérimentation animale), p. 1677.

KIESE: Recherches pharmacologiques sur le « reflexin », p. 1681.

LOHMANN: Métabolisme des gaz et destruction du glycogène, p. 1682.

ZIGHELSER et ERN: Recherches sur la pathogénie du choc insulinaire, p. 1684.

FISCHER et KUHLMANN: Pleurite médiastinale antérieure, son développement, ses symptômes cliniques, p. 1685.

HINSELMANN: Sur la pigmentation de la muqueuse du col utérin, p. 1688.

AKUTSU et MURONO: Sur la forme des schizophrénies déprimées dans le schizophrénie, p. 1690.

VOGEL: Résultats statistiques des suites de la vaccination, p. 1691.

N° 49, 4 Décembre.

ZAEPEL: Estimation de la conduction circulatoire comme mesure dans le diagnostic de la capacité sportive, p. 1705.

FEIGER: Le développement aqueux dans la médullaire rénale, p. 1708.

REDELMANN: Influence du mouvement des membres sur la capacité vitale du pommier, p. 1711.

ARUTEN: La coagulation du sang, p. 1713.

ARUTEN: Sur la non-dépendance de la coagulation du sang de la présence de la thrombokinaïne, p. 1714.

GRAFF et SACK: Recherches sur le métabolisme par addition d'une nouvelle préparation albumineuse, p. 1714.

SIEGMUND et FLORI: Sur l'influence de l'insuline sur le métabolisme de l'alcool chez l'homme, p. 1718.

VOGELANG: Sur l'utilisation de la pallido-réaction d'après Gaidgen pour le séro-diagnostic des affections syphilitiques, p. 1721.

KLOSTERMEYER et JOSSON: Nouvelles recherches cliniques sur le « vertol » avec données de l'examen électrocardiographique, p. 1724.

WAXSE et FAULST: Pathogénie hormonale de la mastopathie chronique, p. 1727.

N° 50, 11 Décembre.

SCHMETZMANN: Clinique de l'avitaminose B<sub>1</sub>, p. 1737.

WACHHOLDER et RAMEL: Sur l'équilibre en vitamine C chez l'homme, p. 1740.

WESLAW, WROSKI et WROSKI: Sur l'hypervitaminose B<sub>1</sub> chez le rat (intoxication par la biotéine), p. 1746.

CLAUDER: Mise en évidence de l'absence du facteur X dans les groupes sanguins, p. 1749.

ASCHENBRENNER: Influence de la thérapie quinidique sur la circulation et son action secondaire, p. 1751.

JANDER: Consultations radiologiques chez l'enfant, p. 1755.

SEHMENGLER: Pleurite exsudative primitive, p. 1756.

HUB: Sur les possibilités du traitement mixte cardiodi-azoté-insuline, de la schizophrénie, p. 1762.

REJZER: Technique de la réaction de Takata, p. 1763.

MAHRTIN et ROMA: Action des hautes températures sur la teneur en acide ascorbique des organes du cobaye, p. 1763.

N° 51, 18 Décembre.

JOHNS: Corrélation endocrines, p. 1777.

VON DEBRASKE: Porphyrie aiguë et hémogloburine, p. 1779.

LIFORIN: Recherches des conducteurs et répartition des groupes sanguins dans l'homophilie, p. 1783.

NEVEN: Contribution expérimentale au traitement des symptômes de crises hypophysaires par l'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1785.

KEN KUNO, TORIO et OKANAKA: Rapport entre le sympathique rachidien et l'innervation trophique du fœtus germain, p. 1789.

ALTMAN et GOLDBAUM: Élimination urinaire de vitamine C et teneur du liquide céphalo-rachidien en vitamine C dans les maladies nerveuses, p. 1793.

TAGLE et KUTH: Contribution à l'étude de la composition chimique normale et pathologique de la bile hépatique et biliaire, p. 1795.

# SINAPISE RIGOLLOT

*Rigollet*

**POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT** pour Usage Médical  
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : **DARRASSE**, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602  
Détail dans toutes les Pharmacies.

# SORBOCALCION

Sels de Calcium Solubles,  
Ionisables, associés au Phosphore  
à la Vitamine D crist. et à la Papaine

Délivré en boîtes de 36 cachets — Dose : 2 à 3 par jour

**CARENCES CALCIQUES ≈ HÉMORRAGIES ≈**  
**ŒDÈME PAR INSUFFISANCE RÉNALE ≈ SPASMES**

*Excite puissamment le métabolisme constructif du Calcium  
Est bien supporté par l'estomac (à l'encontre des chlorures)  
S'assimile parfaitement grâce à la papaine et à la Vit. D  
Soutient l'état général par la présence du Phosphore*

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES L.-G. TORAUDE  
22, Rue de la SORBONNE, 22 - PARIS, V\* (Odéon 75-92)

**2 PILULES GLUTINISÉES** NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL **2 à 3 FOIS PAR JOUR**  
CITRATE

# IODOCITRANE

**HYPERTENSION**  
**ARTÉRIELLE**  
VARICES. HÉMORROÏDES

**TROUBLES**  
**ARTÉRIELS ET VEINEUX**

**ARTÉRIO**  
**SCLÉROSE**  
OBÉSITÉ. EMPHYSÈME

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS

ASCHBA: Diagnostic et valeur de l'amygdalite chronique dans les affections rhumatismales, p. 1797.

SPURA: Dosage analytique total de l'acide urique dans le sang et dans l'urine, p. 1799.

#### N° 53, 25 Décembre.

BARABAD: Mécanisme de développement de la méningite rhinoméninge, p. 1809.

KNEBEL: Teneur du sang en xanthoprotéine chez les rhumatisants, p. 1810.

VOLFRAM et RIED: Nouvelles recherches sur l'action des solutions d'électrolytes irradiées au moyen du procédé Schultz-Dalen, p. 1811.

KASCH: Diagnostic électrocardiographique de l'infarctus du myocarde par la conduction thoracique, p. 1812.

KRAYS: Réaction de Takata Ara dans la syphilis nerveuse ambulatoire, p. 1815.

MILLER: Mise en évidence des acides biliaires au moyen de tension superficielle, p. 1817.

BONDI: A propos de l'antigène-ipoide dans le traitement des tumeurs, p. 1818.

STRASGOM: Un cas de syphilis de l'arc aortique droit persistant, p. 1818.

BOCKEN: La circulation était-elle comme au temps d'Hippocrate? p. 1820.

### [35] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : 80 Rpf.

#### An. 33, n° 48, 26 Novembre 1937.

FRIEDL: Importance des filaments dans l'urine, p. 1580.

SCHMIDT-LABANNE: Valeur de l'A.T.10 en dermatologie comme substitution thérapeutique dans l'hypocalcémie, p. 1590.

ZWISLOCK: Altérations du mésochyme par les rayons du radium et par le goudron, p. 1595.

SCHREIB et SCHNITZ: Le bismuth dans le traitement du lupus érythémateux, p. 1597.

MELZER et SCHMAYERS: A propos du « brunissement de la peau humaine », p. 1598.

THURN: Développement des fractures par un travail prolongé, p. 1599.

STEFAN: Importance du diagnostic différentiel entre les syndromes de la syphilis nerveuse et les affections hétérogènes, p. 1602.

ERBSCHAGER et BUCHER: Traitement des états myalgiques-névralgiques par injection d'« acidoform », contribution à la pathogénie de la myalgie, p. 1605.

FLORAK: Diagnostic de la grossesse tubaire, p. 1607.

STAVENHAGEN: Un cas de grossesse extra-utérine abdominale, p. 1609.

#### N° 49, 3 Décembre.

GROTE: Valeur diagnostique de la pression sanguine, p. 1625.

WEIZEL et BÖGER: Circonstances physiologiques du développement de l'hypertension chez l'homme, p. 1628.

VON MALLINGROBT-HALPT: Répartition régionale de la tuberculose cutanée; ses causes, p. 1632.

BREITICH: Fréquence de la tuberculose dans l'enfant, p. 1659.

SLAWIK: Rubéole et réaction à la tuberculine, p. 1640.

SCHNEIDER: Corps étrangers dans la région de la plèvre, p. 1641.

BÖRNE: Résultats obtenus avec le nouvel anesthésique « néospiran » et son emploi dans la réanimation, p. 1643.

KOENIGS: Troubles circulatoires périphériques et leurs traitements, p. 1645.

#### N° 50, 10 Décembre.

HECK: Nouvelles méthodes de traitement de la blennorrhée résistante, p. 1661.

BLUNGENS: Indications de la prostatectomie, p. 1662.

HASLER: Processus de croissance de l'organisme adulte, p. 1664.

GROTE: Valeur diagnostique de la pression sanguine (suite), p. 1667.

WISS: Pathologie et thérapeutique de l'asthme cardiaque et de l'œdème pulmonaire, p. 1671.

BRUCKNER: Insuffisance coronarienne, p. 1673.

SZASZ: Étude de la pression sanguine et plus particulièrement au cours du symptôme de l'œdème dans le Basedow, p. 1675.

TILLER: Action du « cyclon » dans la faiblesse circulatoire et dans l'intoxication, p. 1677.

HEIMANN: « Quinquenal », sédatif-hypno-analgésique, p. 1678.

LEIBNACH: « Brosedon » chez les cardiaques, p. 1679.

ROHMERT: Sur quelques affections toxiques principales du système nerveux central, p. 1680.

#### N° 51, 17 Décembre.

LENDLE: Variations de la sensibilité vis-à-vis des médicaments, p. 1693.

SCHNEITZ: Caractéristique de l'épidémie de grippe de Graz 1937, p. 1696.

URBACH et SCHILLER: État actuel du problème de l'aécé, en particulier de l'arc sexuel, p. 1701.

SCHLOSSER: Recherches expérimentales sur l'activité thérapeutique de la combinaison arsénopyridine dans la syphilis, p. 1703.

JÖNG: Difficultés diagnostiques dans les tumeurs de la cavité abdominale, p. 1706.

SOMMER: Nos résultats sur la formation de la pseudotuberculose et sur son traitement chirurgical, p. 1708.

STARLINGER: Traitement dynamique de la circulation en particulier par le goute à goutte intraveineux, p. 1710.

LEVSTIC: Alimentation, flore intestinale et cancer, p. 1713.

#### N° 52, 28 Décembre.

LAMBER: Calcul du rein et métabolisme des vitamines, p. 1729.

FREY: L'insuline et augmentation de son action; sine-prophylaxie-insuline dans le diabète infantile, p. 1731.

SCHNEITZ: Grippe de Graz 1937 (fin), p. 1735.

WAWERSCH: Résultats positifs non spécifiques de ses réactions syphilitiques dans l'angine monocytique, p. 1735.

HAHN: Prophylaxie de la mastite par le « dextromon », p. 1738.

### [36] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro : 70 Rpf.

#### An. 84, n° 48, 26 Novembre 1937.

BOMMER et KORTZ: La saignée locale (traitement du complexe symptomatique variqueux), p. 1879.

SCHNEIDER: Diagnostic de la péricardite néphrétique chronique, p. 1891.

STENDER: Provocation de la crise épileptiforme par le cardiolol, p. 1893.

ZELL: Rachitisme à Hambourg l'été et l'hiver, p. 1895.

VON SEIF: Tableau clinique du rachitisme en pratique médicale, p. 1896.

DOERFLER: Diagnostic des blessures isolées du pancréas, p. 1901.

GÖHL: Contribution au traitement de la colite par le « torantil », p. 1902.

LEINZINGER: Résultats cliniques obtenus par le « neophyrogen », p. 1903.

LOBERANK: Médecin praticien et laboratoire, p. 1907.

#### N° 49, 3 Décembre.

ROCHNER et SCHNEIDER: Pathogénie de l'embolie gazeuse, p. 1929.

HABERKORN: Evolution et pathologie de la pneumonie compressée, p. 1934.

BRUPKE et OBERT: Hypoglycémie spontanée et syndrome hypoglycémique, p. 1937.

BROCKMANN: La vitamine antirachitique, p. 1939.

SCHROEDER: Influence de l'irradiation U. V. sur la leucémie du lièvre en viande crue, p. 1942.

HEINSTE: Arthrite déformante de la hanche, diagnostic et traitement, p. 1943.

KOWALSKICH et WELLSCH: Constitution des rhumatismes chroniques, p. 1945.

SCHULDBECK: Résultats obtenus par l'« inspirol », p. 1949.

LOBERANK: Praticien et laboratoire (fin), p. 1950.

#### N° 50, 10 Décembre.

MAYER: Bassin rachélique en obstétrique, p. 1969.

PARHABE: Troubles cardiaques dans l'inflammation chronique des amygdales et autres foyers d'infection locale, p. 1971.

ROTHSCHILD: Epreuve de régulation de la circulation, p. 1975.

WALTER: Epreuve fonctionnelle du fœtus dans la cirrhose hépatique progressive, p. 1978.

SOMMER: Nos résultats par la réaction de Takata dans 585 cas d'ictère, p. 1978.

SCHROEDER et BÖCKMANN: Nos résultats dans la narcose de longue durée par l'urine intraveineuse d'eucarnon, p. 1984.

KNEPPER: Anamnèse du carcinome du col étendue à l'estimation des premiers symptômes, p. 1985.

KHULL: La coramine dans l'intoxication alcoolique, p. 1987.

VON STUBENROTH: Emploi de la quinine calcium Sandoz en présence de la faiblesse des contractions de l'utérus, p. 1988.

BAUMGART et KAHN: Détermination interférométrique du métabolisme basal, p. 1989.

#### N° 51, 17 Décembre.

KAYSER-PETERSEN: Grippe et tuberculose, p. 2009.

VOYKAC: Données pratiques sur l'épreuve fonctionnelle du poudon dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 2011.

WILBERG: Exostoses cartilagineuses multiples, leur caractère héréditaire, p. 2013.

SPRENGER: Causes et symptômes d'apparition de l'hypoglycémie, p. 2015.

KILLMER et NERBORN: « Uliron » dans l'infection staphylococcique, p. 2021.

LANGE: Influence lointaine des altérations osseuses rachitiques de la petite enfance, p. 2022.

DEISE: Cœur et tuberculose, p. 2026.

FISCHER: Traitement du purpura fulminans dans les maladies infectieuses, en particulier dans la scarlatine, p. 2030.

BRUNNER: Infections à *B. funduliformis*, en particulier forme pleurale de la maladie, p. 2032.

WINKLER: Vérification de la respiration cutanée par l'appareil Zeiss, p. 2038.

#### N° 52-53, 24 Décembre.

BÖRNE: Causes des contractions utérines utilisées dans notre clinique, p. 2049.

MILLER: Thérapie par la strophantine pour le médecin de campagne, p. 2051.

GOEKE: Traitement de la déchirure totale récente ou ancienne du périnée, p. 2053.

URBACH: A propos de 500 cas personnels d'uricémie, p. 2054.

BERNARD: Le cardiolol en médecine sportive, p. 2060.

# MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE  
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES  
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ &amp; FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS

Près Paris


# NEURINASE

SOLUTION ET COMPRIMÉS

*amorce le  
sommeil naturel*Insomnie  
Troubles nerveuxEch<sup>es</sup> & Littérature  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER  
45 Rue du Marché-Neuilly, PARIS

# UROMIL

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE

MOBILISE - DISSOUT  
ÉLIMINE  
L'ACIDE URIQUE

PRÉPARATEUR D'UROMIL

ARTHRITISME

19 RUE DEQUOT - PARIS

MARIE: Le cardiolol en haute montagne, p. 2001.  
 OUDIN: Le « rhinoid » dans l'eczéma non infectieux de l'enfance, p. 2062.  
 VOGT: Traitement par infiltration intratracéale de « kamofein » dans la bronchite, p. 2062.  
 WILDER: Technique de la saignée, p. 2063.

[37] *Archiv für Klinische Chirurgie* (Lipschitz 23-24, Berlin W9).

V. 190, n° 4, 15 Décembre 1937.

MILIAN et KUEHMANN: Mécanisme de régulation de l'alimentation du poulmon et de la surface respiratoire, p. 615.  
 KILIAN, ALTMANN et OBERACKER: Même sujet.  
 II. Verroissement artificiel du tonus de la musculature respiratoire, p. 644.  
 KRETSKY: Bases du traitement des fractures vertébrales, p. 669.  
 DIMBUS: Recherches cliniques et expérimentales sur les blessures par explosion de grout dans les mines de charbon, p. 693.  
 JAGGER: Clinique et traitement des blessures par mines, p. 779.  
 KRYOVICHIL: Sur les croissances pathologiques géantes liées à des processus dégénératifs du fond de l'œil, p. 802.  
 REIZLER et KUGLER: Libération de l'arrière vésicale du sileus atlant, Contribution à l'artérogénie de la région de l'arrière vésiculaire basale, p. 810.  
 MATES: Péritonéisme rétroperitoneal, p. 816.  
 KREITZER: Le mécanisme d'action de la chaleur en chirurgie. Le bain de vapeur comme moyen de traitement, p. 821.

[38] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichsstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 8 RM.

V. 166, n° 4, 8 Décembre 1937.

HEITZER: Troubles épileptiques multiples des phalanges, p. 513.  
 CUBILI: Diagnostic différentiel entre l'ostéite fibreuse généralisée et le sarcome de l'os, p. 522.  
 BABEL: Sur le sort du tissu osseux dans la transplantation osseuse autoplastique, p. 525.  
 SCHMID: Développement du tétanos post-opératoire, p. 584.  
 MARX: Sur une hémorragie de la rate en deux temps, p. 604.  
 SEIFERT: 2.500 observations de lymphomes tumeurs du col, p. 618.  
 KINGSBURY: Traitement des affections à streptococcus à staphylocoques par le « protosil », p. 629.  
 LAWEN: Sur la péritonite fibreuse chronique encapsulée, p. 635.  
 BAUES et KALAMOROS: Recherches expérimentales sur le comportement du tissu spongieux dans la transplantation osseuse autoplastique, p. 647.

[39] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro: dollar 0.30.

An. 24, n° 32, 11 Août 1937.

SOLER et GONZALEZ: La syncope blanche: expérimentation animale chez le chien, p. 1555.  
 FIORENTIN et PERAZZI: Méisque externe de la rotule en forme de disque, p. 1563.  
 LEUVY et LAZ: Considération sur l'oblitération des varices au moyen des dérivés de l'huile de foie de morue, p. 1572.

BONAZZOLA: Volvulus partiel de l'estomac, p. 1578.  
 FORBES: Démonstration de préparation d'huile moyenne surpurchée chronique cholestérolémie montrant l'avantage que l'on pourrait tirer de l'inséculéomie, p. 1589.

N° 32, 15 Août.

BROCHETTO-BRIAN et VIGANO: Lymphogranulome du cœcum à forme pseudotumorale, p. 1599.  
 BARRAB et CASTILLO: Contribution à l'étude du rhumatisme (le rhumatisme et le rhumatisme), p. 1603.  
 MALAMUD, JENSEN et STEPANKOWSKY: La thyroïdectomie totale dans l'insuffisance circulatoire irrégulière, p. 1613.  
 PIERARD et LEBLANC: Hypertension artérielle et son traitement par la diathèse du sinus carotidien, p. 1625.  
 GUARDI: Traitement de la maladie de Heine-Medin, p. 1628.  
 N° 33, 25 Août.

DELA: Une nouvelle opération analgésique, suppression de la douleur abdominale par résection des nerfs splanchniques et du sympathique lombaire, p. 1643.  
 DEY, RY et CALAGNO: Images kystiques du poulmon: a) bronchelectasie géante congénitale; b) poulmon kystiforme par bronchelectasie congénitale, p. 1650.  
 VOTTA et ARRILAGA: Tumeur de Krukenberg (unilatérale), p. 1656.  
 GREENWAY: Maladies à virus filtrables. Etat actuel de nos connaissances sur l'étiologie de l'influenza épidémique, p. 1661.  
 MONSERRAT: Malformation congénitale rare, p. 1668.

N° 36, 8 Septembre.

APPRENT: Purification de la toxine et de l'anatoxine hydatique, p. 1731.  
 BAZAN: Apoplexie utéro-placentaire? p. 1733.  
 NIEGRI: Les bases physiques de la roentgentherapie, p. 1736.  
 ARDANS, BETTINOTTI et BLANCHARD: Kyste hydatique du ligament large, p. 1750.  
 BANGALAN et BELPANI: Homicide et état d'émotions violentes, p. 1761.  
 N° 37, 15 Septembre.

FIORENTIN et MARGHERINI: Nos premiers résultats par la tomographie, p. 1773.  
 ROFFO: Xeroderma pigmentosum, p. 1791.  
 NIEGRI: Bases physiques de la roentgentherapie (suite), p. 1799.  
 BRAUX: Kystes hydatiques du tissu cellulaire sous-cutané, p. 1811.

N° 38, 22 Septembre.

VACCAREZZA, POLLITZER et GOMEL: Influence du décollement latéral sur le repos de chaque poulmon, p. 1819.  
 ALONSO et REZA: Sur un cas d'embolie de l'artère raculaire supérieure, p. 1832.  
 GARRIE: Pleurésie et granulie de première infection, p. 1835.  
 NIEGRI: Bases physiques de la roentgentherapie (fin), p. 1839.

N° 39, 29 Septembre.

JORGE et BROCHETTO-BRIAN: Contribution à l'étude anatomo-clinique des méningéolomies avec hyperostose cranienne, p. 1865.  
 AGUERA: Altérations radiologiques du squelette dans l'ictère hémolytique congénital, p. 1878.  
 ISHAI et FERNET: Sur l'apparition tardive des modifications électrocardiographiques dans l'infarctus du myocarde, p. 1883.  
 BANGALAN et BELPANI: Alcoolisme aigu, p. 1887.  
 MONSERRAT et OLASAGADA: Cordome sacrocoecygen dans l'enfance, p. 1889.  
 CERRALLOS: Instrument pour pneumectomie, p. 1897.

N° 40, 6 Octobre.

MINETTI et TOMAS: Epithéliome des bronches avec métastase cérébrale (étude anatomo-clinique), p. 1903.  
 CASTILLO: Les cas cliniques radiologiques de « Charcot » dans l'allergie rhumatismale, p. 1914.  
 BRIDGES: Les poulmons des enfants de foyers tuberculeux, p. 1921.  
 BOUZYAT: Poli de l'air, p. 1927.  
 GARNIER, STORACE et EMBURY: « Syphilis conjuguée », p. 1933.  
 KREUTZER et BOBLO: Considérations sur un cas d'entrelacement mitral avec crises de l'arythmie paroxysmique supra-ventriculaire, p. 1936.

N° 41, 13 Octobre.

STARRA et PEREZ: Sur un cas de hémion super-humérain dans la grande fèvre, p. 1955.  
 BERTELLI et ROSENBLATT: Les facteurs héréditaires en endocrinologie, p. 1965.  
 GIBBY et ALBERTINI: L'avenir olactrique après ovariectomie, p. 1972.  
 ARRILAGA et COURTES: Fibromyome primitif du ligament large (considérations générales), p. 1978.  
 TUCCI et AGOSTI: Hémostyptose dans l'enfance et dans l'adolescence, p. 1984.

[40] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: 7 Rpf.

An. 50, n° 47, 26 Novembre 1937.

GARLACH: Résultats des recherches microbiologiques dans les tumeurs malignes, p. 1608.  
 KORNBLUM: Sur le développement de la personnalité à la période de la puberté, p. 1610.  
 MÜLLER: Sur les causes du cancer et sur la possibilité éventuelle de la lutte contre cette affection par les accepteurs oxygènes, p. 1614.  
 STUSSKY: La coramine dans le coma diabétique, p. 1617.  
 SZER: Nouveaux progrès dans le traitement du rouget du porc, p. 1617.  
 ROBOZ et RAUSNIER: Recherches sur la régulation cérébrale de la glycémie dans l'enfance, p. 1620.  
 REICHEL: Diagnostic et traitement de la grossesse extra-utérine (résultats opératoires, 1930-1935), p. 1621.

N° 48, 3 Décembre.

BURRITT: Bactériologie des maladies de l'appareil urinaire, p. 1635.  
 VAN JAGH: Physiopathologie et circulation, p. 1637.  
 VAN BREKEN: Conception de la « réaction » en physiopathologie, p. 1638.  
 LAQUER: Formes symptomatiques du rhumatisme et climat, p. 1641.  
 BAUSMANN: Etude de la lumière ultra-violettes réfléchie, p. 1644.  
 BAUER: Sur les formes contraires de l'ectème, p. 1644.  
 MALINA: Myogelose et nouveau procédé de traitement, p. 1647.  
 KOWARSCHIK: De l'action profonde des ondes courtes, p. 1649.  
 LEWENSTEN: Contribution au problème de la porphyrie aiguë, p. 1653.  
 MÜLLER: Acides des maris et leurs propriétés thérapeutiques, p. 1655.  
 N° 49, 10 Décembre.

GUTHRIE: Danger de l'embolie gazeuse, en particulier dans la thyroïdectomie, p. 1667.

# "CALCIUM-SANDOZ"

### INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

**AMPOULES** de 5 et 10 c. c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c. c. en solution à 10 %/o.

**POSOLOGIE :** Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

**"CALCIUM-SANDOZ"**

*Autres formes thérapeutiques :*

### COMPRIMÉS EFFERVESCENTS

### TABLETTES CHOCOLATÉES

**POUDRE GRANULÉE**

8160P

**PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>E</sup>) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.**

**1 Lofodol**

**CACHET DE GARANTIE DU GOUVERNEMENT NORVEGIEN**

Dosage très élevé en vitamines A et D  
 Nicotine des doses  
**3 FOIS MOINDRES**

Nourrissants  
 10 à 30 gouttes par jour.  
 Enfants  
 1/2 à 1 1/2 cuillères à café  
 par jour.  
 Adultes  
 1 à 2 cuillères à café  
 par jour.

Préparée, contrôlée et mise en flacon sur place, sous la Garantie et le Cachet du Gouvernement Norvégien

**LOFODOL**

**HUILE DE FOIE DE MORUE**

**ou**

**NORVÈGE**

GARANTIE  
 RENDUE PAR LE  
 GOUVERNEMENT  
 NORVÉGIEN  
 MARQUE DE  
 PROTECTOR

LABORATOIRES  
 TROUETTE-PERRET  
 10, rue de la  
 République, Paris

**Echantillons : Laboratoires TROUETTE-PERRET**

**DÉPOSÉ : LEFORT, Pharmaciens, 64, Avenue Philippe Auguste, PARIS XI**

# BOROSTYROL

## Liquide et Pommade

Crevasses des Seins\_Plaies\_ **BRÛLURES** \_Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo - PARIS (XVI<sup>e</sup>)

B.C. SEINE 233.927

HASS: Traitement des états secondaires à la paralysie infantile, p. 1670.  
 HESTIN: Charge électrique des dispersoïdes organiques et anorganiques dans la phase dispersée, par élimination de radium, p. 1673.  
 VESSELY: Dangers des corps étrangers, p. 1674.  
 WINDSCHAUER: Problème du cancer, p. 1676.  
 MATIAS: Affections de la peau par champignons, p. 1680.  
 STRACKER: Myogeloses, p. 1685.

N° 50, 17 Décembre.

PETROUCHEN: Diagnostic et traitement des troubles de la circulation d'après les données récentes de la médecine, p. 1699.  
 CORLITZER: Observations sur l'hémogramme et la bactériurie dans la bactériémie tuberculeuse. Essais de guérison de la bactériémie tuberculeuse, p. 1703.  
 SONNENSCHEIN: Extension de la luxation congénitale de la hanche en Autriche, p. 1707.  
 WINDSCHAUER: Cancer (fin), p. 1709.  
 MATIAS: Progrès dans le traitement de la blennorragie, p. 1714.  
 SCHULOS: Etat actuel de la radiumthérapie, p. 1715.

N° 51, 24 Décembre.

RIEDEL: Pathologie de l'insuffisance surrénale, p. 1731.  
 LAUSCHNITZER: Cellules cancéreuses, leur développement par la cancérisation de la cellule normale, p. 1734.  
 GREIL: La crise de la pathologie sexuelle, p. 1735.  
 FREUND: Clinique de la goutte, p. 1739.  
 SINGER: Thrombopénie essentielle et grossesse, p. 1741.  
 ROTTER: Exanthème aigu au cours du traitement moderne de la blennorragie, p. 1744.  
 WEISS: Importance et valeur des méthodes d'examen modernes en pratique médicale, p. 1745.

N° 52, 31 Décembre.

BAUER: Métabolisme basal et hyperthyroïdisme, p. 1763.  
 GREIL: La crise de la pathophysiologie, p. 1767.  
 BRUNEN et SCHNEIDER: Recherche cytologique des amygdales et leur importance clinique dans la leucémie, p. 1772.  
 LUX: Sur l'existence et le traitement de la spondylarthrite, p. 1775.  
 WOLFMAN: Progrès dans le traitement de la blennorragie, p. 1776.  
 WEISS: Importance et valeur des méthodes d'examen en pratique médicale (fin), p. 1776.

[41] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Suppl. 75, Classe 4, Wien 1). — Prix du numéro: 1 fl. 55.

An. 87, n° 48, 27 Novembre 1937.

WEINBERGER: Le traitement de la tuberculose, p. 1239.  
 REIFER: Traitement chirurgical des maladies inflammatoires septiques de l'appareil génital, p. 1241.  
 REID: Nouvelles recherches biologiques avec les sels métalliques irradiés, p. 1246.  
 SCHWARZMAN et POLLACKER: Prophylaxie de la chéloïde cicatricielle secondaire à la plastic du sein, p. 1247.  
 GONTER: Contribution critique au traitement du carcinome avancé par l'aristotrope, p. 1260.  
 BORNEN: « Neogynogen » en gynécologie, p. 1260.  
 MEISSEL: Communication sur dix années de traitement de la fissure anale, p. 1261.

N° 49, 4 Décembre.

SCHNEIDER et DOMES: Traitement de la blennorragie

des deux sexes par l'« Uliron G. Domagks » par voie orale, p. 1267.

WEINBERGER: Traitement de la tuberculose (fin), p. 1269.  
 SAMUEL: Diagnostic précoce de la grossesse pour le praticien, p. 1274.  
 STOUZIS-ANDERLE: Contribution au mécanisme du trauma, p. 1280.  
 BRAUN: Traitement de l'ulcère duodénal par la « Iarotidine », p. 1289.  
 STERNBERG: Traitement des plaies par l'huile de fœte de morue, p. 1289.  
 WOLFF: Préparation bismuthique « Casbis », p. 1291.

N° 50, 11 Décembre.

HOEHNIGER: Problème de la cyanose par anomalie cardiaque congénitale au cours de la petite enfance, p. 1295.  
 MANDEL: Thyroïdectomie totale dans les affections cardio-vasculaires chroniques, p. 1300.  
 WEISS: Thrombose et autoglutination, p. 1308.  
 KATSKAS: Emploi de l'« Adolérin » comme antipyrétique et antinévralgique, p. 1317.  
 HUGER: Résultats obtenus par le « Revival » en syphilis, p. 1317.  
 ROTT: « Trasantin », nouveau spasmolytique, p. 1319.

N° 51, 18 Décembre.

FALCOWITZ: Bases de la roentgénéologie, p. 1323.  
 HOEHNIGER: Problème de la cyanose du jeune enfant (suite), p. 1327.  
 TRIEVAN: Bases théoriques et pratiques de la narco-sé à l'événin, p. 1329.  
 SCHNEIDER et DOMES: Blennorragie et « Uliron G. Domagks » (fin), p. 1335.  
 VON RECH-WIDMANSTAL: Thérapie agissant sur le fœtus, p. 1344.  
 ERBIL: Traitement de l'hypertrophie de la prostate par l'« androstrin », p. 1345.  
 WACHTEL: Inhalation de « bronchovyrin » dans l'asthme, l'emphysème et la bronchite, p. 1346.

N° 52, 25 Décembre.

HOEHNIGER: Cyanose dans l'enfance (suite), p. 1351.  
 FISHER: Choix du médicament contre la blennorragie, p. 1357.

Ce numéro contient les tables de la quatre-vingt-septième année.

[42] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 18, n° 5, 5 Décembre 1937.

BIERCK: Contribution clinique et expérimentale à l'étude de l'hypertension essentielle, p. 140.  
 SNOOKER: Absence congénitale de l'hémidiaphragme gauche chez un nouveau-né, p. 156.

N° 6, 12 Décembre.

HUELLE et MARTYBARL: La réaction de Roh dans la recherche, en clinique, des sujets réceptifs à la diphtérie, p. 179.

BIERCK: Contribution clinique et expérimentale à l'étude de l'hypertension essentielle (suite), p. 189.

N° 7, 19 Décembre.

MAYER: Les fractures de la colonne vertébrale, p. 218.  
 TAST: A propos des accidents attribués au traitement par le sulfamidamide, p. 233.

N° 8, 26 Décembre.

BIERCK: Hypertension essentielle (fin), p. 251.  
 GENDOUX: Benzol et sulfates urinaires, p. 269.

[43] *Le Scalpel* (84, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 49, 4 Décembre.

LAURRY: Considérations sur la thérapeutique cardiaque, p. 1663.  
 HALLÉ-DELAUNAY et BRAY: L'agranulocytose et les syndromes agranulocytaires, p. 1674.  
 VAN THENSCHRE: L'éducation méthodique des amputés, p. 1682.  
 DE MAHARS: Les crises aiguës dans les calcifications para-articulaires, p. 1685.

N° 54, 18 Décembre.

DE WINTER: L'apicolyse avec plombage par muscles pédiculés, p. 1727.  
 HABERLIN de CLAYVEL: Apicolyse et plombage paraffiné dans le traitement des cavités tuberculeuses, p. 1731.  
 MASSION: La rachianesthésie selon la méthode de Sebrechts, p. 1738.  
 DUPUIS: Malformations osseuses congénitales et formes frustes pigmentaires de la neurofibromatose, p. 1745.

N° 55, 25 Décembre.

SORREL: Résultats à longue échéance des résections diaphysaires dans les ostomyélites aiguës, p. 1750.  
 GAUDY: Considérations sur la colibactérie, p. 1769.  
 BAILEY: Un procédé nouveau d'excision des tumeurs de l'œsophage, p. 1771.

[44] *The Chinese Medical Journal* (P. U. M. C., Peiping). — Prix: 1 dollar 50.

V. 52, n° 5, Novembre 1937.

WANG et CHAN: Structure traumatique de l'urètre mâle, p. 623.  
 KING et YUEN: Critère obstétrical dans la Chine du Nord. Analyse des données anténatales, p. 630.  
 CHU: *Schistosomiasis Japonica* à Nankin, p. 651.  
 SI et WU: Notes sur l'étude de la transmission du kala-azar. II. Nouvelles observations sur l'infection murale du *Phlebotomus chinensis* par le *Leishmaniasis donovani*, p. 665.

[45] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 194, n° 6, Décembre 1937.

CHRISTIAN: Une « lecture » clinique comme il y a vingt-cinq ans, p. 749.  
 STOKES, ex GUINNESS, LANGER et SHAW: Vaccination contre l'influenza épidémique par un virus humain d'influenza (étude de deux ans), p. 757.  
 BOYD et CORVELL: Propriétés vasoconstrictives de la benadrine et son emploi dans le traitement du rhume nasal, p. 768.  
 STRAUSS: Observation sur l'étiologie des toxémies de la grossesse. II. Production d'une exacerbation aiguë de la toxicité par les sels de sodium chez les femmes enceintes présentant de l'hypoprotéinémie, p. 772.  
 CAMERON et VUUTE: Calcul biliaire humain composé de palmitate de calcium, p. 783.  
 WETTMAN: Réactions éloignées de la cholécystectomie, p. 788.  
 DISTON: Blocage de rambeau du faisceau avec racourcissement de l'intervalle PR chez les sujets sans lésion cardiaque organique; relation d'un cas et revue de la littérature, p. 794.  
 HICK, CHRISTIAN et SMITH: Critère du besoin en oxygène particulièrement dans l'asthénie neuro-circulatoire, p. 800.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

# FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES




Solution — Comprimés — Ampoules Injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

## L'ENDOPANCRINE

Insuline française pour injections hypodermiques

COMBAT

LA  
GLYCOSURIE  
L'ACIDOSELA  
DÉNUTRITIONDOPANCRINE  
INSULINE FRANÇAISE  
centimètres-cubes  
chaque centimètre cube contientET  
L'ARTÉRIO-SCLÉROSE

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV°)

Affections de l'ESTOMAC, ENTÉRITE  
chez l'enfant, chez l'adulte

ARTHRITISME

**VALS-SAINT-JEAN**EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,  
LÉGÈREMENT GAZEUSE

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

### LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET  
DE LEURS APPLICATIONS  
A L'ART & A L'INDUSTRIELes abonnés à la Presse Médicale bénéficieront  
à l'avenir d'un tarif spécial d'abonnement à  
"LA NATURE"

FRANCE . . . . .	90 fr.	au lieu de 110 fr.
ÉTRANGER, tarif I . . . . .	140 fr.	— 130 fr.
— tarif II . . . . .	130 fr.	— 150 fr.
BELGIQUE et LUXEMBOURG . . . . .	105 fr.	— 125 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1<sup>er</sup> de chaque mois.MASSON ET C<sup>o</sup>, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAINPARAIT LE 1<sup>er</sup> ET LE 15 DE CHAQUE MOIS

Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

BARBER et HIGGINS: Action de l'extrait de foie dans l'absorption de la graisse au cours de la sprue, p. 804.

LOONEY et GLASS: Insulinate de protamine dans le traitement du diabète chez les psychopates, p. 810.

BOY et WEBER: Thrombose coronarienne sans douleur, p. 814.

BOZZI: Embolie cérébrale, complication d'une thrombose coronarienne, p. 824.

GALLAGHER: Observation sur la valeur thérapeutique de la sulfamide dans la plurgénie par bacille streptococcique B hémolytique, p. 830.

ISRAEL, MERZAN et JOHNSON: Inactivation de l'écologie par le foie. Observation sur le sort de l'écologie dans la perfusion des systèmes cœur-poumon et cœur-poumon-foie, p. 835.

BEHR et SOMMER: Hypoplasme héréditaire du mésochyle. Scroétologie bleue et os friable, p. 844.

SOMMER et BEHR: Pression tissulaire dans l'ordème sous-cutané, p. 846.

[46] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphia).

V. 106, n° 6, Décembre 1937.

EDMOND: Service chirurgical du nouvel hôpital de New-York, s'occupant de l'avoir de l'opéré a follow up n. p. 861.

GROBER et KAPLAN: Absès de la langue, p. 972.

GOLDMAN et ARANS: Epave endocrinologique avec des bronchopneumonies sévères en série sous le contrôle de la radiologie, p. 976.

KORTER, KASMAN et ROSENBLUM: Proposition d'une méthode de traitement plus rapide de l'empyème, p. 992.

ALLEN: Traitement de l'empyème, p. 1005.

COOPER: Carcinome de l'ampoule de Vater, p. 1009.

TOTTEN: Facteurs de mortalité dans l'appendicite avec perforation, p. 1085.

KEVER: Carcinome de la portion inférieure du rectum et de l'anus à cellule squameuse, p. 1016.

DAVIS et SULLIVAN: Rupture du tendon du sépi-  
reux, p. 1059.

HARRIS et DARMON: Exsudation de plasma. Perte d'un liquide ressemblant à du plasma au cours de divers états similaires au choc chirurgical (étude expérimentale), p. 1070.

ELI SCHWARTZ, ESCHETTER et BISSILL: Guérison des plaies et névralgies. Recherches expérimentales, p. 1084.

CE TIL, MC CLOSKEY et ZAYES: Une nouvelle préparation de liquide non pyrogène injectable par voie intraveineuse, basée sur l'alimentation de la propriété pyrogène par la filtration adsorptive, p. 1099.

[47] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 60, n° 5, Novembre 1937.

DELOWA, CHESSE et FRIEDMAN: Pneumonie par bacille de Friedländer: relation de 41 cas, avec considérations sur la sérothérapie spécifique, p. 735.

ZINSBERG, RAYLEY et CUBER: Hyperuricémie. Relation de cas comportant les données d'autopsie, p. 753.

OPPENHEIMER et PRINZMETAL: Rôle des artères dans la résistance périphérique à l'hypertension et aux conditions voisines, p. 772.

COOPER: Maladie hydatique: Observations cliniques, rétrospectives et de laboratoire, p. 783.

HOGOFF, FERHILL et NIXON: Les surrénales et le diabète pancréatique expérimental, p. 805.

GAIRNS et JOHNSON: Maladie de Weil. Relation de 7 cas, p. 817.

WHITENSKY, KANE et SPITZ: Influence de la graisse sur la concentration du sucre dans le sang et dans l'urine au cours du diabète mellitus, p. 837.

KANDEL et LERON: Intoxication arsenicale chronique au cours du traitement de la leucémie myéloïde chronique, p. 846.

ESTES et MC EACHERN: Manifestations dermatologiques du groupe lympho-blastoma-leucémie, p. 867.

SOPFER, DANES, WEINBERGER et SOROTKA: Métabolisme du d-lactate-sodium. I. Utilisation du d-lactate en injection intraveineuse chez les sujets normaux, p. 876; II. Utilisation suivant le même mode chez les sujets présentant une lésion parenchymateuse aiguë du foie, p. 882.

[48] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 35, n° 5, Novembre 1937.

MC MASTER: Influence de la stase veineuse sur la production de l'arthrite chronique.

BICK: Tumeur fibroblastique des extrémités.

DEWEY-BISCARD: Tumeurs à cellules géantes épithélio-  
males et exostoses cartilagineuses des os.

SCHULTEWELD et VIOLETT: Hémangiome caverneux de la rate, un cas personnel et revue de la littérature.

HUGGIN et POST: Ligature subtotale expérimentale des artères nourricières du foie.

GRAY et BEFFET: Hyperplasie lymphoïde de l'appendice, le rôle de cette hyperplasie dans l'appendicite aiguë.

STROBL: La corticale surrénale, étude cytologique de ce tissu à l'état normal et pathologique.

DAVISON et HALLER: Le myélome et ses complications.

MARGONER: Production expérimentale du goitre.

COZEN: Luxation congénitale de l'épaule et anomalies diverses.

JEROME: Hyperplasie et néoplasie des cellules interstitielles du testicule.

Chirurgie urinaire.

[49] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 109, n° 21, 20 Novembre 1937.

STONE: Symptômes rectaux du point de vue du chirurgien, p. 1679.

PARK: Durée de l'immunité contre la diphtérie acquise suivant des méthodes diverses, p. 1681.

RIBBARD: Fibrome de l'ovaire avec ascite et hydrothorax (syndrome de Meigs): relation d'un cas, p. 1684.

CONWELL: Traitement chirurgical des myomes de l'utérus, p. 1687.

ZAYOR: Tuberculose pulmonaire hémotogène, p. 1693.

RANDALL, EMMAN et LERERMAN: Études sur la pathologie des papilles rénales. Rapport avec la lithiase rénale, p. 1698.

MEHRTLEY et BRAACH: Résultats éloignés du traitement conservateur de la néphroliothèse, p. 1703.

IZHAKSON et FELDMAN: Signes de déficience en vitamine A dans l'œil en rapport avec la lithiase urinaire. Relation d'examen clinique et de recherches chez 25 malades, p. 1706.

GRIENE, PAUL et FELLER: Action de la théophylline avec l'éthyléthionine par injection intracatérale et intraveineuse sur la défécation colique et sur l'occlusion bronchique dans la défécation cardiaque et dans l'asthme bronchique, p. 1712.

BARNETT et KULICAN: « Iodobismol » dans le traitement de la syphilis, p. 1715.

MOTHE et ELIAS: Violent mal de gorge consécutif à l'exposition au selenium, p. 1719.

RANKIN: Tendances modernes dans le traitement du cancer du rectum et du rectosigmoïde, p. 1719.

N° 22, 27 Novembre.

VOLPERT: Conceptions modernes de l'occlusion coronarienne aiguë, p. 1769.

GLENDY, LEVINE et WHITE: Maladie coronarienne dans la jeunesse. Comparaison entre 100 malades de moins de 30 ans et 300 malades de plus de 80 ans, p. 1775.

FEIL et RECK: Traitement de la sclérose coronarienne et de l'angine de poitrine par production d'un nouvel apport sanguin au cœur, p. 1781.

AULT, BOSTON et WERNER: Traitement des psychoses par la « theclin ». Action dans la mélancolie involutive et comme adjuvant dans les autres troubles mentaux, p. 1786.

ANDERSON: Occlusion congénitale du chœmon, p. 1788.

MAYER: Tryptamine dans le traitement de la syphilis aortique et dans l'atrophie du nerf optique, p. 1793.

DI ABAND et LOV: Immunité à la varicelle, p. 1797.

KLAFERFELTZ: Emulsi heurux d'épiphosphine (inhalation) dans l'œdème angioneurotique, p. 1799.

MC CARTHY: Réaction aux injections de morphine de soude pour varices veineuses et hydrocèle, p. 1799.

HARTWELL et JOHNSON: Relation rare entre la fonction menstruelle et l'ascite dans un cas de cirrhose juvénile du foie, p. 1800.

RAYBURN, BROWN et KAIRS: Équipement pour le conditionnement de l'air, p. 1802.

STOUD et VERN: Six années d'étude sur l'efficacité clinique de diverses préparations à base de digitale, p. 1809.

N° 23, 4 Décembre.

FRANK, GOLDBERGER, SALMON et FELDIN: L'immunité, étiologie, traitement, p. 1863.

REICH, MC CLELLAN, SIMPSON, JOHNSON et KILBURN: Traitement de la métastase et de la métastase par produits endocriniens en rapport à la stérilité et à l'avortement, p. 1871.

LEVINS et ABLER: Endocrinothérapie de la vaginite des petites filles et des femmes après la ménopause, p. 1873.

PRAET et THOMAS: Endocrinothérapie des troubles de la ménopause, p. 1875.

PATLSON: Nouvelle réaction diagnostique intradermique avec anticorps intestinal indiquant la présence du virus du lymphogranulome vénérien dans l'intestin et différenciation de la colite associée à ce virus, p. 1880.

SNOW et CASARAS: Empyème obstructif et atelectasie dans l'influenza, p. 1887.

SPATZ: Pilon, sa correction chirurgicale, p. 1889.

LEVINS et GESCHWARTZ: Endocrinothérapie dans la mastite kystique chronique, p. 1894.

HARRIS et WHITE: Le longueurs du ligament inguinal dans la différenciation entre la hernie inguinale directe et indirecte, p. 1900.

GRIEN et MILLER: Laryngotrachéobronchite infectieuse aiguë: emulsi de l'épiphosphine 1 pour 1.000 par voie intratrachéale après trachéotomie, p. 1903.

# HYDRALIN

— Un ou deux sachets —  
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique  
Poudre divisée en sachets  
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

# MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre  
d'eau chaude ou tiède, en garga-  
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,  
décongestive, cicatrisante,  
contre  
Inflammation des muqueuses  
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

# Choléo-Combrétoï Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou  
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique  
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique  
Drainage biliaire et intestinal

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération — PARIS (XV<sup>e</sup>)

# FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -  
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -  
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



# FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg  
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

# AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'Iode  
Curatif rapide de toutes les diarrhées  
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyll, ont été adoptés par  
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

STONE: Perforation de la vésicule biliaire à la fin de la grossesse, p. 1908.

N° 29, 11 Décembre.

SPURUNT: Cirrhose du foie. Diagnostic et traitement dans la période de début, p. 1945.

AMBROSE: La cure prolongée de la tuberculose pulmonaire au début, p. 1949.

BETHINGTON: Diagnostic et traitement de la tuberculose latente, suspectée et préventivement clinique, p. 1962.

VETS, MITCHELL et SCHWAB: Administration orale de stigmène dans le traitement de la myasthénie grave, p. 1956.

SERLETZ et COLLIER: Traitement de la néphrose chez le jeune enfant, p. 1959.

MARINEG et WILES: Extraits de moelle osseuse jaune dans la granulocytémie, p. 1965.

EVIN et HUNT: Diagnostic et traitement de la fièvre ondulante, p. 1967.

COUL et HEDDLSON: Méthodes de diagnostic dans la fièvre ondulante (brucellose). Résultats obtenus dans la surveillance de 8.124 sujets, p. 1971.

LYNCH: Asbestose pulmonaire. IV. L'asbestose et les corps semblables dans le poumon, p. 1974.

FOX: Brûlures par combustion des poignes en cellulose, p. 1978.

GOODMAN: Ascite pleurale. Résultat de la cure chirurgicale du diaphragme dans un cas de cirrhose hépatique latente, p. 1980.

FERNY: Dermite indolument grave consécutive à l'administration de sulfanilamide, p. 1983.

MYERS, HEDDE et BALCHER: Dermite exfoliative consécutive à l'emploi de sulfanilamide, p. 1983.

## [50] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 65, n° 6, Décembre 1937.

HATCHER et PRIBRITT: Le point primitif de l'infection dans la tuberculose de l'articulation de la hanche, p. 731.

GIBSON et BRANCH: Variations du volume du sang au cours de l'acte opératoire, p. 744.

PIERCE: Les lésions du foie chez le nouveau-né, p. 748.

JONES: Ostéomyélite aiguë de l'extrémité supérieure du fémur, p. 753.

COLE et CLARK: Aspects chirurgicaux de la tuberculose des ganglions lymphatiques de l'abdomen, p. 771.

LUND: Cancer du sein, p. 788.

MARTIN: Traitement du cancer de la langue, de laèvre et des joues. Résultats éloignés (5 ans), p. 793.

BROWN: Lymphadénite iléo-cœcale chez l'enfant, p. 798.

TAYLOR et DALAB: Technique de Greenough dans la hernie totale, p. 807.

BLUM: Traction par poulie double dans le traitement de la diaphyse humérale, p. 812.

SHIBALL: Curetage aïné comme auxiliaire dans le diagnostic de la grossesse ectopique, p. 820.

MC CARTHY: Gastrojéjunostomie postérieure: une erreur de technique peu fréquente, p. 824.

OPPENHEIMER: Néphrectomie opposée à l'opération conservatrice dans l'affection lithiasique unilatérale des voies urinaires supérieures, p. 829.

CONSWELL: Indications de l'hystérectomie vaginale, p. 837.

MARS: Justification de la chirurgie en plusieurs temps dans la maladie thyroïdienne toxique, p. 841.

## [51] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London, WC 1). — Prix du numéro: 1 sh./3.

N° 4011, 20 Novembre 1937.

BRANWELL: Le traitement de la défaillance cardiaque; considérations générales, p. 1005.

AYKROYD: Définition de l'« état de nutrition » et de détection de la malnutrition, p. 1008.

LAVARS: Absorption de vitamine C dans certains cas d'hématémèse et de mélena, p. 1011.

MC MULLEN: Strabisme et hétérophorie; traitement orthoptique, p. 1015.

PUNYAN: Traitement du strabisme concomitant par les méthodes orthoptiques, p. 1019.

CHRISTIANSON: Sarcome de la thyroïde, p. 1022.

N° 4012, 27 Novembre.

MARFROTHER: Syphilis méninge associée à des blessures de la tête. Aspect psychiatrique, p. 1055.

MARTIN: Même sujet. Aspect neurologique, p. 1061.

BRAN: Traitement des maladies de peau ayant un virus comme facteur étiologique, p. 1064.

HARTLEY et HARPER: Lymphangioplastie; le sort de la soie, p. 1066.

HULLER: *Granulosis rubra nasi* chez une mère et chez sa fille, p. 1068.

MORSON GILL et BOWERS: Test de la grosseur par l'antistéril S intracutanée, p. 1069.

BUNTER: Hémorragie inévitable dissimulée, p. 1070.

N° 4013, 4 Décembre.

MASBALL: Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire, p. 1103.

FRANGLER: Traitement des malformations acquises du crâne, p. 1105.

CHERRY: Quelques cas rares de glaucome secondaire à des blessures, p. 1107.

HILL: La berbéridine dans le mal de mer, p. 1109.

MCCARTER et MC CLURE: Contrôle critique de 849 cas de présentation du siège, p. 1112.

FALCONER et LALAN: Les indications du chlorure de sodium, p. 1116.

MC SWINTY: Sclérotérapie de la fièvre typhoïde, p. 1118.

WOOD: Union du scaphoïde carpien (immobilisation) après un traitement de 6 semaines, p. 1119.

MINETT et BERNFIELD: Paludisme cérébral, p. 1120.

N° 4014, 11 Décembre.

MC CONNAC: Dermatitis autophytiques, p. 1153.

SODERSTAM et ANDERSON: Sulphanilamide dans le traitement de l'érysipèle; série de 270 cas, p. 1156.

BOGART: Para-benzylaminobenzène-sulphonamide dans le traitement de la scarlatine, p. 1160.

VAN SOMMER: Fréquence de la trichiose sub-épithéliale en Grande-Bretagne, résultats de 200 autopsies à Londres, p. 1163.

LEISMAN: Prévalence de l'affection de l'oreille-moyenne dans les écoles élémentaires; l'otoscopio-adjunct à l'examen médical courant, p. 1165.

VERBAAN: Emphyème sous-cutané apparaissant au cours du travail, p. 1169.

SPENCE: Volvulus immédiatement après la délivrance, p. 1169.

MADHOK: Une manifestation rare de l'hypothyroïdisme, p. 1170.

N° 4015, 18 Décembre.

BORENTA: Point de vue radiologique des tumeurs du sein, p. 1207.

FORBES: Progrès de la prévention contre la diphtérie; surveillance et résultats, p. 1209.

DOBERTS: Microphthalmie héréditaire « sex-linked » (frappant particulièrement un sexe) associée parfois à une déficience mentale, p. 1213.

COLLIS: Surveillance moderne de la scarlatine, p. 1216.

CHERRY: Vitamine E dans le traitement de l'avortement banal, p. 1219.

RUSSEL: Les pigeons comme porteurs possibles de bacille typhoïde, p. 1220.

MARSHON: Traitement par le progestérone dans 8 cas de pré-éclampsie, p. 1221.

BYRAN: Interruption chez une jeune femme, p. 1222.

SPENCE: Dilation de jumeaux, p. 1222.

N° 4016, 25 Décembre.

EDWARDS: Tuberculose dans le personnel hospitalier, p. 1231.

GOLMAN: Vinyl ether, agent anesthésique, p. 1265.

CHALLIS: Anesthésie en petite chirurgie, p. 1269.

MOLEY: Douleur viscérale, p. 1271.

MENTON: Brucellose chez l'homme et chez l'animal dans le Staffordshire; observations de laboratoire, p. 1273.

ROBERTS et WELSH: Méningite à bacille pyocyanique, guérison spontanée, p. 1276.

## [52] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC 2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 233, n° 5960, 20 Novembre 1937.

LOCKHART: Physiologie comme faisant partie de l'éducation générale, p. 1177.

HANLEY: Sarcome de l'utérus, p. 1180.

EVANS: Electrocardiogramme plus récent mettant en évidence le blocage de la branche droite du faisceau, p. 1184.

HEDDERLEY: Nouvelles expériences en héparinisation le donneur dans la transfusion sanguine, p. 1186.

ELINGER, ASSA et TARA: Choix de la thérapeutique vis-à-vis des sujets atteints de pellagre en Égypte, p. 1188.

CAMPBELL: Gastrorégale par occlusion artériomésentérique du duodénum, p. 1190.

SHIMIN: Le pil du plasma sanguin (homme) dans les actions cardiaques et respiratoires, p. 1191.

SHAW: Groupe et type sérologique de streptocoques hémolytiques provenant de sources humaines diverses, p. 1193.

THURSTON: Hémorragie subarachnoïdienne simulante un « abdomen aigu », p. 1194.

ROVEN-BARON: Un cas de méningite otitique, p. 1195.

N° 5961, 27 Novembre.

ADRIAN: Le cerveau et l'esprit, p. 1294.

COLLEBROOK et PURVIS: Traitement de 106 cas de fièvre puerpérale par le sulphanilamide (tropolide), p. 1297.

THOMPSON: Traitement de la méningite cérébro-spinale par le drainage méridien continu, p. 1243.

HANLEY et BOWKINS: Sarcome de l'utérus (fin), p. 1246.

HUGHES: Aspiration duodéno-continue dans l'illius partiel et l'occlusion intestinale; technique nouvelle, p. 1260.

N° 5962, 4 Décembre.

COLLEBROOK et PURVIS: Traitement de 106 cas de fièvre puerpérale (fin), p. 1291.

BOZAT: Maladie localisée à l'artère poplitée, p. 1294.

MC LAREN: Inappétence des ouvriers utilisant les perforateurs pneumatiques. Altérations radiologiques, p. 1296.


LAVALLE: Traitement de la tuberculose par ponction à l'aiguille du poumon, p. 1299.

EVANS: Myxœdème du cœur; traitement et altérations radiographiques, p. 1300.

GOLYER: Tomographie en position verticale, p. 1302.

PATTERSON: Cholelécistomie épidermo-surrenale, p. 1303.

FOOS: Action du propionate de testostérone sur un cancre *post tuberc*, p. 1307.



■ Un très réel progrès  
dans l'aspiration chirurgicale ■


**ASPIRATEUR**  
avec support  
STÉRILISABLE

**ASPIRATEUR**  
:: LAVEUR ::  
du Dr Cadenat

“**ASPIROBLOC**”

NOTICE A 32 SUR DEMANDE

**DRAPIER** 41, Rue de Rivoli  
PARIS



*L'échec fréquent des innovations  
en thérapeutique pulmonaire  
met brillamment en relief le  
succès ininterrompu du*

**SIROP FAMEL**  
AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA  
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA  
MIEUX TOLÉRÉE, A LA DISPOSITION  
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES  
VOIES RESPIRATOIRES**

*Echantillons et Littérature à MM les Docteurs  
Laboratoire F. FAMEL - 10-12 rue des Orfèvres - PARIS XVI*

## MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée  
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreur — Suralimentation des nourrices

## MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro dts  
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGÈNE


BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES  
NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

## BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 45-50 (3 lignes groupées)



toute une équipe au secours des  
**GLANDES DÉFICIENTES**  
Tous les troubles endocriniens  
de l'Enfant,  
de l'Adulte,  
du Vieillard.

4 = 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

SOMERFORD: Occlusion duodénale chez le nouveau-né, p. 1309.

STEWART: Osméymélie de l'innéus simulant un néoplasme, p. 1309.

GRUNWISSE: La bile blanche, p. 1310.

REDFORD et WARREN: Tests de la force. Observations sur les effets de la position de la force de pousser, p. 1323.

N° 5963, 11 Décembre.

DAVIS et WILSON: Observations sur l'historique de l'ulcère peptique chronique, p. 1353.

ALING: Subluxation thyroïdienne, p. 1361.

ELMBY et WAIBURG: La non-valeur de l'acide ascorbique synthétique comme agent antiscorbutique, p. 1363.

ZANATT: Ponction sternale dans l'anémie pernicieuse et dans l'anémie achroïque, p. 1365.

TODD et BOLAND: Tolérance au sucre d'après la méthode de Eton et Rose, p. 1367.

KEMP: La pression dans la ponction lombaire au cours des hémorragies subarachnoïdiennes, p. 1369.

D'ARREY: Méthode simple de drainage intercostal, p. 1371.

MC LAREN: Occlusion métricitaire, p. 1371.

HUB et MACINTOSH: Influence de l'anémie et des conditions sociales médiocres au cours de la grossesse sur l'état consécutif de la mère et de l'enfant, p. 1389.

N° 5964, 18 Décembre.

WARTER: Problème de la vésicule biliaire, p. 1413.

LEUTSCH: Lésions semblables à la pelagie produites chez la souris par les déficiences minérales, p. 1421.

FEINER: Tuberculose de la rate, p. 1423.

BOURNE: Régurgitation pulmonaire, p. 1427.

BARBUS et ARABY: Contrôle alimentaire, un procédé simplifié pour le test urinaire, chlorure G, p. 1429.

WATSON-WILLIAMS: Méninergie grippale chez l'adulte, gériatrie, p. 1431.

TEMPLE-GRAY: Solution-tampon citrate dans la transfusion sanguine, p. 1441.

WELSON, WIDOWSON et WALK: Alimentation et régime dans le Nord de l'Inde, p. 1445.

N° 5965, 25 Décembre.

MILLER: Quelques principes de la discipline chez l'enfant, p. 1469.

FALGOUT et LYALL: Chimie du sang dans l'occlusion intestinale: altération en rapport avec le traitement, p. 1472.

REDFORD: Observations sur la réaction de fixation de complément dans la psittacose, p. 1477.

THOMAS et CUMMINS: Silicose aiguë dans la mine de plomb, p. 1481.

TOROK et NEUFELD: Standardisation des extraits de corticostéroïdes, p. 1485.

SAVILL: Traitement électrique du prurit et eczéma de la vulve, p. 1486.

GOODE: Diverticule intraluminal de l'appendice vermiforme, p. 1488.

[53] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, ullof-ut 26). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 84, N° 40, 2 Octobre 1937.

BODOR: La thérapie de l'hypertension et l'indication de l'intervention chirurgicale, p. 1001.

SCHENKEL: L'action thérapeutique et la dilution de l'utérus au cours de l'avortement, p. 1006.

KEMPEL-THOMAS: Sur la propriété de la répartition de l'eau dans l'organisme des nourrissons, p. 1008.

UNICHAFF: L'effet du volume respiratoire sur la valeur du métabolisme basal, p. 1011.

PIROFFKY-BAZOU: Un cas de cancer du rein au cours d'hydromélie d'origine étiologique, p. 1013.

FAVROT: Sur les fibromes du ligament rond, p. 1015.

N° 41, 9 Octobre.

LORINCZ: Le paludisme en Hongrie, p. 1025.

SZENTNYI: Le traitement de la tuberculose ostéo-articulaire, p. 1029.

SZENTNYI: Accidents au cours de la grossesse et l'évolution des monstres, p. 1034.

SEREGY: Méthode personnelle pour le traitement des fractures, p. 1038.

WEIDINGER: Le traitement de gastrite hyperacide et de l'ulcère duodénal, p. 1040.

BORAY: Sur la perforation du duodénum dans l'enfance, p. 1042.

N° 42, 16 Octobre.

VALTE: Le rôle de la dentition dans la constipation de l'adulte, p. 1055.

JOS: La maladie de Bang chez l'homme, p. 1060.

ZAK: La « scottia alta » dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate, p. 1062.

JURY et SAUVAGE: L'histopathologie de la maladie de Parkinson, p. 1063.

N° 43, 23 Octobre.

REUTER: Sur le rentgen-diagnostic et la thérapie du cancer des poumons, p. 1073.

VALTE: Le rôle de la dentition dans la constipation de l'adulte, suite, p. 1077.

KOVACS: Examens sur la valeur de l'allergométrie de Groer, p. 1081.

BLANKOVIC: Narcose avec la vapeur surchauffée de l'éther, p. 1084.

KORAL: La disposition constitutionnelle dans la bilieuse biliaire, p. 1085.

KENDALL: Sur la thérapie rentgenologique des tumeurs de la région hypophysaire, p. 1087.

PROBSTER: Sur la cause psychologique des maladies des femmes, p. 1101.

GRIEBER: Examens sur différentes variations de l'électrocardiogramme, p. 1103.

MIZRY: L'état de la circulation dans la pneumonie aiguë, p. 1107.

TOML: Un cas de cancer mastoïdien primaire, p. 1109.

BODAR: Un cas mortel d'intoxication par l'ypérite, p. 1112.

N° 45, 6 Novembre.

NEUBER: Les traitements modernes des fractures du col du fémur, p. 1120.

GRIEBER: L'importance de quelques variations rares de l'électrocardiogramme (suite), p. 1123.

FRIEDRICH: Le rôle pathogénétique de la lamblie, p. 1125.

SCHRY-PEKANY: Le pronostic des interventions chirurgicales et la constitution, p. 1129.

BOS: Le rôle des champignons dans la pathologie de l'eczéma, p. 1131.

N° 46, 13 Novembre.

GUSEBER: L'importance chirurgicale des douleurs de la région paravertébrale, p. 1143.

SCHENKEL: Sur l'étiologie et la thérapeutique de l'anémie pernicieuse, p. 1145.

LEUCAT: Sur un excitant cortical nouveau, p. 1151.

PORHABAY: Le changement du sérum sanguin et la pression colloïdo-osmotique chez les myxœdémateux et dans la maladie de Simmonds, p. 1156.

KULCSAR: Sur la valeur diagnostique de l'encéphalographie et de l'artériographie simultanée, p. 1160.

N° 47, 20 Novembre.

MYOTAT: La transplantation de l'hypophyse de veau dans la diabète insipide, p. 1170.

VENEDY: Sur les complications intestinales des opérations gastriques, p. 1172.

KUP: Les symptômes de la maladie de la glande pinéale dans la maladie de Basedow et dans la thyroïdite, p. 1176.

OSZKAR: Sur le traitement histaminique des gonorrhées, p. 1178.

BODAR: Sur les abcès froids non tuberculeux, p. 1180.

N° 48, 27 Novembre.

BOJANYI et SZABAI: Le résultat de la thérapie insulinaire de la schizophrénie, p. 1195.

KOVACS: L'importance de l'insufflation de lipiodol dans les méningo-radicalites, p. 1198.

SPIER: Une nouvelle méthode pour le dosage titrimétrique de l'acide urique du sérum et de l'urine, p. 1201.

ROTHMANN: Un appareil hémostatique chirurgical nouveau, p. 1202.

SZABAI: Le traitement de l'aphonie avec une méthode simple, p. 1203.

[54] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella postale 282, Bologne). — Prix du numéro: 10 lire.

Vol. 16, n° 8 et 9, Août-Septembre 1937.

PELAZZO: La leucocytémie dans les affections chirurgicales, p. 701.

BIASINI: Angiocarcinome récidivant du muscle sterno-cléido-mastoïdien, p. 729.

DEBANDER et PARRA: Variation hémétique du calcium, du potassium et du glucose dans la coagulation et dans l'hypersécrétion expérimentale, p. 757.

GIARDINA: Fonction hépatique avant et après l'opération, vérifiée par l'épreuve à la santonine, p. 775.

[55] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milano). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 13, n° 11, Novembre 1937.

ELIASSA: L'analyse hépatique *in vivo*, Revue de la littérature et plan des recherches originales, p. 719.

MEGARI: La hernie inguino-protérotinale (fréquence, pathologie et aspects cliniques), p. 739.

MAGGI et SELAS: Autoclavation préventive et hyperpyléptémie post-opératoire (recherches cliniques), p. 763.

[56] *Il Policlinico* (section chirurgicale) [14, via Sisto, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 44, n° 11, 15 Novembre 1937.

FERRANDO: La fonction antitoxique du foie avant et après l'appendicéctomie d'après l'épreuve de la santonine, p. 561.

NAZARO: Hydro-pyonephrose par vaisseaux anormaux, p. 569.

VALDONI: Sur l'histoire de la portion terminale (hôte régionale), p. 595.


N° 12, 15 Décembre.

AGOSTA: Recherches sur les réactions de Takata An et de Goldenberg dans la tuberculose chirurgicale, p. 613.

BACCI et SCANTOZZO: Lamblie et appendice, p. 625.


IMPERIATI: Sur l'importance de quelques facteurs dans la pathogénie de l'ulcère peptique expérimental. IV. L'hormone circulatoire, p. 632.

JUNA: Hydémie pré- et post-opératoire, p. 646.



## TRAITEMENT DES TROUBLES FONCTIONNELS DU SYSTÈME SYMPATHIQUE

# NEUROTENSYL



2 A 3 COMPRIMÉS AVANT  
LES PRINCIPAUX REPAS

BOUFFÉES CONGESTIVES - VERTIGES  
INSOMNIES TENACES - ÉMOTIVITÉ  
HYPEREXCITABILITÉ - ANGOISSE  
ARYTHMIE - TROUBLES DE L'HYPERTENSION  
TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES

LABORATOIRES J. P. PETIT  
72, BOULEVARD DAYOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)

# PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
½ h avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE 4 RUE AUBRIOT - PARIS

## LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE  
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

[57] *Il Policlinico* (Section Médicale) [14, Via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 liras.

An. 44, n° 11, 1<sup>er</sup> Novembre 1937.

MELIOLESI et PANSABARO: Proposition d'une méthode radiographique pour calculer le volume de la selle turque, p. 533.

SUPINO: Les composés aromatiques dans les néphropathies, p. 547.

GUALCO: L'oxygénéthérapie et son influence sur l'erythrocytose, p. 577.

N° 12, 1<sup>er</sup> Décembre.

POZZI: La cholestéine salive en rapport avec la bradycardie et le prurit, dans l'ictère, p. 593.

CONELLI: La glomérulonephrite diffuse aiguë; affection allergique; thérapie de désensibilisation, p. 605.

CARLINI-PANTI: Nouvelles recherches sur la réactivation cutanée de l'homme au bacille tuberculeux, p. 635.

FUJEWALD et SCOTT: Sur l'action combinée de l'hormone sexuelle mâle et de la vitamine E comme stimulant des processus de défense de l'organisme dans les états infectieux, p. 639.

[58] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 80, n° 1 et 2, 30 Novembre 1937.

FALTYN: Au sujet des ileus de l'intestin, p. 1.

OSTERBERG: Recherches préliminaires sur l'« urée clearance » dans les affections rénales chirurgicales, p. 26.

SKIRO: Pression et circulation sanguine dans les varices des membres inférieurs, p. 41.

BERNARD: Technique de l'infiltration colli et du caput femoris, p. 82.

ASK. UPMARK: Acidité gastrique dans le cancer de l'estomac, p. 93.

RAMLAU-HANSEN: Traitement des ulcères perforés de l'estomac et du duodénum avec résection de l'estomac selon la méthode de Billroth I, p. 103.

THORSEN: Sur la *Fistula ani*, son traitement, et surtout celui de la *Fistula Ichtho rectalis*, p. 113.

GJESSING: Hématurie macroscopique secondaire à l'appendicite, p. 139.

MARNER: Un cas de luxation unilatérale du bassin, p. 163.

BORNE-JOHNSON: Un cas opéré de paranganglione de la glande surrénale gauche associé à un syndrome surrénal sympathique, p. 171.

HARLE: Diverticule de Meckel très long, ulcère peptique intestinal, perforation péritonéale, p. 181.

[59] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (L. rue du Bourg, Lausanne).

An. 57, n° 13, 25 Novembre 1937.

HEMMET: Un cas de gangrène guérie traité par le sérum et le mercurochrome intra-artériels, p. 817.

MOLEY: Recherches sur les invaginations intestinales, p. 823.

MESSELI: Vingt-cinq ans de contrôle médical à la cure préventive de Vichy-Plage (Lausanne), p. 827.

CONTAT: Essais d'un adjuvant chimiothérapeutique au sérum Pettit et d'un moyen prophylactique possible de la poliomyélite, p. 837.

CHARBONNIER: Note sur un cas d'ectopie testiculaire intra-abdominale, à propos d'une erreur de diagnostic, p. 843.

COTTIN: Un cas d'ostéopathosyose, p. 857.

CHARBONNIER et BARDET: Un cas de « mésothère commun » chez une jeune femme, p. 863.

N° 14, 25 Décembre.

FROMMEL: Leçon inaugurale du cours de thérapeutique, p. 873.

GEISENDORF: A propos du traitement des névralgies, p. 896.

BRE: Une observation de réinfection syphilitique, p. 901.

[60] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Berno Schweiz et C<sup>ie</sup>, Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 67, n° 47, 30 Novembre 1937.

WELAND: Paralysie infantile sans paralysie ou forme abortive de la poliomyélite méningitique, p. 1105.

STARIBEL: Analeptique et sport, p. 1113.

MEYER WILDEMEYER: Sur les ganglions du muscle, p. 1114.

SVENSSON: Traitement des plaies dans la pratique journalière, p. 1117.

FALLTSCHECH et HIRSCHFELD: Action de la « carlin », p. 1119.

N° 48, 27 Novembre.

WILDBOLT: Réflexions sur le diagnostic et la thérapeutique de la tuberculose urinaire et de la tuberculose génitale chez l'homme, p. 1129.

STEFAN: De la fréquence des cavernes fraîches dans les formes de début de la tuberculose pulmonaire, p. 1135.

BOULET: Traitement conservateur et chirurgical des tuberculoses oséo-articulaires de l'enfant, p. 1136.

STERN: Remarques sur le traitement de la tuberculose oculaire, p. 1139.

LEITNER: Importance de la séro-réaction tuberculeuse de Meinkow pour le diagnostic et le pronostic de la tuberculose, p. 1140.

N° 49, 4 Décembre.

DE QUERVAIN: Démonstration chirurgicale, p. 1153.

GIROUX et NOYERAZ: Une méthode simple et sensible d'analyse de l'oxyde de carbone dans le sang, p. 1154.

SÜSSKUNDT: Quelques points pratiques concernant l'oblitération artérielle des membres, p. 1157.

OTTMANN: Trois cas d'ulcères duodénaux traités par duodénostomie, p. 1159.

PIOTET: Remarques sur 2 cas de pseudarthrose du tibia, p. 1160.

WERNER: Une formation médico-militaire est-elle nécessaire? Comment la réaliser? p. 1161.

[61] *Casopis Lékaru Ceskych* (Vladislavova ulice, číslo 14 nový, Prague II). — Prix du numéro : 2 ks 50.

An. 76, n° 39, 3<sup>er</sup> Octobre 1937.

SAIDT: Thyroïdectomie de l'ovaire, p. 1653.

POPEL: La « Cure Bulgare » dans la maladie de Parkinson, p. 1656.

PROKOP: Différences entre le L. C. B. obtenu par voie lombaire et le L. C. B. obtenu par voie sous-occipitale, p. 1660.

SVAB: Tumeur d'un surrénal avec nécrose hémorragique de l'autre, p. 1668.

N° 40, 8 Octobre.

KOTYAS: Effet prophylactique et thérapeutique de l'amygdalotomie sur le rhumatisme articulaire aigu, p. 1681.

VOZNIK: Amélioration des transfusions sanguines d'après Ochlecker, p. 1688.

SEANIKOVA et BERG: Les entérocolites d'origine autochtone, p. 1690.

NOVAK: Le silicium du sang, étudié surtout dans la tuberculose et les pneumonies, p. 1693.

NOVAK: Traitement abortif de la biennagrie par la chaleur (ondes courtes) et l'ischémie provoquée, p. 1696.

N° 41, 15 Octobre.

LAUFBERG: Le quatre-vingtième anniversaire du Prof. Mares, p. 1713.

KUGERA: Importance de la bactériologie en balnéothérapie, p. 1714.

PATOKA: Nouvelles techniques pour la culture des anaérobies, p. 1717.

HLAVINSKY: Signification des images radiologiques de l'estomac dans les affections extra-gastriques, p. 1723.

NOVAK: Le silicium du sang, surtout dans les tuberculoses pulmonaires et les pneumonies (suite), p. 1725.

KREJCIK et PRADLOVSKA-KREJCIK: Le traitement des rhino-pharyngites par le stopangin, p. 1729.

N° 42, 22 Octobre.

NETOUREK: Toxicité de la télaïne-dianine et de la phényldianine, p. 1741.

PATOKA: Nouvelles techniques pour la culture des anaérobies, p. 1743.

NOVAK: Le silicium du sang en particulier dans les tuberculoses pulmonaires et les pneumonies (fin), p. 1747.

PROKOP: Inconvénients des électrocardiographes amplificateurs, p. 1750.

N° 43, 29 Octobre.

HLAVINSKY: Le radiodiagnostic dans les lésions du rocher, p. 1769.

MELC: La spinotomie dans les maladies du cœur, p. 1773.

PATOKA: Techniques nouvelles pour la culture des anaérobies (suite), p. 1784.

N° 44, 5 Novembre 1937.

HLAVINSKY: L'hérédité dans les amygdalites chroniques et leurs complications, p. 1797.

JANOVSKY: Myxoblastome des os de la face, p. 1799.

ERLICH: Indications et technique de la résection transuréthrale de la prostate, p. 1803.

LEKL: Tétanoclasie héréditaire (maladie d'Oaler), p. 1808.

HEIDEL: La *Porthesia chrysora* et les lésions dermatologiques qu'elle provoque, p. 1812.

N° 45, 12 Novembre.

VOZNIK: Transfusion de sang conservé, p. 1825.

FRENZEL: Dermite artificielle due à l'association *neomycin* - *fosol*, p. 1831.

SAIDT: La séro-réaction de la muqueuse des lèvres et sa signification fonctionnelle, p. 1835.

ERLICH: Autophérectomie dans la tuberculose rénale, p. 1838.

NEBEG: Le dioxyacétone dans les traitements des intoxications cyanhydriques, p. 1840.

N° 46, 19 Novembre.

KABRTEL: Influence hémodynamique de la circulation puto-hépatique, p. 1853.

HLAVINSKY: Les effets de l'amygdalotomie dans les lésions cryptogamiques, p. 1855.

VOZNIK: Transfusion de sang conservé (suite et fin), p. 1858.

N° 47, 26 Novembre.

BOHOVANSKY: A la mémoire du Prof. Charles Weigner, p. 1861.

TRAVNICK et mémoires du Prof. Weigner, p. 1885.

SEKL: La finitude dans les processus pathologiques, p. 1888.

BERANKA: Un cas de myxome intestinal due à la larve de la mouche *Parasita scabra*, p. 1894.

HEIDEL: Un cas d'intoxication légère par le cyanure de sodium, p. 1896.

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

# MICROLYSE

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).  
Poudre pour enfants.  
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X<sup>e</sup>)

## CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR  
DU  
CALCIUM  
PAR LA  
PRÉSENCE  
DU  
CHOLESTÉROL  
OU  
VITAMINE  
D



DÉFENSE  
DE  
L'ORGANISME  
ET  
FACTEUR  
DE  
CROISSANCE  
PAR LA  
PRÉSENCE  
DE LA  
VITAMINE  
A

Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue

LAB. MARTIN, 25, RUE DU COMMANDANT-RIVIÈRE, COLOMBES

FARINE  
LACTÉE

alvy  
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, Littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

[62] *Türk Tib Cemiyeti Mecmuası* (Boeyou), Istiklâl Caddesi, Bursa Sokakı Türk Tib Cemiyeti).

V. 3, n° 12, 1<sup>re</sup> Décembre 1937.

TUNMAN: Le premier cas observé en Turquie de la maladie d'Anjersky chez le chien. Deux cas de contamination de laboratoire, p. 368.

GAMBEL: Essai de classification des tumeurs de l'hyppophyse, du point de vue histogénétique, à propos de quelques observations personnelles, p. 376.

EVENSEL: Membranes cutanées reliant les deux bras aux deux avant bras, p. 380.

EVENSEL: Une anomalie rare du membre inférieur, p. 387.

EVENSEL: Un cas de polypose intestinale, p. 387.

AREL: La sympathotomie et la greffe de Thierher dans le traitement des ulcères variqueux, p. 394.

UZMAN: La nécessité de la ventriculographie dans le diagnostic des tumeurs cérébrales, p. 395.

AREL: Sur l'encéphalite post-vaccinale, p. 400.

## INDEX DES SOMMAIRES

### A

Abès aigu du pommou (staphylococcus, enfant de 6 ans). LACROIX, 25.

— du foie (multiplicité et récurrence). HUBA, 18.

— froids aux tuberculeux. BONA, 33.

— de la langue. GINNET, 48.

— du pommou (enfant et nourrisson). DOND, 11.

Abscesses pulmonaires. LITON, 40.

Accident électrique (états agénétiques ou coagulés). VOLT, 24.

Accouchement (distillation thérapeutique). SCHEWART, 33.

— après terme. HOLT, 8.

Accrétion sans concrétion. CONNOLLY, 7.

Artères biliaires (mises en évidence par tension superficielle). MILLAN, 31.

— urique (dosage titrimétrique, méthode nouvelle). SMITH, 33.

— (dosage manométrique dans l'urine et dans la saignée). SMITH, 33.

Ascaris scorbutici. LITON, 23.

Acroérye infantile (cristal chalaaloid). ANTONIO, 35.

Affections cardiaques et respiratoires (du foie). SHERK, 52.

— gastro-vasculaires chroniques (hypertension totale). MALL, 41.

— chirurgicales (tuyaux catéters). PERRAZ, 54.

— endocriniennes du squelette. COHEN, 7.

— stréptococciques et staphylococciques (ou protéolysés). KUMMER, 38.

Agmatolysine (syndromes agmatolysaires). BALLE-HILDEBRAND, 42.

— (transfusion de sang hémodilué). RUSCH, 7.

Alcoolisme (intoxication, « corant » ou non). KACIA, 30.

— aigu. BENCALAN, 10.

Allergie rhumatismale (créthodrapie). CASTELL, 39.

Allergénisme du Groer (valleur). KOC, 53.

Alimentation (contrôle, test urinaire). HANNA, 52.

— (index). WILSON, 52.

— du scorbutisme. LEMOUILLON, 32.

— normal. GODEF-DESLA, 39.

Allité (de cardiologie). MAER, 36.

Amorbidité (étologie, traitement). GUY, 49.

— (syphilis). CHERVET, 42.

Amputation périnéale du rectum (deschamps). BARNAGLIA, 15.

— du pied. GÉRARD-MARCIAT, 17.

Amputés (désorientation théorique). VIA TRENCH, 43.

Angiodermatisme (hémorragies retardées). FUSCER, 2.

Angyodermes chroniques (bœuf). HUBA, 61.

— (drouches cardiaques). PARRIS, 36.

Ascarides (culture, méthode nouvelle). PATEA, 61.

Anatomie pathologique (cistologie). MONTPELLIER, 22.

Andém (grossesse). RIAN, 52.

— (théophrastie, historique). HIRMAN, 8.

— perianthique (pathologie, thérapie). SCHWARTZ, 53.

— (opécies, lésions). LACAT, 62.

Anémoglobine (cas). BARNAGLIA, 15.

Anémie (ou anémie) « intravascular », résultats. SCHEWART, 33.

— (lymphes, « éléments »). KOC, 33.

— (Vielje Albert). COHEN, 31.

— à l'éthylène. BACON, 7.

— rachidienne (méthode de Scheraga). MASON, 43.

Angine muco-cyrique (réactions positives non spécifiques des réactions syphilitiques). VINCIGROSSI, 35.

— de polaire (traitement). GEFAN, 19.

Angio-convulsion (sténose-éclat-mastectomie). HANNA, 52.

Anomalie rachitique congénitale (syndrome, petits enfants). BENCALAN, 41.

Anticorps bactériens type-poly-saccharidiques. HANNA, 10.

Anurie (examen radiologique, détection radiologique). BONA, 1.

Anurie (examen radiologique, détection radiologique). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

Avitaminose (effets physiologiques de l'aliment). HANNA, 11.

— (effets physiologiques de la vitamine). HANNA, 11.

— (habitudes d'hygiène au cours du vol en grande altitude, étude préliminaire). COHEN, 31.

— (principales lésions du paracardiac). COHEN, 31.

— de guerre (problème médico-physiologique). PARRIS, 36.

— Avitaminose A (étude clinique chronologique et biochimique). MASON, 43.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

— B (diagnostic). SCHWARTZ, 53.

### B

Bacille de Koch (essai de sensibilité du coque). KOC, 10.

— de la lyre (système nerveux). MASON, 43.

Bactériophage (injection intra-artérielle). LITON, 40.

Balnéothérapie (importance de la balnéothérapie). KOC, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

— (maladies du système urinaire). HANNA, 10.

### C

Calicellulose para-artérielle. DE MATEO, 42.

Cancer (alluvionnaire et fœtal intersticiel). LITON, 40.

— (conservation de la cellule normale). LITON, 40.

— (guérison des plaies). BENCALAN, 41.

— (origine, possibilité de l'origine). MILLAN, 31.

— (origine). VINCIGROSSI, 35.

— (recherches micro-biologiques). GEFAN, 19.

— (thérapie, aristotélisme). COHEN, 31.

— de l'ampoule de Valer. COHEN, 31.

— du col utérin (premiers symptômes). EVENSEL, 36.

— de l'ostéome (aristotélisme). LITON, 40.

— de la langue (traitement, résultats). BENCALAN, 41.

— du revêtement (arthroscopie). LITON, 40.

— de l'origine (observation précoce). COHEN, 31.

— (observation). LITON, 40.

— du pommou (radiologique, thérapie). BENCALAN, 41.

— du revêtement (arthroscopie). LITON, 40.

— (traitement moderne, traitement). BENCALAN, 41.

— du rein (origine histologique). PARRIS, 36.

— du rein. LITON, 40.

— de la thyroïde. COHEN, 31.

— de l'origine. BENCALAN, 41.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

— (cardiologie, rôle de l'origine). LITON, 40.

Chlorure de sodium (indications). FALCON, 51.

Choc (conditions variées). TON, 52.

— (causologie pathologique, rocher). ZANARINI, 31.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 36.

Cholestérol (saigne (guérison de l'origine). PARRIS, 3

LE PANSEMENT DE MARCHÉ

# ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE RAPIDEMENT



les **PLAIES ATONES**  
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**  
même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche  
**CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES**

Dans chaque boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

**Ulcéoplaques n°1** : 5 cm./6 cm.

**Ulcéoplaques n°2** : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** n°1 ou n°2

1 **Ulcéobande**.

**LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, rue des Rondeaux, PARIS-XX<sup>e</sup>**


# VEGANINE

ANALGESIQUE DE PRESCRIPTION ESSENTIELLEMENT MEDICALE

LE PLUS PUISSANT - LE MOINS TOXIQUE - LE MIEUX TOLÉRÉ

## ASSOCIATION

médicamenteuse synergique  
d'acide acétyl-salicylique, de  
phénacétine et de phosphate  
de codéine, d'où **action  
thérapeutique renforcée**



## DANS :

Grippe - Névralgies  
Névrites - Rhumatismes  
Zona - Courbatures fébriles  
Migraines - Dysménorrhée  
Otitis - Sinusites - Douleurs  
post-opératoires

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**

M. GUEROUIT, Pharmacien

13, Rue Poppe

SURESNES (Seine)



**GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant**

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse  
agissent toujours et très vite dans

**15 à 20 GOUTTES**  
matin & soir

**SIROP "I.A.M."**  
Pour ENFANTS: 1 cuiller matin & soir

**ATECTIONS GANGLIONNAIRES  
ANOREXIES  
ASTHÉNIES  
ÉTATS ANÉMIQUES  
ASTHME - BRONCHITES  
CONVALESCENCES**

Echantillon & littérature/  
LABORATOIRE (du D<sup>r</sup> LAYOUE)  
RENNE (France)

## NEZ GORGE OREILLES

**PHONODIOSE**

LATOUR

### VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR  
71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

### PRODUITS DE LABORATOIRE DE LA BIOTHÉRAPIE

**ANTIGÈNE TUBERCULEUX A L'ŒUF** de BESREDKA

**ANTIGÈNE DE BORDET - ANTIGÈNE DE KAHN**  
TOLU ANTIGÈNE | Opacification M.T.R. 111  
Clarification M.C.R. 11

**COFFRET-LABORATOIRE PORTATIF**  
pour la réaction de Meinicke au Tolu-Antigène

SÉRUMS HÉMOLYTIQUES - SÉRUMS AGGLUTINANTS

ÉMULSIONS MICROBIENNES

MILIEUX DE CULTURE

H. VILLETTE & Co, Pharmaciens, 5, rue Paul-Berret, PARIS (15<sup>e</sup>). - Tél. VAUD 11-23.

TRAITEMENT EXTERNE  
DU  
RHUMATISME  
des Névralgies et Lumbago

par

**L'ULMARÈNE**  
du Docteur GIGON  
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D<sup>r</sup> GIGON

A. FABRE, Pharmacien  
35, Bd Beaumarchais - PARIS

## TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME (Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

# DÉSSENSIBILYSINE

Ampoules pour injections intramusculaires :

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX<sup>e</sup>)



DRAGÉES **DESENSIBILISATION** GRANULÉS  
AUX CHOCS  
**PEPTALMINE**

MIGRAINES  
TROUBLES DIGESTIFS  
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE  
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS  
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE  
STROPHULUS  
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIE/ITIA 21, rue Chaptal, Paris 9<sup>e</sup>

**SULFARSENOL**

**ARSENOS-SOLVANT**

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX;

**COLLUSULFAR**

Collutoire stabilisé à 5%, de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

**EKTOPHANOL**

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

**LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE**

Ch. DESGREZ, D<sup>r</sup> en Ph<sup>ie</sup>.

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Tél : Auteuil } 26-62  
                      } 04-30

**DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE**  
**GRANULÉS** **AMPOULES**

RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME

**FLUODYL**

2 c.c.  
FLUOR  
MANGANÈSE  
CACODYLATE  
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément  
fixateur du phosphore  
pour la constitution du  
noyau collodaire.*  
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É<sup>ts</sup> SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux. PARIS (16<sup>e</sup>)



# SANTAL MONAL

## AU BLEU DE MÉTHYLÈNE

LE PLUS ACTIF - LE MIEUX TOLÉRÉ

BLENNORRAGIES CYSTITES

PYURIES - PROSTATITES

COLIBACILLOSE URINAIRE

*Antigonococcique • Diurétique  
Analgésique • Antiseptique*



# PROSTAL


## SUPPOSITOIRES SÉDATIFS

*Analgésiques Décongestifs, Opthéropiques*

TROUBLES URINAIRES DOULOUREUX

HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE

HÉMORROÏDES



**LABORATOIRES MONAL. 13 Avenue de Ségur. PARIS (VII<sup>e</sup>)**

# SOMMAIRES DE PERIODIQUES

## Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

VOELKHOFF : Les méthodes éducatives selon les troubles de l'intelligence, p. 3.

N° 2, 8 Janvier.

SECURD et MENESTIER : Un cas curieux de corps étranger de la verge, p. 21.

SCHWAB de GOLDBERG : Myothérapie. Les évacuants d'urgence, p. 21.

N° 3, 15 Janvier.

WISSENBACH : Les médications radioactives par curiethérapie interne dans les rhumatismes chroniques, p. 35.

LYON : Un cas de varicelle survenue quelques jours après un zona, l'un et l'autre observés en milieu familial, p. 38.

N° 4, 22 Janvier.

GERMAIN-VALLÉE et BOUGUEN : La sulfamidothérapie antigonococcique, p. 49.

SCHEFFER : Cholestérine et cancer, p. 52.

N° 5, 29 Janvier.

BLOCH : Le traitement chirurgical de l'ulcère duodénal, p. 63.

BLONDIK : Les prolapsus génitaux récidivés après opération, p. 65.

FAYEL : Le double problème diagnostique et thérapeutique que proposent les grandes hémorragies gastro-duodénales d'origine utérine, p. 69.

SEGARD : De la valeur comparée et des indications respectives des voies d'abord occipitale et temporale pour la neurotomie du trijumeau, p. 74.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 1, 2 Janvier 1938.

WEISSENBACH et FRANCON : Sciatique (fin), p. 83. (voir voisines, p. 16).

LORTAT-JACOB : Maladie de Paget du sein : ses rapports avec le cancer, p. 21.

LABINETTE : L'intradérmato-réaction de Gillfillen et Gregg pour le diagnostic de la grossesse, p. 21.

N° 2, 9 Janvier.

WEISSENBACH et FRANCON : Sciatique (fin), p. 83.

LAVALÉE : Quelques méthodes d'anesthésie et une méthode de transfusion à l'usage du médecin praticien, p. 83.

CYRIEN : Les huit inventeurs de la lithotritie, p. 89.

LAVALÉE : La morphine par voie intra-veineuse, p. 91.

N° 3, 16 Janvier.

PORTMANS : Cancer du massif facial, p. 143.

TESSIERAND : Dans quelques mesures les époques menstruelles sont-elles une contre-indication à la thérapie, p. 146.

N° 4, 23 Janvier.

GAUME : Traitement chirurgical des néphropathies médicales, p. 205.

LAVALÉE : L'électro-encéphalogramme dans les désordres mentaux d'origine organique et fonctionnelle, p. 212.

RECK : Les indications et les résultats du traitement de l'ectopie testiculaire, p. 213.

N° 5, 30 Janvier.

MERIEU : Les troubles urinaires dans les filarioses utérines, p. 371.

SAUVAGE : Pourquoi les piqûres de guêpes peuvent-elles être graves chez certains sujets, p. 274.

DECHUMIE : Syphilis et dents, p. 275.

ANDRIEU : Fréquence et facteurs de gemellité, p. 279.

[3] **Gazette des Hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 414, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

LEVET : Adrénaline et paludisme (méthode Ascoli), p. 5.

N° 2, 5 Janvier.

HOEER et PAILLAS : Tuberculose perforante de la boîte crânienne compliquée d'abcès froid du lobe occipital, p. 21.

N° 3, 8 Janvier.

CHOSI : Les abcès pottiques, p. 37.

N° 4, 12 Janvier.

CARRIÈRE : Sur un cas de diabète chez un adolescent, p. 53.

N° 5, 15 Janvier.

CHOSI : Abcès pottiques (fin), p. 69.

N° 6, 19 Janvier.

BEGON : Envennement conien, Mionsonge. Neuro-psychiatrie infantile, p. 85.

N° 7, 22 Janvier.

CHAVANT et THÉBAULT : Etude diagnostique des compressions médullaires, p. 101.

N° 8, 26 Janvier.

WARENBURG : Syndrome paralysique unilatéral global des nerfs crâniens par tumeur d'origine exocrânienne, p. 121.

N° 9, 29 Janvier.

Numéro de société.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 408, n° 24, 25 Décembre 1937.

CHAVANT : Paralysie générale et ictus cérébraux, p. 645.

BENON : Asthénie post-traumatique. Crises nerveuses spéciales, p. 650.

MOLLARD : Nouveautés thérapeutiques, p. 657.

T. 409, n° 1, 10 Janvier 1938.

MATHIEU : Le lait acidifié de Mariotti, p. 4.

[5] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

NONCOURT : Le traitement de la maladie de Bouillaud, p. 1.

N° 2, 8 Janvier.

LIVIERATO : L'insuffisance hépatique des paludéens, p. 17.

LAHARIE et LARRET : Influence de la technique chirurgicale sur la maladie opératoire, p. 18.

SCHUSTER : Traitement lumbal des céphalées migraineuses, p. 21.

N° 3, 15 Janvier.

CANTONNET : Ulcère de la cornée, p. 33.

REILLLOT : Au cours de l'état de mal asthmatique, la piqûre de morphine est-elle dangereuse ? p. 34.

BENON : Mélanolécie, étiologie, p. 38.

N° 4, 22 Janvier.

CLAUDE : Clinique des maladies mentales. Présentation de malades, p. 49.

OMBERDANNE : Clinique chirurgicale infantile. Présentation de malades, p. 51.

COUTOIS et PHILIPPE : Métorragies du post-partum, p. 53.

N° 5, 29 Janvier.

RAUBELLE : Chimiothérapie de la gonococcie, p. 65.

VAN DER ELST : Evolution de la chirurgie des voies biliaires, p. 67.

RAVIT : La résistance individuelle au bacille tuberculeux, ses variations, son renforcement par le tryptique, p. 69.

[6] **Paris-Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

LEIBERBOULET et BARRIET : Tuberculose en 1938 (revue annuelle), p. 1.

HIST : L'ascension inspiratoire de la scissure interlobaire dans la tuberculose pulmonaire, p. 13.

BUQUOT : Tuberculose de l'enfant et ultravirus tuberculeux, p. 17.

POIX et TROYER : Le pneumothorax thérapeutique chez les tuberculeux de plus de quarante ans, p. 24.

N° 2, 8 Janvier.

FRUHNHOLZ et BATTAN : Les « ovariennes » facultatives, p. 29.

LEBELAND : Traitement prophylactique de l'infection puerpérale, p. 35.

N° 3, 15 Janvier.

MILIAN et ANDRÉ : Dermatologie en 1938 (revue annuelle), p. 43.

SIMON : Les manifestations cutanéo-muqueuses de l'anémie hypochrome achlyose, p. 47.

GOUIN : Doit-on abandonner l'or en dermatologie ? p. 51.

# CONSTIPATION

AUCUNE ACCOUTUMANCE

à base de :

SELS BILIAIRES  
POUDRE DE GLANDES INTESTINALES  
CHARBON POREUX  
FERMENTS LACTIQUES  
POUDRE DE LAMINARIA FLEXICAULUS  
POUR 1 COMPRIMÉ

1 à 6 comprimés par  
jour avant les repas

LABORATOIRES LOBICA  
46, AVENUE DES TERNES - PARIS  
25, RUE JASMIN - PARIS (16<sup>e</sup>)

# LACTOBYL

REEDUCATEUR DE L'INTESTIN

MILAN: Les éruptions secondaires, p. 59.

LÉVY-FRANKEL: Les hyperkératoses de l'arête et du mamelon, p. 63.

N° 4, 23 Janvier.

LEHEROUX: Le traitement belladonné des syndromes parkinsoniens, p. 69.

ANCHAMBAUD et FOULST: A propos de l'emploi de la morphine chez les cardiaques, p. 77.

CHREMA: Arachnoïdite spinale consécutive à une pleurésie, p. 79.

N° 5, 29 Janvier.

RAVINA: L'obstétrique en 1937 (revue annuelle), p. 81.

DELMAS, CABERES de KERLEAU: Les anomalies de la dilatación, p. 94.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 45, n° 104, 29 Décembre 1937.

MAHON, RICHET, ROUBEL et NETTER: Les troubles pigmentaires d'origine hypophysaire en clinique humaine, p. 1838.

ISARA: Comptes rendus de recherches sur l'encéphalite épidémique au Japon. Le virus de l'encéphalite épidémique, p. 1885.

MOHOU: La forme diaphysaire primitive de l'ostéomyélite à staphylocoques de l'adulte, p. 1888.

GASQUET: Rôle cancérogène du soleil dans les néoplasies de la peau, p. 1889.

LANCIE: Blessure du cerveau par balle avec migration extraordinaire du projectile, p. 1891.

AMELINS: Une éponge déglutée, p. 1893.

DEBARD: Traitement des ulcères variqueux par applications d'huile de fœte de morue... et la compression locale par plaque de zinc, p. 1894.

An. 46, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

POIN et VIVANT: Tuberculose pulmonaire et confusion thoraciques. Etude pathogénique, clinique et médico-légale, p. 1.

GRUBB et GABRIEL: Valeur pratique des divers procédés de recherche des leishmanies pour le diagnostic du kala-azar méditerranéen, p. 4.

RAVINA et MARONX: Quelques données nouvelles sur la réaction de Hecht, p. 6.

MAURICE: Quelques-unes de mes erreurs de diagnostic, p. 11.

LECLERC: La Germandrée Sauge des Bois, p. 11.

CAHIES: Météorologie et médecine, p. 13.

N° 2, 5 Janvier.

LÉVY-SOUL: Levon inaugurale, p. 17.

DEBIE: Action dans la blennorrhagie de 1102 F. (para-amino-phényl-sulfamide), p. 21.

STEPHAN: De la bilatéralité précoce de la tuberculose pulmonaire, p. 25.

JELLSER: La mort apparente et le procédé de réanimation antérieurs et aujourd'hui, p. 31.

THIROUX: A propos des staphylocoques chez les indigènes des colonies françaises, p. 33.

FOUCEL: Le point de vue médico-moral de la question du tabac, p. 35.

N° 3, 8 Janvier.

CHABRIE et BÉSON: Les réactions vésiculaires. Essai clinique et pathogénique, p. 41.

DEJANIER-BEAUMETZ, BALLEZ et CERRON: Pseudo-tuberculose chez l'homme, p. 43.

WILNER et ZAKREWSKI: Sur l'immunisation contre le cancer expérimental par les vaccinations intra-cutanées, p. 45.

RAMOND: Sur un cas de paraplégie progressive, p. 51.

ICHOK: Le laboratoire du travail des chemins de fer de l'Etat, p. 53.

N° 4, 12 Janvier.

TOURAINE et DUPERRAT: La guérison spontanée du cancer, p. 57.

WEIGERT et MARMET: Rôle du pneumothorax thérapeutique dans le traitement de l'infiltrat précoce, p. 60.

RAVINA: Une nouvelle rickettsiose: La fièvre de Queensland, p. 62.

SÉZARY: Les lésions cutanées des membres varicelleux et leur traitement, p. 67.

SÉZARY: Un traitement arsenical pratique du lichen plan, p. 68.

PERRE: La méthode biotypologique d'exploration de l'individu humain, p. 69.

N° 5, 15 Janvier.

MAGITOT: Douleur oculaire et photophobie, p. 73.

COSTANTINI, LIARAS et DOUGERON: Remarques sur les ganglions du typhus exanthématique, p. 75.

CHERBONNAY et SOULOUZOU: Tuberculose occupant le rhino-pharynx et comprimant le voile du palais mou, p. 70.

WILMOTH: La péritonite encapsulante, p. 77.

RAVINA: A propos d'une collection liquide exothoracique, p. 87.

LECLERC: La coriandre, p. 88.

THOISIER: L'hérédité et les lois de Mendel, p. 89.

N° 6, 19 Janvier.

ABRAMI, BEUTHON-FONTAINE, WALLICH et FELDBEIN: Contributions à l'étude des néphropathies d'origine nerveuse, p. 97.

PALAZZOLI et ROYET: La chimiothérapie de la blennorrhagie par des dérivés organiques du soufre (p-aminophénylsulfamide) [1102 F] et la di-  
(p-acétylamino-phényl sulfone) [1339 F], p. 99.

DEBARD: Les données actuelles de la thyroïdectomie totale dans l'angine de poitrine, p. 102.

TONDEUR: Les complications pulmonaires post-opératoires, p. 111.

LAURENT: A propos des procédés rustiques de la mécano-thérapie, p. 112.

GAUDICHAUD: L'alimentation de l'homme moderne. Les conserves, p. 113.

N° 7, 22 Janvier.

BEUJANOU: La recherche des leishmanies dans le diagnostic du kala-azar, p. 121.

WVIL et LALANNE: Contribution à l'étude des ligaments vertébraux. Du rôle des ligaments dans la production des ostéophytes, p. 123.

DUBOIS et BARROUX: Technique de réduction et de contention des fractures graves de jambes par une quadruple transfexion tibiale, p. 126.

LOUBET, POLOT et BÉSTANG: Maladie kystique du poulmon, p. 128.

MALLEY-CUT: Technique de réduction des fractures du rachis; appui direct sur l'axe sous-occipital, p. 131.

DE SAVIGNY et VAN HUFFELAN: Sur l'ostéo-arthropathie et l'ostéoporose du myocycle, p. 133.

BELOT et NARAN: Radiologie. Cancer sténosant du colon transverse, p. 136.

N° 8, 26 Janvier.

BOULIN: Les nouvelles insulines, p. 137.

SCHWAB: Traitement du diabète par une nouvelle combinaison d'insuline: la zinc-protamine-insuline, p. 140.

BOTTIN: Réflexions sur la maladie dénommée pancréatite aiguë chez l'homme, p. 142.

CLÉMENT: Prophylaxie de la maladie de Bouillaud, p. 147.

DE FOURMESTRAUX: Immobilisation plâtrée à point d'appui pelvien dans les lésions scapulo-humérales compliquées de plaies, p. 148.

N° 9, 29 Janvier.

DUBIER, MOHO et MONTIGNAULT: La radiothérapie du deuxième ganglion sympathique lombaire dans les coxarthroses, p. 163.

OTIV, BÉSON et BOCHARA: Les toniques cardio-vasculaires d'urgence, p. 154.

JAQUEHOT: Les phases évolutives de la tuberculose pulmonaire, p. 157.

RAMOND: Zona ophtalmique, p. 163.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 65, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

BIGEL, ZIMMER et LACHOWICKI: Traitement de la douleur dans l'épidémie aiguë par l'infiltration du sympathique lombaire, p. 9.

LOPHER: Cancer douloureux de l'ampoule de Valer, p. 13.

N° 2, 8 Janvier.

MINET et VARENBON: Acido-cétones non diabétiques et métabolisme des glucides, p. 41.

DESMARIST: A propos d'un cas d'abcès sous-péritonéal, p. 49.

RAMATE et PÉNIER: Epithélioma utérin chez une déséquilibrée maniaque ayant eu la syphilis, p. 56.

MOHOU: Entorses à répétition. Calcification des ligaments du bord interne du pied. Calcémie élevée, p. 56.

N° 3, 15 Janvier.

PIERRET, COULOUA et BRETOS: La zone dorsale supérieure. Considérations pathogéniques, p. 81.

PETIT-DUTAILLÉ: Traitement chirurgical de la névralgie faciale, p. 82.

N° 4, 22 Janvier.

LENGUE: D'une nouvelle opération qui pourrait être efficace pour le traitement de certains abcès vasculaires du cerveau et de certaines maladies vasculaires du membre supérieur, p. 113.

DAMBERN: Résection endo-urétrale ou prostatotomie, p. 116.

N° 5, 29 Janvier.

DEUVILLER: Méningite aiguë et traumatisme. Le problème médico-légal, p. 145.

NOBECOURT: Les arthropathies des hémophiles, p. 149.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue de la Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 14, n° 1, 4<sup>er</sup> Janvier 1938.

SABOUDAN: Les deux grands types de l'acné polymorphe, p. 1.

TOURNAIE et PIGNANT: Les zones doubles, p. 4.

BARCT et MUYLLEN: Les dysidroses épidermiques, p. 12.

PIGNANT: Les deux variétés cliniques d'atopie scorbérrhique chez la femme, p. 16.

N° 2, 15 Janvier.

LE LOHIER: Indications de la myotomie dans ses rapports avec la fonction de reproduction, p. 26.

GRINET: Les syndromes de fragilité osseuse chez l'enfant, p. 35.

LACROIX: Deuil maniaque, p. 42.



# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

*freine*

*la fonction ovarienne*

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ

- [10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 60, n° 1, Janvier 1938.

BENIERBA et CROSS : De la nature de l'immunité acquise vis-à-vis de l'épithélioma du lapin, p. 5.  
WOLLMAN : Recherches sur le phénomène de Twort-D'Alville (bactériophagie ou autolyse héréditaire contagieuse), p. 13.  
SAENZ : Caractères de l'allergie et de l'immunité conférées au cobaye par l'inoculation de bacilles morts enrobés dans de l'huile de vaseline, p. 58.  
TYCENMAN : La maladie d'Aujersky observée chez l'homme, p. 85.  
LEFESSON : Entérocoques mobiles, p. 99.

- [11] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 43, n° 1, Janvier 1938.

EMIL-VALENT et PIERLES : La maladie érythroblastique de l'adulte, p. 5.  
CAMISOPHOTOS : Recherches sur l'anémie érythroblastique infantile des peuples de la Méditerranée orientale. Une étude nosologique, p. 27.  
CLAUDIAN et FLOHIAN : Le syndrome abdominal supérieur et pleuro-diaphragmatique aigu au cours des sinistres gonococciques, p. 62.  
FOUAT : Recherches de faits concrets établissant une corrélation entre le rythme de la pression artérielle et d'autres rythmes fonctionnels, p. 78.

- [12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 27, n° 10, Décembre 1937.

CAIN et CALTAN : Etude d'un cas de tumeur villosité de l'estomac, p. 1009.  
TRAVASSO : Deux cas de rétrécissement du rectum à étiologie amibienne, p. 1025.

- [13] *Archives de Médecine générale et coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 6, n° 8, 1937.

CORNIL et GOLDENFOUR : Considérations sur les réflexes associatifs-conditionnels chez l'enfant, p. 255.  
CORNIC, MOSINGA, JOUVE et RAIMOVICI : Etude anatomique de l'endocardite expérimentale, p. 261.  
OULIER et JOUVE : Un aspect du problème des endocardites malignes. Les critères cliniques de classification, p. 278.  
MALMEJAC et RAIMOVICI : Sur les réactions vasomotrices périphériques, p. 281.

- [14] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 51, n° 1, Janvier 1938.

DANIELPOLE : La méthode d'anesthésie indirecte ; les méthodes d'anesthésie directes (anesthésie stellaire de Leriche et anesthésie para-vérbrale de Konig-Svetlov) et les méthodes chirurgicales proprement dites dans le traitement de l'angine de poitrine, p. 1.

VERTHEIMER et BÉRAUD : La chirurgie de la chaîne sympathique cervico-thoracique (technique de Gask et Ross), p. 31.

CHIRON et CRATIA : Le phénomène d'Arthus au coelium. Cause insoupçonnée d'adalières post-opératoires, p. 43.

- [15] *Le Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 26, n° 12, Décembre 1937.

CHEVALIER : Les anémies, p. 895.  
CHEVALIER : Sur l'anémie hyperchrome mégalocytaire ou maladie de Biermer, p. 397.  
CHEVALIER : Deux anémies macrocytaires idiopathiques, p. 405.  
CHEVALIER : Le fer à haute dose dans la chlorose, p. 407.  
CHEVALIER : Conception des anémies, p. 408.  
CHEVALIER : Les mélanémies, p. 409.  
CHEVALIER : L'anémie de la sclérose atrophique progressive des reins, p. 410.  
CHEVALIER : La forme anémique du cancer de l'estomac, p. 415.  
CHEVALIER : Langue et estomac dans les anémies, p. 417.  
CHEVALIER : La dyspnée et les souffles cardiaques des anémiques, p. 418.  
CHEVALIER : Ce qu'il ne faut pas croire des anémies, p. 420.  
CHEVALIER : Sur les examens de sang, p. 421.  
CHEVALIER et TARA : Note sur l'examen du sang chez certains assurés sociaux, p. 422.

- [16] *Revue de Chirurgie* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 56, n° 10, Décembre 1937.

COSTANTINI : Sur quelques détails techniques concernant la splénectomie pour très grosse rate, p. 781.  
DELANOT et DEMAREZ : Les régénérations costales, échec aux opérations de thoracoplastie pour tuberculose pulmonaire ; les thoracoplasties itératives avec abaissement du sommet pulmonaire, p. 792.  
DUARTE et LONG : Mélioiroses et chirurgie en Extrême-Orient, p. 773.  
JUNG, BRAU et BREMENGER : La calémie dans 15 cas d'otomycose, p. 794.

- [17] *Revue de Médecine* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 54, n° 10, Décembre 1937.

BARRE : Introduction, p. 519.  
SIMON : Les bases médicales de la neurologie traumatique, p. 522.  
BARRE, MASSON, KABAKER et CHABONNEL : Troubles nerveux post-traumatiques très tardifs (quelques exemples), p. 544.  
LIERMITE : Les complications très tardives des traumatismes du système nerveux, p. 550.  
CROUON et CHRISTOPHE : Considérations médico-légales sur les accidents nerveux post-traumatiques tardifs et très tardifs, p. 558.

- [18] *Revue Médicale française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 49, n° 1, Janvier 1938.

GIRAUD et BARAT : Recherches sur l'état des capillaires périphériques chez les cardiaques en état de cyanose, p. 7.  
MESTRE : De l'importance des facteurs constitutionnels pour la prophylaxie des maladies cardio-vasculaires, p. 9.  
DUMAS : L'angor latent, p. 15.  
LIAN et COLBRIEN : La tétanulation auriculaire, p. 23.  
ROUTIER : Valeur de l'électrocardiogramme dans l'angine de poitrine, p. 38.  
ZAMIR : Sur la paracécésie du péricarde, p. 37.  
FACQUET : La dyspnée de Cheyne-Stokes des cardiaques et son traitement par la théophylline, p. 43.  
MARCHAL : L'inversion de l'aorte, p. 49.  
LIAN et FACQUET : Acquisitions médicales pratiques en pathologie cardio-vasculaire en 1936, p. 55.

- [19] *Revue du Service de Santé militaire* (124, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 407, n° 4, Octobre 1937.

LIEGEOIS : Les affections typhoïdes au Maroc, p. 449.  
BELLON et KERNY : Les antimalariques de synthèse dans le traitement du paludisme, p. 491.  
HUCCONOT : La sélection et la spécialisation du contingent. Essai de l'adaptation à l'armée des méthodes psychotechniques et biotechniques, p. 513.  
MONTRES : Etude sur les ressources thermiques de Plombières-les-Bains, p. 519.  
DES CILLEULE : Le IX<sup>e</sup> Congrès international de médecine et de pharmacie militaires (Bucarest, 2-8 Juin 1937), p. 558.  
N° 5, Novembre.  
RAYMOND : L'agranulocytose et les syndromes agranulocytaires, p. 641.  
BLANC : Œdèmes eosinophiles. Leur origine et leur rôle à l'état normal et pathologique, p. 657.  
D'ARSONVAL : Le chirurgien-major Gabriel Laverine et les premières applications de l'électricité à la thérapeutique, p. 679.

- [20] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 9, n° 1, Janvier 1938.

VILLAR : L'amputation abdomino-périnéale du rectum par le procédé synchrone, p. 1.  
CHABRONNEL, MASSÉ et BOUSSEAU : Sur un cas de hernie diaphragmatique congénitale, p. 14.  
OUBÉIN : Un cas de stercorome herniaire, p. 23.

- [21] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 58, n° 52, 26 Décembre 1937.

Tables.  
An. 59, n° 1, 2 Janvier 1938.  
BROUSTET, SAIC, de LACHAUB : Bradycardie par méningite syphilitique, p. 5.

# Chimiothérapie sympathicolytique

PAR VOIE BUCCALE

# PROSYMPAL

*Chlorhydrate de Benzgo-1-diéthylaminométhyl-di-oxy-883 F*  
Comprimés dosés à 0,05 - TUBES DE 20 -

## TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DE L'ANGINE DE POITRINE

POSOLOGIE : *Un comprimé midi & soir  
avant les repas*

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHÔNE

**SPECIA**

21, RUE JEAN GOUJON • PARIS 8<sup>e</sup>

ODETTE  
ZÉAU

BHOUSTET, SARRIC et de LACHAUD: Quelques rétrécissements mitraux longtemps tolérés, p. 7.

N° 2, 9 Janvier.

SARNAIS, BENOISTOUAN et BIDEAU: Priapisme et leucémie myéloïde, splénectomie après radiothérapie dans les leucémies, p. 19.

N° 3, 16 Janvier.

JALAIN: Polype solitaire du rectum dégénéré, p. 34.

CHARDONNET et RINGENBART: Occlusions intestinales du grêle par sac de Mikulicz, p. 38.

GINESTOUS et DEPIERRES: La lutte contre le moustique à Bordeaux, p. 39.

N° 4, 23 Janvier.

BONIN: La résistance des protozoaires et des protozoaires aux médicaments, p. 51.

LOUBAT et BERGAUD: Accidents convulsifs graves chez un nourrisson au cours d'une anesthésie locale, p. 53.

ROGER, LOUBAT et POUYANNE: Dolichocolon avec rétrécissement congénital du rectum. Coléctomie splénique avec dilatation du rétrécissement. Guérison, p. 56.

N° 5, 30 Janvier.

CHAUVENT et SCAON: Sur certaines formes de sténose congénitale du duodénum, p. 66.

[22] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 114, n° 52, 25 Décembre 1937.

GINESTOUS: L'aveugle dans les religions, p. 625.

An. 115, n° 1-5, 1-8 Janvier 1938.

DELMAS-MARSALLET: Sur les polio-encéphalites curables (leur situation nosographique), p. 5.

GREYX, FONTAN, MASSIERE, LÉGER et DALLAN: Périostose engainante acromioclaviculaire, p. 13.

N° 3-4, 15-22 Janvier.

DANDONIAUD, AUBERTIN, LEURIT et FIECHAUD: Recherches sur l'état de sépticité du pain, p. 41.

GINESTOUS: L'aveugle dans les religions (fin), p. 55.

[23] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 8, n° 52, 26 Décembre 1937.

MINET et DUPRE: Sur la sémiologie des pneumopathies infectieuses aiguës, p. 759.

NAYNE: L'expression clinique des lésions en foyer du noyau lentillé caudé, p. 707.

SUTHOT et DEMARIE: Deux cas de septicémies à micrococques, p. 773.

BOUCE et SALEMMEZ: Le ramollissement cérébral par embolie gazeuse, p. 781.

FAYOT et WARMBOURG: A propos d'un cas de maladie kystique du poumon, p. 794.

WARMBOURG: Dysrégulations « compensées » et « décompensées » du métabolisme des glucides, p. 800.

T. 9, n° 1, 15 Janvier 1938.

DELANNOY et GERNEZ: Un nouveau traitement de la tuberculose pulmonaire: le pneumothorax extrapleurale, p. 3.

GARRIER, HURIEZ, GERVOIS et DUPRET: La forme médiastinale de la neurofibromatose, p. 10.

DUTTOIT: Les produits sulfamidés en thérapeutique antibactérienne, p. 17.

[24] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 56, n° 1, 2 Janvier 1938.

PAGET: Sur le rapport chloré érythroplasmique, p. 5.

PAGET et PIERRENT: Sur la teneur en cholestérol du sérum et du plasma sanguin, p. 19.

PAGET et GONSEL: Sur l'identification des petites glycosuries et des lactosuries, p. 21.

PAGET, GUYADER et KOREZVO: Les défécations ferrocyanométriques des liquides biologiques, p. 26.

N° 2, 9 Janvier.

BILLET: Les suites opératoires de l'opération de Fredet pour sténose hypertrophique du pylore, p. 33.

VINGENT: Cystite tuberculeuse avec rétention et hématuries. Calcifications bilatérales des reins: Evolution en néphrite hypertensive et urémique, p. 42.

N° 3, 16 Janvier.

LAVRAND et DIDIER: Ostéomyélite de l'os frontal par sinusite frontale chronique, p. 54.

CORDONNIER: Trois observations d'action de la vitamine B, p. 56.

COURTY et LUGER: Fibrome tordu pédiculé, p. 59.

N° 4, 23 Janvier.

TEILLIER et LANGERON: Syndrome d'hypertension intra-crânienne avec crête papillaire éminent à la ponction lombaire. Méningite hypertensive, p. 69.

COURTY, RATTEAU et ROGER: A propos de 2 cas d'épithélioma du colon chez des sujets jeunes, p. 72.

PIHELLE: Pied creux idiopathique et spina bifida occulta, p. 75.

N° 5, 30 Janvier.

DELAETRE, DE PRÉGE et DELANGER: L'hypophyse et ses relations avec le cancer, particulièrement avec le cancer expérimental par le 1-2 benzopyrène, p. 85.

DELAETRE, DE PRÉGE et DELANGER: Folliculine et cancer expérimental par le 1-2 benzopyrène, p. 88.

CORDONNIER: Les mélanocytes, p. 91.

[25] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 70.

An. 19, n° 432, 5 Janvier 1938.

PATEL: Etienne Rollet (1862-1937), p. 1.

ARLOING, MOREL et JOSSERAND: Indications du traitement des cancers gastriques par les injections intra-veineuses de complexes ferro-ferriques ou ferriques préparés à partir de la vitamine C, p. 7.

ARLOING, MOREL, JOSSERAND et POLLOSSON: A propos de 2 observations de cancer gastrique opéré grâce à un traitement chimiothérapeutique par ferrirosorbones, p. 13.

POSTRUS: Schéma et discussion des méthodes d'examen radiologique « en coupe » de l'organisme, p. 15.

PALLOT: Le gonocyte ou cellule sexuelle primordiale. Aspects actuels de la question du germe et du soma, p. 23.

N° 433, 20 Janvier.

PAYOT: Ma dernière leçon de clinique (samedi, 28 Février 1937), p. 35.

PAYOT: L'intoxication par l'oxyde de carbone lente, p. 39.

CHROIZAT, GUYOT, BERTRAND et SEER: Le diabète insipide et son état humoral, p. 53.

[26] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 70, n° 1, 2 Janvier 1938.

PAILLASSE et ROMAGNY: Les atteintes articulaires au cours de la maladie de Parkinson, p. 3.

N° 2, 9 Janvier.

GAYET: A propos de la « *Balanitis xerotica obliterans* », p. 25.

N° 3, 16 Janvier.

FEUILLADE: Sept cas d'encéphalites psychosiques post-puerpérales mortelles, p. 53.

N° 4, 23 Janvier.

RAVAULT et LÉGER: Les rhumatismes chroniques à formes d'hyarthroses multiples, p. 81.

[27] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 80, n° 5, Décembre 1937.

MOURGUE-MOLINS: Traitement des brûlures cutanées étendues récentes, p. 20.

[28] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 61, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

HARTMANS: Le secret professionnel en obstétrique, p. 3.

N° 2, 15 Janvier.

SCHACHTER-MOLINS: Sclérose en plaques et vitamines, p. 51.

SOMNTAG: Le diagnostic précoce du cancer du col. Test Lahn-Schiller, p. 54.

[29] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 97, n° 36, 25 Décembre 1937.

HANNS et SOMMER: Pneumothorax par effort, p. 639.

N° 98, n° 1, 5 Janvier 1938.

SCHACHTER-NANCY: Le traitement hormonal des vulvo-vaginites infantiles de nature blennorrhagique, p. 1.

[30] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosplatz, Leipzig C 1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 63, n° 51, 17 Décembre 1937.

SIEGMUND: Le rôle du mésenchyme actif pour la guérison des infections (en particulier dans la chrysothérapie de la tuberculose), p. 1897.



# Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés

du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI<sup>e</sup>) — Tél. : Auteuil 09-93

**PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR**  
TRAITEMENT DE BASE

## ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL — FACTEURS Ph.Mg. Min.SILL S.O. DIURÉTIQUE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==  
== RHUMATISMES ==  
**A Z O T É M I E**  
== ANURIES MÉDICALES ==  
== ŒDÈMES — OBÉSITÉ, etc. ==

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

2 A 6 GACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

## VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

### INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

- A ANTIGRIPPAL
- B ANTIPYORRHÉIQUE
- D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
- S ANTIGNOCOCCIQUE
- M GYNÉCOLOGIQUE
- P ANTIPYOGÈNE
- R ANTIOZÉNEUX
- U ANTICOLIBACILLAIRE

### BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

- IVAGO-COLI  
(colibacilles, pyélonéphrite).
- IVAGO-GRIPPE  
(branchio-pulmonaire).
- IVAGO-PYO  
(infections pyémicrobiennes).
- IVAGO-STA  
(stureculoses).

### GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

- GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
- GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
- GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
- GELÉE P ANTIPYOGÈNE
- "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

*Pour  
rétablir l'équilibre  
du  
système nerveux*

**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**

GORCKEN: Observations cliniques sur le traitement des porteurs de bacilles diphtériques, p. 1902.

THOW: La streptomyose considérée comme maladie infectieuse de l'homme, p. 1904.

FRICKE: Activité et teneur en antitoxine du sérum de la gangrène gazeuse, p. 1906.

STIGLICH: Action empêchante de  $Az_2O_3$  sur le bacille de la coqueluche, p. 1909.

DIETL: Courte notice sur le traitement de la blennorrhagie interne, p. 1911.

WINTER: Catarrhe et rhumatisme. Refroidissement et bacilles, p. 1910.

HANBART: L'idiosyncrasie vis-à-vis des aliments (suite), p. 1912.

GOLDBACH: Petite chirurgie (suite), p. 1915.

#### N° 52, 24 Décembre.

MILLER: Processus physico-chimiques sur lesquels repose le sommeil, p. 1933.

HANBART: Idiosyncrasie alimentaire (suite), p. 1937.

MILLER et WERNER: Méthode physico-chimique d'appréciation des préparations d'insuline, p. 1941.

VOGL: Indications de l'ablation des amygdales, p. 1943.

OXENDY: Cause des affections des pieds dans le présent, p. 1947.

HEINRICH: Méthode d'examen rapide des cavités naso-pharyngées par rapport au bacille diphtérique, p. 1948.

HANKE: Résultats chimiques obtenus dans la réanimation du nouveau-né par le « néospiran », p. 1949.

REUTS: Traitement complémentaire des maladies inflammatoires des voies respiratoires supérieures, p. 1950.

MAYER: A propos d'une hormone végétale, p. 1952.

#### An. 64, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

SEITZ: Les transformations et les maladies de la femme d'origine endocrine et les possibilités de traitement par la crénothérapie, p. 1.

WESTERMANN: Teneur du contenu gastrique en cellules et leucocytes dans les affections chirurgicales de l'estomac, p. 3.

MADDAUS, SCHINDLER et KOEN: Sur l'action éventuelle des glycosides cardiaques végétaux conservés, p. 5.

THIELKE: Sur quelques cas de myalgie aiguë épidémique (maladie de Bornholm) chez l'homme, p. 7.

BRACK: Influence de la cure de la soif sur les conduits urinaux, p. 8.

MAHLG: Influence de la  $\beta$ -phénylisopropylamine sur l'homme, p. 10.

BISS: Traitement de la sclérose, p. 11.

ROSE: Problème de l'alimentation, p. 12.

MAHJ: Examen clinique et microscopique au lit du malade, p. 14.

#### N° 2, 7 Janvier.

KAPFIS: Traitement des fractures de la cuisse, p. 32.

DIENELMANN: Epreuve à l'acide acétique, une partie de la colposcopie élargie, p. 40.

KAHLSTORF: Observations cardiaques au cours de l'épidémie de grippe 1936-1937, p. 42.

DOEMMEL: Disparition du réflexe spécifique et son interprétation, p. 46.

VON HOCH: Rupture de la rate au cours de l'accouchement, p. 48.

DANKER: Ostéodystrophie fibreuse, p. 49.

ROSE: Problème de l'alimentation (suite), p. 53.

MAHJ: Examen chimiques et microscopiques au lit du malade (suite), p. 55.

#### N° 3, 14 Janvier.

RIETSCHEL: Pathogénèse et thérapie de la sprue en particulier de la sprue chez l'enfant [coeliacité] (maladie de Bee, Herter, Heubner), p. 73.

PURISSE: Sur la paralysie du facial, p. 78.

SCHABEL et RABENHUTER: Action des extraits de foie, p. 80.

LIVIERATIS et TRELLIS: Action des extraits de foie très concentrés injectables sur la cholestérolémie, p. 82.

BUCKMANN: Valeur pratique de l'étude des sources d'erreurs de la réaction de sédimentation globulaire, p. 83.

AMMON: Un nouvel indicateur universel, p. 85.

HUSEMAN: Sur la « spasmo-céphalgie », milieu sans alcoolisme utilisé dans la lutte contre les douleurs de spasme, p. 85.

MAHJ: Examens au lit du malade (suite), p. 90.

ROSE: Physiothérapie, p. 97.

#### N° 4, 21 Janvier.

ECKERT, GIBBAL et WUNDERL: Mélange passager du rythme comme cause de douleurs cardiaques obscures, p. 109.

SCHOLTZ: Méthode du traitement sous l'eau de la paralysie poliomyélique, p. 112.

HULLSTRUNG et KRAUSE: Polyneuropathie après emploi de médicaments contenant la sulfonamide, chez l'homme et chez le pigeon, p. 114.

ROSE: Sur la possibilité d'emploi local de la « pronostol » en médecine interne, p. 116.

DANKER: Lésions cardiaques par les antidiabétiques contenant de la guanidine, p. 120.

VIERER: Sur l'importance de la grandeur du complexe de l'électrocardiogramme, p. 121.

ROSE: Problème de l'alimentation (suite), p. 122.

WELKER et RITTER: Ligamentose symétrique multiple douloureuse aiguë, p. 124.

MAHJ: Examen au lit du malade (suite), p. 127.

### [31] Klinische Wochenschrift (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

#### An. 47, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

JAHN: Les troubles du métabolisme dans l'asthénie et leur rapport au tableau pathologique et au traitement de la schizophrénie, p. 1.

WAGNER: Sur le bilan vitamine C chez l'homme (4<sup>e</sup> communication), p. 5.

SPRINGORUM: Importance des capillaires pour la circulation générale, p. 11.

FEAR: Action des corps sulfamidés sur l'agent étiologique de la blennorrhagie, p. 13.

WESTERMANN: Traitement de la pancréatite aiguë par l'hormone pancréatoprotéolytique, p. 16.

WERNER: Traitement de la diphtérie maligne par la vitamine C et l'extrait de corticale surrénale, p. 17.

ASKUPMAK: Contribution au diagnostic des embolies artérielles septiques et ses rapports avec l'endocardite lente, p. 20.

KORTH et HERTZ: L'électrocardiogramme dans l'ostéite fibreuse kystique généralisée, p. 21.

BRUCK et DRUCKERY: Durée d'une dose anormale unique, p. 23.

DANKER: Hémolyse par formation intermédiaire de peroxyde, p. 24.

ARTHELT: Allemands et Hollandais pionniers de la médecine coloniale au XVIII<sup>e</sup> siècle, p. 24.

#### N° 2, 8 Janvier.

KNIPPING: Sur quelques rapports des fonctions du cœur, des poumons et de la circulation au métabolisme général du point de vue clinique, p. 41.

SCHERF: Sur l'électrocardiogramme dans les troubles de l'activité ovarienne, p. 44.

SCHLONKA et FRIENTZEN: Régulation du sucre (2<sup>e</sup> communication), p. 48.

NOTHBECHT: Hypertension de sise d'origine capillaire, p. 51.

Voss: Troubles de la sécrétion gastrique par affections cutanées inflammatoires et par absorption chronique d'histamine, p. 54.

MEMMERREIMER: Nouveau milieu de culture pour champignons, p. 56.

MORIKAWA: Sur l'innervation autonome de la moelle osseuse, p. 57.

JASCHÉ et LOCH: Données quantitatives sur l'action des ondes courtes sur les bactéries (15 m., 3 m. 50, 52 cm.), p. 59.

MARINO: Complexe vitamine B et croissance des bactéries, p. 63.

TOSUTTI et MATERNI: Vitamine C dans le déclenchement de la fermentation du matériel mort dans l'organisme, p. 63.

#### N° 3, 17 Janvier.

DORGARD: Contribution à l'épreuve fonctionnelle du cœur et de la circulation, p. 73.

SCHULZE: Sensibilité accrue à la digitale du cœur lésé, p. 75.

SCHULLEN: Traitement du diabète (4<sup>e</sup> communication), p. 77.

SVIES: Comportement de la réaction d'immunité de Meinkne au cours de l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 84.

ENDO: Action diurétique de la corticale surrénale, p. 89.

ANDERSEN et PEDERSEN-JENSEN: Estimation comparative de la force de l'action de l'œstrogène de l'urine d'après la réaction de Cuboni et le test Allen-Daisy, p. 91.

LANDAU: Sur la prolongation de la systole dans la fibrille et sur son comportement sous l'influence de médicaments divers, p. 93.

MEDUNGA: Importance de la crise épileptique comme facteur thérapeutique dans le traitement par choc de la schizophrénie, p. 96.

TEUTSCHLAENDER: Le goudron nécessite-t-il la présence de rayons v. v. pour produire le cancer de la peau? p. 96.

MAITINI et TORRA: Activité cholinestérasique du muscle après section de la moelle et après dénervation, p. 97.

MARTINI et TORRA: Teneur en cholestérol de la moelle épinière, p. 99.

#### N° 4, 22 Janvier.

SCHLONKA et PETERMANN: Régulation du sucre (3<sup>e</sup> communication), p. 113.

LASCH et SCHÖNBUNNER: Comportement de l'action de l'insuline dans les sucs digestifs après adjonction de substances colorantes organiques, p. 114.

KUBAND: Sur les possibilités de l'ultron et de ses dérivés, p. 116.

DOEMMEL: Mise en évidence des streptocoques hémolytiques dans la scarlatine, p. 117.

STEDER: Recherches sur la température des femmes schizophrènes après stérilisation chirurgicale, p. 119.

VON DOMMANN: Poisson semblable à la toxine de Dick dans les filtrats de bouillon de culture de bactéries diverses, p. 120.

DIENST: Importance de l'électrolyte dans le développement de l'ostéite et dans son traitement, p. 124.

REINHARDT: Traitement des brûlures graves par l'hormone de la corticale surrénale et la vitamine C (expérimentation animale), p. 127.

# NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth  
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

**STABILITÉ ABSOLUE**


...

**INDOLENCE PARFAITE**

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS



*Traitement de  
l'hyperchlorhydrie  
et de l'hypersecretion*

## CALMAG-NA

TROIS MINUTES.. tel est strictement le temps nécessaire à une cuillerée à café de **CALMAG-NA** pour neutraliser l'hyperacidité gastrique.

Son emploi assure une action rapide complétée par une action prolongée due aux sels de bismuth et au carbonate de calcium.

Le **CALMAG-NA** contient également du kaolin colloïdal qui protège la muqueuse gastrique et adsorbe les gaz. Médication de choix pour le traitement alcalin de l'ulcus de l'estomac.

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**  
M. GUÉROULT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)

AMPOULES BUVABLES de 10 cc  
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

UNE CONCEPTION  
NOUVELLE

1 à 3 AMPOULES PAR JOUR  
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

OPOTHERAPIE

# GLOBEXINE

**ANEMIES. CROISSANCE  
ETATS INFECTIEUX  
LES ANALBUMINES**

EXTRAIT AQUEUX  
TOTAL  
DU GLOBULE SANGUIN  
PRIVÉ DE SES ALBUMINES  
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA  
21, rue Chaptal, Paris, 9<sup>e</sup>

**MISERE PHYSIOLOGIQUE  
GROSSESSE. HEMORRAGIES  
LES ANALBUMINES**

MULLI: Résultats cliniques avec la citrine (vitamine P), p. 135.

SCHAFER: Sur un anévrysme carotidien avec hémorragie mortelle par abcès rétropharyngien, p. 135.

[32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 80 Rpf.

An. 34, n° 1, 7 Janvier 1938.

HOHMEIER: Causes probables de l'accroissement du rachitisme dans ces dernières années, p. 1.

HAMBURGER et DIETRICH: *Lichen urticatus exogenus*, p. 4.

STUTE: Influence des circonstances de la vie sur le volume du cœur, p. 5.

ZANGE: Existe-t-il une participation spécifique des ganglions régionaux dans les processus syphilitiques tertiaires (gomme), p. 9.

LÖBE, SCHÖLZER et ZERN: Nouvelle directive du traitement de la blennorrhagie, p. 11.

ARNET: Sur la thrombiotomie à propos de foyers nouveaux, p. 15.

PECK: Traitement hormonal de l'insuffisance sexuelle chez l'homme «*or* par le propionate de testostérone synthétique «*perandren*», p. 17.

GILZOW: Contribution au problème social du diabète, p. 19.

BIRKENFELD: Progrès dans le diagnostic et la thérapeutique en petite chirurgie, p. 23.

N° 2, 14 Janvier.

SCHNURMUT: Sources de vitamine importantes dans l'alimentation quotidienne, p. 37.

ASCHOFF: Anatomie pathologique et normale dans la vieillesse, p. 39.

STUTE: Grossesse du cœur (*urite*), p. 42.

HAMBURGER: Hygiène de l'hiver, p. 45.

KAYSER: Lait de femme, p. 45.

MOMMSEN: Même sujet, p. 47.

BEUTEL: Radiodiagnostic et traitement du carcinome du poumon, p. 48.

GUTTER: Sur la stérilisation de l'homme, p. 52.

ERTL: Le traitement de la paralysie post-opératoire de l'intestin et de la vessie par l'«*esmodil*» en particulier paralysie de la vessie après anesthésie rachidienne, p. 54.

GEIST-HÜVEL: Diverticule de Meckel, p. 55.

LEUPOLD: Lithiase biliaire comme cause de la gangrène appendiculaire, p. 57.

N° 3, 21 Janvier.

SCHNURMUT: Données importantes en clinique de l'appareil de la circulation, p. 73.

KREUZFUSS: Calcification des artères pulmonaires en forme d'anneau, p. 75.

DIBUS: De la «*deryphillin*», p. 76.

GRUNKE: Clinique de la leucémie myéloïde, p. 77.

SCHNURMUT: Une forme thromboplastique de la maladie de Werthof, p. 80.

REINHART: Traitement de la stérilité chez la femme par l'hormone folliculaire, p. 82.

MÜLLER: Observations cliniques sur la direction de l'accouchement en utilisant les médicaments excitateurs de la contraction utérine, p. 83.

SEITZ: Le «*permenin*» dans l'avortement, p. 85.

HEINE: Traitement de l'ulcère gastro-duodénal par la «*largesin*», p. 85.

KAUFMANN: Traitement de la constipation, p. 86.

KARST: Contribution aux troubles psychiques par lésion du lobe frontal, p. 88.

ZELLMER: Traitement par ondes courtes des troubles du sommeil, p. 90.

[33] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 85, n° 1, 7 Janvier 1938.

BUCKE: L'artériosclérose, p. 1.

SEHRES: Etude sur le traitement du psoriasis, p. 5.

REULENSMAYER: Tableau pathologique (formation du sens clinique et de l'intuition), p. 5.

KRIEGER: Influence de la vitamine B sur les varices, p. 9.

WEGMANN: Faibles d'esprit doués et leur importance dans l'étude de l'hérédité, p. 12.

BRITZ: Progrès réalisés en hygiène pour assurer la valeur de la descendance, p. 16.

N° 2, 14 Janvier.

KRENS: Refroidissement et maladies par refroidissement, p. 41.

MAUTNER: Phlegmon subpectoral, p. 44.

DOMMICH: Testicule inguinal, diagnostic et traitement, p. 46.

SCHMIDT: Lithiase rénale, p. 51.

HASDORF: Troubles et fièvre chez le jeune enfant provoqués par la percée des dents, p. 52.

BALDAPF: Traitement des états postencéphaliques par la racine de belladone allemande, p. 54.

DE TUV: Une nouvelle méthode d'anesthésie, p. 57.

ABSLON: Recherches sur le sens des couleurs chez les peintres, p. 59.

WEGMANN: Faibles d'esprit doués (*fin*), p. 61.

N° 3, 21 Janvier.

MÜLLER: Troubles du sommeil, p. 81.

SCHMIDT et KAHNKE: Étiologie de l'influenza épidémique, p. 86.

DIEBER et ENGEL: Beriberi, p. 88.

BUSCHKE: L'infarctus pulmonaire passager considéré comme réaction hyperergique, p. 90.

FEYERHER: Influence du matériel tuberculeux sur l'état de cristallisation du chlorure de cuivre, p. 92.

KLOS: Surdité héréditaire accumulée dans une famille (Huntington), p. 94.

BISMANN: Quand doit-on utiliser les solutions de quinine aqueuse ou huileuse ? p. 96.

SCHOLZ et FISCHER: Tableau sérologique différentiel des amygdalites, p. 97.

ZUCKER et CAPALDI: Dosage du potentiel «*redox*» (*gn*) du sang circulant, p. 103.

N° 4, 28 Janvier.

STAMMELER: Mèler et cancer, p. 121.

JUNGWIRTH: Gangrène gazeuse après injection, p. 125.

KIRSCHNER: Même sujet. Stérilisation des seringues à injection, p. 128.

HANS: Même sujet. Cause de la gangrène gazeuse après injection ; sa prévention, p. 129.

SCHIRCK: La kératite parenchymateuse, p. 132.

KUNZE: Bionorrhagie chez la femme: ses ravages pendant la grossesse, p. 134.

KUNZE: Soins pré- et post-opératoires dans la chirurgie de l'estomac, p. 136.

BEHRENS: «*Latrecyl*», p. 139.

GOTTLEBERG: Présence familiale de la leucémie, p. 140.

ENZET: Une méthode de coloration directe des globules du sang dans le sédiment urinaire non desséché, p. 141.

[34] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 191, n° 1, 14 Janvier 1938.

RENNKE et REUGENBERG: Contribution à la dysostose clido-cranienne, p. 1.

KOCH: Les fractures intra-articulaires du genou, p. 12.

KRISTEIN et LÖWEN: Polyarthrite chronique après strumectomie subtotale, p. 29.

KNOLL, STILLE et HEZAG: Lésions par boxe, leur prévention, p. 36.

NOTTELL: Traitement opératoire de la cirrhose du foie, p. 43.

SAPP: Etude clinique et expérimentale sur l'appareil de glystrie traumatique, p. 47.

STERN: Clinique et pathologie de la malade du rectum et du colon sigmoïde, p. 60.

VON MATHAY: Transplantation d'hypophyse de veau dans le diabète insipide, p. 73.

MÜLLER: Observations cliniques comparatives dans la maladie de Basedow sur la préparation opératoire, en particulier sur le traitement d'iodothyroïne, p. 79.

LEZUS: Bases anatomiques et fonctionnelles de l'appareil artificiel de sang du muscle cardiaque par les poussoirs dans l'occlusion coronarienne, p. 101.

FRANZ: Formation cancéreuse chez les gastro-entérologues et son importance pour l'étude du développement du cancer de l'estomac, p. 140.

FULDE: Influence du système végétatif sur la respiration, p. 161.

FOSSO: L'hémophilie articulaire et observations particulières sur les hémophiles de Berne, p. 171.

[35] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 181, n° 4-5, 30 Décembre 1937.

SCHÖNER et BERGMAN: Variations expérimentales de la paroi artérielle par les solutions d'acide lactique, p. 349.

BERGMAN: Construction anatomique du canal pancréatique et ses rapports à la clinique, p. 366.

CHRISTENSEN: Courbe glycémique et production de suc gastrique au cours d'affections gastriques variées, p. 354.

KOCH et WESTPHAL: Sur le complexe lipidique total dans le sang et dans les surrénales au cours des affections intestines, en particulier dans les troubles de la circulation, p. 413.

ROLDAN: Données kymographiques et électrocardiographiques du cœur en médecine sportive. I. Examen au repos, p. 455.

KATZ: Valeur des variations électrocardiographiques pour le diagnostic de la maladie cardiaque rhumatismale, p. 515.

[36] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 249, n° 9 et 10, 31 Décembre 1937.

NICOLE: Fixation percutanée au fil des fractures de la jambe, en particulier des fractures obliques et des fractures par torsion, p. 561.

GERALD: La lobectomie en un temps, p. 579.

HEMANOVICH: Contribution aux tumeurs du ligament rond, p. 692.

WENZEL: Données rares dans l'opération des voies biliaires, p. 595.

GELDEREN: Sur le neurinome (gliome) et autres tumeurs bénignes de l'estomac, p. 603.

FISCHER: Croissance cancéreuse dans la parabiose, p. 616.

SFRUNZ: Spondylite, spondylolite, spondylolisthésis dans la syphilis, p. 632.

JASTZEN: Plaque de caoutchouc comme appareil de la bouche après opération pour fissure du palais, p. 651.

FEHRAS: L'hématurie dans les tumeurs extra-rénales, p. 657.

*Cruet*

## PROGYNON PROLUTON

*Préparations pures et  
exactement dosées d'hormones  
— folliculaire et lutéinique —*

Guérison certaine des troubles de la ménopause par le  
**PROGYNON**  
Traitement efficace des hémorragies gynécologiques et de l'avortement habituel par le  
**PROLUTON**  
Rétablissement complet du cycle menstruel par le traitement combiné  
**PROGYNON-PROLUTON**

**PROGYNON comprimés**  
boîte de 30 = 1 mgr. d'œstradiol  
boîte de 60 = 2 mgr. d'œstradiol

**Présentations :**  
**PROGYNON B huileux**  
boîte de 1 et 3 et 10 ampoules à  
1 mgr. de benzoate d'œstradiol

**PROGYNON B huileux fort**  
boîte de 1 et 10 ampoules à  
5 mgr. de benzoate d'œstradiol

**PROLUTON :**  
boîte de 3 ampoules à 1/2 mgr. Progestérone  
boîte de 3 ampoules à 2 mgr. Progestérone  
boîte de 1 et 5 ampoules à 5 mgr. Progestérone

LABORATOIRES CRUET, PARIS-15<sup>e</sup> — Usine chimique à Calais

# VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

## VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --  
STREPTOCOCCIQUE --  
COLIBACILLAIRE --  
GONOCOCCIQUE --  
POLYVALENT I --  
POLYVALENT II --  
POLYVALENT III --  
POLYVALENT IV --  
MÉLITOCOCCIQUE --  
OZÉNEUX --  
-- POLYVACCIN --  
PANSEMENT I. O. D.

DEPUIS 1919 (O. R. Sté Biologie)  
(26 Janv. 1919)  
les VACCINS BRONCHO-PULMONAIRES IODÉS ont donné toujours  
les résultats que l'on constate unanimement aujourd'hui dans les

## GRIPPE

## Broncho-Pneumonies

## Bronchites Chroniques

Utiliser soit le VACCIN PNEUMO-STREPTO I. O. D.  
soit le VACCIN POLYVALENT III (Broncho-Pulmonaire)  
contenant le mélange : Pneumocoques. Streptoc. Staphyloc. Entérocoques, etc.

VAC. COQUELUCHEUX --  
PNEUMOCOCCIQUE --  
PNEUMO-STREPTO --  
ENTEROCOCCIQUE --  
ENTERO-COLIBACIL --  
TYPHOÏDIQUE --  
PARA TYPHOÏDIQUE A --  
PARA TYPHOÏDIQUE B --  
TYPHOÏDIQUE T. A. B. --  
DYSENTÉRIQUE --  
CHOLÉRIQUE --  
PESTEUX --

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

LABORATOIRES UROMIL - PARIS



# VITAGAR

A BASE DE VITAMINE B

MUCILAGE EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

ACTION PUREMENT PHYSIOLOGIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE LA  
**CONSTIPATION**

RÉGÈNÈRE LA MUSCULATURE INTESTINALE

[37] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro : dollar 0,30.

An. 25, n° 43, 27 Octobre 1937.

ROFFO : Régression et absorption des tumeurs malignes par l'hydrolysat d'extrait de muscle, p. 2048.

TAUBENHAG : Corps étrangers du duodénum ; considérations cliniques, p. 2061.

LORENZO et PORTINO : Intolérance à l'éméline avec manifestations cutanées, p. 2065.

RESIO et BERENBOF : Traitement biologique des endocardites prolongées à streptocoques viridans, p. 2071.

RONCHI, MAZZA et COURTIS : Epithélioma de la vulve. Considérations générales, p. 2073.

N° 44, 3 Novembre.

FINOCHIETTO et AGUILAR : Thoracoplastie élastique. « La mobilisation costale antéro-supérieure » de Graf, p. 2091.

VON CROLMAN : Pseudo-kératose et trachéome, p. 2101.

JOSELEVITCH et NOGUER : Auricule gauche jouant le rôle de tumeur médiastinale, p. 2102.

BANCALARI et BELPANO : Un cas de paranoïa alcoolique, p. 2122.

N° 45, 10 Novembre.

MAYER et PALABO : Hépatite chronique et poussée aiguë avec ictère par amibiase, p. 2139.

MOUCHET : Descartes, fondateur de la psychologie physiologique, p. 2154.

LUCHETTI et D'ARTEA : Traitement de l'hydrocèle essentielle par la méthode d'aspiration et injection de liquide modificateur, p. 2158.

PEREIRA : Hydroselle universelle congénitale du fœtus et du placent. Kyste lutéinique, p. 2162.

MARTINEZ et CESER : Méningite pneumococcique, p. 2167.

N° 46, 17 Novembre.

JORGE et MORENO : Sclérome et dysgerminome de l'ovaire, p. 2185.

RAMOS : Résultats expérimentaux de la résection des trompes et la réimplantation de l'ovaire chez la lapine, p. 2198.

PARQUALINI : Quelques considérations à propos d'un cas de méningite tuberculeuse au stade sub-primif ; guérison, p. 2206.

BASILE, GERARDI et ELPERSY : Asthme et choc insulinaire, p. 2213.

LANGUJA : Paralysie obstétricale du cou, p. 2218.

SPIONI : Néphrose lipidique, p. 2220.

N° 47, 24 Novembre.

RIBESOTTO, MATIN et BA RIN : Blocage auriculo-ventriculaire complet diphrétique ; guérison, p. 2237.

GIORDA : Les corps de Darier et l'ontogénie du trypanosome, p. 2247.

PODESTA : Sur quelques formations anatomiques du temporal et des régions voisines en rapport avec les interventions chirurgicales qui intéressent la pointe de la pyramide, p. 2254.

CEBALLOS et BOTTINI : Instrument pour endoscopie thoracique, p. 2260.

N° 48, 1<sup>re</sup> Décembre.

RAMONDA : Méthodes actuelles pour combattre la tuberculose de l'écouleur, p. 2277.

STOCKER et UMBURU : Lapoloscopie, p. 2284.

BAZAN et VOLZING : Épilepsie et grossesse, à propos de 28 observations, p. 2298.

RAMIREZ : Les procédés de la lutte antipaludique en Argentine. Résultats depuis 1936, p. 2301.

KREUTZER, VIBALLAC, RIVANOLA et VERGILEN : Considérations sur un cas de syndrome intracranial, p. 2306.

SECCAS, RUSSO et TOCE : Méningite cérébro-spinale épidémique aiguë, forme subfibrile, p. 2312.

[38] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : 7 Rpf.

An. 51, n° 1, 7 Janvier 1938.

BÜRRO : Considérations sur la création d'une valeur standard internationale de l'alimentation, p. 1.

CLAIRMONT : Péritonite par perforation, principalement dans l'appendicite et dans l'ulcère, p. 7.

NEUBER : Nouvelles recherches et observations en rapport au diagnostic et au traitement de l'actinomyose, p. 12.

KAUBER : Pratique et théorie du traitement de la poliomyélite, p. 17.

HOFFMANN : Voie et solution du problème du cancer et son importance principalement au sujet du virus, p. 21.

N° 2, 14 Janvier.

KUNZ : Péritonite par perforation, principalement dans l'appendicite et dans l'ulcère, p. 33.

BÜRRO : Valeur standard internationale de l'alimentation, p. 38.

SALK : Déchirure des ligaments d'origine statique, p. 44.

NEUBER : Actinomyose (fin), p. 48.

RIEDER : Abcès de la prostate, sa symptomatologie et son traitement, p. 51.

RAAB : Emploi des préparations hormonales en médecine interne, p. 53.

N° 3, 21 Janvier.

STEINACH : Sur l'hyperhémisation hormonale, en particulier sous l'influence de l'hormone sexuelle mâle, et de son emploi en même temps que l'hormone femelle sur la pression sanguine élevée et sur l'hypertension, p. 65.

MAHNE : Maladies fonctionnelles de la parathyroïde (syndrome parathyroïdien), p. 67.

LIEBESER : Valeur de la mesure de la température cutanée pour le diagnostic et la thérapie physiques, p. 71.

SGALITZER : Actinomyose de la paroi abdominale, p. 75.

MAYER et KRAUSE : Etudes cliniques sur la maladie d'Addison, p. 76.

BLUM : Importance diagnostique et traitement des douleurs rénales, p. 81.

N° 4, 28 Janvier.

BENNER : Différence entre la température rectale et axillaire dans les affections inflammatoires aigües de l'abdomen, p. 97.

STEINACH : Hyperhémisation hormonale (suite), p. 102.

MANDEL : Syndrome parathyroïdien (fin), p. 106.

BAER : Anatoxine diphrétique et immunisation à l'haring (canton de Kufstein, Tyrol), p. 112.

HEILBRUN : Travaux sur le traitement de la schizophrénie sur le choc insulinaire, p. 115.

HIRSCH : Cavités accessoires et cerveau, p. 116.

[39] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Sergassergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 88, n° 1, 4<sup>re</sup> Janvier 1938.

ASCHOFF : Sur l'importance de l'inflammation séreuse des organes parenchymateux, p. 1.

BOAS : Théorie des cholestyopathies, p. 4.

BRITNER : 25 années de l'hypothèse d'un travail, p. 7.

BITTEL : Une bouteille dans le rectum et S. romannum, p. 10.

FINSTER : Sur la présence concomitante d'ulcère et de carcinome de l'estomac, p. 13.

KABER : Etude de l'abcès de l'ovaire, p. 15.

YROSCHELS : Problèmes philosophiques et médecine, p. 17.

NOEL : Instrument pour irrigation des voies urinaires, p. 25.

SCHERBER : Radiumthérapie de l'herpès récidivant réstant, p. 25.

N° 2, 8 Janvier.

FRUNSB et KAMMEN : Comment le praticien doit se comporter vis-à-vis de la thérapie du carcinome basé sur le métabolisme, p. 33.

PILOZ : Expertise sur les impulsions pathologiques, p. 39.

BOAS : Traitement des cholestyopathies (fin), p. 39.

HOGESBERG : Sur le problème de la cyanose par défaut cardiaque chez les prématurés (suite), p. 41.

KAFKA : Traitement intravaginal par la chaleur, p. 45.

BÜBERWALD : « Levurine », p. 52.

KANTOR : Thérapie des psoriasis vulgaris, p. 53.

VON WIKULIN : Sources radioactives en Autriche, p. 54.

N° 3, 15 Janvier.

FRUNSB : Développement du traitement des affections parasitaires du cuir chevelu, p. 61.

FRUNSB et KAMMEN : Thérapie du carcinome, basée sur le métabolisme (fin), p. 64.

HABITZBERG : Evolution extrêmement rapide d'un carcinome de la langue développé sur les bases d'un pemphigus vulgaris localisé récidivant, p. 67.

HOGESBERG : Problème de la cyanose chez les prématurés (suite), p. 69.

MATTIASCH : Traitement de la constitution asthénique par le sucre, p. 73.

SALK : Traitement de l'obésité par la thyroïde, p. 82.

N° 4, 22 Janvier.

NOEL : Renaissance de la thermothérapie de la blennorrhagie, p. 89.

GLAS : Ionophorèse de la muqueuse nasale et ses résultats dans la rhinorrhée nerveuse, p. 91.

HOGESBERG : Problème de la cyanose des prématurés (suite), p. 93.

BAETS : Hydrothérapie dans les maladies chirurgicales et dermatologiques, p. 95.

GLAESNER : Traitement de la soif ulcéreuse au moyen d'extrait de gros intestin, p. 106.

BECKI-WIDMANNSTATT : Progrès du traitement par « eupylin », p. 107.

[40] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. 50 belges.

An. 18, n° 9, 2 Janvier 1938.

STENSON : Sur la spécialisation du tissu myocardique, p. 287.

VERAGHUT : Quelques considérations sur la thérapeutique des ondes courtes, p. 294.

LAMBERT et GRUNBERG : Nouvelle méthode radiologique de mensuration du conjugué vrai, p. 304.

N° 10, 9 Janvier.

PITTALAGA : Les fonctions et les maladies du système réticulo-endothélial, p. 330.

LOMBRY : Sur la fièvre typhoïde par les eaux de Bourson, p. 344.

N° 11, 16 Janvier.

SPHIL : Rapport sur quelques examens du sang et de l'urine, p. 374.

WILMAERS : Examens des conditions circulatoires de certains concurrents au cross, p. 381.

RÉGNIER et LAMBERT : Enregistrements électrocardiographiques, p. 384.

GOVARTIS : La spirométrie, p. 385.

# Granules de CATILLON à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de **STROPHANTUS**

**TONIQUE du CŒUR      DIURÉTIQUE**

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

## GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

**Antiseptique idéal interne et externe**

Inhalations — Emplois chirurgicaux  
GOMENOL RUBÉO — Aseptique du champ opératoire  
GOMENOL SOLUBLE — Eau gomenolée

## GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %  
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

**Tous pansements internes et externes**  
**IMPRÉGNATION GOMENOLÉE**  
par injections intramusculaires indolores

## PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.  
toutes formes pharmaceutiques

**REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS**

**LABORATOIRE DU GOMENOL**, 48, rue des Pelites-Ecuries, PARIS-X<sup>e</sup>

## DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue  
de vos GRANDS MALADES des Poumons  
en leur prescrivant le

## SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —  
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

## IODISATION INTENSIVE

**TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES**  
PAR

## IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 31 Juin 1933 et 18 Juin 1935)

**Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine**

**3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE**

**AMPOULES :** Voies Veineuses ou Musculaires.

**FLACONS :** Voie gastrique. 3 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V<sup>e</sup>)

# "CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

AMPOULES de 5 et 10 c. c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c. c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

## "CALCIUM-SANDOZ"

*Autres formes thérapeutiques :*

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS

TABLETTES CHOCOLATÉES

POUDRE GRANULÉE

SIROP

**PRODUITS SANDOZ**, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>e</sup>) — B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

VANDERVAEL: Examen morphologique, p. 387.

DELANE: Quelques considérations sur la valeur physique des membres d'un club participant au cross du « soir », p. 390.

Numéro consacré à l'examen médico-sportif du Cross du soir, 21 Novembre 1937.

N° 12, 23 Janvier.

HEGER-ALBERT: A propos de l'Ordre des médecins, p. 406.

LOCO: Les indications de la splénectomie, p. 411. PERTEMANS: A propos de 2 cas d'occlusion intestinale chez le nouveau-né, p. 424.

N° 13, 30 Janvier.

BARCOFF: Signification physiologique de la rate, p. 441.

DELAGÈRE: L'occlusion aiguë de l'intestin grêle d'après une série de septante observations, p. 450.

SCHOENKERT: L'ématoméose consécutive à une ulcération cervicale dans le cas de prolapsus. Extirpation vaginale « in toto », p. 459.

[4] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 94, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

BEESMANS et VAN NIEBHAEGHE: Les bases théoriques et l'application pratique des épreuves léguménaires, p. 1.

MASSON: La lithiase biliaire. Considérations cliniques et thérapeutiques, p. 19.

TYGAT: Obturation spontanée de perforation gastrique, p. 27.

N° 2, 8 Janvier.

HUSTIN et DUMONT: A propos de la transfusion de sang stabilisé et conservé à la glacière. Nouvelle méthode de récolte, p. 33.

BEESMANS et VAN NIEBHAEGHE: Transfusion de sang stabilisé (fin), p. 39.

N° 3, 15 Janvier.

JEUNISSEN: Le crachet tuberculeux, p. 65.

MUTLE: Le pentaméthylène-tétrazole en épilepsie expérimentale chez l'homme, p. 80.

DEBATEL: L'emploi de l'aiguille diathermique dans le traitement du lupus, p. 88.

N° 4, 22 Janvier.

GOVARET: Les relations réciproques entre le fonctionnement de la parathyroïde et des reins, p. 97.

JEUNISSEN: Crachet tuberculeux (fin), p. 106.

[42] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 195, n° 1, Janvier 1938.

BURWELL: Le placenta considéré comme une fistule artério-veineuse en rapport à l'ajustement fœtal de la grossesse, p. 1.

REY et FINE: Examens en série du sang et de la moelle osseuse d'un primiparé de 8 mois et de l'ontogénthérapie de la leucémie myéloïde chronique de la mère, p. 8.

GOLHARNE: Anémie macrocytaire dans le cancer de l'estomac due apparemment au manque de facteur intrinsèque, p. 17.

STASNEY et FELDMAN: Caractère de la réaction leucocytaire du veau sensibilisé à la tuberculose, p. 20.

TURNER, JACKSON et PARKER: Rapport étiologique de l'osinophilie au phénomène de Gordon dans la maladie de Hodgkin, p. 27.

ENGBERHOLT-HOLM: Etude de la splénomégalie tuberculeuse et contrôle splénoétiologique de l'émission cellulaire de la moelle osseuse, p. 32.

CORWIN et ERAGS: Forme particulière de calcification de la tunique médiane de l'aorte chez un chien, p. 47.

BUCHANAN et NIDELCATO: Un cas de xanthome diabétique associé au diabète mellitus et à l'acromégalie, p. 50.

COLLETTE, YOUNANS, FRANK et COLLETTE: Etude photomicroscopique de l'adaptation visuelle en rapport chez l'adulte à une déficience légère en vitamine A, p. 54.

MORRITT et WARTMAN: Hydrocéphalie interne post-traumatique, p. 65.

FARR: Assimilation des protéines chez les jeunes enfants présentant le syndrome néphrotique, p. 70.

COOPER: Observations cliniques sur les propriétés des composés de la choline dans les troubles neurologiques, en particulier dans le syndrome de Ménière, p. 83.

BARNESHER, LOMAN et MYERSON: Pharmacologie humaine autonome. VII. Action sur le système cardiovasculaire normal du chlorure-acétyl- $\beta$ -méthyl-choline, atropine, prostigmine, benzidine, référence spéciale concernant l'électrocardiogramme, p. 88.

KIPPIN et KENNEDY: Cause de la mort dans la thrombose coronarienne, en particulier dans l'embolisme pulmonaire, p. 104.

[43] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphie).

V. 197, n° 1, Janvier 1938.

FINE, HERMANSON et FRIEDLING: Nouvelles expériences cliniques avec 95 pour 100 d'oxygène pour l'absorption de l'air des tissus organiques, p. 11. GRANT: Résultats du traitement opératoire de la névralgie du trijumeau, p. 14.

MASSON: Torticolis spasmodique traité par réduction plastique des fibres motrices du nerf spinal accessoire, p. 20.

KUNITZ, ALEXANDER et FURCOLO: Dénervation sympathique totale du membre supérieur, p. 25.

MÉLÉNEY: Emploi prophylactique et actif du peroxyde de zinc dans les infections de la bouche et du cou, p. 32.

MARTY et HOWL: Glossitis rhombique médiane, p. 30.

EGGERS: Reconstruction plastique de l'œsophage, p. 50.

DOLBY et MICALLE: Tumeurs inflammatoires du tube gastro-intestinal, p. 65.

CURLEY: Granulome non spécifique de l'intestin, p. 75.

GARLOCK et KLEIN: Le syndrome dénommé hépatolent, p. 82.

WHITTAKER et PEMBERTON: Tumeurs ventrales du scrotum, p. 96.

BRADFORD: Kyste dermoïde intramédullaire, p. 107.

OUTLAND et SHEPHERD: Déchirures du tendon du sus-épineux. Résumé de 12 cas opérés, p. 117.

GILL: Contracture de Dupuytren, p. 122.

KOLONY: Tumeur glomique (glomangiome), p. 128.

HENDERSON: Fixation interne pour fractures récentes du col du fémur, p. 132.

BLOOM: Méthode de réduction des hernies diaphragmatiques volumineuses, p. 143.

KLINGENSTEIN: Jéjunite inflammatoire aiguë avec occlusion intestinale, p. 147.

BAUMISTER, HARGENS et NORMAN: Occlusion par appendice épiploïque, p. 153.

MAGE: Blessure de l'os iliaque droit par arme à feu, p. 155.

[44] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 60, n° 6, Décembre 1937.

CASTLE et DALAND: Susceptibilité des érythrocytes des mammifères à l'hémolyse par les solutions hypotoniques: Une fonction de la différence entre le volume discoidal et le volume d'une sphère de même surface, p. 949.

FOWLER et BAKER: Rétention et utilisation du fer administré par voie parentérale, p. 967.

JOYCE: Choc anaphylactique critique au cours du traitement pour rhume des foies: Guérison après 3 injections intra-œsophagiques d'éphédrine, p. 974.

SACHS, LÉVINE et GRIFFITH: Cuivre et fer dans le sang humain: V. Enfant adolescent normal entre 14 à 19 ans, p. 982.

GÉZA de TAKATS: Sympathectomie pour maladie vasculaire périphérique, p. 990.

JONES: Origine des neutrophiles dans l'anémie perniciieuse (macropolycytes de Croko): Biopsies de la moelle osseuse, p. 1002.

MARTIN, JAFFE et DACK: Le cou dans la néphrite aiguë, p. 1016.

ELSON: Fonction rénale dans l'ictère occlusif, p. 1028.

MC GUTHRIE, BAUMSTEIN et SHORE: Cardiac output dans les affections cardiaques décelé par la méthode directe de Fick, comportant les déterminations comparatives par la méthode de l'acétylène, p. 1034.

BRILL et ROBERTSON: Cœur pulmonaire subaigu, p. 1043.

HARRISON, BALDACE, MASON et WILLIAM: Rapport des reins à la pression sanguine. Effets des extraits de rein normal de chien et de rein de chien présentant de l'hypertension sur la pression sanguine chez le rat, p. 1058.

MILLS et PRITCHARD: Myélome multiple: Relation de 4 cas avec hyperprotéïnémie dans 2 cas, p. 1069.

KEPNER, INGELFINGER et SPINK: Signification de la bactériémie par le streptocoque hémolytique. Etude de 246 observations, p. 1084.

COBB: Revue de la neuropsychiatrie en 1937, p. 1098.

[45] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 65, n° 6, Décembre 1937.

ROSENBLUM: Lymphadénite méscérique non spécifique: Relation de 75 cas, p. 1031.

LÉVINE: Scissure scélaire: Analyse clinique de 80 cas, p. 1045.

ANDREWS et HELLMAN: Adénofibromes périphériques multiples associés à la dégénérescence non syphilitique de la Tunica media, p. 1052.

TRAU: Anhydrie due à des facteurs mortels dans la péritonite aseptique, p. 1074.

HICKEN, BEST et HUNT: Ecoulement du mamelon: Signification clinique et interprétation mammographique, p. 1079.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

# FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS



Seule Poudre d'Ovaire  
desséchée par un procédé  
nouveau qui, par sa rapidité  
permet à l'organe de conserver  
toutes ses propriétés.

## HOLOVARINE

POUDRE  
D'OVAIRE  
INTÉGRAL

DOSE: 1 à 4  
cachets ou  
dragées par  
jour avant  
le repas.

*Echantillons gratuits sur demande*

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE  
48, Rue de la Procession. PARIS (15<sup>e</sup>). Tél. Ségur: 26-87

# TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

## PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique  
Décongestionne - Calme - Cicatrise

### Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES  
STOMATITES - S.NUSITES**1/2 cuillerée à café par verre d'eau  
chaude en gargarismes et lavages.**DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES**

anal, vulvaire, éénito, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. - à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

**EFFICACITÉ REMARQUABLE****MÉTRITES - PERTES  
VAGINITES**1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau  
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

LIBROUT: La fusion opératoire d'articulation tuberculeuse doit-elle produire la méningite tuberculeuse? p. 1095.

MC WORTHEN: Opérations cliniques et expérimentales sur la vésicule biliaire et sur le canal commun. Résultats obtenus par la suture primitive, p. 1099.

GOODMAN: Thrombo-angéite oblitérante et typhus. Évidence de la relation étiologique, p. 1126.

CORRIG: Altérations de l'articulation de la hanche après désafférentation (section des nerfs afférents), p. 1145.

NEGAARD et WALTERS: Tumeurs malignes du diverticule de Meckel. Relation d'un cas avec Kriemeyer-Strauss, p. 1150.

GOULD: Olfactométrie dans les cas de blessures graves de la tête, p. 1173.

Chirurgie orthopédique, p. 1183.

[46] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 109, n° 25, 18 Décembre 1937.

SHIRLEY: Relation entre l'oto-rhinolaryngologie et la médecine générale, p. 2027.

LANDIS: Observations sur le traitement des néphroses par l'acéti, p. 2030.

MC KERN: Prévention et modification de la rougeole, p. 2034.

SWIFT et SMITH: Blocage cardiaque total associé à la pneumonie et à la péritonite, p. 2038.

WOLFF et HURWITZ: Nouvelles études sur le test à la tuberculine, p. 2042.

DARTON et BRANCH: Myasthénie grave. Relation d'un cas avec autopsie, p. 2044.

FICKELADT et DAFNEY: Problème présenté par les lésions de quadrant droit, p. 2048.

SMITH et HUFFIN: Pellagre traitée avec succès par l'acide nicotinique, relation d'un cas, p. 2054.

POWELL et MADDOCK: Traitement d'une plaie infectée chez un hémophile suivant la méthode de Baer, p. 2055.

N° 26, 25 Décembre.

OHORIMLEY, SUTHERLAND et POLLOCK: Fractures pathologiques, p. 2111.

HARTMAN: Lésions du cerveau secondaires à la pyréthérapie, p. 2116.

MATTICK et BURKE: Carcinome primitif bronchogénique, du point de vue pathologique et radiologique, p. 2121.

GOLLEN et WILKINSKY: Occlusion veineuse intermitte dans le traitement de la maladie vasculaire périphérique. Expérience basée sur 24 cas, p. 2125.

MADDOCK, FEDESEN et COLLIER: Études sur la chimie du sang dans la crise thyroïdienne, p. 2130.

MILLET: Emploi intrathoracique du protosol soluble. Relation d'un cas de méningite à pneumocoque type III, avec septicémie traitée par le protosol soluble; rapport complet de l'autopsie, p. 2130.

MC NEAL et CAVALLA: Bactériémie streptococcique et thrombose apparente du sinus caveux avec guérison, p. 2139.

V. 110, n° 1, Janvier 1938.

GRAN et MISSAL: Les affections cardiaques dans l'industrie, p. 1.

PORTIS: Étude de l'ulcère peptique basé sur les données fournies par l'autopsie, p. 6.

DEIN, WISE et GUCKENBAUM: Contrôle et prévention de la syphilis par transfusion, p. 13.

POWELL: Roentgenthérapie de la pneumonie lobulaire, p. 19.

SAUNDERS et MONTGOMERY: Dermite chronique par myxos X. Analyse de 259 cas, p. 23.

SPRIERS: Fracture comminutive du calcanéum, p. 23.

CHROM et BEING: Colite régionale, p. 32.

ALLEN: Hystérie; relation d'un cas, p. 38.

GLADY: Traitement non spécifique de la syphilis, p. 42.

ORRIS: Physiothérapie dans la paralysie infantile, p. 45.

N° 2, 8 Janvier.

MOSENTHAL: Protamine-zinc-insuline; application clinique, p. 57.

JOLEN: Difficultés de l'emploi de la protamine-zinc-insuline, p. 90.

SEPLIN: Réultats cliniques par la protamine-zinc-insuline, p. 92.

MOORE et PADGETT: Problème de la syphilis séro-résistante, p. 97.

MYERSON: Pharmacologie humaine autonome, XII, p. 101.

OLDREGE: Les réflexes dans le pronostic des lésions transverses de la moelle épinière, p. 104.

STEINDEL: Diagnostic différentiel de la douleur située dans le bas du dos, p. 106.

GALLANDER: Amputation tendoplastique au niveau du genou à travers le fémur, p. 113.

MURPHY et BREST: « Héparine » et thrombose, p. 115.

JOHNSTON: Dérangement épidual avec compression de la moelle épinière, p. 119.

DICKSON: Blessures du genou, p. 122.

[47] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 66, n° 1, Janvier 1938.

WILKINS et KAUFMAN: Tumeur de la glande thyroïde à cellule de Hurtle, p. 1.

DERMAN: Anomalies congénitales du rectum et de l'anus, p. 11.

OREL: Emploi de l'os purum dans l'implantation osseuse; données sur son emploi dans les lésions tuberculeuses de l'os et de l'articulation, p. 23.

HEINRICH et TILLMAN: Diabète et grossesse, p. 37.

FAIRMAN: Plancher pelvien supérieur et son importance dans l'hystérectomie abdominale totale, p. 44.

LAVALLE: Chirurgie biologique chez les tuberculeux, p. 55.

HAWKES: Thrombophlébite de la veine appendiculaire; complication d'appendicite aiguë, p. 62.

MOCK, MOWEN et BOLKANT: Traitement conservateur des affections de la vésicule biliaire, p. 79.

HARRIS: Opération d'incision avec stérilisation, p. 88.

GALLAND et JORDAN: Iliaque valvula, p. 95.

ZOLLINGER, BRANCH et RALEY: Dilatation par instrument de la papille de Vater. Observations cliniques et expérimentales, p. 100.

BAOON: Analgésie de conduction dans la chirurgie anorectale, p. 105.

HARTZELL: Traitement des fistules de l'intestin grêle, p. 108.

SELF et MELNEY: Utérus bicorne associé à l'inflection par le streptococcus et molysyphie aéro-philie, p. 117.

CLUTE: Intervention immédiate dans la cholécystite aiguë opposée à l'intervention retardée, p. 122.

BARVET: A propos du terme « Shock », p. 123.

[48] *The British Journal of Surgery* (Librairie John Wright and Sons [Bristol]). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 25, n° 99, Janvier 1938.

THOMPSON: L'évolution et le développement de l'instrumentation en chirurgie, p. 479.

EDWARDS et BRIAN TAYLOR: Endothéliome vasculaire du poulmon, p. 487.

PAUL et HILL: Hernie duodénale « droite », p. 496.

EWING et COOK: Deux cas de microcolon congénital, p. 506.

JAMES: Cholécystite régionale, p. 511.

MAILED: Mété régionale aiguë, p. 517.

RALPHIS: Sur les « tumeurs » chroniques inflammatoires du tube gastro-intestinal, p. 524.

RAHINGTON-VAIRD et NORMISH: Maladie de Crohn, ou iléite régionale, p. 530.

HOHAK: Abcès du cerveau, p. 538.

LAMBERT et SMITH: Torsion du testicule et de l'épididyme de Morgagni, p. 553.

VARELEY: Chirurgie de la glande pinéale, p. 561.

PANQUAHORN: Fractures de la diaphyse du fémur, p. 592.

MUIR: Pneumothorax crânienne, p. 603.

GISTANE: Intussusception récidivante du jéjunum, p. 606.

MAC GAVIN: Carcinome latent de la prostate, p. 612.

MUNRO et MUIR: Processus articulaire d'intertrication compliquant la fracture; luxation de la colonne vertébrale, p. 621.

ADAMS: Colonne lombaire fracturée avec luxation unilatérale, p. 632.

EASTWOOD: Fractures de l'os calcaï, p. 636.

FRASER: Affection maligne du gros intestin, p. 647.

MAYOCK: Étranglement intestinal; propriétés dépressives du transsudat péritonéal, p. 677.

[49] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC 1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 4017, 1<sup>re</sup> Janvier 1938.

PHILLIPS: Historique de la prévention de la fièvre puerpérale, p. 1.

THOMPSON: Tissu lymphoïde du tube digestif, p. 7.

LESCHER: Traitement moderne du diabète et emploi de la zine-protamine-insuline, p. 11.

GORDON: Chevauchement persistant des os du crâne chez un nouveau-né provoquant des attaques nerveuses, p. 14.

SIMMONDS et PAGEL: Tuberculose chronique disséminée illustrée par un cas de maladie cortico-pulmonaire, p. 15.

NORDREY: Fracture du col du fémur; nouvelle méthode d'insertion du clou de Smith-Petersen, p. 16.

TURNER: Cas rare de chondrification du ligament sciatique, p. 17.

WALST: Déglutition d'une épingle et d'un verre rond, p. 18.

BLACK: Kyste hydatique récidivant, p. 18.

MITCHIN: Traitement des brûlures, p. 27.

N° 4018, 8 Janvier.

BOUNNE et SCOTT: Angine d'effort; une étude clinique, p. 55.

COWARD, KASSNER et WALLER: Diminution du calcium dans l'alimentation de la « classe pauvre », p. 59.

MILLER: Dysenterie de Soane, p. 64.

# HYDRALIN

— Un ou deux sachets —  
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique  
Poudre divisée en sachets  
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

# MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre  
d'eau chaude ou tiède, en garga-  
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,  
décongestive, cicatrisante,  
contre —  
Inflammation des muqueuses  
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

# Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules<sup>3</sup> à chaque repas ou  
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique  
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique  
Drainage biliaire et intestinal

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération — PARIS (XV°)

# PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
½ h. avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

# LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE  
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

SPENCE, SCOVEN et BOWLANDS : Absence de substances antigonadotropiques dans le sérum sangé de l'homme injecté avec des extraits gonadotropiques, p. 66.

BINGHAM : Besoins hydriques de l'opéré, p. 67.

LEYTON : L'insuline dans le traitement des conditions septiques cutanées persistantes, p. 70.

CARROLL : Traitement de l'ulcère de Moore par l'extrait hépatique, p. 71.

LANG STEVENSON : Une méthode de traitement des fractures de la jambe, p. 71.

LOVE : Abrasions et contusions, p. 82.

N° 4019, 15 Janvier.

TOUSS : Douleurs abdominales basses d'origine cervicale : genèse et traitement, p. 105.

GREEN : Méthodes de culture dans le diagnostic bactériologique de tuberculose, p. 111.

NICHOLSON : Traitement de l'empyème streptococcique par la sulfanilamide intrapleurale. Etude expérimentale chez le lapin, p. 115.

QUIGLEY : Carcinome primitif de l'estomac et du colon sigmoïde apparaissant simultanément, p. 118.

LANDOR et WILLIAMS : Une note sur l'ordre épidermique, p. 119.

PIGOTT : Réapparition de la réaction de Schick après la diphtérie, p. 120.

LOKE : Tumeur mixte de laèvre : relation de 2 cas, p. 121.

OLIVIER : Traitement des plaies, p. 132.

[50] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 234, n° 5966, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

DAVIES, MANSELL, O'SHAUGHNESSY, DAWSON et PENN : Traitement chirurgical de l'angine de poitrine et des conditions voisines, p. 1.

JONES : Un nouveau syndrome apparemment dû au surfonctionnement de la post-hypophyse, p. 11.

NOBLE, HINDENKRECHT et WILLIAMS : Hyperfonction clinique de la post-hypophyse, p. 13.

THORNTON : Oblitération électro-chirurgicale de la vésicule biliaire sans drainage : relation de 312 cas, p. 15.

HAIR et WILLIAMS : Surcharge en vitamine C dans la diététothérapie de l'arthrite rhumatismale, p. 20.

THORNTON et BARNARD : Prévalence de l'entérite de Sonne, p. 25.

BAIN : Rythme réciproque, p. 26.

STEVENS et WALKER : Une modification dans le traitement des varices veineuses extensives, p. 27.

N° 5967, 8 Janvier.

PARSON : Alimentation et maladies de la nutrition, p. 65.

TELFORD : Dénervation sympathique du membre supérieur, p. 70.

CRAMER et NORMAN : Prévention du cancer spontané du sein chez la souris par hormone thyroïdienne de l'hypophyse, p. 72.

DAVIES, MANSELL et O'SHAUGHNESSY : Traitement chirurgical de l'angine de poitrine (suite), p. 76.

OMHISTON : Transfusion de sang ou de liquides divers dans l'enfance, p. 82.

KITCHING : Un cas d'agranulocytose, p. 83.

MACKENZIE et BEAN : Dysenterie balantidienne, p. 85.

VATCHER : Electrode-suction pour électro-cardiographie spécialement dans les plombs thoraciques, p. 85.

N° 5968, 15 Janvier.

PARSONS : Maladies de la nutrition (fin), p. 125.

BYRON : Action des hormones sexuelles sur la réaction du rat à la vaso-pression, p. 129.

STALLARD : Hématome caverneux de l'orbite opéré avec succès suivant la méthode de Krölein, p. 131.

VAUGHAN et HASLEWOOD : Teneur normale du plasma en bilirubine, p. 133.

LEITE : Le cœur dans la diphtérie, p. 136.

DICKIE : Épidémie d'infection respiratoire aiguë dans un dispensaire de maternité, p. 139.

LYBURN : Application de la pression dans la sclérose des hémorroïdes et du prolapsus ani, p. 141.

BARSBY et VAUX : Fistule pneumo-œsophagienne, p. 142.

[51] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, ulloi-ut 20). — Prix du numéro : 75 fillér.

T. 81, n° 49, 4 Décembre 1937.

MEZO : Sur la vessie malade et son traitement, p. 1213.

CSAPO : Nouvelle méthode d'orbito-anaplastique, p. 1217.

FAURIST : L'importance des sinusites de l'enfance dans les maladies contagieuses, p. 1219.

HERZEM : Le volume du cœur chez les jeunes sportifs, p. 1228.

BARASST : Sur la micro-biologie du cancer, p. 1226.

N° 50, 11 Décembre.

GUZMAN : Glossite grave au cours d'une intoxication arsénico-benzolique, p. 1256.

GROSS : La cuti-réaction syphilitique au point de vue ophtalmologique, p. 1258.

TÖRÖK : Sur les problèmes de la thérapie p-aminobenzol sulfamidique, p. 1261.

SEKERE : Corps étrangers rares dans l'œsophage, p. 1264.

N° 51, 18 Décembre.

HAYNES : La dissociation du métabolisme de l'eau et des sels dans les atrophies des nourrissons, p. 1285.

KOPITS : Sur le diagnostic précoce certain de la luxation congénitale de la hanche, p. 1286.

FERTES : Nouvel appareil pour la fermeture de l'anus sacré artificiel, p. 1288.

PAPP et RETI : Le métabolisme basal dans la maladie de Thomson. Myotonie congénitale, p. 1289.

N° 52, 25 Décembre.

PREININGER : Dermatomyose due à l'« ustilago maydis », p. 1304.

MATOLCSY : Résultats dans l'intervention chirurgicale des tumeurs bénignes et malignes osseuses, p. 1306.

KIRS : Sur l'ordème latent cardiaque des nourrissons malades, p. 1309.

WYSELY-SZABO : Sur les tumeurs malignes du testicule, p. 1312.

[52] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lire.

V. 16, n° 10, Octobre 1937.

BAZOLCHI : Vitamine C, pouvoir bactéricide du sang et infections, p. 807.

TORRE : L'urétroplastie dans l'hypospadias scrotal par la méthode de Passaggi-Galliera, p. 841.

MAGGI : Sur l'hyperalgie cutanée dans les affections de l'appendice, p. 855.

N° 11, Novembre.

BIASINI : Contribution à l'étude de cas dits « botriomyose humaine », p. 887.

PERAZZO : La leucocytométrie dans les affections chirurgicales en rapport avec la formule d'Arneth, p. 903.

GIANNINI : Chylole avec vaginalité calcifiée et symptomatologie de tumeur du testicule, p. 928.

[53] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, Via Farini, Bologne).

V. 47, n° 3, Octobre 1937.

BORGHETTI : Le cancer primitif de l'urètre féminin, p. 253.

COSTA-STARCHIO et MIGLIETTA : Les laves de mouches dans le traitement de l'ostéomyélite chronique, p. 281.

LAFIARD : Sur la luxation du semi-lunaire (luxation et luxation-fracture du carpe), p. 295.

BACCHI : Action des extraits éphyrasiques sur l'hypercétémisme post-opératoire, p. 317.

ROBINO : Les modifications hémato-logiques dans l'ulcère peptique expérimental (contribution à l'étude de l'anémie d'origine gastro-intestinale), p. 324.

DIANCARDI : Sur les calculs de l'urètre (un cas rare de calcul para-urétral volumineux), p. 340.

N° 4, Novembre.

MAOGI : Sur l'évolution maligne des soi-disant tumeurs mixtes de la glande paroté, p. 363.

ACOSTA : Comportement du système réticulo-histocytaire dans la septémie staphylococcique (recherches expérimentales), p. 388.

LAFIARD : Pancréas accessoire de l'estomac et métaplasie hétérotypique du type pancréatique de la muqueuse gastrique, p. 432.

SILVESTRI : Sur la hernie interne de la fossette de Treitz et sur les dites péritonites chroniques encapsulées, p. 453.

[54] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante, 40, Torino).

V. 16, n° 11, Novembre 1937.

BOGLIOTTI : Limites de l'opérabilité des tumeurs cérébrales, p. 623.

ALLONI et IMPALONERI : Anémie grave avec réaction érythroblastique ou myélome érythrocytaire chronique incomplète chez l'adulte ? p. 677.

SEGRE : Action de l'irradiation ultra-violet sur les temps de coagulation et sur le temps d'hémorragie, p. 680.

AUDO-GIANOTTI : Sur l'emploi du strophantus, p. 690.

N° 12, Décembre.

AUDO-GIANOTTI et SOLDINGER : Considérations sur la pathogénie et sur la classification des dystrophies osseuses à propos d'un cas de maladie de Paget, p. 727.

NUOLOMI : Thrombose portale et troubles circulatoires gastro-duodénaux, p. 742.

HEHLITKA : Observations cliniques sur la thérapie iodée au moyen de préparations organiques d'iode, p. 745.

MICHEL : Sur un cas de tumeur villosité du rectum, « tumeur de Quain », p. 753.

[55] *Minerva medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lire.

An. 28, n° 46, 18 Novembre 1937.

FOA : Critique de l'eugénie négative, p. 533.

FRONTALI : Mortalité infantile en général et dans les familles nombreuses, p. 541.

DOTTI : Considérations nouvelles et anciennes concernant le problème démographique national, p. 544.

MEDICATION ENDOCRINO-MEDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

# CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES. VIENNE (ISÈRE)

*L'échec fréquent des innovations  
en thérapeutique pulmonaire  
met brillamment en relief le  
succès ininterrompu du*

**SIROP FAMEL**  
AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

**QUI RESTE TOUJOURS LA  
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA  
MIEUX TOLÉRÉE, A LA DISPOSITION  
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES**

**AFFECTIONS DES  
VOIES RESPIRATOIRES**

*Echantillons et Littérature à MM. les Docteurs  
Laboratoire F. FAMEL, 16-22, rue des Orfèvres, PARIS, XVI*

## MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée  
Phosphatée, Tonique, Digestive

*Se consomme comme boisson ordinaire*

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreur — Suralimentation des nourrices

## MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.

*Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die*

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGÈNE

## BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

## BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

*Téléphone : ALBÉRIA 42-50 (3 lignes groupées)*



toute une équipe au secours des  
**GLANDES DÉFICIENTES**  
Tous les troubles endocriniens  
de l'Enfant,  
de l'Adulte,  
du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIERX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS •

N° 47, 25 Novembre.

FERRIO-LUZZI: La thyroïdectomie totale dans le diabète insipide, p. 557.

RAYNOUD et DAVIER: Maladie de Werlhof, p. 559.

ALIMENTI: Un cas de colite ulcéreuse chronique non tuberculeuse traitée par le pneumopéritoine, p. 564.

MARCOGNI: Sur une nouvelle méthode d'examen du sang, p. 567.

HONDELLI: Maladies chroniques, p. 568.

N° 48, 2 Décembre.

MICOCA: Traitement chirurgical de la fistule vésico-vaginale, p. 581.

DE FLORA et CROCELTA: L'association acétyl-choline-éserine en thérapeutique clinique, p. 585.

CRIEYFORD: Thérapie des varices, p. 587.

MANDOSIO: Observations sur la thérapie du télanos, p. 594.

N° 49, 9 Décembre.

MICHELARZI: Observations sur les glandes lymphatiques dans le rhumatisme chronique primitif, p. 609.

LENARDINI et CIOHARZO: Signification et importance de l'examen radiologique des varices œsophagiennes dans la splénomégalie, p. 613.

MASOBBIO: Etude clinique d'un cas de myélose aiguë avec leucopénie profonde, anémie et thrombopénie, p. 617.

COLOMBO: La calcémie dans les varices, p. 627.

TAGLIAFERRO: Comportement de la réaction de Weltmann dans le carcinome, p. 629.

N° 50, 16 Décembre.

BAKKE: Réflexions sur les réactions hémostasiologiques sans la myélogénie involutive, p. 641.

GEROLAMO: Comportement de la vitamine C dans la maladie d'Addison, p. 642.

ZANCAN: Sur les rapports entre l'anémie pernicieuse et le carcinome gastrique, p. 645.

CUSANO: Embolie de l'artère abdominale à la bifurcation: embolothèque, guérison, p. 650.

RAINOLDI: Sur la valeur comparative de l'azotémie, de la constante d'Ambar et von Slyke et du rapport phaléine dans la détermination de la valeur fonctionnelle du rein, p. 653.

N° 51, 23 Décembre.

JACCHIA: La réaction de l'or colloïdal dans les tumeurs du cerveau, p. 669.

GUARDASIO: Hémostase avec altération osseuse, p. 672.

CANTONI et MICHELI: Circulation pulmonaire et métabolisme énergétique des athlètes à l'état de repos, p. 679.

ANDREI et BUA: Comportement des réactions allergiques cutanées dans les brucelloses, p. 684.

TURCO: Un cas d'hyperphéromie de l'ovaire de malignité extrême, p. 686.

N° 52, 30 Décembre.

Numéro consacré aux tables du second séminaire 1937.

[56] *Il Policlinico (sezione chirurgica)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 45, n° 1, 13 Janvier 1938.

RICCAGNI et GERARDINI: La valeur de l'indoxymétrie dans les affections urologiques; recherches cliniques et expérimentales sur la signification de l'indoxymétrie, p. 1.

OSTILE: Influence de la zone de la glande endocrinienne sur la calcémie. Recherches expérimentales, p. 24.

JURIA: Les variations de l'érythrocytose après résection pour ulcère duodénal, p. 31.

MONTMARTIN: Phosphatase osseuse et plasmatique dans l'ostéopathie, p. 88.

[57] *Il Policlinico (sezione medica)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 45, n° 1, Janvier 1938.

MELDOLINI et GARRETTO: Sur l'aspect radiologique des muscles dans quelques myopathies (forme primitive et forme nérogénie type Charcot-Marie), p. 1.

JACCHIA: Contribution à l'étude des angiotrophoblastes. Sur un cas d'adénome kystique de la thyroïde avec sclérodémie et syndrome de Raynaud, p. 16.

BARRIEN: Pseudo-blocage du liquide c. r. dans l'hématomyélite aiguë malacique sacrolombaire, p. 29.

INTRONA: Le diabète pluriglandulaire; relation de quelques cas, p. 35.

GOSSIO: Nouvelle contribution à l'étude de physiopathologie du leucémie (recherches complémentaires sur les transfusions interleucémiques), p. 42.

TERAMO et ROMANO: Considérations clinico-radiologiques sur le premier cas de syphilis pulmonaire (forme gommeuse) observée chez un indigène du Grenada, p. 55.

[58] *Il Policlinico (sezione pratica)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 4 lire.

V. 44, n° 49, 6 Décembre 1937.

GARRETTO: Le métabolisme des graisses dans la dystrophie musculaire progressive primitive, p. 234.

ALIMENTI: Sur le pneumothorax contralateral primitif de Maurice Ascoli, p. 2347.

DI VITA: Forme atypique de lymphogranulomatose, p. 2351.

N° 50, 13 Décembre.

SCHIASI: En marge de la communication du Prof. O. Uffreduzzi au Congrès de Chirurgie de Turin, Octobre 1937.

VENEZIALE: L'endoscopie perorale auxiliaire de la clinique, p. 2399.

GUELLI: Sur un cas de syphilis maligne précoce, p. 2405.

N° 51, 20 Décembre.

JONA: Fréquence du cancer du poulmon et son étiologie, p. 2451.

TARANTELLI: Résultats préliminaires obtenus par le chlorure de magnésium par voie endo-veineuse sur le papillome et sur la verrue, p. 2461.

PERELLI: A propos d'une nouvelle thérapie de la fibre ondulante, p. 2465.

N° 25, 27 Décembre.

Numéro consacré aux tables du vol. 44.

V° 45, n° 1, 3 Janvier 1938.

FRUGONI et ARNOLDI: Encéphalite à début de ménin- gisme lymphocytaire, p. 3.

CASSELLANI: L'amibiase avec symptomatologie extra-intestinale et avec examen de laboratoire négatif, p. 12.

N° 40, 10 Janvier.

SEBASTIANELLI: Essai de culture et pouvoir bactéri- que du suc gastrique dans la gastrite et dans la gastro-duodénite, p. 53.

GAVINIA: A propos du traitement de la hernie inguinale d'après la méthode de Postempski, p. 57.

PIANA: Sur un cas d'amputation spontanée de l'ap- pendice, p. 58.

N° 3, 17 Janvier.

MELDOLINI: Sur la pathogénie de la dystrophie mus- culaire primitive; importance du facteur héridé familial, p. 101.

DONUZZI GONFALONIERI: Considérations sur un cas d'adénolite diphtérique, p. 114.

N° 4, 23 Janvier.

UFFREDUZZI: Sur la mort dans les interventions pour ulcère gastro-duodénal, p. 145.

CATANZO: Guérison d'un pemphigus chronique banal secondaire à un érythème morbilliforme par la « germanin » (Bayer 205), p. 151.

BROCCIERI: Sur un cas de lèpre antiochtone dans les environs de Rome, p. 153.

MAHANI et D'ONAZIO: L'importance de la variété Kinsbury du protos pour la confirmation de quelques formes de Rickettsioses humaines, p. 158.

[59] *La Riforma Medica* (via Cesare Batisti, 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lire.

An. 53, n° 43, 23 Octobre 1937.

MONACO, CITO et MANGIACAPRA: Traitement antipal- sudique par la méthode de Maurice Ascoli, p. 1507.

CAMMINI: Effets otophragiques des substances mé- dullaire et corticale de la surréale, p. 1512.

N° 44, 30 Octobre.

FENDE: Le syndrome hépatique hyperfonctionnel, p. 1543.

DORSA: Sur le pouvoir déshydrogénant des leuco- cytes leucémiques par les acides gras, p. 1545.

MADEIRA: Erythrodermie lymphatique exsudative de Pinkus, p. 1549.

N° 45, 6 Novembre.

SCHIROA: Recherche sur la valeur diagnostique et pronostique de l'allongement de la systole, p. 1583.

GIARROCCO: Considérations sur 2 cas d'urétrite typique, p. 1586.

N° 46, 13 Novembre.

SALA: Sur l'activité réticulocytogène du foie arti- ficiellement digéré dans l'anémie pernicieuse, p. 1619.

FERRARO: Contribution critique aux syndromes de Cooley (anémie spinocytologique, hémolytique, familiale avec érythroblastose et altération osseuse du squelette de forme ostéo-porotique), p. 1622.

N° 47, 20 Novembre.

MONASTERO: La crise de vieillesse, p. 1635.

GOFFALDO: La réaction de Bordet-Wassermann sur le sérum privé de la fraction globulinique pré- cipitable par l'ICI, p. 1661.

CONA: L'anticoagulation des leucocytes, p. 1665.

N° 48, 27 Novembre.

AGNOLI et RUSSA: Sur les rapports entre la cholesty- cystite et le syndrome angineux, p. 1691.

IMPERIATI: La fibrinolyse post-opératoire, p. 1694.

N° 49, 4 Décembre.

STONTI: Premiers résultats des recherches sur la leucémie myéloïde, transmissible, du rat. Rap- ports étiologiques entre les formes aiguë et chro- nique. Leur hétérogénéité et leur nature néoplas- tique. Analogie avec la leucémie myéloïde humaine, p. 1731.

COTTINI: Sur la réaction de Wassermann exécutée suivant la technique d'Auguste, p. 1742.

N° 50, 11 Décembre.

DE FRASCIO: Recherche sur le comportement du mé- tabolisme basal dans la mésoarthrite syphilitique avec insuffisance valvulaire, p. 1768.

GRUETI et COSTANZA: Vitamine C et manifestation hémorragique (noté préliminaire), p. 1771.

N° 51, 18 Décembre.

CITTINI: La méthode de Maurice Ascoli dans le tra- tement de quelques tableaux érythrodermiques, p. 1807.

STASE INTESTINALE

# Nujol



Le prototype des huiles de paraffine médicinales

*Prix réduits*

★  
**CRÈME DE NUJOL**  
*d'un goût délicieux pour les  
palais susceptibles.  
Exempt de phénolphtaléine*

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS  
THÉRAPEUTIQUES THERAPLIX  
98, RUE DE SÈVRES, PARIS-7\* (SEGUR 13-10)



BUCCO: Action de l'insuline sur l'azote résiduel du sang, p. 1809.

CALICANO: Métastase axillaire d'un lipome du bras, p. 1812.

N° 52, 25 Décembre.

Numéro consacré aux tables du second semestre.

[60] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, G., Lwów).

T. 16, n° 47, 21 Novembre 1937.

MAJEWSKI: Cours supplémentaires d'ophtalmologie pour les médecins non spécialistes, p. 899.

FABRE: La toxicologie moderne, ses buts et ses méthodes, p. 899.

HARTMANN: La valeur clinique des épreuves de l'intégrité du placenta, p. 903.

TRACZYNSKI: Sur le mécanisme des troubles hémato-logiques chez les malades traités par l'insuline, p. 905.

N° 48, 28 Novembre.

BLUBNIAK: Les principes de roentgentherapie concernant les maladies du système nerveux, p. 919.

LENGOWSKI: Opération conservatrice du myome de l'utérus, p. 926.

WISNIOWITZ: L'examen complet de la peau et sa valeur diagnostique, p. 927.

LEWENFELCH: Influence favorable du traitement par la vitamine C des malades soumis à la roentgentherapie, p. 928.

BERNARD: Dr Ernest Chladek, premier oculiste de Galicie, p. 929.

N° 49, 5 Décembre.

SPYCHALA: L'importance du système végétatif, p. 939.

DALEPPE: Inflammation calcifiante de la poche synoviale, p. 941.

BLUBNIAK: Principes de la roentgentherapie concernant les maladies du système nerveux (suite), p. 942.

POTWORSKI: Protection des femmes enceintes et parturientes, légitime et réelle, p. 946.

KRAJEWSKI: L'état de la médecine préventive concernant les maladies tropicales, p. 949.

N° 50, 12 Décembre.

SEJNOWSKI: Archives de la clinique de Brodowicz, p. 963.

LAUFER: La maladie d'Addison au cours d'une néphrite tuberculeuse, p. 963.

CEJNIE: L'intoxication chronique par le fluor, p. 965.

NASLOVSKY: *Dentilio precocor*, p. 966.

PAUTHEN, GJONRAZAK et WJONCZEN: Mycosis fongoi-des à tumeur d'embryon, p. 967.

N° 51, 19 Décembre.

KOZAKIEWICZ: Les dermatoréactions avec la « lugo-nostic » et le « luostet » dans la syphilis, p. 983.

LANBAU et HEJMAN: Sur le traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum par les injections intravéineuses de bromure de sodium et d'atropine, p. 985.

LEIBERMAN et BURCKI: Influence de l'hormone gonadotrophique du sang sur les organes génitaux de la souris, p. 988.

[61] *Acta Chirurgica Scandinavica* (P. A. Norstedt, Söner, Stockholm).

V. 80, n° 3, 29 Décembre 1937.

SCHURUFF et HARTZT: Un cas d'hyperparathyroïdisme avec néphrocalcinose et ostéoné, p. 109.

NOERNA: Cas de péritonite chronique encapsulée, p. 209.

ALEMAN: Contribution au traitement de la fracture du scapulo humérus, p. 217.

NOERNA: Sur la nécrose épiphysaire secondaire à la fracture du col du fémur chez les jeunes sujets, p. 238.

JOSSON: Torsion de l'épiploon, p. 251.

NO: Sur les réactions spécifiques de groupe après transfusion sanguine. Un cas de réaction hémolytique, p. 283.

Supplément 50.

STRONBECK: Lésité terminale, p. 1-57.

Supplément 51.

NOERNA: Etude expérimentale sur les mouvements de l'intestin, particulièrement en présence d'écus, de traumatisme ou de péritonite, p. 1-145.

Supplément 52.

HELLSTEDT: Etude sur la réaction de sédimentation et sur le tableau sanguin leucocytaire dans le pronostic des affections chirurgicales, p. 1-100.

[62] *Acta medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 93, n° 6, 18 Janvier 1938.

INVAR: Hans Christensen Jacobus, p. 499.

THOMAS: Calcification artérielle chez un garçon de 8 ans, secondaire à un traitement par vitamine D, p. 505.

SCHEER: Diabète et hypertension, p. 526.

BLOCH: Douleurs cardiaques et données électro-cardiographiques dans l'anémie, p. 542.

LINGGREN: Sur la vitesse de sédimentation relative des globules blancs, p. 589.

RASMUSSEN: Métabolisme basal dans l'hypertension essentielle, p. 593.

GABSKOW: Importance de l'appareil de fusion pour la coordination des yeux dans le strabisme unilatéral, p. 601.

POLEAK: Hépatite chronique chez les sujets jeunes avec ou sans icterus intermittent, p. 613.

Supplément 86.

USSTVEDT: Sur les recherches de la fonction musculaire chez les malades atteints de lésions cérébrales en particulier chez les aphasiques, p. 738.

[63] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 67, n° 50, 11 Décembre 1937.

RIBET: Actions des substances colorantes végétales sur la peau blessée, p. 1173.

MAURIAE: La cure prolongée par l'insuline peut-elle faire espérer une amélioration du diabète? p. 1176.

GABSKOW: La lamblase et son traitement par l'ischémie, p. 1181.

O'SULLIVAN et RAYN: Vérification comparative de traitements divers de la migraine, p. 1182.

MONTANT et DEBIAZ: L'amaloxine staphylococcique, p. 1184.

STEINMANN: Injections de bactériophage intra-carotidien pour le traitement des furoncles du nez avec début d'extension vers le sinus caverneux, p. 1189.

WALTBARD: Les applications de boue chaude (fangotherapie) dans le traitement des suites de fractures, p. 1191.

BEHNHARD KREBS: Sur 4 cas d'intoxication par l'amanita phalloides, p. 1192.

STRONBECK: Extraction des corps étrangers, non magnétiques et profondément situés, de la corne, p. 1196.

N° 51, 19 Décembre.

BICKEL: Considérations sur l'hypoglycémie spontanée, p. 1205.

STEINER: Sur la tularémie, p. 1212.

FIELD: Résultats du traitement du cancer du col, de 1914 à 1930, à la maternité de Genève, p. 1215.

TOLLEN: Appareil nouveau pour recueillir les urines du nourrisson, p. 1216.

N° 53, 25 Décembre.

MEYER: La péritonite et son traitement, p. 1225.

WILLI: Extension et lutte contre la paralysie infantile en 1930, p. 1227.

GODARD: Les diverses formes d'anorexie, p. 1233.

MÖLLER: L'hyperostose frontale interne, ses signes cliniques et les syndromes associés, p. 1235.

JOHN: Toxicomanie par le trichloréthylène dans une école secondaire, p. 1238.

An. 68, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

VOGT: Ocul et système vasculaire sanguin, p. 1.

NÖSSE: Relation entre la syphilis et la tuberculose dans les familles, p. 3.

WILDBOLZ: Transplantation des conduits urinaires, p. 9.

OLTHAMER et MARTINET: L'uréthrogénie, p. 12.

LENGOWSKI: Indications pratiques (mal de pied), p. 25.

OPPKOPE: Corps étranger rare du tube digestif, p. 27.

N° 2, 8 Janvier.

HAGERORN: Progrès de l'insulinothérapie, p. 37.

SCHLITZER: De la tuberculose amygdalienne « primitive », p. 42.

GOHNOFF et LEBVIE: Sur l'influence du radium et des émanations radifères sur la cellule normale et sur la cellule cancéreuse, p. 45.

DEBODENHAEVER: Etude statistique sur l'allaitement en Suisse, p. 47.

N° 3, 15 Janvier.

VON MEYENBERG: Sur les affections chondrogènes du squelette, p. 57.

WYBGER: De la psychopathologie, p. 61.

ZONDER: Basedow adynamique, p. 65.

MARKOFF: La thrombose de l'artère pulmonaire. Contribution à l'étude de l'ictère infarctus, p. 68.

FEISLIS: Quelques remarques sur la physiopathologie et la thérapeutique de la sprue, p. 70.

N° 4, 22 Janvier.

FLISCHER: Le rôle physiologique des substances vasodilatatrices et vasoconstrictives, p. 81.

NAGER: Sur les altérations du labyrinthe dans l'otosclérose, p. 85.

STAEHL: La polymyélite abortive, p. 86.

KOLLEN: Contribution à l'étude de la méningite par bacille de l'influenza, p. 91.

JADASSON: Zoster après un trauma périphérique, p. 93.

VETTER: Anesthésie au « rectidon », chez l'enfant, p. 93.

N° 5, 29 Janvier.

VINGENT: Le traitement des abcès sous-cutanés et chroniques du cerveau, p. 101.

NGON: Paratyphie chronique chez le nourrisson et séquestration du pectoral, p. 105.

JEZLER: Dosage de la cholestérolémie du sang comme preuve fonctionnelle du foie, p. 109.

UNGER: De la difficulté d'interprétation des radiographies de la crâne dans le domaine oto-rhino-lyngologique, p. 110.

JOHNEN: Utilisation de l'aponeurose dorsale d'union des tendons des 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> doigts pour le traitement des blessures des tendons extenseurs, p. 111.

VETTER: Corps étranger rare de l'oesophage, p. 113.

[64] *Casopis Lékaru Ceskych* (Vladislavova ulice, č. 14 nový, Praga II). — Prix du numéro: 2 ke 50.

An. 78, n° 48, 3 Décembre 1937.

LEVIT: Contribution au traitement des varices, p. 1909.

SIKL: La finalité dans les processus pathologiques, p. 1913.

FARINE  
LACTÉE

**Salvy**  
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

# CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR  
DU  
CALCIUM  
PAR LA  
PRÉSENCE  
DU  
CHOLESTÉROL  
OU  
VITAMINE  
D



DÉFENSE  
DE  
L'ORGANISME  
ET  
FACTEUR  
DE  
CROISSANCE  
PAR LA  
PRÉSENCE  
DE LA  
VITAMINE  
A

**Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue**

LAB. MARTIN, 25, RUE DU COMMANDANT-RIVIÈRE, COLOMBES

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

# MICROLYSE

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).  
Poudre pour enfants.  
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSE la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X<sup>e</sup>)




# EVONYL

## EST LE LAXATIF DE LA GROSSESSE

d'action douce et régulière, sans effet nuisible sur la gestation. Excitant de la sécrétion biliaire, il contribue à soulager le foie qui donne souvent des signes d'impuissance contre les phénomènes toxémiques, si dangereux pendant cette période de la vie féminine. Aussi les accoucheurs prescrivent-ils Evonyl chaque fois qu'il est nécessaire de combattre la constipation chez la femme enceinte et d'obtenir chaque jour une selle normale.

Posologie ; Deux tablettes le soir au coucher.



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

**LABORATOIRES FLUXINE**

J. Bonthoux, Pharmacien de Première Classe  
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

## INDEX DES SOMMAIRE

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



# GOUTTES I.A.M.

**Antilymphatique puissant**

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse  
agissent toujours et très vite dans

**15 à 20 GOUTTES**  
matin & soir

**Maladies Cancéreuses**  
ANOREXIES  
ASTHÉNIES  
ÉTATS ANÉMIQUES  
ASTHME - BRONCHITES  
CONVALESCENCES

**SIROP "I.A.M."**  
Pour ENFANTS: 1 cuillère matin & soir

Echantillons & littérature / **LABORATOIRES D'ÉLAVOUE**  
RENNES (France)

## NEZ GORGE

## OREILLES



### PHONODIOSE

LATOUR

### VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.

◆

Laboratoires F. LATOUR  
71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

PRODUITS DE LABORATOIRE DE LA BIOTHÉRAPIE

**ANTIGÈNE TUBERCULEUX A L'ŒUF** de BESREDKA

**ANTIGÈNE DE BORDET - ANTIGÈNE DE KAHN**  
TOLU ANTIGÈNE | Opacification M.T.R. 111  
| Certification M.C.R. 11

**COFFRET-LABORATOIRE PORTATIF**  
pour la réaction de Mechnik au Tolu-Antigène

SÉRUMS HÉMOLYTIQUES - SÉRUMS AGGLUTINANTS

ÉMULSIONS MICROBIENNES

MILIEUX DE CULTURE

H. VILLETTE & Co, Pharmaciens, 5, rue Paul-Barrat, PARIS (15<sup>e</sup>) - Tél. VAUG. 11-23.

## LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET  
DE LEURS APPLICATIONS  
A L'ART & A L'INDUSTRIE

Les abonnés à la Presse Médicale bénéficieront  
à l'avenir d'un tarif spécial d'abonnement à  
"LA NATURE"

FRANCE . . . . .	90 fr.	au lieu de 110 fr.
ÉTRANGER, tarif I . . . . .	110 fr.	— 130 fr.
— "tarif II" . . . . .	130 fr.	— 150 fr.
BELGIQUE et LUXEMBOURG . . . . .	105 fr.	— 125 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1<sup>er</sup> de chaque mois.

MASSON ET Co, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

PARAIT LE 1<sup>er</sup> ET LE 15 DE CHAQUE MOIS  
Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

# FOSFOXYL



## CARRON

### TERPÉNOHYDROPHOSPHITE SODIQUE

LE FOSFOXYL est le Spécifique de  
toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -  
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -  
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8  
SIROP : 2 cuillères  
LIQUEUR : à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)



RECALCIFICATION  
DE L'ORGANISME

# TRICALCINE

TUBERCULOSE  
FRACTURES. ANÉMIE  
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA  
21, Rue Chaptal - Paris, IX<sup>e</sup>

ALLAITEMENT  
CROISSANCE  
GROSSESSE

## SULFARSENOL

### ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

## COLLUSULFAR

*Collutoire stabilisé à 5% de SULFARSENOL.*

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

## EKTOPHANOL

*Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique*

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D<sup>r</sup> en Ph<sup>ie</sup>,

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Tél : Auteuil { 26-83  
04-90

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE  
**GRANULÉS** **AMPOULES**

RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME

# FLUODYL

2 c.c.  
FLUOR  
MANGANÈSE  
CACODYLATE  
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément  
favorable du phosphore  
pour la constitution du  
noyau cellulaire.*  
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons: É<sup>ts</sup> SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10 R. Pierre Ducreux. PARIS (16<sup>e</sup>)





# CHLORO-CALCION

# SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

## Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Février 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 6, 5 Février 1938.

**BATEY** : Les kystes aériens du poulmon. Etude clinique, p. 87.  
**BENON** : Automatisme de l'idéation et neuro-psychiatrie, p. 95.

N° 7, 12 Février.

**FRANCHETEAU** : Sur quelques aspects médico-légaux de l'exhibitionnisme, p. 107.

**SCHWABMANN** : De l'action de l'extrait de la peau humaine obtenu intact chez le vivant, p. 109.  
**METTLING** : Avance japonaise en médecine, p. 112.

N° 8, 19 Février.

**WEISSENBACH** et **VERLÉ** : Les injections intradrermiques d'histamine dans le traitement des douleurs symptomatiques des artères chroniques oblitérantes, p. 123.

**GOINARD** : Les injections intradrermiques d'histamine, procédé d'exploration de la circulation tégumentaire en chirurgie des membres, p. 128.

N° 9, 26 Février.

**CAMBRÉLIN** : Les manifestations amygdaliennes et les dyscrasies sanguines, p. 141.

**TEBRIACOL** : Le furoncle de la face et la roentgenthérapie, p. 144.

**LIEBAULT** : Le coryza purulent de l'enfance, p. 145.  
**TRUFFERT** : Considérations sur les paralysies du larynx, p. 152.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 60.

An. 60, n° 6, 6 Février 1938.

**JOLTRAIN** : Traitement du zozia, p. 327.  
**BREYER-SÉ** : Enquête sur l'alimentation des enfants de 9 à 13 ans, p. 331.

**PORTMANN** : Tumeur du maxillaire chez un enfant, p. 336.

**BARONNIER** : L'origine des convulsions chez les moins de 3 ans, p. 337.

**GEORGE** : Les épidémies de grippe dans leur rapport avec l'activité électrique du soleil, p. 339.

N° 7, 13 Février.

**ROGER, FAILLAS et FARNADIER** : Les flambées méningées fébriles après ponction lombaire, p. 395.

**FISCHER** : Les associations médicamenteuses antitoxiques, p. 398.

**TOURY** : La pneumococcie systématique. Méthode de diagnostic et de traitement au cours de la pleurésie séro-fibrineuse, p. 399.

**FISCHER** : Fièvre typhoïde, particularités chez l'enfant, p. 405.

N° 8, 20 Février.

**WELZ** : La douleur de la nuque, p. 463.  
**RETTBEMMEUX** : Asthme et colibacillose, p. 463.

**SCHREIBER** : La contagiosité de la tuberculose infantile, p. 469.

**LACROIX** : Rickettsioses humaines, p. 471.

**FISCHER** : De la gravité des hémorragies intra-péritonéales suites de grossesse, p. 473.

N° 9, 27 Février.

**TOURNEUX** : Les fractures des phalanges, p. 531.  
**TOURNAU** : Il faut vider les collections hématiques intra-utérines parfois consécutives aux injections sclérosantes, p. 534.

**FELOSTIN** : Les mastoïdites récidivantes, p. 537.

**FISCHER** : Sur la nécessité d'un dépistage précoce de la tuberculose chez les diabétiques, p. 539.

**POUCHET** : De l'opothérapie à la chimiothérapie. Rôle de certains nucléosides comme régulateur de l'appareil circulatoire. L'adénosine, p. 541.

[3] **Gazette des Hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 444, n° 10, 2 Février 1938.

**MALATRAY et BASTIEN** : Dégénérescence maligne des ostéomes post-traumatiques, p. 183.

N° 11, 5 Février.

**VASSOR** : Rein mobile, p. 169.

N° 12, 9 Février.

**LOEFER** : La colique oxalique du rein, p. 185.

N° 13, 12 Février.

**LEMEUNIER** : Le scrodingostie de Vidal, p. 201.

N° 14, 16 Février.

**NOUÉCOURT** : Quelques remarques sur la nutrition et la dépense d'entretien pendant la croissance normale, p. 221.

N° 15, 19 Février.

**CHEVALIER et BURET** : Les affections congénitales du cœur, p. 237.

N° 16, 23 Février.

**CORNETS et CUCHE** : Onze cas inédits de présentation du front, p. 253.

**BARONNIER** : Indications des transfusions sanguines dans le premier âge, p. 255.

N° 17, 26 Février.

**CHEVALIER et BURET** : Les affections congénitales du cœur (suite), p. 269.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Neales, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 109, n° 2, 25 Janvier 1938.

**JAVET** : Sur le diagnostic et le traitement des vomissements cycliques avec acétonémie, p. 29.

**VOYANOVITCH** : A propos du traitement chirurgical des pleurésies purulentes aiguës, p. 40.

N° 3, 10 Février.

**RAMEL et PIBOUX** : A propos des capillarités, p. 57.

**TZANOK et SIDI** : L'application du permanganate de potassium porphyrisé dans les interventions dermatologiques, p. 62.

**GIRAudeau** : Fluorescences cutanées en lumière de Wood, p. 66.

**JOLTRAIN** : Le dermatoglyphisme, p. 72.

[5] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 6, 5 Février 1938.

**NOUÉCOURT** : Le traitement de la maladie de Bowliand chez les enfants (fin), p. 81.

N° 7, 12 Février.

**MARIOS** : Du diagnostic des tumeurs du rein, p. 97.

**QUENNEL** : Quelques résultats des courants exponentiels de basse fréquence dans la pratique courante, p. 102.

N° 8, 19 Février.

**JEANNIN** : Diagnostic de la grossesse extra-utérine dans les deux premiers mois, avant tout accident, p. 113.

**DOUKAN et PARIS** : Forme fruste algique et hémiparétique d'encéphalite épidémique précédée de hoquet, p. 114.

N° 9, 26 Février.

**SURIAGO** : Kystes hydatiques du rein, p. 129.

[6] **Paris-Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 6, 5 Février 1938.

**BOGNOY et BESCHER** : L'électroradiologie en 1938, (revue annuelle), p. 97.

**CHAUMET** : Radiothérapie des affections ganglionnaires, p. 103.

**COTTENT** : Technique et résultats de la sérioscopie pulmonaire, p. 109.

**MARCHAL, MALLE et BELLIN** : Les résultats actuels de la télerégenthérapie totale dans le traitement des hémopathies, p. 113.

N° 7, 12 Février.

**MOLLART et KRISIS** : Le problème des méningites lymphocytaires curables primitives, p. 123.

N° 8, 19 Février.


**CELIGE** : Les maladies de l'appareil respiratoire en 1938, p. 137.

**BERGENT, RACINE et FOURESTIER** : Le rôle des modifications de la circulation vasculaire sanguine dans la collapsothérapie pulmonaire, p. 150.

# PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

# TOT'HAMÉLIS


## CHANTEREAU



**Cachets**  
Deux par jour



**Comprimés**  
Six par jour



**Suppositoires**  
Un à deux par jour

### Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

### Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

### Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

### Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26<sup>bis</sup>, rue Dombasle — PARIS (XV)

## N° 9, 26 Février.

BALBIRON, LENOIR-MANDY et JAIS: La polysérite rhumatismale autonome, p. 165.  
POUMEAU-DELLE: Les données nouvelles sur l'origine et les variétés anatomo-cliniques des tumeurs du testicule, p. 167.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

## An. 46, n° 10, 2 Février 1938.

CHIRAT, ALBOT et DIENYCK: L'épreuve des concentrations galactosuriques fractionnelles. Ses résultats dans les cirrhoses alcooliques du foie, p. 169.  
MOREL: Applications de la physiopathologie du poumon à la collapsothérapie, p. 171.  
BÉNARD: Le traitement chirurgical de l'angine de poitrine par les méthodes de revascularisation du myocarde, p. 173.  
PELIER: Rhumatisme et travailleurs des mines, p. 170.  
FELT: Psychologie et pathologie nouvelles créées par l'autocicatrisation, p. 181.  
COMTE: Léon d'Astros (1856-1938), p. 182.

## N° 11, 6 Février.

DESMARISTE et CAPITAIN: Mastopathies, troubles menstruels et troubles de la ménopause traités par la testostérone, p. 185.  
GERMAIN: De l'origine endocrinienne de certaines cirrhoses, p. 186.  
AMYOT: Maladie de Steinert sans myotonie. Syndrome pluriglandulaire. Hypothèse pathogénique, p. 188.  
LETELLE et BERGES: Considérations pratiques sur le diagnostic du bacille diphtérique, p. 192.  
POUET et SICHIER: Cancer du poumon, p. 190.  
LECLERC: Le baine de Teiwa, p. 200.  
CALLIAUD: Hygiène rurale à Bandong (Java), p. 201.

## N° 12, 9 Février.

WELL-HALLÉ: Les limites de la prémunition de l'espèce humaine contre la tuberculose par le vaccin Calmette-Guérin, p. 209.  
JACOB et BRAZEL: Le traitement de la crise douloureuse de l'ulcère gastro-duodénal par l'histamine à petites doses, p. 210.  
DECHAMPS: L'aminophylline, p. 211.  
X.: Le traitement du paludisme (rapport général de la commission du paludisme de la Société des Nations), p. 219.  
KRIETEN: Mécanisme de l'action cicatrisante de l'huile de foie de morue, p. 220.  
COUVRE: La doctrine de Carlo Forlanini, p. 221.  
BOURGEOIS: Léon Bellin (1894-1938), p. 222.

## N° 13, 12 Février.

PASSIAUD, VALLIS et KAYEN: Sur certaines anomalies des réactions tuberculocutiques, p. 225.  
OLMER et ROYER: Néphrotyphus et néphrites de la fièvre typhoïde, p. 226.  
COMTE: Les affections endocriniennes du spermatocèle, p. 228.  
PAUGIER: La question de la mosaïque du tabac, p. 232.  
RAMOND: Rhumatisme polyarticulaire chronique avec adénopathies et spéléonégale (syndrome de Chauffard-Still), p. 239.  
DEBROSSE: Quelques réflexions sur l'humanisme, p. 241.

## N° 14, 16 Février.

CHIRAT: Leçon d'ouverture de la chaire d'hydrologie thérapeutique et de climatologie, p. 240.  
LANGEON et PACET: Recherches sur les chlorémies normales et pathologiques, p. 254.  
JOYEUX: Ouyalai, p. 257.  
DECHAMPS: Considérations sur le traitement des ostéites et des ostéomyélites des maxillaires, p. 265.

DOUCHEME: Réduction du trismus dans les accidents inflammatoires aigus, p. 266.  
DECHAMPS: Traitement des algies faciales, p. 266.  
FAURE: Doléris (1852-1938), p. 267.  
X.: Séricine pour aspiration et réinjection de liquides et de gaz, p. 270.

## N° 15, 19 Février.

THOMAS: La chair de poule, p. 273.  
MINET, BOUQUE et QUÉVENEC: La réticulocytose dans la tuberculose pulmonaire, p. 277.  
MERLEUX: Sur quelques cas d'adénopathies cervicales, p. 283.  
LECLERC: A propos de l'emploi de la sasepaille dans les dermatoses, p. 284.  
BOUVIER: Evolution et finalité, p. 285.

## N° 16, 23 Février.

LECLERC: Leçon d'ouverture du cours de médecine du Collège de France, p. 289.  
WIEL et GALABERT: Pla-doyer en faveur du thorium X chez les rhumatisants ou de quelques végétaux péribles à dire, p. 294.  
RAMOND: Les dermatoses professionnelles dues aux huiles de graissage, p. 295.  
JAYLE: René Verneau (1852-1938), p. 305.  
FORBES: Le pétrole en thérapeutique dans l'anti-qualité, p. 306.  
COUTRAT: Considérations générales sur le paracitisme, p. 308.

## N° 17, 26 Février.

TOURNAIE: Stomatites et buccoplasies électro-galvaniques, p. 313.  
VERMET: A propos du glosso-pharyngien. Etude critique d'après des données expérimentales récentes et les résultats de la neuro-chirurgie, p. 315.  
RAMOND: Syndrome dysentérique chronique à rechutes (recto-colite ulcéro-hémorragique cryptogénique), p. 323.  
LAGNEAU-LAVASTRE et DEJEST: Appel en faveur des rhumatisants dont la grande misère est très onéreuse, p. 325.  
COUTRAT: Le physique et la santé, p. 325.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

## An. 65, n° 6, 5 Février 1938.

JEANNERET: Qu'est-ce que le praticien peut demander à la chirurgie endocrinienne? p. 177.  
DEBAUX: Faits cliniques et expérimentaux établissant la possibilité d'une action des hormones sur le développement des poils, p. 182.  
LIBERT: Quelques particularités de la rougeole dans la pratique médicale, p. 190.  
SINGER: Le traitement du diabète, p. 192.

## N° 7, 12 Février.

MINET et VARMINGROU: Le métabolisme glucidique des tuberculeux pulmonaires, p. 217.  
MEYER: L'enseignement des sages-femmes, p. 222.  
MOURET: Technique et indications de l'impaludation thérapeutique, p. 222.

## N° 8, 19 Février.

MEYERSEMAN: L'exploration fonctionnelle du foie et le dépistage des petites insuffisances hépatiques, p. 257.  
TOURNAIE et GOLLÉ: La pschydermie plicatée avec pschydermose des extrémités, p. 263.  
WILMOUTH: Phases du cœur, p. 266.  
LEBOUR: Le vertige, p. 272.

## N° 9, 26 Février.

CORNIL et VAGUE: Etude sur la résorption autolytique du rein et foie privés de circulation, p. 297.

BOURGEOIS: Traitement de certaines rhinites purulentes par les applications locales de vitamines, p. 298.  
TUMPAIS: Les effets des avitaminoses sur l'appareil digestif, p. 301.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 44, n° 3, 1<sup>re</sup> Février 1938.

CHEVALERIE: La forme humaine: la charpente, p. 59.  
BOUSSINET et JACOB: Tentatives nouvelles d'assistance médicale aux psychopathes, p. 67.  
GABANE et GABANE: Double paralysie radiale chez un paralytique général après malarioréparation. Hôte étiopathogénique de l'anémie post-malarique, p. 73.

## N° 4, 15 Février.

WELL-HALLÉ: Les méthodes cliniques d'appréciation de la prémunition contre la tuberculose par le BCG, p. 79.  
THURELL: Le zora, p. 87.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

## T. 60, n° 2, Février 1938.

COMANON et DE FONSECA: La chambre à huile. Ses avantages pour l'étude des microorganismes vivants. La culture des tissus et les micromanipulations, p. 118.  
LEVADITI, FASQUELLE, REINÉ et SCROUX: Etude des affinités tissulaires du virus vaccinal, p. 142.  
BENTON: Sur la méthode classique de Pasteur pour la vaccination antirabique, p. 189.  
HEIMLINGER et BAILEY: Les chiens naturellement réfractaires à la rage, p. 195.  
FOLLET: Immunisation du ver à soie contre la pébrine, p. 201.

MEYERSEMAN: Recherches sur la présence et la répartition du bore dans les gisements de sels potassiques d'Alsace, p. 215.

[11] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

## T. 43, n° 2, Février 1938.

LARRÉ et LIVERATI: Glycosurie et seuil rénal du glycose, p. 85.  
MÉTRAQUON: L'ultravirus tuberculeux existe-t-il? p. 101.  
CAMMOPOTOS: Recherches sur l'anémie érythroblastique infantile des peuples de la Méditerranée orientale. La transmission héréditaire de la maladie (2<sup>e</sup> mémoire), p. 104.  
MILSTEIN: Le rôle du foie dans les modifications des protéines chez les suppléments, p. 126.  
BAISSET et DANKAU: Le traitement du diabète sucré à l'aide des régimes riches en hydrates de carbone, p. 138.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

## T. 28, n° 1, Janvier 1938.

DESMARISTE: Quelques remarques critiques à propos d'une observation personnelle de dysplasie intermittente, p. 5.

# MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE  
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES  
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

LA QUALITÉ BIEN CONNUE  
DE  
**L'ENDOPANCRINE**  
SE RETROUVE  
DANS

## L'ENDOTHYMUSINE

(EXTRAIT DE THYMUS)

RETARDS DE CROISSANCE  
ECTOPIES TESTICULAIRES  
DYSMÉNORRÉE ET AMÉNORRÉE  
OBÉSITÉ DE LA PUBERTÉ

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV°)

LA MÉDICATION BROMURÉE  
DE CHOIX

par

**le TRIBROMURE**  
du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, Pharmacien  
25, Bd Beaumarchais — PARIS

## CELLUCRINE

Régénération sanguine par un principe spécifique  
globulaire

TONIQUE GÉNÉRAL

Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif

Aucune contre-indication

Tolérance absolue

H. VILLETTE & C<sup>e</sup>, Pharm., 5, rue Paul-Barruel, Paris-15<sup>e</sup>

ANNES-DIAS: Gastrectomie subtotale et ulcère du duodénum, p. 31.  
 RENNON: Dilatation aiguë de l'estomac avec iléus incomplet (rapport d'un cas traité avec succès par le tube duodénal), p. 55.

[13] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 16 fr.

An. 34, n° 1, Janvier 1938.

LAUBRY, SOULIÉ et VINCENT: Troubles du rythme sinusal et de la conductibilité auriculo-ventriculaire dans 2 cas de maladie congénitale du cœur, p. 1.

BINET, STRILCZA et ORBON: Cœur et anoxie, p. 11.  
 BENDAMOU, MONTPELLIER et SOLAL: Kyste hydatique du cœur, p. 17.

LUTEMACHER: Propagation d'une onde de contraction ascendante dans le ventricule de la grenouille, p. 25.

BUTHIOT, WAREMBURG et PINCHART: L'électrocardiogramme du vieillard, p. 34.  
 BONZELLET et MEYER: Cœur myxomateux (présentation de maladie), p. 46.

LIAN et GOULIN: Un cas de double rythme auriculaire par dissémination interauriculaire, p. 52.  
 MARGHAL, ALDOUT, FONGE et BELLIN: Infarctus du myocarde avec blocage partiel (période de Luciani), Mort par ramollissement cérébral, p. 57.

[14] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 12, n° 4, 1937.

SEGRENET, BRELIN et VIEVIN: Traitement des grandes cavités pleurales résiduelles par la pleuro-thoracopneumectomie, p. 257.

OSTROVSKI: Troubles de fonctionnement du diaphragme dans la période post-opératoire. Son rôle dans la pathogénie des complications pulmonaires post-opératoires précoces, p. 277.

FRUYST: La notion de position dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 307.

AMAT: La chrysothérapie intra-pleurale dans les pneumothorax inefficaces, p. 326.

[15] *Archives de Médecine générale et coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 6, n° 9, 1937.

MONTEL: Les vaccinations antitypho-paratyphodiques dans le milieu militaire. Les nouvelles méthodes et les résultats dans le 10<sup>e</sup> C. A., p. 283.

BOUVACROIX et BOYER: Hémoeculture directe sur gelose, p. 286.

BOUGLACROIX, BOYER et GASTINEL: Conservation du sang en vue de la réaction de Bordet-Wassermann, p. 289.

OLMIER, OLMIER et CASABARD: Adénopathies axillaires, localisées, récidivantes, seule manifestation depuis cinq ans d'une lympho-granulomatoïde maligne, p. 293.

MOUGOUR, JOYE et AUBAUD: Faux aspect de cancer gastrique par tumeur épiploïque, p. 297.

SALLARD et ESUALT: Un cas de pneumotose kystique de l'intestin, p. 300.

OLMIER: Fortune sèche, non hémoptoïque, de la dilatation des bronches chez un adulte, p. 303.

POISSO et TELLIERMAN: Cœur hémoptoïque sèche de la dilatation des bronches, p. 305.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 51, n° 2, Février 1938.

MOQUOT et HOUVILLON: La vascularisation artérielle de l'ovaire, étudiée en vue de la chirurgie conservatrice, p. 111.

LEVET: Des lésions provoquées par les troubles de la circulation capillaire conduisant à la contusion de l'artère humérale dans les fractures supra-condyliennes de l'humérus (soi-disant syndrome de Volkmann), p. 177.

GOVERNICH, SOUPALAT et LATIFI: Les fistules colovésicales d'origine diverticulaire, p. 215.

[17] *Le Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 27, n° 1, Janvier 1938.

BUTAL et ROUX: Les polypeptides et les « maladies à hyperpolypeptidémie » dans la pathologie chirurgicale, p. 3.

GOFFON: Le dosage des polypeptides en pratique médicale, p. 9.

FREISSIER: La polypeptidémie en pathologie hépatique, p. 17.

CRISTOL, JEAMBREAU et MONNIER: La polypeptidémie en pathologie rénale, p. 24.

RENDU: L'intoxication protéique: entité pathologique, p. 29.

[18] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 19, n° 1, Janvier 1938.

FAVORY: L'examen du fond de l'œil chez l'enfant (indications, techniques, difficultés), p. 11.

VELL: Hépatite néphrétique et rétinite hypertensive, p. 16.

SALLIANT: Hypertension artérielle et circulation rétinienne, p. 20.

DE SAINT-MARTIN: La kératite anesthésique, p. 32.

[19] *Revue du Service de Santé militaire* (124, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 6 fr.

T. 107, Décembre 1937.

BOUSSON: Essai sur le rôle du médecin du 4<sup>e</sup> bureau de l'état-major d'une armée en campagne, p. 781.

FORNIER: Les services de santé d'un corps d'armée dans la bataille. Le 10<sup>e</sup> Corps d'armée à Charleroi (Août 1914), p. 817.

SERREKELÉ: L'aviation sanitaire dans l'Afrique du Nord et au Levant en 1936, p. 847.

DES CHILLES: Le Service de santé à la bataille de Fontenoy (11 Mai 1745), p. 853.

BOUSSON: Thèmes d'exercices pratiques sur le fonctionnement du Service de santé en campagne, p. 875.

T. 108, n° 1, Janvier 1938.

BLAISE: Du diagnostic précoce du cancer du testicule, p. 1.

PERDIGNON DE TROYES et d'AMBERT-CHAU: Du bourcement: La perforation de l'intestin grêle dans les affections du groupe typho-paratyphique: A propos de 4 observations, p. 53.

FERBOURG-BLANC et LASSALLE: L'intérêt diagnostique et thérapeutique de l'encéphalographie gazeuse par voie lombaire, p. 89.

VELLIZ: Chronique de chimie, p. 69.

BARDIN: L'Hôpital militaire de Calais, p. 85.

BELLON: Le Congrès international de l'insuffisance hépatique (Vichy, 16-18 Septembre 1937), p. 129.

[20] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 89, n° 6, 6 Février 1938.

POUYANNE et ROCHER: Syndrome de Volkmann chez une fillette de 7 ans, p. 82.

LOUBAT: Mélaséas essieux multiples d'un myélome de la clavette opérée depuis plus de quatre ans, p. 85.

CHAUVENT et SEAN: Sur certaines formes des sténoses congénitales du duodénum, p. 86.

N° 7, 13 Février.

FULLER: Toxicité du potassium. Potassium et urémie, p. 102.

N° 8, 20 Février.

SARAZIENS, BIDEAU et CEVER: Recherches expérimentales sur l'action énergétique du méthylcholanthrène, p. 114.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 115, n° 5, 29 Janvier 1938.

CHABRET: Quelques remarques sur l'appareil masticaire des Netherlandais, p. 81.

BENTENAS et KOFFF: Le blocage biomaxillaire: Avantages comparés des arcs ferromés, du modèle habituel et des arcs utilisés dans le service de la clinique Odonto-stomatologique, p. 90.

MAISONNEAU: Synthèse clinique du diagnostic orthodontique, p. 97.

NALLÈRE: Systématisation opératoire, topographique et clinique des pertes de substance des dents, p. 104.

DUBREY: Deux cas de fracture du massif facial supérieur, p. 106.

N° 6-7, 5-12 Février.

DELMAS-MAHALET: Rationalisme et géométrie des morlades, p. 129.

BARUCIS et BERTHON: Le liquide céphalo-rachidien dans les psychopathies alcooliques, p. 134.

AUBERTIN, LEVET et VIGARIEU: Recherches sur l'état de splicité du pain, p. 142.

N° 8, 19 Février.

PAPIN: L'usage inopératoire de la Claire de clinique chirurgicale, p. 169.

[22] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 9, n° 2, 31 Janvier 1938.

LAMBERT et BRUESSENS: Les modifications humorales post-opératoires. Pathogénie, traitement. Recherches personnelles, p. 28.

N° 3, 15 Février.

COMBESAL et ROLLAT: Sur le traitement de la démence précoce et de certains états psychopathiques par l'insulinothérapie, p. 65.

BRILTON et BULOT: Tests biologiques et radiologiques de tuberculose chez le vieillard à anti-réaction négative, p. 70.

STASE INTESTINALE



# Nujol

**Le prototype des huiles de  
paraffine médicinales**



CRÈME DE NUJOL  
Emulsion exempte de phénol-  
phtaléine. D'un goût délicieux  
pour les palais susceptibles.

HOUCHE et DUPRE: Pneumothorax spontané après pneumothorax thérapeutique abandonné pour symphyse, p. 74.

DELOUIN et DÉMARÉE: Les typhilitis appendiculaires, p. 78.

PARINEL: Glaucome chronique simple et trépanation scéro-cornéenne, p. 81.

GARRIGUES: Un singulier moyen de diagnostic de la virginité féminine, p. 84.

[23] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 56, n° 6, 6 Février 1938.

PASSA: La lèpre, p. 106.

SOREL MARIE-SUZANNE: L'île des Léproux, p. 122.

BARANGER: A propos de quelques recherches sur la thérapeutique de la maladie de Hansen, p. 126.

N° 7, 13 Février.

DEBONNETS: Chirurgie parathyroïdienne par isophénolisation des artères thyroïdiennes inférieures dans les arthrites traumatiques, p. 129.

LANGERON, DEBONNETS, CONDORNIER et DEBOUC: Iso-phénolisation parathyroïdienne et coxarthrie, p. 130.

N° 8, 20 Février.

LANGERON: Syndrome d'hypertension intracranienne et affections cardio-vasculaires, p. 149.

MONNIER: Corps étrangers, p. 158.

N° 9, 27 Février.

VIGENT: Six cas de résection endoscopique de la prostate par l'appareil de Marion, p. 166.

PIEDRAIT et KOREVO: Sur les causes d'erreurs imputables à la dilution provoquée par l'emploi de certains anticoagulants salins, p. 170.

COURTY et LUCET: A propos de la lithiase vésiculaire. Extirpation d'une vésicule contenant 650 calculs, p. 173.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 19, n° 434, 5 Février 1938.

FROMENT, GROIZAT et MASSON: Des compressions radulo-médullaires dans la granulomatoses maligne, p. 71.

FROMENT et BRUN: La méningite tuberculeuse au cours de la primo-infection de l'adulte, p. 89.

N° 435, 50 Février.

NOUQUAND: Les inadaptes urbains, p. 105.

FOU et NOËL: Sur les spléno-mégaliés chroniques de l'enfance, p. 113.

GARBIER et VIALLE: Le traitement spécifique de la dilatation bronchique chez l'enfant, p. 121.

NOTÉ-JOSSEBRAND et CASTEL-GUILLOT: La transfusion sanguine dans le traitement des bronchopneumonies des nourrissons, p. 129.

[25] *Lyon Chirurgical* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 35, n° 1, Janvier-Février 1938.

CHISTIDI et FAGARASU: Sur le séminome ovarien (3 observations), p. 5.

DAHL-JENSEN et JOERGENSEN: Diverticule congénital de l'urètre chez l'homme, p. 37.

LEICHE et JUNG: Fissures osseuses spontanées, non traumatiques, d'origine indéterminée, p. 47.

CHALIER, RICHIER et CHARPENTIER: Réflexions sur l'étiologie de la gangrène gazeuse, p. 53.

[26] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 70, n° 5.

GARNY: Evolution rapide sur un terrain tuberculeux d'un cas de silicose pulmonaire, sous l'influence d'une infection surajoutée, p. 109.

RUSSETTI: La novocaïne et le traitement des sciati-ques, p. 111.

N° 6, 6 Février.

BOURIER: Les bronchiectasies géantes solitaires, p. 137.

N° 7, 13 Février.

GRABER-DUBERNAY: Les pointes de feu intradermiques dans les algies du bas du dos, p. 169.

N° 8, 20 Février.

GARNY et BERNAY: Traitement de la lamblase par l'atbéline ou quinaquine, p. 193.

TROLLAT et MAGNIN: Le cathétérisme du canal de Sténou dans le traitement des parotidites post-opératoires, p. 195.

N° 9, 27 Février.

BOUCHET et FROMENT: Les troubles cardiaques dans le diabète sucré, p. 225.

[27] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 81, n° 4, Janvier 1938.

MARSABEAU et GUILLAUD: Une complication peu connue du drainage pelvien par la méthode de Mikulicz: les abcès résiduels, p. 3.

JOYEUX: Les conditions de la chirurgie gynécologique en gynécologie. Le rôle de la vascularisation de l'ovaire, p. 12.

COURTY: Les brûlures par le brome et leur traitement par le tannage, p. 19.

GRIS: Les résultats éloignés de l'ostéotomie dans les grandes déformations diaphysaires rachitiques du fémur, p. 28.

[28] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 60.

An. 61, n° 3, 4<sup>e</sup> Février 1938.

BAUTRÉMEZ: Leçon inaugurale du cours de pathologie chirurgicale, p. 95.

RICHARD: Etude médico-légale sur la mort de Pléine l'Ancien, p. 108.

THOMAS: Diplopie, son interprétation, p. 121.

N° 4, 15 Février.

HAMANT et ESCOURBES: Les méthodes modernes de diagnostic du chorio-épipithéliome, p. 139.

FLORENTIN, GRAUD et PICARD: La forme hémorragique de la myélose aléucémique mégacaryocytaire, p. 152.

[29] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 98, n° 2, 15 Janvier 1938.

LEMERRE: Sur la séro-prévention de la rougeole, p. 17.

N° 3, 25 Janvier.

WELLS et SANDER: Valeur des courbes de glycémie à jeun dans le diabète sucré, p. 25.

N° 4, 5 Février.

PÉTRY: Hématomes post-traumatiques tardifs du cerveau, p. 37.

[30] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosaplatz, Leipzig C.). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 64, n° 5, 28 Janvier 1938.

STERN: Lésion de la fonction sexuelle par traumatisme de la tête, p. 145.

GRUBER: Bilan en vitamine C de l'organisme opéré et fébrile, p. 147.

POTTHOFF: Résultats obtenus avec la substance Friedmann (tuberculose), p. 150.

FALGAO: Appréciation de l'antatoxine scarlatine du point de vue de l'étude de l'immunité, p. 152.

NOSE: Alimentation (suite), p. 154.

MARK: Examens cliniques et microscopiques au lit du malade, p. 157.

N° 6, 4 Février.

LOMMEL: Bases de l'accroissement du danger de thrombose, p. 183.

MC CONNELL: Sur le syndrome chiasmatique, p. 186.

BATSCHEVARTOFF: Hémo-globinurie dans l'hétre hémolytique, p. 191.

CEMBIC: Dégénérescence musculaire de Zenker après l'angine et le rhumatisme articulaire, p. 192.

SEBASTY: Vitesse de disparition de la lessive de soude dans le sérum sanguin, p. 193.

KETZNER: De la pécure des dents du nourrisson, ainsi que ses rapports aux lois héréditaires, p. 193.

MARK: Examens cliniques et microscopiques au lit du malade (suite), p. 195.

N° 7, 11 Février.

HUCKEL: Les glomérulonephrites subaiguës, p. 217.

NEUFELD: Bases expérimentales de la sérothérapie de la pneumonie, p. 219.

SIXSEN: Résultats de la sérothérapie dans la pneumonie chronique, p. 221.

LANDER: Diagnostic différentiel et thérapie de la pneumonie chronique, p. 225.

RICKEL: Le stade de transition dans l'évolution du métabolisme fonctionnel au début du mélange des différentes albumines de l'alimentation, p. 228.

STEBLER: Dans l'amanita muscaria L. ou l'amanita pantherina D. C., la peau est-elle seule toxique? p. 232.

HAUTER: Pratique de la paracétone, p. 233.

DAUER: Recherches expérimentales sur le début et le retard de l'hypnose, p. 235.

HINDICH: La douleur de l'ulcère est-elle objective chez l'homme? p. 234.

STERNER: Sur les affections cardiaques traumatiques, p. 235.

N° 8, 18 Février.

WINKLER et HOFFMANN: Sur le caractère héréditaire du myome de l'utérus, p. 253.

BRUNS: De l'interruption de la grossesse par *Harpes gestationis*, p. 255.

SEBASTY et LOLLY: Avantages d'une nouvelle épreuve fonctionnelle du fœtus, p. 258.

STERNER: Sur les affections cardiaques traumatiques (suite), p. 260.

SCHÜLLER: De la dénommée *Vertebra plana*, p. 264.

HOUFLER: L'avenir de l'alimentation naturelle, p. 266.

# RECALCIFICATION DE L'ORGANISME

# TRICALCINE

TUBERCULOSE  
FRACTURES, ANÉMIE  
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA  
21, rue Chaptal - Paris, IX<sup>e</sup>

ALLAITEMENT  
CROISSANCE  
GROSSESSE

## **PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR** TRAITEMENT DE BASE

## **ORTHOGENOL**

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE  
INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Nn.Si.Li. S. O.  
DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES  
HORMONOTHÉRAPIE ANTISENILE

ARTÉRIOSCLÉROSE  
RHUMATISMES  
**A Z O T É M I E**  
ANURIES MÉDICALES  
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

2 A. E. GACHETS OU GUILLERÈS D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

# VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

### INJECTABLES (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL  
B ANTIPYORRHÉIQUE  
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
G ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPYOGÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
U ANTICOLIBACILLAIRE

### BUVABLES (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI  
(colibacilles, pyélo-néphrite).  
IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire).  
IVAGO-PYO  
(infections pyomicrobiennes).  
IVAGO-STA  
(furunculose).

### GELÉES-VACCINS (PAR PANSEMENT)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPYOGÈNE  
" " " OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

# DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

## GRANULÉS

## AMPOULES

RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME

2 c.c.  
FLUOR  
MANGANÈSE  
CACODYLATE  
STRYCHNINE

# FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément  
facteur du phosphore  
pour la constitution du  
noyau cellulaire.*  
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É<sup>2</sup>SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux. PARIS (16<sup>e</sup>)

[34] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 47, n° 5, 29 Janvier 1938.

KUGINSKY : Thérapie de la circulation avec des substances voisines de l'adrénaline, p. 145.

FALTA et FENZ : Remarques sur le problème thyroïde-cerveau intermédiaire, p. 148.

THULE : Action de la vitamine G sur le taudéu sanguin blanc et sur la leucémie myéloïde chronique, p. 150.

BARMECHER, MEYER et GRABER : Métabolisme des hydrates de carbone et respiration tissulaire dans l'intoxication diphtérique, p. 151.

LIMOWITZ et SCHIED : Élimination de porphyrine des cas schizophréniques en période fébrile, p. 156.

STEFER et VOX BOCK : Différenciation des types du groupe « Brucella » par la méthode de culture, p. 158.

WOLTER : L'apparition épidémique de diphtérie maligne depuis 1926, du point de vue bactériologique et épidémiologique, p. 159.

WEITMANN et SPONCK : Méthode simple d'estimation du pu dans l'urine et dans les liquides organiques, p. 161.

CARRIE : Prophylaxie de la leucopénie par les mysons, p. 163.

PESTIE et WACHTEL : Les réactions cancéreuses cytolitiques de Freund et Kaminer et l'hypophyse, p. 168.

GRIEBEL : Rhinite vasomotrice, maladie allergique, p. 164.

N° 6, 5 Février.

CLERIC : Nouvelles conceptions sur le mécanisme de développement des dégénérescences et des malformations, p. 185.

EMMER, STUBING et CLOT : Résultats cliniques obtenus par différentes marques d'« insuline depot » chez 250 diabétiques, p. 190.

MEYERHOFER et PETRICH : Anémie perniciosa et carcinome de l'estomac, p. 196.

LIVENAU : Sur l'emploi thérapeutique de substances sériques et de glycoles dans les états pathologiques par privation d'albumine, p. 199.

SCHÖNBERG : Sur les « apoplexies surrénales », p. 201.

BEZGOS : Sur un appareil simplifié pour le dosage de l'urée en pratique médicale, p. 203.

SACHS : Résultats de la biennorrhée chez l'homme par la « flavoline », p. 204.

VON GOMBA : Un procédé simple de numération des leucocytes oxydase-positifs, p. 205.

BEYFELS : Allergie par choc de prothèse, p. 206.

LEUS : Glycosurie secondaire au coma diabétique, p. 207.

N° 7, 12 Février.

PASCHAU : Données nouvelles sur le développement et l'évolution de la diphtérie, p. 218.

KERN : La lactoflavine est-elle toxique ? p. 223.

KALSTROFF : Possibilités et données radiographiques pour la mesure du volume du cœur, p. 228.

SCHLOHHA et ULBRAND : Recherches sur l'importance des mesures usuelles de la cage thoracique comme contribution au problème de la forme de la respiration, p. 225.

WINDENFERS : Sur la résorption de la vitamine D dans différentes formes d'absorption de doses massives, p. 228.

STREBE : Contribution à l'étiologie de la formation des calculs urinaires de l'anurie post-opératoire « réflexe », p. 231.

GIEBELMICH et LORENZ : Mort du germe par l'hor-mone thyroïdienne de l'hypophyse, p. 233.

BRANIT et GOLDBAMMER : Antihormone et anti-corps contre les hormones. III. Construction de l'hormone gonadotrope et ses rapports à la formation antihormonale, p. 236.

PELDE : Études de l'expérimentation animale sur les échanges gazeux du poulmon sans mouvement du poulmon, p. 237.

JOHNANN et GUSCHKA : Liquéfaction du mucus contenant de la muqueuse ; mise en évidence du bacille tuberculeux dans les crachats liquéfiés, p. 239.

FEGLER, HONATYK et LELESZ-LACHOWITZ : Influence de la toxine tétanique et de la strychnine sur la teneur en acétylcholine du système nerveux central, p. 240.

FIEBACH : Observations sur l'hypoglycémie spontanée et l'hypoglycémie chez l'enfant, p. 241.

N° 8, 19 Février.

STORZ : Clinique de la thrombose et de l'embolie, p. 257.

FASCHAU : Contribution au problème du tonus des centres végétatifs, p. 260.

SOVOTNY et REBEL : Clinique et pathologie de la myasthénie grave, p. 262.

SCHNEITZ : Vitamine C et numération des leucocytes, p. 267.

WACHSMUTH et HEWICH : Hypovitaminose et ostéomyélite, p. 269.

HEBRACH : *Bacterium pneumosintes* comme agent étiologique d'une méningite post-traumatique, p. 271.

REISEG : Étiologie de l'agranulocytose, p. 273.

VON UNCHWY : Sur l'électrocardiogramme, p. 275.

ZINK : Altération des vaisseaux et des organes après brûlures, p. 278.

[32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : 80 Rp.

An. 34, n° 4, 28 Janvier 1938.

MEYER et WOLSTE : Importance de la vitamine C dans l'alimentation et le traitement en pédiatrie, p. 105.

GRABER : Sur la contagiosité de la tuberculose pulmonaire du petit enfant, p. 109.

FELS : Dermatite de Meissner (Heberthide), p. 111.

ACHS : Sur la syphilis crânienne chronique, p. 113.

LOMBOLT : Mycose du pied à Copenhague et son traitement par la « mykoken », p. 118.

VON KENNEL et KIMMIG : « Calciumthiosulfat », pharmacodynamie et indications, p. 119.

POLLAK : Hormonothérapie de l'hypertrophie de la prostate, p. 123.

CHIST : Traitement de l'inflammation isolée de la vessie par l'« argoval », p. 125.

SELL : Indications cliniques de la vitaminothérapie, p. 126.

N° 5, 4 Février.

SCHRAEM : Importance du groupe sanguin dans la recherche de la paternité, p. 141.

KULENKAMPF : Traitement (basse), p. 143.

GOTTSON : Étude et pathogénie de la nécrobiose lipodique diabétique, p. 145.

HELLER : Faiblesse d'esprit chez l'enfant, p. 149.

LECHNER : Recherches sur la pelagie, p. 151.

SCHMIDT : Intradermo-réaction pour l'hypersensibilité au pollen, p. 155.

RIETH : Un cas de choc anaphylactique produit par une piqûre d'abeille, p. 157.

MEINERS : Absorption perorale d'une préparation de phosphate bicalcique avec albumine dissoute, p. 157.

N° 6, 11 Février.

WAGNER : La fièvre aphteuse, problème médical, p. 174.

ANGRIER : Diagnostic et traitement de l'erysipèle, p. 175.

RASBERG et BARBAGATHO : Ponction scrotales comme méthode bactériologique auxiliaire, p. 178.

SCHMIDT : Remarques importantes sur l'appareil circulatoire, p. 179.

GONTY : De la récolte du lait de femme, p. 183.

WINTERSTICH et SCHLEGEL : Possibilités de lésions par le papier à cigarette, p. 185.

SIEMENS : Recherches sur la toxine du venin des serpents d'Europe, p. 187.

PASAL : Sur les mycoses favorables à la croissance des poils, p. 187.

GOTTSON : Nécrobiose lipodique diabétique (fin), p. 191.

N° 7, 18 Février.

HEILMEYER : Forme et traitement des anémies hypochromes, p. 209.

CATTEL : Lait de femme cru ou cuit. Critique de la récolte du lait de femme, p. 215.

FRIEDL : Résultats obtenus par « extrait Dresde » contre la rougeole, p. 218.

SCHMIDT : Appareil circulatoire (suite), p. 220.

VELL : Myocardite rhumatismale, p. 223.

FRIEDLANDER et SCHLITZER : Phlébite migrans et son traitement, p. 223.

NEUBERGER : « Cardipon », p. 226.

SCHNEIDER : Quinine-calcium, thérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 227.

POLZ : Vitamine C, adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 227.

VON SCHROEDER : Le « Buhrophen » dans la tuberculose chirurgicale, p. 228.

RESEN : Progrès dans le domaine du système nerveux végétatif, p. 230.

[33] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro : 70 Rp.

An. 85, n° 5, 4 Février 1938.

HOFF : Pathogénie du diabète, p. 162.

GUZZET : De l'infection dentaire et de son diagnostic par provocation des dents par les ondes courtes. Difficultés et limites de la méthode, p. 164.

MALTEN : Traitement de l'allergie insulinaire, p. 165.

HEBER : Diagnostic différentiel de la paralysie infantile, p. 167.

LACANUS : Résultats obtenus par le « tarolol » dans le traitement et la prophylaxie des maladies septiques, p. 171.

MULLER-STABE : Iodisme par emploi de pâte dentifrice à base d'iode, p. 173.

ALBERS : Sur les hémorragies dangereuses de l'ulcère duodénal, p. 175.

STUBEL-HARBOIT : Carcinome des bronches ou adénocarcinome de l'ovaire ? p. 177.

KOLLMAYER : Doit-on traiter les abcès du poulmon par pneumothorax ? p. 179.

GRUNDEN : « Doryl Murek » pour combattre les spasmes de la vessie biliaire, p. 181.

TEICHENHUTZ : Peut-on dissoudre par voie interne les calculs de phosphates des voies urinaires chez l'homme ? p. 183.


N° 6, 11 Février.

VON VARGA DE RIEN et MARFALVA : Usage et vicissitudes de la lumière de l'hématologie, p. 201.

# SULFOÏDOL

SOUFRE COLLOÏDAL

THERAPEUTIQUE PHYSIOLOGIQUE



The advertisement features a central illustration of Sulfoïdol products. On the left, a small glass bottle with a label and a wooden applicator are shown. In the center, a box of Sulfoïdol is visible, with a label that includes the brand name and 'SOUFRE COLLOÏDAL ASSIMILABLE'. To the right, a large jar of Sulfoïdol is prominently displayed, also with a label. Below the jar, a packet of granules is shown, with the word 'GRANULE' clearly visible. The background is dark and textured, with some faint, illegible text visible through the paper.

RHUMATISMES CHRONIQUES  
PHARYNGITE - LARYNGITE  
DERMATOSE - ARTHRITE  
FERMENTATION INTESTINALE

**SULFOÏDOL**  
SOUFRE  
COLLOÏDAL ASSIMILABLE

**GRANULE**  
Le soufre est un élément  
sans lequel aucune des  
molécules de nos tissus  
ne saurait se constituer

**LABORATOIRES ROBIN**  
13 - 15 - 31, RUE DE POISSY, PARIS

BAETH: Comportement de la sédimentation sanguine dans les affections du foie et des voies biliaires, p. 202.

BAUMANN: Granulocytopenie grave après injection d'extrait de moelle rouge, p. 204.

VOGT: Faiblesse musculaire du cœur. Ses symptômes cliniques, p. 206.

ROFF: Contribution à la pathogénie du diabète, p. 209.

BOLLAND et WYER: Traitement de la glycosurie par la « dépositum », p. 215.

PLATT: Traitement des douleurs de la ménopause, p. 218.

KOWACHUK: Nouvelle forme d'électrode pour ondes courtes, p. 219.

VOX BAUMANN: Développement et préliminaire de l'étude des agents étiologiques vivants, p. 220.

BENAU: Historique de la maladie de Borsholm, p. 221.

N° 7, 18 Février.

FROMMALT: Traitement du carcinome du oédon dans les petits hôpitaux, p. 241.

RECHTZY: Difficultés diagnostiques de la poliomyélite, p. 243.

ROFF: Pathogénie du diabète (*fin*), p. 245.

OSTREICHBERG: Diagnostic et traitement des maladies nerveuses chroniques, p. 249.

BROGMILLER: Traitement de l'acidose diabétique par l'acide succinique, p. 252.

ZETTEL: Traitement par la vitamine B. en particulier de la mycose fongique, p. 254.

SCHUBER: Mise en évidence simple de l'élimination urinaire de la vitamine C par un papier réactif, p. 256.

STICKER: Historique de la circulation, p. 258.

N° 8, 25 Février.

LANGE: Traitement orthopédique précoce de la paralysie infantile, p. 273.

GABRIEL: Conception moderne de la tuberculose pulmonaire, p. 277.

LEITNER: Résultats du traitement par autohémothérapie avec sang irradié d'après Hlavsek, p. 280.

BARBERLAND: Appendicite et médecine, p. 281.

STICKER: Historique de la circulation (*fin*), p. 283.

SCHUBER et KATZMAN: Affections pulmonaires non tuberculeuses et radiographie pulmonaire à la tuberculose, p. 287.

ORTH: Difficultés diagnostiques, p. 293.

GUZZETTI et DISSLER: Clinique et pathologie de l'hypertension non liée à un infarctus, p. 295.

[34] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : RM. 8.

V. 167, n° 1, 29 Janvier 1938.

BÜLLM: Importance de l'action indirecte des rayons de Röntgen pour le développement des tumeurs malignes, p. 1.

WILKE: L'uroptérogramme dans les tumeurs rétro-péritonéales extrarénales, p. 49.

DECK: Tableau histologique des lésions déterminées par la chaleur dans les testicules humains, p. 71.

FRITSCHKA: Ostéo-arthropathie hypertrophante (maladie de Reiter-Jarisch), p. 75.

MAKUTU: Angine de poitrine, ses causes et son action sur le cœur, ainsi que la lésion en oxygène de la musculature du cœur, p. 110.

KINGREN: Chirurgie rénale, p. 135.

[35] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linksstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 248, n° 1 et 2, 11 Février 1938.

GRUBER: Tumeurs mixtes de la parotide et sur l'importance chirurgicale des formes de localisation ectopique, p. 673.

AREL et SAKA: Thrombose tuberculeuse et formation aortopulmonaire de l'artère pulmonaire, p. 685.

SCHIAWOWICZ: Les altérations de la synoviale dans les lésions des ménisques, p. 694.

MARTI: Données fournies par la résection des ulcères gastro-duodénaux et du cancer de l'estomac, p. 706.

STEINMANN: Résultats obtenus dans la spondylite tuberculeuse par la fusion vertébrale, p. 736.

DIOSCHUL: Sarcome de la vessie (sarcome ostéodé), p. 785.

HEIM: Contribution à la genèse traumatique des tumeurs à cellules géantes, p. 790.

[36] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro : dollar 0,80.

An. 25, n° 49, 8 Décembre 1937.

RAMOS: Forceps, sa valeur actuelle, p. 2925.

MERCI: Considérations sur la fermeture cavitaire du cœur du pneumothorax thérapeutique hypotensif et spécialement dans le collapsus pulmonaire, p. 2932.

FEUERLE: Les ondes ultra-courtes dans le traitement des gynécopathies, p. 2938.

MANUEL: Cancer du sein chez l'homme, p. 2937.

AYALA: Réactions hormonales (gestation), p. 2930.

CASO et COLOMBO: Les facteurs laetogéniques, p. 2933.

N° 50, 15 Décembre.

CERIALLOS et DE FILIPPI: Les lymphatiques du poudrier, p. 2973.

MAYER et LEFFRA: Pathogénie de l'ulcère gastro-duodénal, p. 2979.

BERETTERE et ROSENBLATT: Les hormones de la préhypophyse et de l'ovaire dans le traitement des troubles de la menstruation d'origine endocrine, p. 2992.

ANDIA: Traitement de la morphinomanie par le procédé de Klugehahn et Everts, modifié par Vargas Vega, p. 2999.

COLOMBO: Nouvelle interprétation de la physiologie musculaire, p. 2403.

GASTILLA: Considérations sur les tests allergiques (diagnostic), p. 2407.

FISCHETTO: Traction squelétique, nouveau dispositif, p. 2415.

N° 51, 22 Décembre.

SOLER Y ORRISTE et DEL CARRIL: Glycémies, p. 2421.

WALDORF et BORRO: Prophylaxie et traitement des néphrites chroniques diffuses, p. 2427.

CARDEROBERT: Observations cliniques intéressantes observées dans les hauts plateaux de Bolivie, p. 2433.

BURRERA et TORINO: Hormones sexuelles; classification, p. 2449.

DE ALARAZ: Indice Turgor. Son application à la ration alimentaire dans la deuxième enfance, p. 2451.

LAVACA: Transfusion de sang pur. Nouvelle technique, p. 2454.

N° 52, 29 Décembre.

UBANDON, GONZALEZ, BASILE, ZUNINO et LAGOUR: Contribution à l'étude de l'herbe Lucero (Pluchea Shaveolens). Son action pharmacodynamique dans les affections du foie et de la vésicule biliaire, p. 2469.

ARMAS et SANCHEZ: Rein ectopique pelvien, simulant une tumeur annexielle, p. 2470.

BOLLAND: Recherches sur le bacille de Koch chez l'adulte par inoculation au cobaye du contenu gastrique. Son importance clinique, p. 2485.

VOTTA: Myome de l'ovaire, p. 2490.

BERRERA: Placenta ectopique et réaction placentaire, p. 2493.

REYNA: Microdétermination du cuivre biogénique et le système oxydant du métabolisme normal, p. 2497.

CARFUNKEL et URBAN: Avortement et stérilité des femmes syphilitiques. Quelques observations, p. 2498.

BAHAN et MACO: Sur un cas de lymphadénose aiguë aleucémique, p. 2500.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 51, n° 5, 4 Février 1938.

FISCHINGER: Structure cellulaire et chimie colloïdale, p. 129.

STEINACH, PEZENEK et KATZ: Sur hyperbénusation hormonale (*suite*), p. 134.

FISCHER et SCHREIBER: Sur les différences locales de l'acidité à l'intérieur de l'estomac, p. 139.

SIEGL: Sur les pneumonies dans l'enfance, p. 141.

SCHMIDT: Résultats des recherches microbiologiques dans les tumeurs malignes, p. 146.

MIRSCH: Cavités accessoiries et oeil, p. 148.

N° 6, 11 Février.

PAULIAN: Sur des formes rares de la syphilis du système nerveux, p. 161.

CRAG: Physiothérapie, p. 165.

VÖGEL: Diagnostic différentiel et thérapie des aménies de la grossesse, p. 168.

SAMUELS: Thérapie par ondes courtes du système endocrinien, du cerveau intermédiaire et du mésencéphale, p. 170.

PELLER: De la mortalité du cancer à Vienne, p. 176.

KEULENER: L'examen sanguin a-t-il une influence sur le tableau sanguin blanc?, p. 178.

BOY: Problèmes médicaux aux Indes, p. 179.

BLATT: Traitement des différentes formes de réactions urinaires, p. 180.

FÖTZL: Thérapie de la schizophrénie par le choc, p. 181.

N° 7, 18 Février.

FISCHER: Cinquante années de la Société obstétrico-gynécologique de Vienne, p. 193.

PAULIAN: Formes rares de la syphilis nerveuse (*fin*), p. 197.

SCHNEIDER et WIKLELL: Influence des thermes de Badgastein sur le tableau sanguin et sur la sédimentation sanguine, p. 201.

ROTTER: Estimation de la vitamine C dans l'organisme vivant, p. 205.

CLASS: Une méthode simple de mesure de la vitesse de diffusion des électrolytes dans le sérum sanguin gélifié et son emploi en clinique, p. 206.

UBANDON: Symptôme oculaire dans les maladies internes, p. 208.

STENKEL: Cas limites entre les névroses et les psychoses et leur traitement, p. 211.



# Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés

du Dr BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Auteuil 09-93

## PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
½ avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

### LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE  
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas



## Radio Salil

SALICYLATE DE GLYCOL

SURACTIVÉ PAR LE

BROMURE DE MÉSOTHORIUM

EFFET SÛR ET RAPIDE DANS LES

RHUMATISMES ET TOUTES ALGIES

LABORATOIRES UROMIL - PARIS

## N° 8, 25 Février.

HAMBURGER: États convulsifs dans l'enfance, p. 225.  
FÖRSTER: Traitement par ondes courtes en gynécologie, p. 229.

MEYER et UBERALL: Sur les troubles graves du rythme provoqués des myopathies de la bouche ou du pharynx, p. 234.

BINGER: Nouvelles recherches sur le pemphigus, son traitement par immunisation active et sur le contenu des vésicules de pemphigus, p. 237.

KOZMICA: Sur les accidents épileptiques, p. 238.

JELLINEK: Même sujet, p. 239.

URBANIK: Symptômes oculaires dans les maladies latentes (suite), p. 240.

FRUBACH: L'essentiel sur le traitement post-opératoire en chirurgie abdominale, p. 245.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rp. 75.

## In. 88, n° 5, 29 Janvier 1938.

BIERER: A propos de la polyradiculaire chronique, p. 116.

DEUTSCH: Progrès dans la symptomatologie de la narcolepsie, p. 120.

FESLER: Recherches sur une nouvelle thérapie de la narcolepsie, p. 125.

GRÜNEWALD: Myotonies rythmiques de la musculature pharyngée et anomalies de la régulation respiratoire et thermique, p. 127.

LICHTENSTEIN: Existe-t-il des rapports entre les oreillons et les affections nerveuses apparaissant plus tard ? p. 130.

WELDER: « Groupe cervical » des névralgies faciales, p. 136.

## N° 6, 5 Février.

DEMYER: Althéisme ? p. 145.

CLAS: Thérapie de la surdité, p. 146.

BOCHNER: Problème de la cyanose dans les malformations du cœur dans la petite enfance, p. 147.

HUTJES: Clinique et thérapie des anémies de l'enfance, p. 148.

TYARON: Hypertension, artériosclérose et système nerveux végétatif, p. 155.

TATARU et CHILSEA: Valeur diagnostique de l'allergie cutanée dans l'ulcus molle, p. 164.

TOMBEITZ: Thérapie et prophylaxie de la peau infantile, p. 167.

## N° 7, 12 Février.

VOLK: Le « rubrophon » dans le traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, p. 173.

WESSLEY: Tuberculose de larynx, p. 176.

HETSLAV: Radiations des électrons, leur importance en médecine, p. 179.

BOCHNER: Cyanose chez l'enfant (suite), p. 181.

ERTL: « Aquamorphol » préparation camphrée, p. 192.

HIRSCHGUTLER: Traitement biologique par les oxydases, p. 194.

## N° 8, 19 Février.

FENSTER: Indications du traitement chirurgical des hémorragies gastriques graves, p. 201.

BOCHNER: Cyanose chez l'enfant (suite), p. 207.

MEYER: Névrose et symptômes corporels, p. 209.

ZUKER: Hormonothérapie de la surdité progressive, p. 213.

LOEWENSTEIN et WEISSMANN: Contribution au problème du traitement des affections rhumatismales, p. 221.

WEBER: Thérapie symptomatique et causale de l'hyperacidité et de l'ulcère gastro-duodénal, p. 223.

ONSTEIN: Renaissance de la pyréthérapie de la blennorrhagie, p. 223.

N° 9, 26 Février.

SCHÜLLER: Radiographie dans l'épilepsie chez l'enfant, p. 229.

FENSTER: Indications opératoires des hémorragies gastriques (fin), p. 230.

BOCHNER: Cyanose chez l'enfant (suite), p. 235.

JOHN: Contribution au problème des altérations visibles au microscope du tissu germinatif après ligature préalable du canal déférent, p. 237.

KNEUCKER: Unfréte non spécifique, p. 243.

[39] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. 50 belges.

## An. 18, n° 14, 6 Février 1938.

COMBEMALE: L'action des endocrines sexuelles sur le psychisme, p. 476.

BOUYAT-MARIN: Rupture utérine au niveau du segment inférieur au cours d'un accouchement difficile, p. 491.

## N° 15, 13 Février.

BERNARD: Acquisitions récentes sur la pathogénie de la fièvre typhoïde: conséquences cliniques et thérapeutiques, p. 505.

SHOCKART et DELRUE: Stérilité féminine et pu du mucus cervical, p. 513.

## N° 16, 20 Février.

BAUMEIER: A propos du lever précoce, p. 534.

SCHOKART et LAMBILLO: Syndrome d'hypertension paroxysmale consécutif à l'injection sous-cutanée d'alcool chez la parturiente et chez l'accouchée, p. 547.

## N° 17, 27 Février.

JEANENY: Organisation pratique et technique de la transfusion du sang: le sang conservé, p. 571.

SCHOLL: L'action de l'acetylcholine sur les muscles et les articulations, p. 583.

[40] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 2 fr. belges.

## An. 91, n° 5, 29 Janvier 1938.

RENAUX: Sur la transfusion sanguine, p. 120.

RENAUX: Trois cas de transplantation tendineuse pour séquelles de poliomyélite, p. 137.

MERER: A propos d'une érythrose symptomatique, p. 146.

## N° 6, 5 Février.

HOBARD: Considérations sur le diagnostic et le traitement de l'amblyopie, p. 161.

SMETS: L'ostéopathie juvénile de la rotule. Variété de la maladie de Sven-Johansson-Sinding-Larsen. A propos de 7 nouvelles observations, p. 175.

## N° 7, 12 Février.

HEILANT: Indications pratiques fournies par les biopsies dans le cancer pulmonaire, p. 193.

JOSSIERE: Une affection chirurgicale peu connue: l'ulcère segmentaire de Crohn (entérite segmentaire chronique), p. 203.

TAGNON: Réveil de l'immunité antityphique chez un sujet vacciné, p. 211.

VAN THIESSIE: Le rhumatisme chronique progressif déformant et l'allocation aux estropiés, p. 214.

## N° 8, 19 Février.

TONDUR: Les complications respiratoires après les interventions chirurgicales, p. 225.

## N° 9, 26 Février.

DELGREF: Les fausses sciatiques, p. 237.

TAGNON: La myasthénie pseudo-paralytique et son traitement, p. 266.

HENRY: Un cas d'atrésie congénitale de l'intestin, p. 270.

POUL: De l'interêt de la radiographie dite de profil dans le diagnostic différentiel des affections traumatiques de l'épaule, p. 279.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (96, Est Blvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro : dollar : 0,50.

## T. 66, n° 11, Novembre 1937.

GENDREAU et PÉRONNAULT: Existe-t-il une leucémie traumatique? A propos d'une observation personnelle inédite, p. 1119.

SMITH et ALMONT: L'occlusion iléale post-appendiculaire. Observations personnelles, p. 1126.

GELINAS: Letus laryngé (vergette laryngée de Charcot), p. 1133.

ARCHAMBAULT: Bronchectasie et phlébotomie, p. 1136.

LEFANCOUX: Un cas d'invagination du sigmoïde à travers le rectum et l'anus, p. 1139.

MILLET: Sur un cas de granulie, p. 1142.

DE MONTIGNY: Dents infectées et pression artérielle, p. 1147.

SAINT-JACQUES: Traitement de l'orché-épididymite et de la prostatite aiguë gonococcique, p. 1150.

LETONAL: Diagnostic précoce de la poliomyélite épidémique, p. 1163.

JUTRAS: Principales indications physiothérapeutiques de la paralysie infantile, p. 1155.

## N° 12, Décembre.

ANYET: Forte cortico-sous-cutanée de la paralysie post-épididymite, p. 1202.

GENDREAU et JUTRAS: Adénocarcinomes de l'estomac associés à un cancer de l'oesophage, p. 1209.

LE SAGE et PAINET-DAYMOND: Un cas d'abcès épigastrique revêtant l'aspect initial d'un syndrome abdominal, p. 1217.

BRALTY: Trépanation du sphénoïde par voie transnaso-ethmoïdale dans un cas de névrite optique rétro-bulbaire. Guérison, p. 1225.

SAINT-JACQUES: Le cancer de l'oesophage, p. 1229.

POLJAK: Déchirure ventrale dans le post partum, p. 1233.

LETONAL: Le salicylate de soude chez les enfants, p. 1240.

## T. 67, n° 1, Janvier 1938.

MARSON: Sur la présence de cellules argentaffines dans les kystes pseudomucineux de l'ovaire, p. 2.

LAURENBERG et LEONARD: La hernie diaphragmatique et l'événement diaphragmatique, p. 6.

DEME: Cancer du poulmon. Deux observations personnelles, p. 12.

LEGER: Contribution au problème des lipodystrophies lissulaires, p. 17.

GÉNÉLARD: L'utilisation du fermetur éclair dans le rapprochement du bord des lèvres de certaines plaies, p. 19.

SAINT-JACQUES: Le traitement des infections aiguës par le carbone intraveineux, p. 22.

FOURNET: Les maladies du nez en pratique générale, p. 35.

MAHIN: Quelques aspects de la strepto-staphylococcie cutanée, p. 40.

LE SAGE: Cirrhose hypertrophique biliaire de Hanot. Une observation clinique, p. 44.

GRATTON: Glycémies frontières et hyperglycémies provoquées, p. 48.

**TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME**

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

**DÉSENSIBILYSINE***Ampoules pour injections intramusculaires :*

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX<sup>e</sup>)

*Traitement de l'***HYPERTENSION ARTERIELLE**  
*et de ses conséquences*

*Dragées de*  
**VASONITRYL**

Nitrite de calcium - Théobromine calcique à 0 gr. 10

Action directe et rapide sur le tonus vasculaire  
et les spasmes artériels  
Tolérance parfaite — Pas d'action secondaire

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**

M. GUÉROULT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)



**“CALCIUM-SANDOZ”**

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

AMPOULES de 5 et 10 c. c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c. c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

**“CALCIUM-SANDOZ”***Autres formes thérapeutiques :*COMPRIMÉS EFFERVESCENTS  
TABLETTES CHOCOLATÉES  
POUDRE GRANULÉE  
SIROPPRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>e</sup>) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

[42] *The Chinese Medical Journal* (41, Tzeping Road, Shanghai). — Prix : 1 dollar 50.

Vol. 52, n° 6, Décembre 1937.

CHU et SUNG : Teneur en vitamine C du plasma sanguin de l'adulte normal et de l'enfant malade, p. 791.

WU : Staphylococcémie chez les enfants : Etude clinique de 43 cas, p. 807.

WANG, HUI et WU : Etude radiographique de la forme isolée de tuberculose pulmonaire, p. 817.

WANG et TSING : Etude radiographique de la paragonimiasis du poumon, p. 829.

YEN et WATSON : Les maladies du système nerveux central dans le Yunnan, p. 843.

TUNG : Réaction de Kline modifiée comme test exclusif du sérodiagnostic de la syphilis, p. 857.

LIU : Valeur du test de Kline dans le liquide céphalo-rachidien, p. 863.

WU : Abcès rétro-œsophagien consécutif à la déglutition d'un os de canard, p. 871.

CHENG et KANG : Appendicite aiguë chez un nouveau-né, p. 876.

LEE : Fœtus monstrueux rares ; relation de 2 cas, p. 879.

TANG : Nouveau support pour coloration en série du bacille tuberculeux, p. 882.

ANDREWS et CHU : Contrôle du paludisme à Kiao-Chiao, p. 884.

SHI et YANG : Fièvre par emploi d'iode, p. 887.

Vol. 53, n° 1, Janvier 1938.

KIM et RABINOFF : Adamanitisme ; Etude clinique de 20 cas, p. 1.

WANG : Alcoolisme et traitement alcoolique de l'ulcère peptique, p. 23.

YANG : Anesthésie rachidienne en Chine (1931-35). Revue de 11.118 cas, p. 37.

HOE : Infections observées chez des animaux d'expériences soumis à des régimes non équilibrés, p. 47.

GRAND : Discussion pyramidale anormale chez les Chinois, p. 53.

CHOU : Carcinome de l'œsophage. Relation de 59 cas, p. 57.

CHOU : Carcinome de l'oreille moyenne et son traitement. Relation d'un cas, p. 64.

DESLAP : Conditions malignes du nasopharynx et de la trompe d'Eustache, p. 68.

MOSSER : Un cas de fièvre rhumatismale traitée par la vitamine C, p. 72.

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix de numéro : 85 cents.

Vol. 195, n° 2, Février 1938.

OSGOOD : Culture de la moelle osseuse : Un appareil pour culture sur une grande échelle, p. 141.

EMF : Etudes sur les cellules du Gaucher par la technique supravivante, p. 144.

JONES : Observations sur 78 cas d'anémie pernicieuse avec renseignements spéciaux concernant le poids, p. 150.

CUMLEY, BIERRE et BICKSON : Les feuilles de caoutchouc comme moyen prophylactique contre les maladies vénériennes. Rapport entre leur efficacité et leur qualité et la technique de leur emploi, p. 155.

BAGMAN et BLAKE : Expérience clinique sur le traitement des infections à St. hématolytique B par la sulfanilamide, p. 169.

NEAL : Résultats du traitement de la méningite par la sulfanilamide, p. 175.

GETTLER : Toxicologie du cyanure, p. 182.

YATES et WHITMORE : Etude histopathologique des tissus de 65 malades injectés par la solution de diacétyle de thorium aux fins d'hépatopneumographie, p. 193.

LIBERTY : Une évaluation du test au rouge croisé pour l'amylose. Rapport entre les données de l'antopie et l'absorption de la teinture dans 125 cas, p. 205.

ARMSTRONG : Pression sanguine et vitesse du pouls, comme index de la stabilité émotionnelle, p. 211.

BOLDAN et SANDSKY : Acidité gastrique après gastro-cystostomie, p. 220.

GALEAUX et TEMPLETON : Influence de la pénitence de l'estomac sur la motilité du colon et sur la défécation chez le chien, p. 230.

ALTSCHULER et LEISER : Influence de la teneur en zinc sur l'action de l'insuline, p. 234.

WILE et SNOW : Syphilis cardiovasculaire occulte, p. 240.

EINSTEIN : Complications cardiovasculaires de l'hypertrophisme, p. 248.

[44] *Annals of Surgery* (237-231, South sixth street, Philadelphia).

Vol. 107, n° 2, Février 1938.

SCHIDLER, ZWERNER et WHIPPLE : Occlusion intestinale aiguë. Evaluation des résultats dans 2.130 cas : études détaillées de 25 cas mettant en évidence le potassium comme facteur toxique, p. 161.

MC GRAW : Opérations à court intervalle dans l'hypertrophisme grave, p. 199.

BARTVS : Facteurs influençant le pronostic dans le carcinome du sein, p. 207.

HUBERT : Suction intra-toracale dans les soins des complications pulmonaires post-opératoires, p. 218.

DAVISON et ARLES : Cholécystogastrostomie spontanée et cholestyrogastrostomie, p. 229.

BEALL : Calculs dans le canal biliaire commun, p. 238.

BLISS et DEATON : L'appendicite dans le service armé : 2.100 cas, p. 243.

WEINSTEIN : Volulus du cœcum et du colon ascendant, p. 248.

WATT : Tumeurs argentaffines du tube gastro-intestinal. Relation de 3 cas, l'un avec des métastases oligoclonales, p. 260.

HENNECKAR : Mécanisme des maladies vasculaires spastiques et son traitement, p. 271.

LEVINSKY : Néphrose de la paroi abdominale, p. 280.

WHITE, WETZELAW SWART et HURWITT : Perte de sang dans les opérations neuro-chirurgicales, p. 287.

WILLARD et NICHOLSON : Tumeur à cellule graine de la moelle cervicale, p. 298.

FRIMBY et KANTON : Ostéogénèse dans les fractures, p. 303.

[45] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

Vol. 61, n° 1, Janvier 1938.

KAMP et DRY : Sclérose des artérioles pulmonaires : Etude clinico-pathologique, p. 1.

JAFFÉ : Anémie grave de type aplastique associée à la sclérose de la thyroïde, p. 19.

WILLIAMS : Endocardite gonococcique : Etude de 12 cas, avec 10 examens post-mortem, p. 30.

REULINER : Sténose mitrale : Corrélation des observations électrocardiographiques et pathologiques, p. 39.

SHERMAN : Manifestations gastro-intestinales de la maladie de Hodgkin, p. 60.

VAN LIEDE et SALTER : Action immédiate de la teneur de digitale sur le temps d'évacuation de l'estomac humain, p. 83.

FOOTS et MEYER : A Urca clearance dans l'anémie pernicieuse, p. 87.

FRIEDMAN, KATZ et HOWELL : Endocardite expérimentale par le streptococcus viridans : Facteurs biologiques de développement, p. 95.

WOLMAN et STARKER : Ulcère expérimental produit par le cinchophen, p. 119.

BACKMANN : Allergie (revue générale), p. 129.

[46] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

Vol. 36, n° 1, Janvier 1938.

BROWNE et MEYERS : Rapport de la pression sanguine aortique, de la rapidité du pouls et de la pression du liquide céphalo-rachidien associés à des altérations aiguës de la pression intracrânienne produites artificiellement, p. 1.

DONALDSON : Adhrences abdominales et l'emploi de papaine : Discussion et étude expérimentale, p. 20.

FOSTER : Lymphadénite du mésentère. Ses rapports à l'appendicite, aux infections gastro-intestinales et aux affections généralisées ; relation de 123 cas ; étiologie possible et traitement, p. 28.

REINSCHEWICZ et BISSA : Production de l'ostéo-sarcome chez la souris par injection intra-musculaire de 1-2 benzpyrène, p. 53.

KOSTER : Opération de Nicolas pour luxation récidivante de l'épaule, p. 61.

HENDERSON et GASTON : Corps étrangers ingérés des voies gastro-intestinales, p. 66.

JACE : Structure histologique de la thyroïde normale : Variations et leur signification dans l'interprétation des conditions pathologiques de la thyroïde, p. 96.

HOCHBERG : Abcès subphrénique : Revue de 111 cas et résumé de leur sujet, p. 111.

MARTIN : Traitement des tumeurs de la parotide : Statistique des résultats obtenus à l'Hôpital « Barnard Free Skin and cancer », p. 136.

GOODMAN : Diverticule de Meckel : Incidence et signification au cours des opérations banales de l'abdomen, p. 144.

WALSH : Fascia lata de beef dans la reconstruction du ligament rond pour correction du prolapsus du vagin, p. 163.

N° 2, Février.

MAXON : Influence sur l'histologie de diverses solutions sclérosantes utilisées pour le traitement des hernies par injection, p. 171.

HOWLEY : Priontite, p. 190.

LEWIS et GREGGERTON : Cœliéo-carcinome du sein, p. 225.

HYNDMAN : Pneumographie aortale : Interprétation ventriculographique des tumeurs du 3<sup>e</sup> ventricule ou de la région de l'aqueduc de Sylvius et du 4<sup>e</sup> ventricule, p. 245.

HURLAND : Facteurs étiologiques de la lymphadénite mésentérique, p. 292.

BOCHNER et SCARFF : Tératome de la glande pinéale, p. 303.

WARD et ZONAS : Hémangiome métastatisant simulant un anévrysme, p. 330.

Chirurgie urologique, p. 336.

Toute l'année

**LA CURE INTÉGRALE DU RHUMATISME**

par les bains de boue (radioactivité de 0,42 à 8,85 millicuries)

**DAX**

Station entièrement renouvelée

**LE SPLENDID HOTEL ET L'HOTEL DES BAIGNOTS**

COMPORTANT CHACUN LEUR ÉTABLISSEMENT THERMAL

**PRIX MODÉRÉS**

Toute l'année

Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)

**HÉMOLUOL**

— PHYTOTHÉRAPIE TONI-VEINEUSE —

**RÉGULATEUR DE LA CIRCULATION VEINEUSE**

Extrait Bourse à Pasteur...	0,10
— Berberis .....	0,10
— Marron d'Inde .....	0,10
— Hamamelis .....	0,30
— Quinquina .....	0,08
— Viburnum .....	0,10
Alcoolature Anémone .....	0,15


**ÉTATS CONGESTIFS**

LIQUIDE

COMPRIMÉS

3 cuillères à café par jour

6 comprimés par jour



LITRE ÉCHÉLONNÉ LABO. DE L'HÉMOLUOL, 11 rue MOGADOR - PARIS

**BAUME AROMA****POMMADE**

Constituants du liniment de Rosen - Salicylate d'Amyle - Menthol - Capsicum

**RHUMATISME - GOUTTE - LUMBAGO****SCIATIQUES - NÉVRITES - FOULURES - PLEURÉSIE SÈCHE - POINTS DE COTÉ**LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo - PARIS (XVI<sup>e</sup>) — R.C. Seine 233.927

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

Vol. 110, No 3, 15 Janvier 1938.

SMELL et MAGATH: Emploi et interprétation des tests pour la fonction hépatique; revue clinique, p. 167.

CARBY et DUNCAN: Fièvre pourprée des montagnes rocheuses dans l'Est; relation d'un cas, p. 175.  
DOHERT, MILES et KENSLER: Virus filtrables dans l'infection des voies respiratoires supérieures, p. 177.

REICHMAN et DYER: Fièvre typhoïde endémique chez les indigènes dans le Sud-Est des Etats-Unis, p. 188.

KREUTZMANN et COLLOFF: Traitement du carcinome primitif de l'utérus mâle, p. 185.

HENMAN et POWELL: Traitement des tumeurs du testicule, p. 188.

FETTER: Carcinome rénal. Etude de 95 cas, avec observations suivies de 80 cas, p. 190.

KENNY et WOLF: Quinze cas de la méconiose et propositus dans la myasthénie, p. 198.

HESS: Action de la diurèse osmotique par les composés mercuriels dans l'évolution clinique de la défaillance cardiaque congestive, p. 202.

VARD: Effets des doses toxiques de l'azurine chez l'homme, p. 206.

MARTIN: Cancer, dissémination et chimie, p. 207.

GERMANT: Encéphalopathie secondaire à l'emploi de produits thérapeutiques à base de plomb et d'opium, p. 208.

No 4, 22 Janvier.

LAPAGE et NICHOLSON: Repos prolongé au lit comme cause contributive de mort chez les personnes âgées, p. 247.

MARSHALL, CUTTING et EMBERTON: La toxicité de la sulfanilamide, p. 252.

STEIN et COHEN: Evaluation de la période de stérilité chez la femme, p. 257.

WHITE: L'introduction comme auxiliaire du traitement chirurgical du cancer du sein, p. 261.

BEWELL et BLAKE: Péricardite chronique restrictive, p. 265.

LEVINE et DOCK: Origine des bruits du cœur et leurs variations dans la maladie myocardique, p. 271.

HARLEY: Conditions pathologiques de la moelle, p. 275.

WATSON-JONES: Arthrose de l'ostéo-arthrite de la hanche, p. 278.

YOUNG: Le problème du traitement chirurgical de la prostate, p. 280.

HOFFMAN et LUNDEN: Un enfant prématuré pesant 755 grammes et survivant, p. 288.

THORLOW: Support staphylé pour blessures des genoux, p. 285.

No 5, 29 Janvier.

WARR et SACKETT: Résultats de la radiothérapie du carcinome de l'utérus à l'Hôpital gynécologique de New-York 1919-1932, p. 328.

HARE et SWINTON: Cancer de la thyroïde, p. 327.

PETERS: Nature de la toxicité de la grossesse, p. 329.

WOOD et NIX: Hypertension dans les toxémies tardives de la grossesse, p. 332.

NEAL et JONES: Mercurochrome chronique dans l'industrie des coupeurs de fourrure pour la fabrication des feutres, p. 337.

BIGLER et WEINER: Réaction leucocytaire à la thérapie par sulfanilamide, p. 343.

OSGOOD et BROWNLEE: Etude sur le mécanisme d'action de la sulfanilamide, p. 349.

ALBERT, BIENTZ et SUDOWITZ: Pyléonéphrite avec néphrosclérose causée par *Haemophilus influenzae* et amoebisée par la sulfanilamide: Relation de 2 cas, p. 357.

FURTE, OWEN et PINNEY: *Catcinois entis*, p. 360.

SILES: Dermite par cuir de sonlier, p. 363.

OWING: Occlusion intestinale aiguë par ingestion d'orange, p. 365.

FINCHAM et BOWEN: Hémiatémie totale, p. 366.

SHWARTZ, GAVIN et KOLETSKY: Granulocytopenie mortelle causée par emploi de sulfanilamide, p. 369.

NEWARK et HOLTMAN: Granulocytopenie mortelle par emploi de sulfanilamide, p. 371.

No 6, 5 Février.

MACHT: Absorption de médicaments et de poisons par la peau et les membranes muqueuses, p. 409.

GODDARD et JOLLEFFER: Action de la vitamine B (B<sub>1</sub>) sur la polyurie alcoolique, p. 414.

SWARTZ: Enseignement de la mécanique corporelle en pratique pédiatrique, p. 419.

SWIFT, MOY et HURT: Action de la sulfanilamide dans la fièvre chémothénale, p. 427.

LANGE: Progrès récents en anesthésie, p. 434.

GANTHER et HOLLAND: Etudes gastroscopiques, p. 437.

MILL et SMITH: Action de la sulfanilamide sur la capacité oxygénée du sang, p. 439.

SIMON: Conjonctivite allergique par les champignons, p. 440.

[48] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

Vol. 66, No 2, Février 1938.

SCHILLER: Condition clinique du début du carcinome du col, p. 129.

CONWAY: Guérison cutanée des blessures, p. 140.

GERBES et BOYDEN: Vitesse d'évacuation de la vésicule biliaire dans la grossesse, p. 145.

SONAK et GRAY: Tumeur de Krukenberg de l'ovaire; étude clinique et pathologique de 21 cas, p. 157.

SPRINGUE, SCHAAF, MC ARTHUR, HAWKES, HAYMAN et RALBY: Etude de l'appendicite; analyse de 1.463 cas consécutifs, p. 166.

RISLAND: Utilisation du cartilage pour la plastie de l'os, p. 173.

GODDARD, ANDERSON, ALTMAN et MC PHAIL: Une source inépuisable de sang pour la transfusion et sa préservation (note préliminaire), p. 170.

BOYAL et BLUMENFELD: Anesthésie obstétricale. Une méthode de laboratoire pour l'étude des propriétés des agents anesthésiques et analgésiques à la fois sur l'utérus et sur le fœtus, p. 179.

ANDON et MC VAY: Hernie inguinale. Traitement chirurgical de la hernie inguinale directe, p. 192.

HAINES: Transplant tendineux total pour rotule glissante; une nouvelle opération pour dislocation récidivante de la rotule, p. 199.

LEWISON: Entérite segmentaire, p. 215.

CONWAY: Emplacement rectal, p. 222.

WEINSTEIN: Exipal soluble. Anesthésie de base, p. 227.

REMAN: Kystes pilonidiaux, p. 231.

FERVANDS: Thrombophlébite des veines variqueuses, p. 236.

MC DONALD: Une nouvelle solution Mc Donald, p. 246.

HOLLAND: De la nature héréditaire du cancer, p. 247.

KREUSE: Electro-chirurgie, p. 248.

[49] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC 1). — Prix du numéro : 1 sh. /3.

No 401, 29 Janvier 1938.

AMERICAN: Pathologie de la scoliose de l'adolescence, p. 215.

PRINCE: Epidémie de paratyphoïde et de dysentérie à bord d'un navire-école, p. 217.

KEMP: Hématémèse récidivante dans la « maladie de Banti », p. 222.

SUTTON: Association de traumatisme et d'athrophie musculaire progressive, p. 225.

SIMPSON: Étiologie de l'appendicite aiguë, p. 227.

ALVAREZ: Hémostase intra-péritonéale spontanée massive, p. 230.

PINDLEY: Crises pseudo-hypoglycémiques, p. 231.

REYER: Méthodes de transfusion sanguine, p. 241.

No 402, 5 Février.

POWELL: Nouvelles conceptions sur la physiologie et la pathologie des états mentaux et émotionnels, p. 265.

ALLISON: Guérison de l'empyème; données spéciales concernant l'aspiration et le remplacement par l'air comme auxiliaire de l'opération, p. 273.

PRICE: Tuberculose infantile, p. 275.

BAHNS et WILLIAMS: Un appendice tuberculeux rare, p. 277.

BOYAN: Pélinétrie et conjugué vrai, p. 278.

OSBORN: Pourquoi des complications pulmonaires « post-anesthésiques » ? p. 279.

ROTHSCHILD: Chloroforme. Observation et données post-mortem, p. 280.

BARON: Un cas de chloroforme, p. 283.

DELLAM: Côtes anormales, p. 283.

PANETT: Hypercalcaémie, p. 283.

CHERRY: Tumeur des cordes vocales consécutive à l'anesthésie endotrachéale nasale, p. 283.

WATSON: Cas rare de rupture du cartilage semi-lunaire interne, p. 284.

RAILEY: Infusions salines, p. 294.

No 403, 12 Février.

LEWIS: Hypothèses concernant l'étude de la douleur somatique, p. 321.

KELLEN: A propos de douleurs d'origine musculaire, p. 325.

POINOT et WILKINSON: Test intradermique pour la déficience en vitamine C, p. 328.

MC NEELEY: Fracture du col du fémur traitée par ostéotomie oblique, p. 330.

FLUMING et REDMOND: Erreur possible dans l'estimation de l'acide ascorbique dans l'urine, p. 333.

BRATHWAITE: Traitement de la sténose pylorique infantile par les antispasmodiques, p. 335.

PAYNE: Grossesse extra-utérine avec rétention du fœtus mort de plusieurs mois, p. 336.

TYNDALL: Cholécystostomie, méthode modifiée, p. 336.

ROSDORF: Erysipèle et cellulite, p. 346.

No 404, 19 Février.

PARKES: Absorption effective d'hormones, p. 371.

MOULT: Odeur externe: a hot weather-ear, a Recherche dans 100 cas et méthode de traitement, p. 373.

FRASER et SAUND: Crises d'hyperventilation, une manifestation de l'hystérie, p. 378.

JACKSON et MILNE: Suspension insuline-acide tanique dans le traitement du diabète, p. 380.

TIPPETT: Traitement des fractures de la rotule par excision, p. 383.

BRICE: Note sur la fréquence des sinusites chez l'enfant, p. 385.

STONHAM: Tétanos survenant dans une affection de l'ordelle moyenne, p. 386.

ROSDORF: Traitement des furoncles, p. 400.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

**FRANCALCIUM**

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

*L'échec fréquent des innovations  
en thérapeutique pulmonaire  
met brillamment en relief le  
succès ininterrompu du*

**SIROP FAMEL**  
AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA  
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA  
MIEUX TOLÉRÉE A LA DISPOSITION  
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES  
VOIES RESPIRATOIRES**

*Échantillons et Littérature à MM les Docteurs  
Laboratoire FAMEL, 16-22, rue des Orfèvres, PARIS 122*

„GAZE BLEUE“

WUHLIN



au bleu de méthylène

peut être employée comme la gaze hydrophile ordinaire; d'éc. mouillée à l'eau  
bouillante, à l'eau oxygénée ou à tout autre solution antiseptique dont elle complète  
l'action. Employée en pansements humides, la solution de bleu de méthylène va porter  
son action antibactérienne, fébrifuge et analgésique jusqu'au fond de la plaie.

le pouvoir antiseptique léger ne gêne pas la guérison des plaies.

Échantillon et Littérature : PANSEMENTS WUHLIN, HONDOUVILLE (Eure)

Affections de l'ESTOMAC, ENTÉRITE

chez l'enfant, chez l'adulte

ARTHRITISME

**VALS-SAINT-JEAN**

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,

LÉGÈREMENT GAZEUSE

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

**Cruet**

**PROGYNON  
PROLUTON**

*Préparations pures et  
exactement dosées d'hormones  
— folliculaire et lutinique —*

Guérison certaine des troubles de la ménopause par le

**PROGYNON**

Traitement efficace des hémorragies gynécologiques et de l'avortement habituel par le

**PROLUTON**

Rétablissement complet du cycle menstruel par le traitement combiné

**PROGYNON - PROLUTON**

**PROGYNON comprimés**  
boîte de 30 = 1 mgr. d'œstradiol  
boîte de 60 = 2 mgr. d'œstradiol

**PROGYNON B huileux**  
boîte de 1 et 3 et 10 ampoules à  
1 mgr. de benzoate d'œstradiol

**PROGYNON B huileux fort**  
boîte de 1 et 10 ampoules à  
5 mgr. de benzoate d'œstradiol

Présentations :

**PROLUTON :**

boîte de 3 ampoules à 1/2 mgr. Progesterone  
boîte de 3 ampoules à 2 mgr. Progesterone  
boîte de 1 et 3 ampoules à 5 mgr. Progesterone

LABORATOIRES CRUET, PARIS-15<sup>e</sup> — Usine chimique à Calais

[50] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

Vol. 134, n° 5970, 29 Janvier 1938.

GOMBOS-WATSON: Origine et extension du cancer du rectum en rapport au traitement chirurgical, p. 239.

COLVER: Anémie chez les enfants pré-scolaires, sa fréquence dans le sud de Londres, p. 245.

LEPPEL, PRATT, PHATT et VAIS: Teneur en hormone des tumeurs de l'ovaire, p. 249.

WUHS: Réaction des pellagrics à l'acide nicotinique, p. 252.

YURIN, HAWLEY et BRUMMOND: Un cas de pellagre traité avec succès par un facteur filtré obtenu du foie, p. 253.

PIAGOT: Dysenterie épidémique de Sonne dans une garderie d'enfants, p. 255.

SHELTON et YOUNG: Métabolisme des hydrates de carbone dans l'arrosée norvégienne, p. 257.

FALLA et DAVISON: Thrombose coronarienne chez un malade soumis au pneumothorax artificiel bilatéral, p. 259.

PHOON: Dosage de la sulfanilamide dans le sang et les liquides organiques, p. 260.

RAY: Tuberculine et Schick-réaction, p. 260.

N° 5971, 5 Février.

KUND: Les variations de l'activité sécrétrice des glandes sudoripares de l'homme, p. 269.

CANTHONIS: Méninisme à streptocoques; son traitement par la sulfanilamide, p. 304.

EVANS: Vitamine C dans la défaillance cardiaque, p. 308.

MACFARLANE: Un gazon sans fibrinogène, p. 309.

OSLEY: Sémiologie de l'arythmie et du plasma fibrinogène, p. 312.

DIEHL, BEYER, HOSS et WALSH: Embolisme gazeux dans l'urtéroscopie à l'insufflation tubaire, p. 313.

DIENYAN: « Gas-oxygen » et congestion cérébrale, p. 315.

STEWART et BATES: Utilisation au cours d'une transfusion sanguine, p. 319.

BEHN: Recherche de la source de l'infection dans un cas de fièvre typhoïde, p. 320.

N° 5972, 12 Février.

WALLEREN: Erythème noueux et tuberculose pulmonaire, p. 339.

LOVIBOND: Diagnostic des déformations des doigts, p. 303.

PAYNE: Pronostic dans la maladie maligne du testicule; étude de 38 cas, p. 364.

WILSON: Mal de tête psychogénique, p. 367.

BRUNDMIDJ: Traitement de la schizophrénie par la provocation de crises, p. 371.

STROGGER: Comparaison du traitement de la schizophrénie par le choc produit soit par l'insuline soit par le cardiazol, p. 373.

LOEBEL: Action du propionate de testostérone sur l'utérus et le sein, p. 373.

MACKAY: Carcinome du pancréas, développement secondaire dans le poulmon simulant la pleurésie, p. 374.

[51] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, ullo-ut 20). — Prix du numéro : 75 fillér.

T. 82, n° 1, 1<sup>re</sup> Janvier 1938.

DARANYI: Organisation des Instituts diagnostiques préventifs, p. 1.

MELTZER: L'origine de la maladie de Nicolas-Favre, p. 4.

TANGL et THIAN: Recherches avec des œufs hématologiques, p. 7.

YANSA: Accrochement des jumeaux en position directe en sommet, p. 10.

SIFOS: Action du sérum de la peau et du sang des malades atteints d'une tuberculose cutanée sur le bacille de Koch, p. 12.

FERNES: Le traitement de la tuberculose cutanée par Bulothron, p. 15.

N° 2, 8 Janvier.

SELOMO: Sur l'accochement des multiples âgées, p. 30.

CHENAI et DINIER: L'action pharmacodynamique de 3-phénylsopropylamine, p. 32.

KLEBER et ZELLYONKA: L'effet climatique chez les enfants en séjour, p. 35.

DEBAT: L'application de l'opération de Babcock dans le traitement des dilatations des veines crurales, p. 38.

N° 3, 15 Janvier.

ANGVAL: La théorie du traitement de choc insulinaire dans la schizophrénie, p. 50.

ROTH: Le syndrome du saturnisme et la porphyrie, p. 53.

LEMPERT et COLLEKER: L'infection strepto-staphylococcique de l'appareil urinaire, p. 55.

BAJAI: La valeur du « protosil » dans les maladies des voies aériennes supérieures, p. 59.

ILLEVY: L'application de la formule de Read, p. 61.

ELEKES: Sur l'examen pneumo-duodénal, p. 61.

N° 4, 22 Janvier.

GUZMAN: L'allération des ganglions lymphatiques au cours de la syphilis acquise, p. 71.

VEH: La cause de la position transverse, son mécanisme et les méthodes pour sa correction, p. 74.

SZEP et NYARI: Le cancer cutané et son séro-diagnostic, p. 78.

PALLAS: Sur une maladie de la conjonctive rare, p. 81.

NOJA: Le problème de l'espace dans la thérapie par onde courte, p. 82.

BRUNDMIDJ: Le sévage chez les nourrissons de la capitale, p. 84.

RECHENYI: Un nouvel appareil pour les opérations du goitre, p. 85.

N° 5, 29 Janvier.

SCHMIDLER: Le traitement de l'hypertension, p. 95.

UNGVARY: Les variations normales des ondes de l'électrocardiogramme, p. 98.

BAINA: Nouvelle théorie sur l'évolution des tumeurs et l'effet anticancéreux de l'acétone, p. 101.

FERDI et KLEVEN: L'effet de l'augmentation de la tension intra-péricardiale sur la circulation coronarienne, p. 105.

PALLAS: Cas rare d'avortement criminel, p. 107.

KALLAS: Le diagnostic de la diathèse urique de la salive, p. 109.

[52] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lires.

V. 46, n° 12, Décembre 1937.

CALABRERA: L'abcès aigu de la rate; étude clinique et recherches expérimentales, p. 953.

[53] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, Via Farini, Bologne).

Vol. 47, n° 5, Décembre 1937.

MAIOGI et PARODI: Contribution à l'étude de la pathogénie de la gangrène spontanée juvénile, p. 481.

CHETTI: Des lésions produites par le courant électrique, p. 505.

CANDER et RABICI: Comportement de la glycolyse et de la chloruroréaction dans la période post-opératoire, p. 550.

MONOLOU: Traitement chirurgical des syndromes douloureux par hémiscéalisation de la cinquième vertèbre lombaire, p. 561.

CURCIO: Pouvoir d'absorption de l'urée (recherches expérimentales), p. 581.

N° 6, Décembre.

CONTINI: La tuberculose du sein (recherches expérimentales), p. 601.

DIETTELLO: Relations entre la cholestérolémie et l'hépatite étudiées à l'aide de la coloration vitale, p. 625.

PARODI et LA RAGIONE: Comportement des polypeptides du sérum sanguin dans les états inflammatoires infectieux, p. 645.

CARLI et PIGNOTTI: Contribution à l'étude des modifications déterminées par la thoracoplastie dans le poulmon normal et dans le poulmon tuberculeux (recherches expérimentales), p. 679.

[54] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 lires.

An. 13, n° 12, Décembre 1937.

RACCO: Le facteur élimination et intégration d'origine traumatique et digestive dans la pathogénie de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 793.

RICCI: Le traitement insulinaire dans les fistules duodéales post-opératoires, p. 809.

LEVIGIA: L'autolyse hépatique in vivo. Etude histopathologique. Contribution à l'étude du syndrome hépato-rénal, p. 817.

CHINALE: Traitement des plaies avec application d'huile de foie de morue, p. 843.

An. 14, n° 1, Janvier 1938.

COSTANTINI: Contribution à l'étude des kystes non parasitaires du foie, p. 5.

BIANCALANA: Résection duodénale et exclusion duodénale (proposition d'une technique pour la fermeture du moignon duodénal dans la résection avec exclusion), p. 15.

DETTO: Un cas de péritonite pneumococcique, p. 37.

LUIGIARELLI: Résultats éloignés des interventions pour ulcère gastro-duodénal, p. 47.

[55] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante, 40, Torino).

T. 16, col. 4, 1<sup>er</sup> 1938.

CANTUO: Sur le thème des défits contre l'intégrité et la santé de la race, p. 7.

GRASSO: L'investigation intestinale en clinique chirurgicale et dans la recherche expérimentale, p. 11.

VIZIANO: Médecine politique, p. 32.

LIGAS: Le glissement du foie et du sang chez le chien normal et au cours de la narcose à l'éther, p. 40.

AUTO-GIANOTTI: Sur l'emploi du strophantus, p. 51.

[56] *Minerva medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lires.

An. 29, n° 1, 6 Janvier 1938.

FRONTALI: La kéraunolase de l'enfant, p. 1.

QUADRI: Données hématologiques du nourrisson soumis à la vaccination par l'anatoxine de Petrangini, p. 11.

CAVALLOTTI: Vaccinothérapie endoveineuse antipythique de l'enfant, p. 16.

BETTICA: Diabète infantile, p. 20.

# SORBOCALCION

Sels de Calcium Solubles,  
Ionisables, associés au Phosphore  
à la Vitamine D crist. et à la Papaine

Délivré en boîtes de 36 cachets — Dose : 2 à 3 par jour

**CARENCES CALCIQUES ≈ HÉMORRAGIES ≈**  
**ŒDÈME PAR INSUFFISANCE RÉNALE ≈ SPASMES**

*Excite puissamment le métabolisme constructif du Calcium  
Est bien supporté par l'estomac (à l'encontre des chlorures)  
S'assimile parfaitement grâce à la papaine et à la Vit. D  
Soutient l'état général par la présence du Phosphore*

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES L.-G. TORAUDE  
22, Rue de la SORBONNE, 22 - PARIS, V\* (Odéon 73-92)

**TRAITEMENT DES TROUBLES FONCTIONNELS  
DU SYSTÈME SYMPATHIQUE**

# NEUROTENSYL



2 A 3 COMPRIMÉS AVANT  
LES PRINCIPAUX REPAS

BOUFFÉES CONGESTIVES - VERTIGES  
INSOMNIES TENACES - ÉMOTIVITÉ  
HYPEREXCITABILITÉ - ANGOISSE  
ARYTHMIE - TROUBLES DE L'HYPERTENSION  
TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES

LABORATOIRES J. P. PETIT  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX\*)

N° 2, 13 Janvier.

CAMPANAGGI: Sur une forme particulière asthmatiforme guérie par administration de sucre, p. 33.  
 JUVAS: Forme aetionique pure d'amylose rénale, p. 36.

CAPANI: Influence de l'hormone folliculaire sur l'appareil sexuel sous en général et sur la spermatogénèse en particulier, p. 41.

N° 3, 20 Janvier.

SEGHE: La cécité et le donanisme esthétique dans l'expertise et en responsabilité civile, p. 61.

NOTTA: Considérations sur la diffusion du bacille tuberculeux entre 6 et 18 ans, les méthodes de sa recherche et sur les formes d'évolution, p. 65.

PALLARI: Nouvelles expériences sur la bromotétrapie, p. 71.

BRASCO: Sur 3 cas de brûlure par décharge électrique atmosphérique, p. 74.

N° 4, 27 Janvier.

FERRI-LAZI: Sepsis épidermique maligne dans le larynx, p. 85.

COZZI: Sur les corrélations fonctionnelles existant entre les divers segments du tube digestif et sur leurs rapports avec la sécrétion endocrinienne du pancréas, p. 90.

SCATTOLZI: La sula-réaction de Zambini en chirurgie, p. 99.

N° 5, 3 Février.

RUSSANO: La tuberculose de la splénomégalie paludique à la lumière de la nouvelle thérapie endoveineuse suivant Maurice Ascoli, p. 113.

CENTANI: Application du traitement aspinnique à la tuberculose et au cancer, p. 116.

NOTTA: Recherches cliniques sur les variations de l'allergie tuberculeuse dans diverses affections intéressant le système hématopœtique et leurs valeurs cliniques, en particulier par rapport à la tuberculose gauchionnaire et à la lymphogranulomale maligne, p. 118.

FILLA: La phthisie de l'adulte et l'importance du processus tuberculeux infantile, p. 127.

N° 6, 10 Février.

SCHIASI: Le fer inorganique dans le traitement de l'anémie de la ménoragie et plus spécialement de la ménoragie de la puberté, p. 145.

DE MICHELIS et XIASSORIO: Sur le mécanisme de la sequestration de Weltmann. Rapports entre cette réaction et le tableau protéique sérique dans la tuberculose pulmonaire, p. 155.

PIRANI: Sur un nouvel élément dans la pathogénie de la bronchite infantile dite chronique et de la diffusion pulmonaire tuberculeuse, p. 158.

AUSTRO: Nouvelle méthode d'homogénéisation pour la recherche du bacille de Koch dans les crachats, p. 159.

N° 7, 17 Février.

UFFREDUZZI: Opérations en 2 temps sur les voies biliaires, p. 169.

FILLA: Influence de la surinfection exogène dans la pathogénie de la phthisie de l'adulte, p. 177.

DE LORZANO: Recherches sur les variations de la chlorémie après les interventions chirurgicales, p. 182.

[57] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lire.

An. 45, n° 2, 15 Février 1938.

MUGA et TERAMO: Contributions clinico-pathologiques à la fracture de la rotule, p. 53.

GRASSI: Recherches expérimentales sur l'hémostase des blessures des organes parenchymateux, p. 72.

MAROTTA: Le traitement de l'appendicite aiguë et des péritonites d'origine appendiculaire, p. 89.

[58] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lire.

An. 45, n° 2, Février 1938.

LEVI: Action de doses élevées de glycérophosphate de soude sur l'équilibre électrolytique et sur l'activité phosphatase du sérum humain, p. 61.

CORVO et MANFROT: Application du tensiomètre à l'étude de la liase du sérum, p. 80.

D'ALESSANDRO: Rate et résistance leucocytaire, p. 91.

[59] « *Il Policlinico* » (section pratique) [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 lire.

An. 45, n° 5, 31 Janvier 1938.

INTONA: Thérapie désensibilisante des états allergiques, en particulier de l'asthme bronchique, au moyen de la cuti-vaccination de Paul, p. 180.

CEFRANO: Sur 4 cas d'occlusion intestinale aiguë par ascaris, p. 196.

N° 6, 7 Février.

ASCARELLI: L'épreuve de l'acide hippurique dans les affections du foye, p. 225.

ROBERTI: Contribution à l'étude du traitement des kystes échinococciques du poulmon et de leur traitement, p. 233.

N° 7, 14 Février.

PIROLI: La détection progressive avec lavage dans le traitement des empyèmes para-pneumo-thoraciques, p. 269.

N° 8, 21 Février.

CHIMAZI: Avantages du drainage chirurgical des voies biliaires en chirurgie hépatique, p. 325.

GIETO: Nouvelles acquisitions sur la scléroléptie dans la tuberculose, p. 327.

[60] *La Riforma Medica* (via Cesare Balisti, 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 lire.

An. 54, n° 1, 8 Janvier 1938.

IZAR et GAZZONI: Acide L-ascorbique et gélatine; acide L-ascorbique et glycérine, p. 5.

LAMI: Augmentation du pouvoir réticuloétyotène du suc gastrique de l'individu normal traité paracéramentaire avec l'extraît hépatique, p. 6.

SCHACHTER-NANCY: La crampes de l'écrivain ou la dyskinésie de l'écrivain, p. 15.

N° 2, 15 Février.

ROMANO: Possibilité de réaliser une pneumolyse extrapleurale non chirurgicale limitée aux régions supérieures du poulmon, p. 43.

CHIMAZZO: L'hématémèse d'origine splénique, p. 46.

KENEDY: Perfectionnement de la technique des injections intracutanées au moyen d'un nouveau modèle de seringue, p. 52.

N° 3, 22 Janvier.

COPPOLA: Recherches sur l'action parasiticide du sérum humain normal vis-à-vis de la « *Castellani evansi* », p. 83.

DOGLIO: Gomme syphilitique cutanée au lieu d'injection du calomel, p. 86.

ABUSALI: Glycosurie et lactosurie dans la grossesse et dans le puerperum, p. 90.

N° 5, 29 Janvier.

BEZANCON et DELABRE: Importance du processus « indirect » dans la tuberculose pulmonaire, p. 123.

LENGHE: Quelques faits pouvant servir à l'étude expérimentale et à la thérapie de la douleur, p. 126.

PAGNIZZI et BLANCHI: Recherches sur l'épilepsie expérimentale. L'épilepsie par les parasites cutanés, p. 132.

PATTHIER: Sur la valeur de l'ultravivax tuberculeux dans la tuberculose cutanée, p. 137.

RAMOS: Les anatoxines et leurs applications cliniques, p. 144.

ROGER: Note physiologique du glycogène hépatique, p. 155.

BOUSSY et ROSSIGNOL: Corrélations histologiques et fonctionnelles entre le système neuro-végétatif et les glandes endocrines, p. 159.

SERENAT et FOURSTET: A propos de 2 observations de cancer et de kyste hydatique du poulmon, p. 164.

[61] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (5, Jan Luykenstraat, Amsterdam). — Prix du numéro : 50,75.

An. 84, n° 39, 25 Septembre 1937.

EDKELSEN: Influence de la position du corps sur la forme de l'électrocardiogramme, p. 4537.

KOHNST: Apparition du leptoaire de Weil sur des rats blancs apprivoisés, vivant en laboratoire sans contact avec des rats sauvages, p. 4571.

N° 40, 2 Octobre.

KRUTENBERGER von dem BORNE: Pouvoir lytique comparé du sérum sanguin des cancéreux et des sujets normaux sur la cellule cancéreuse, p. 4664.

LEWEN: Déclaration secrète, au cours de la grossesse, d'un utérus ayant supporté une césarienne au précédent accouchement, p. 4672.

DE VRIES: Tableau pour la stomatologie de l'« abès spongieux », abès dentaire de Mayrhofer, p. 4675.

N° 41, 9 Octobre.

KASTEN: Traitement de la schizophrénie par l'insuline et le cardiazol, p. 4792.

VAN NIEUWSTADT et DE WAARD: Examen radiologique post-mortem du système coronaire, pour une nouvelle étude des conditions produisant « l'angine de poitrine » et la thrombose coronaire, p. 4799.

CLARENBERG et FERN: Intoxication alimentaire par le « *lucille botulinus* » type B, p. 4806.

N° 42, 16 Octobre.

SANDEB: Héritéité de l'albinisme, p. 4932.

HAEGERDOORN-VORSTREUMEL LA BRAND: Nouveau point de vue dans le domaine de l'étude expérimentale du cancer, p. 4938.

VERSELLEN: Échinopsie, p. 4950.

HUBING: Septicémie chez un nourrisson par abès multiples des glandes sudoripares, p. 4959.

N° 43, 23 Octobre.

KASTEN: Le traitement de la schizophrénie par l'insuline et le cardiazol (suite), p. 5093.

WOLFF: Valeur thérapeutique de l'autovaccination, p. 5106.

STOFF: L'éclampsie à Surinam (Guyane Hollandaise), p. 5115.

N° 44, 30 Octobre.

VAN NIEUWSTADT et MATTHUSSEN: Etude de quatre électrocardiogrammes, p. 5305.

PIERCELLA: La question de l'anorgasme chez la femme, p. 5317.

# CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR  
DU  
CALCIUM  
PAR LA  
PRÉSENCE  
DU  
CHOLESTÉROL  
OU  
VITAMINE  
D



DÉFENSE  
DE  
L'ORGANISME  
ET  
FACTEUR  
DE  
CROISSANCE  
PAR LA  
PRÉSENCE  
DE LA  
VITAMINE  
A

## Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue

LAB. MARTIN, 25, RUE DU COMMANDANT-RIVIÈRE, COLOMBES

# TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE ET DU SYSTÈME VEINEUX

SÉDATIF UTÉRO-OVARIEN

# APHLOÏNE<sup>®</sup> TROUETTE-PERRET

Aphloia - Hamamelis - Hydrastis - Piscidia - Viburnum

2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas

Littérature et Echantillons : Laboratoires CONDOU &amp; LEFORT, 61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI)

BAVERMANN: Résultats obtenus par la « convulsion-thérapie » selon von Meduna, p. 5828.  
BEJCEVIC: Quelques symptômes de caractère grave après ingestion d'iodure de potassium, p. 5838.

N° 47, 6 Novembre.

SANDHA: Couleur des yeux et tuberculose, p. 5401.  
POLJEMER: Pyodermies chroniques, p. 5408.  
VAN BISHOFF: Valeur clinique de l'expérience de Mueck, p. 5415.

N° 46, 13 Novembre.

KLEIN: Avantages et dangers des réactions sérologiques modernes dans la clinique interne, p. 5516.  
LANGELAAN: La structure en « grille » des éléments histologiques, p. 5523.  
POLAK et PIET: Rapport entre le degré d'acidité des urines et la formation de calculs des reins et de la vessie, p. 5529.  
MEYERS: Le manque de vitamine comme étiologie du rachitisme, p. 5534.

N° 47, 20 Novembre.

BOTTEN: Y a-t-il une « syphilis des tropiques » ?, p. 5538.  
BLOEM, VAN CIEFFELD, KUIPERS et ZUIDEN: Le syndrome de Still, Chauffard-Ramond et Felly, p. 5601.  
GIEP: La réaction au tryptophan dans la liquer céphalo-spinale, p. 5610.

BARTSTRA: Antitoxine du rein, p. 5612.  
REYS: Un cas, à Amsterdam, de dysenterie bacillaire causée par le *B. dysenteriae* de Sluga-Kruse, p. 5617.

N° 48, 27 Novembre.

LOOK: Traitement des brûlures, p. 5674.  
STOKAR: Hypnose et psychothérapie dans l'hypertension essentielle, p. 5676.  
BOEYM: Injections d'insuline dans le coma et le pré-coma diabétique, p. 5683.  
DE JOZE: Diagnostic et thérapeutique de quatre cas de traumatisme du système nerveux périphérique, p. 5695.

N° 49, 4 Décembre.

SCHALM: La mesure du diamètre des érythrocytes, et signification des résultats obtenus dans les maladies du foie et l'ictère, p. 5780.

POMPE VAN NIEBOERHOFF: Traitement de l'asphyxie des nouveau-nés, p. 5793.

MERLEO: Le sulfate de benzadrine comme stimulant du cœur, p. 5797.  
BOERT: Curieux cas de choréo-épithéiome, p. 5800.  
REYNOLD et DE VRIES: Troubles métaboliques d'origine diabétique, p. 5806.

N° 50, 11 Décembre.

KRAMERMAN: Préparations de cellulose protectrices de la peau contre l'aphte lipidique, p. 5903.  
VAN GRUNVENBERG: Traitement de fractures du col du fémur et du trochanter à la maison de santé de Crooslingel à Rotterdam, p. 5907.  
VAN MELLELIJN: Le mécanisme de réaction de l'allergie sérique dans les selles, p. 5922.  
GOSPELITZ, GIEGEL et VAN VLIET: Agranulocytose après emploi de protosol, p. 5932.  
VAN CHALLOD et ZUIDEN: Anémie pernicieuse de la grossesse et anomalies du tableau sanguin chez l'enfant, p. 5936.

N° 51, 18 Décembre.

VAN CHALLOD et VAN DER LINDE: Hypertrophie congénitale du cœur avec accumulation circonscrite de ptyogène, p. 6000.  
KASTEN: Traitement à l'insuline et au cardiolol de la schizophrénie (fin), p. 6007.  
VAN SCHOOVENYEN, VAN REUDEN et CLAENSENBERG: Botulisme en Hollande, p. 6024.  
VAN DEN BROEK: Traitement de l'hypertrophie de la prostate par le progestane de testostérone, p. 6034.

N° 52, 25 Décembre.

VAN TIEEL: Exposé et questions non élucidées concernant l'épidémiologie de la maladie de Weil, p. 6100.  
BUTKINS: Etude sur la grossesse de la truie, p. 6128.  
STOEL: Quelques cas rares de troubles névropathiques pendant la grossesse et après l'accouchement, p. 6180.

An. 82, n° 1, 1<sup>er</sup> Janvier 1938.

VAN BISHOFF: Le pneumophore, p. 13.  
CHARLOTTE REYS: Valeur respective des méthodes de culture et d'inoculation pour la recherche du bacille tuberculeux dans l'urine, p. 18.  
VAN DER WIELEN: La racine de belladone vulgaire, p. 21.  
KNAPPER: Intoxication par l'atopon, p. 34.  
BRUNIS SLAT: Anémie hémolytique et lymphogranulome malin, p. 38.

N° 2, 8 Janvier.

SHAJES: Kyste de la bouche, p. 179.  
QUENDO et VAN DEN SPIJK: Données étiopathogéniques sur la thérapeutique de choc dans les cas de schizophrénie, p. 184.

[62] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwów).

V. 16, n° 52, 26 Décembre 1937.

Nombré consacré aux Tables.

V. 17, n° 1, 2 Janvier 1938.

ORCARI: Diabète sucré et traumatisme, p. 1.  
GORDON: La clinique des œdèmes, p. 4.  
CULBERT: Bloc incomplet du faisceau droit de type premier et second, p. 7.  
ELMER: Traitement du diabète par la protamine-insuline, p. 9.  
DOROSKI: L'écho électrique dans le cortex cérébral, p. 12.  
KARASINSKI: La lutte contre la tuberculose et son « impasse » légale, p. 12.

N° 2, 9 Janvier.

KORTZENSKI: La profession et les maladies contagieuses, p. 21.  
SLODZINSKI: Sur la valeur clinique des tests cutanés, p. 21.  
SILVERMAN: Maladie de Cushing, p. 25.  
ELMER: Diabète et protamine-insuline (suite), p. 28.  
SZAMANSKI: Des alarmes injustifiées à propos du trachome, p. 31.  
GORDENSKI et MAJANSKI: De la propagation du trachome, p. 32.

N° 3, 16 Janvier.

ARTYMSKI: Idées en psychiatrie moderne, p. 42.  
GROCHMAL: L'influence d'un rein en fer à cheval sur l'ensemble des troubles digestifs chez un tuberculeux, p. 43.  
MISSEL: La formation antigénique de la lactérie gazeuse, p. 46.  
GROSS: Les glandes du pylore de l'estomac et leur relation avec l'anémie pernicieuse, p. 48.

N° 4, 23 Janvier.

KRILANSKI: Le système nerveux et la psychique dans l'urémie: essai d'interprétation de l'immunité par la théorie du néphros, p. 61.  
POPOVIC: Bacille coli nuisible dans les méningites cérébro-spinales, p. 63.  
LESSKI: Les crises gastriques du tabac au cours de la syphilis de l'estomac, p. 65.  
DOBOSKOWA: Les rayons limites (harpes Bucky) dans le traitement des maladies de peau, p. 70.

N° 5, 30 Janvier.

ARTYMSKI et GRADZINSKI: La méningite lymphocytaire, p. 71.  
BYCHOWSKI: Le radium dans le traitement des troubles gynécologiques et des tumeurs bénignes, p. 83.  
TOMAZIANSKI: Bradycardie provoquée par la morphine, p. 85.  
KUCHINSKI: La gangrène des pieds au cours d'une hyperglobulie idiopathique, p. 86.

[63] *Spitalul* (Boul. Schitu Magureanu 2, Bucarest, Roumanie).

An. 57, n° 10, Octobre 1937.

GEMOI, PLATANIANU et CARSTEA: Considérations sur les edèmes tuberculeux, p. 381.  
LEONTE et ANASTOIU: Les myosites primitives à microbes pyogènes, p. 387.  
DUMITRESCU: Rupture spontannée de l'orte ascendante chez une syphilitique. Hémiplegie et infarctus cérébraux énormes, p. 391.  
PULBIVAN: Contributions au traitement des complications pulmonaires post-opératoires par l'auto-hémothérapie, p. 393.  
NICOLAE, VASILESCU, FENEAN et MILCOVEANU: Sur le diagnostic des crises aiguës tabétiques, p. 395.  
DUMBI: Sur un cas de fibrosarcome pédié de l'utérus grêle, p. 404.

N° 11, Novembre.

NAVROTHSKI: La folliculémie (interprétation des dosages de la folliculine dans l'urine), p. 419.  
VASILEU et BÉAN: Deux cas de troubles sphéridaires par lésion méningo-radulaire associée à l'hypogénésie du nerf lombo sacré guéris par l'opé-ration, p. 424.  
MATHESCU-BOROS: La néphrothérapie, p. 429.  
SODORICH-DONOSCO et SCHULMAN: Sur la desquamation de la cristalline chez les vieillards et sa relation avec le glaucome, p. 433.  
REBOHICA et CUSTISCO: Le procédé de Hildus dans la tuberculose coxo-fémorale est-il supérieur aux autres procédés ?, p. 437.

N° 12, Décembre.

PATILAN, BISTREANU et LOCESTEANU: Les paralysies oculaires d'origine dentaire, p. 455.  
STOIA et STANULESCU: Considérations sur les farces des organes lymphoïdes, p. 458.  
GEOERGESE, TINES et VASILEU: La recherche des chits d'avitaminose C chez les nourrissons par la méthode au 2-6 dichloro-phénol-indophénol, p. 462.  
VASILESCU: Les maladies toxi-infectieuses comme facteur générateur de psychoses constitutionnelles, p. 465.  
POPOVIC: Le beurre naturel et le beurre artificiel dans la cuisine diététique, p. 470.  
TOMESCU et GORDENSKI: Un cas de manisme rénal avec résorption plurisyndromale (asthénie néphrétique, d'énorme précoce, convulsions épileptiformes), p. 472.

An. 58, n° 1, Janvier 1938.

JACOBOWICZ: Considération sur le traitement de la lithiase biliaire, p. 1.  
NETSCU et TILIS: Hormone thyroïdienne préhypophysaire dans l'acromégalie, son élimination urinaire, p. 5.  
VASILEU: Les pseudo-tumeurs cérébrales, avec les observations de 3 malades opérés et guéris, p. 10.  
ANDRIEU, COWAL et VANTEMES: Les déchirures traumatiques sous-cutanées de la paroi abdominale, avec 3 cas personnels, p. 16.  
CUDVIS et CUDVIAN: Tumeur osseuse intracranienne; extirpation, p. 22.

FARINE  
LACTÉE

  
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

**MALT BARLEY**

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée  
Phosphatée, Tonique, Digestive

*Se consomme comme boisson ordinaire*

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreur — Suralimentation des nourrices

**MALTASE FANTA**

Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGENS

**BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES**

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

**BRASSÉRIE FANTA**

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉRIA 43-46 (3 lignes groupées)

**NEZ GORGE  
OREILLES****PHONODIOSE**


LATOUR

**VOIES RESPIRATOIRES**

Ulcérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)



Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

Tous les appareils concernant la mesure de la pression artérielle

**SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY** BREVETÉ  
S. G. D. G.  
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

**SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE**

A SYSTEME DIFFÉRENTIEL D<sup>M</sup> S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette  
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

**SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI**, D<sup>M</sup> S. G. D. G.  
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne  
**PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE**, breveté s. g. d. g.  
de E. SPENGLER et D<sup>r</sup> A. GUILLAUME

**STÉTHOPHONE**, D<sup>M</sup> S. G. D. G., de P<sup>r</sup> LACRÉ, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

**ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER**  
Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS





# VISIBILITÉ VÉSICULAIRE RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

**MAXIMUM D'OPACIFICATION**  
**MINIMUM D'INTOLÉRANCE**

— Échantillons sur demande —

**LABORATOIRES DU D<sup>R</sup> P. LAURENT-GÉRARD**

40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Litté 97-95.



# Tophol

**RHUMATISME**  
**SCIATIQUE**  
**GOUTTE**  
**GRAVELLE**  
**LUMBAGO**

**Acide Phénylquinolique 2  
carbonique 4**

*de fabrication française*

**ANALGÉSIQUE**  
**ANTITHERMIQUE**  
**ANTIPLHOLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie  
le cœur ou les reins, non  
toxique.

## POSOLOGIE

1 à 6 cachets ou comprimés  
par jour (0gr.50 de Tophol par  
cachet).

Littérature et échantillons sur demande  
**LABORATOIRES TOPHOL**  
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)



## GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse  
agissent toujours et très vite dans

**SIROP "I.A.M."**  
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

## Antilymphatique puissant

**15 à 20 GOUTTES**  
matin & soir

**AFLECTIONS GANGLIONNAIRES**  
**ANOREXIES**  
**ASTHÉNIES**  
**ÉTATS ANÉMIQUES**  
**ASTHME BRONCHITES**  
**CONVALESCENCES**

Échantillons & littérature /  
**LABORATOIRE du D<sup>r</sup> LAVOUÉ**  
**RENNES (France)**



# SINAPISME RIGOLLOT

*Rigollet*

**POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT** pour Usage Médical  
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : DARRASSE, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17692  
Détail dans toutes les Pharmacies.

# FOSFOXYL Carron

TERPÉNOLHYPOPHOSPHITE DE SODIUM ( $C_{10}H_{16}PO_3Na$ )

MÉDICATION PHOSPHORÉE POUR ADULTES & ENFANTS  
ACTIVITÉ MAXIMA - TOXICITÉ NULLE

INDICATIONS :

CARENCE PHOSPHORÉE  
INSUFFISANCES GLANDULAIRES  
MALADIES DE LA NUTRITION  
TROUBLES DE L'OSSIFICATION  
SURMENAGES INTELLECTUELS



**3 FORMES**

D'EGALE ACTIVITÉ  
THÉRAPEUTIQUE

SIROP DE FOSFOXYL

4 cuillères à café par 24 heures

LIQUEUR DE FOSFOXYL

4 cuillères à café par 24 heures

(indiquée pour diabétiques)

PILULES DE FOSFOXYL

8 pilules par 24 heures

•  
POSOLOGIE POUR ENFANTS  
(consulter la littérature)

Laboratoire CARRON - 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

# MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉVRALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES  
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES - VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calmants Minéraux  
Extraits Végétaux  
ASSOCIÉS  
A ÉLÉMENT  
OPOTHÉRAPIQUE  
OVARIE



# NEURINASE

SOLUTION ET COMPRIMÉS

*Amorce le  
sommeil naturel*



**Insomnie**  
Troubles nerveux

*Ech<sup>ons</sup> & Littérature*  
LABORATOIRES GÉNEVRIER  
45 Rue du Marché-Neuilly-PARIS

## VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

■ Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ ■

### VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -  
STREPTOCOCCIQUE - - -  
COLIBACILLAIRE - - -  
GONOCOCCIQUE - - -  
POLYVALENT I - - -  
POLYVALENT II - - -  
POLYVALENT III - - -  
POLYVALENT IV - - -  
MÉLITOCOCCIQUE - -  
OZÉNEUX - - - - -  
- - POLYVACCIN -  
PANSEMENT I. O. D.

### ANASTHMYL

VACCIN ANTISPASMODIQUE I. O. D.

RHUME DES FOINS

CORYZA SPASMODIQUE

SYNDROMES ASTHMATIQUES

VAC. COQUELUCHEUX -  
PNEUMOCOCCIQUE -  
PNEUMO-STREPTO -  
ENTEROCOCCIQUE -  
ENTERO-COLIBACIL.  
TYPHOÏDIQUE - - -  
PARA TYPHOÏDIQUE A -  
PARA TYPHOÏDIQUE B -  
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -  
DYSENTÉRIQUE - - -  
CHOLÉRIQUE - - - -  
PESTEUX - - - - -

— I. O. D. —

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs



# LAMBARÈNE

A BASE EXCLUSIVE DE TABERNANTHE MANII

*accélère les combustions cellulaires,  
efface la fatigue,  
facilite et prolonge l'effort,  
désintoxique.*

AUCUNE ACTION NOCIVE SUR LE CŒUR, LE FOIE, LE REIN.

LABORATOIRE DU LAMBARÈNE  
5<sup>bis</sup> Rue de Berri - PARIS (8<sup>e</sup>)

INSTRUMENTS DE PRÉCISION POUR LA MÉDECINE ET LA PHYSIOLOGIE

PARIS  
15 à 21, rue Bobillot

Éts **G. BOULITTE**

NEW YORK  
450, 7th Avenue

FABRIQUE LA PLUS IMPORTANTE DU MONDE (ATELIERS DE PARIS : 3.000 MÈTRES CARRÉS)

CONSTRUISANT LES **MEILLEURS INSTRUMENTS AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS**

Tous Modèles d'Instruments pour la Mesure de la Pression Artérielle


ÉLECTROCARDIOGRAPHIE

MÉTABOLISME BASAL - DIATHERMIE

## LE TENSIOPHAPHE

DE G. BOULITTE

(BREVETÉ S. G. D. G.)



Notice  
sur  
demande

== PORTATIF ==  
== PRATIQUE ==  
== ROBUSTE ==  
PEU COUTEUX

Notice  
sur  
demande

Donne aux Médecins "UN DOCUMENT"  
toujours UTILE, souvent INDISPENSABLE

# SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mars 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 10, 5 Mars 1938.

FATTE et LE TACON : Les cavernes irrécupérables après section complète d'adhérences et leur traitement, p. 161.

N° 11, 12 Mars.

YOYANOVITCH : Traitement de l'iléus post-opératoire des péritonites aigües diffuses, p. 177.

RENOX : Alcoolisme et neuro-psychiatrie clinique, p. 182.

N° 12, 19 Mars.

FÉREY : La gastrectomie simplifiée par la ligature soignée du duodénum et l'utilisation de l'appareil Neuffer-Ullrich, modifié par Friedrich, sur l'estomac, p. 195.

SCHUCKEN de GOLDFIEM : Vermifuges (phytothérapie), p. 197.

N° 13, 26 Mars.

BAUTIS : Les icères par cholestase, p. 217.

CHARHOL, BISSON, COTTE et MATHIAT : Les céphalées des hépatiques, p. 225.

CAROLI : La migraine préictérique, p. 230.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 10, 6 Mars 1938.

CHAVENET : Médecine légale de guerre : les mutilations volontaires, p. 655.

LANGLE : Quelques données récentes sur la chimiothérapie antistreptococcique, p. 659.

CARILLON : Pourquoi les piqures de guêpes peuvent-elles être graves. L'inoculation intraveineuse d'un organisme sensibilisé, p. 662.

FISCHER : Au chevet des patients. I. « Le signe de l'ongle » dans le diagnostic précoce du cancer du col utérin. II. Pronostic de la maladie de Bouillaud chez l'enfant, p. 663.

CAUDRUEAT : Un nouveau traitement de la tuberculose, p. 665.

PERROT : Zona et physiothérapie, p. 666.

N° 11, 13 Mars.

NOBÉCOUIT : Le syndrome cholérique chez les petits enfants, p. 719.

FISCHER : Pour les prostatiques qui ne veulent ou ne peuvent subir la prostatectomie, p. 726.

MASSART : Contribution à la thérapeutique anti-rhumatismale. Le rôle du tendon et du ligament dans les douleurs et les contractures articulaires, p. 729.

LACHON : Injections artérielles thérapeutiques, p. 730.

BLÉNOT : Traitement de l'ectopie testiculaire et de l'insuffisance des glandes génitales chez l'enfant par le propionate de testostérone, p. 731.

N° 12, 20 Mars.

COUGOURT : Traitement des prurits vulvaires, p. 789.

SAHON : Les rapports pathologiques entre le système nerveux et la peau, p. 790.

DAUTHÉLÉMY : La chirurgie physiologique, p. 791.

AUBERTIN : L'atrophie gastrique dans les anémies, p. 796.

FISCHER : Au chevet des patients. I. Réaction thermique des tuberculeux, qui précède les règles. II. Un enfant perd du sang par l'anus, p. 797.

GUMBERT : Traitement des ulcérations néoplasiques par l'osinate de cuivre, p. 799.

RENTIS : L'intoxication par le bromure de méthyle, p. 800.

N° 13, 27 Mars.

NOBÉCOUIT : Le syndrome cholérique chez les petits enfants (suite). II. Étiologie. Rôle des infections pharyngées, p. 855.

AUBERTIN : Anémie et néphrite azotémique, p. 862.

FÉREY : Le repérage « physiologique » sous l'écran radiologique des corps étrangers de petites dimensions. Un grain de plomb n° 7 dans la vaginale testiculaire, p. 865.

BLANCHARD : Le mal d'église, p. 864.

TRANGE, DUVERNAT et LEWIS : La clinique syphilitique au goût du jour : un nouveau mode de traitement novarsensical massif. L'efficacité de l'insufflation intraveineuse goutte à goutte, p. 865.

BERNARD : Contribution au traitement de certains cas de névrites rebelles du membre supérieur, p. 867.

LAVALÉE : Bilan de la malariathérapie, p. 868.

N° 13 bis, 30 Mars.

HORNER et SACREZ : Les vitamines dans la pratique médicale, p. 915.

VILLARET et DUENS-DEVAL : Le rythme nocturne des manifestations fonctionnelles des hépatobiliaires, p. 919.

PARISSEAU : L'érythème noueux chez l'enfant, p. 922.

BARONEX : Traitement de la sténose pylorique du nourrisson, p. 925.

LIEKE : L'hypertrophie congénitale du col de la vessie, p. 928.

DELTHAM : Tumeur du maxillaire chez un enfant, p. 930.

FISCHER : Sous le masque de la petite insuffisance hépatique, p. 931.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 144, n° 18, 2 Mars 1938.

Numéro d'analyses bibliographiques.

N° 19, 5 Mars.

CHEVALIER et DEBET : Les affections congénitales du cœur (fin), p. 301.

N° 20, 9 Mars.

WARRENBURG : La glycorachie, p. 317.

N° 21, 12 Mars.

LIEKMITTE et AJURACUENNA : Les troubles psychiques du rhumatisme articulaire aigu, p. 333.

N° 22, 16 Mars.

DOBNAZ : Un cas mortel d'empoisonnement par le gaz de moutarde à l'état liquide, p. 349.

LEVINT : La lutte contre le rat, p. 351.

N° 23, 19 Mars.

LIEKMITTE et AJURACUENNA : Troubles psychiques du rhumatisme articulaire aigu (fin), p. 365.

ALQUIER : Quels troubles mentaux sont attribuables à des perturbations réactionnelles ? p. 370.

N° 24, 23 Mars.

RIGOTTI, NICITA et CUNZI : Valeur pronostique de la physio-réaction de Zambrini dans la tuberculose, p. 381.

POUCHET : De l'opothérapie à la chimiothérapie. Rôle de certains nucléosides comme régulateurs de l'appareil circulatoire : l'adénosine, p. 384.

N° 25, 26 Mars.

ETIENNE-BERNARD : La prophylaxie de la tuberculose chez l'étudiant en médecine, p. 397.

COBLEWSKI : Le diabète sucré, synthèse, p. 404.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 409, n° 4, 25 Février 1938.

LANGESON : Examen d'un malade atteint d'affection rénale et classification pratique d'une néphropathie, p. 85.

N° 5, 10 Mars.

LIAN et WELT : Les souffles pulsants cardio-pulmonaires, p. 113.

SOULIE : Traitement des coronarites aigües, p. 119.

LIAN et SICHER : Le claquement artériel protosystolique pulmonaire, p. 134.

N° 6, 25 Mars.

YOYANOVITCH : Le traitement des fistules biliaires, p. 141.

DUMONT : Le traitement des maladies de l'intestin à Plombières au XVIII<sup>e</sup> siècle, d'après Jean le Bon, médecin traitant (1710), p. 154.

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 10, 5 Mars 1938.

FIESSINGER : Les lésions réticulaires, p. 145.

FELDTSTEIN : La tuberculose larvée des amygdales et ses conséquences pratiques, p. 150.


N° 11, 12 Mars.

GARNOT : Un cas de nomia fusco-spirillaire de la joue chez une diabétique, p. 161.

COUTOUX et DALAZUC : La symphysiostomie à la Zarate, p. 165.

# CONSTIPATION

AUCUNE ACCOUTUMANCE



ACTION RÉGULIÈRE  
ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour  
au repas.

LABORATOIRES LOBICA  
46, AVENUE DES TERNES - PARIS  
25, RUE JASMIN - PARIS (16°)

# TAXOL

à base de :

- POUDRE DE MUQUEUSE  
INTESTINALE
- EXTRAIT BILIAIRE
- FERMENTS LACTIQUES
- AGAR-AGAR

LABORATOIRES LOBICA  
46, AVENUE DES TERNES - PARIS  
25, RUE JASMIN - PARIS-16°

INSUFFISANCES  
CARDIAQUES •  
CARDIOPATHIES  
VALVULAIRES •  
ARYTHMIES

# ARDITONE

TONI-CARDIAQUE PUR



Extrait de  
Strophantus 0 gr. 001  
Sulfate de  
Quinine .. 0 gr. 02  
Extrait de  
Muguet ... 0 gr. 05  
Exclp. à 4.  
Pr 1 compr. 0 gr. 35

## N° 12, 19 Mars.

TERRELL: Névrites cérébrolulaires et amygdalopées toxiques, p. 177.

GILBERT-ROBIN: Les réactions antisociales des adolescents et les préjugés éducatifs et médicaux, p. 181.

WASTEL: A propos du pain de régime pour les diététiques, p. 182.

## N° 12 bis, 23 Mars.

COLLE et ESCABARD: Traitement des arthrites douloureuses puritiques par l'infiltration articulaire des ligaments, p. 193.

OMBRÉANNE: Clinique chirurgicale infantile, p. 194.

FELSTEIN: La tuberculose de l'oreille, p. 196.

FESSINGER: L'arythmie des vieillards, p. 199.

## N° 13, 26 Mars.

MAYEN: Les fistules vésico-vaginales, p. 202.

COUTTOS: Stiles opératoires et grossesse, p. 213.

[6] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

## In, 28, n° 10, 5 Mars 1938.

WILAN et ROBERG: La syphilis en 1938 (revue annuelle), p. 177.

LEMAITRE: Mode d'action des médicaments sulfureux dans les infections provoquées par le streptocoque, le pneumocoque, le méningocoque et le gonocoque, p. 189.

LEMAITRE et VASSIAN: La syphilis expérimentale inapparente, p. 193.

FRANET et COLLARD: Le cholestérol du col de l'utérus: sa fréquence, ses difficultés de diagnostic, p. 198.

PÉRY, SKWINSKY et LECLEZ: Traitement des cervicites gonococciques chroniques par l'électrocoagulation, p. 202.

## N° 11, 12 Mars.

MARJAC: Les lésions viscérales d'origine nerveuse, p. 209.

PALLAZZO et BOYET: Conduite du traitement chimiothérapeutique de la blennorragie à l'aide des composés organiques du soufre (1162 T et 1809 F), p. 211.

PEYARD et FAUVET: Pseudo-chancres de l'amygdale, p. 218.

DE SOUZA-NEVES: Traitement de l'hydrocèle vaginale par une méthode sclérosante, p. 219.

GUY, LAMUREN et GORY: L'hormone mâle dans le traitement des asthénies, p. 220.

## N° 12, 19 Mars.

BOUYER: Etat actuel de la question des virus dans le problème du cancer, p. 225.

MATHEY-COYAT: Les méthodes actuelles d'irradiation des tumeurs malignes de l'amygdale (sarcomes et cancers) et leurs résultats, p. 237.

TREMPER: Les principes, les possibilités, les indications de l'électro-chirurgie dans le traitement du cancer, p. 240.

## N° 13, 26 Mars.

BERNARD et ANDRE: Les pneumopathies aiguës. Leur traitement par les injections sous-cutanées d'oxygène, de carboxygène et d'acide carbonique, p. 257.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

## In, 46, n° 18, 2 Mars 1938.

POIN, BOUTEVIS-LE-TOUR et ETIENNE: La thoracoplastie associée au pneumothorax thérapeutique. Résultats, Indications et technique, p. 329.

CLARY: La syphilis dans les milieux ruraux du Maroc. Les particularités de son traitement, p. 331.

BAVAY: Indications et accidents du para-amino-phényl-sulfamide, p. 332.

BRASSE: Les traumatismes du ski, p. 342.

## N° 19, 5 Mars.

PIENOR, BABUT et RIVALLER: La teigne à l'école. Lailler, de 1930 à 1937, p. 345.

DELAERE: Les hémorragies utérines fonctionnelles par trouble hormonal ovarien, p. 347.

RUPPE: Acquisitions récentes sur les épithéliomas et les tumeurs de la cavité buccale, p. 350.

CHAVAT: Perturbations sensitives objectives et subjectives. Séquelles d'un traitement novars-novénologique d'épreuve. Localisation lésionnelle délicate, p. 359.

LECLERC: Le chérômoya (*Annona Chirimolia* Willd.), p. 360.

PAUTHIER: Raimond Salouard (1864-1938), p. 361.

FAVOT: La sparganoche oculaire, p. 362.

## N° 20, 9 Mars.

LIAN et FERMUSAY: Valeur sémiologique du dosage pondéral du fibrinogène sanguin, dans les affections hépato-biliaires, p. 369.

MARGOT, ATHANASIOU-LEGER, CHIMICANU, GONIA, GIGOU et PARON: Sur le rôle physiologique de l'histamine, p. 371.

BARUT: Les atrophies traumatiques, p. 379.

SÉVARY: Le traitement du prurit anal, p. 380.

LEVAY-VALENT: Histoire de la Presse médicale française au XVIII<sup>e</sup> siècle, p. 381.

SERGEY: Prof. NANI Mused (1869-1938), p. 382.

## N° 21, 12 Mars.

LEMBRE et WELLY: Les bactériémies à « lacillus ramosus », p. 385.

BOULET et LAUMANN: Les réinites diabétiques chez des sujets jeunes, p. 387.

OUNANSKY et LONGUET: Le syndrome endocrino-cardiaque, p. 388.

BERNARD: La kystectomie est-elle opportune dans le traitement opératoire des kystes hydatiques du fœtus? p. 391.

RAMOND: Hémioplasie faciale, p. 399.

CALVARY: FÉLIX Mesnil (1868-1938), p. 401.

SCHICK de GOLDFEIN: L'alimentation de l'homme, moderne. Choux et choucroutes, p. 402.

## N° 22, 16 Mars.

MAVROT et BERNARD: Les insuffisances de la radiographie ordinaire ou physiologique et leur correction par la tomographie, p. 409.

ANXES-BIAS: L'agastrie: aspects pathogéniques et cliniques, p. 411.

NASTA, BÉCICHANS et STANESCO: Intraduro-réaction à la tuberculine et recherche du bacille de Koch dans le contenu gastrique, comme éléments de diagnostic et de pronostic de la tuberculose infantile, p. 415.

SAVY: Traitement de la cirrhose alcoolique, p. 423.

SOUSSES: La pleurésie et l'empyème hippococciques, p. 425.

## N° 23, 19 Mars.

MOUTIER et DEBAY: La région juxta-cardiaque de l'estomac en gastroscopie, p. 433.

LEMBRECHER: Rétrécissement valvulaire aortique et dissociation artérielle-ventriculaire, p. 436.

POISSON et POISSIN: Contribution à l'étude du mécanisme de l'oblitération spontanée des caernes interlobulaires, p. 439.

CHAMMAN et THÉRAULT: A propos des cancers métastatiques. Le décalage des signes radiologiques et leur rapidité d'installation, p. 442.

GELWIL et MESSIS: Mise en évidence de l'intestin grêle par une nouvelle technique radiologique, p. 444.

PROBY et NGUYEN-DINH-BOANG: Les diverticules de l'angle duodéno-jéjunal, p. 446.

## N° 24, 23 Mars.

NOUËGOURT: Obésité et puberté, p. 449.

GAULHIER et MÉNAGE: Le régime équilibré, p. 452.

CLÉMENT: La transfusion sanguine chez le nourrisson, p. 459.

WILHEL: Les rythmes de l'évolution médicale. Des origines à l'humanisme contemporain, p. 461.

## N° 25, 26 Mars.

MORELL: Le traitement des blessures thoraco-pulmonaires et leurs complications, p. 465.

PERRET: L'œdème cérébral aigu au cours des suppurations de l'oreille moyenne, p. 468.

SCHAEFER: Le pronostic de la schizophrénie, p. 470.

FINAN: Un diagnostic de paraplégie, p. 472.

LECLERC: La pharmacologie de l'ortie (*urtica dioica* L. et *urens* L.), p. 480.

LECLERC: La pharmacologie de la morille (*solanum nigrum* L.), p. 480.

LIWOF: G. H. F. Nuttall (1862-1937), p. 481.

COUTTAT: Quelques mots sur le problème de l'immunité, p. 482.

## N° 26, 30 Mars.

LECLERC: Réflexions sur le traitement chirurgical de l'hypertension artérielle solitaire d'après 19 cas, p. 489.

GORRA et SARRI: Les formes psychiques pures et prévalentes de l'hyperthyroïdie, p. 493.

DELLY: Conduite à tenir en présence d'une plaie récente des tendons des doigts, p. 499.

LAMBLING: A propos de l'article de MM. Jacob et Israël concernant le traitement de la crise douloureuse de l'ulvère gastro-duodénal par l'histamine à petites doses, p. 500.

BOUSTAN: La médecine et les derniers progrès de la gynécologie, p. 501.

ABROUET: Sir Thomas Stanton (1875-1938), p. 502.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

## In, 65, n° 10, 5 Mars 1938.

POISSON et BERNARD: Les angines malignes de la scarlatine. A propos de 3 observations personnelles, p. 337.

BALBON: L'épilepsie cardiaque, p. 342.

## N° 11, 12 Mars.

LECONTE: Les psychoses des gravides, p. 377.

CAIN, BERNARD et BACRET: La rectocolite hémorragique et purulente et son traitement, p. 383.

GOMBY: Pronostic et traitement de l'éclampsie infantile, p. 387.

## N° 12, 19 Mars.

MAURICE, BROUSTET, SAVIG et de LAGHNEY: Insulino-résistance et radiothérapie dans le diabète acromégallique, p. 413.

AUBERTIN: Le diagnostic étiologique de l'hypertension permanente, p. 421.

PATEL: Les fibromes rouges, p. 427.

CALVET: L'invagination intestinale de l'adulte, p. 431.

## N° 13, 26 Mars.

DELANNOY et MÉNAGE: Périlomie à pneumocoques de l'adulte. Intervention tardive. Guérison, p. 453.

BOUY: La chimiothérapie du soufre, p. 455.

THOMASILLER: Traitement de la coloplastie muco-membraneuse, p. 461.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

In, 44, n° 5, 1<sup>re</sup> Mars 1938.

DEBARD: De quelques médications cardio-vasculaires. Ouabaine. Extraits désinulés de paucérans, p. 99.

# Clonazone

## DAUFRESNE



**ANTISEPTIQUE ORGANIQUE CHLORÉ**  
**PUISSANT, STABLE, NON IRRITANT**



**PANSEMENT DES PLAIES - ANGINES**  
**STOMATITES - GYNÉCOLOGIE**  
**OBSTÉTRIQUE - UROLOGIE**



TUBES DE **20** ET DE **60** COMPRIMÉS

EMPLOIS MÉDICAUX : 1 à 5 COMPRIMÉS PAR LITRE D'EAU  
USAGES CHIRURGICAUX : 10 à 20 COMPRIMÉS PAR LITRE D'EAU



**ABSENCE DE TOXICITÉ**  
**AUCUNE CONTRE-INDICATION**  
**MÊME CHEZ LES ENFANTS**



**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES CHLORÉS**  
**42, RUE THIERS, LE HAVRE**

**SOMREL:** Indications et résultats de la résection diphysaire dans le traitement de l'ostéomyélite aiguë, p. 113.

N° 6, 15 Mars.

**VIGNES:** A propos du traitement de la stérilité, p. 125.

**MÉTIVET:** Traitement de l'appendicite aiguë, p. 138.

[40] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 60, n° 3, Mars 1938.

**FÉLIX MESNIL** (1868-1938), p. 221.

**PATE, KRASSNOFF, HABER, REINHÉ et VOET:** Dimensions approximatives des ultraviruses et des bactériophages d'après les données fournies par l'ultrafiltration, p. 227.

**BRUNÉ et BABINET:** Essais de sérothérapie préventive antituberculeuse, p. 270.

**CEBARI et ROQUET:** Préparation d'un sérum antituberculeux avec le testicule-vaccin, p. 277.

**PRÉVOT:** Etudes de systématique bactérienne. Invalidité du genre *Bacteroides* Castellani et Chalmers. Remembrement et reclassification, p. 285.

**NIKOLAI et KOROZOVSKA:** « Inclusions » cellulaires acidophiles dans le tissu nerveux et dans le rein des pigeons « normaux », p. 308.

**NYKA:** Nouvelles recherches sur le polymorphisme du virus syphilitique dans les ganglions lymphatiques du lapin, p. 316.

[41] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 43, n° 3, Mars 1938.

**MOUCHELE, LEULIER et CORU:** Recherches sur la pathogénie du rachitisme. Modifications du cycle du cholestérol, du phosphore, du potassium, de la masse splénique et rôle des antistatiques et fixateurs du calcium dans le rachitisme expérimental, p. 165.

**CATHALA, MARAUD, MARCHAIS et LEQUEN:** Intoxication aiguë par l'ingestion d'aniline, p. 187.

**WEIL et OUMANSKY:** Néphrites saturnines aiguës, p. 195.

**BLITSTEIN:** Le rôle du foie dans les modifications des protéines chez les suppurrants (2<sup>e</sup> mémoire), p. 211.

**NOCH et NOUDOUSSKES:** Les polynévrites des paludéens, p. 235.

[42] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 28, n° 2, Février 1938.

**TOURNAIE:** Dermatoses et tube digestif, p. 105.

**OLTMANDE et WENTH:** A propos du traitement de l'ulcère gastro-duodénal par l'histidine, p. 138.

[43] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 34, n° 2, Février 1938.

**LIAN et GOLBLIN:** Les bruits du cœur fœtal in utero (étude phonocardiographique), p. 173.

**VAN DOOREN et MELOT:** Effets de l'irradiation des sinus carotidiens sur la tension artérielle, p. 178.

**LAZARUS:** L'équilibre protéique du sérum sanguin chez les cardiaques, p. 204.

**SILVA, HIRSH, SCOUSS et FOMERO:** Les troubles de l'électrocardiogramme au cours de néphrite aiguë, p. 217.

**BOZELLO et ROYER de VÉROUCOT:** Un cas d'insuffisance cardiaque bronzée; syndrome endocrinohépatomyocardique, p. 226.

[44] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 54, n° 3, Mars 1938.

**PÈVRE et BASSIOS:** Possibilités chirurgicales dans les tumeurs malignes du foie, chez l'enfant et chez l'adulte, p. 321.

**GOUVLAHIE, BAUMANN et DELINOTTE:** Technique et indications de la résection tibio-tarsienne totale dans le traitement des lésions traumatiques du cou-de-pied chez l'adulte, p. 354.

**TAKOVLENTIC:** Traitement opératoire des lésions simultanées du cholédoque et du canal pancréatique au cours d'une gastrectomie. Implantation jéjunale des deux canaux, p. 384.

**MONDOR et BOUTON:** Hémopéritoine par anévrisme de la rate, p. 388.

[45] *Le Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 27, n° 2, Février 1938.

**MAUDIC:** Le médecin devant la chirurgie endocrinienne, p. 39.

**JEANRENET, SERVANT et RINTZ:** Essai d'organisation d'un service de chirurgie endocrinienne, p. 41.

**CHAVANNE:** Les indications actuelles de la parathyroïdectomie, p. 44.

**MASSE et de LACHAUD:** Dans quel cas le clinicien peut-il envisager l'opportunité d'une intervention sur l'hypophyse (radiothérapie, hypophysectomie, greffes?), p. 49.

**PARRIE et JEANRENET:** La chirurgie endocrinienne dans l'hypertension artérielle, p. 55.

**DARCRET et FOUCAULT:** De la conduite à tenir en présence de l'impuissance sexuelle chez l'homme, p. 60.

**VILLAIN:** Les limites actuelles du traitement chirurgical de l'insuffisance ovarienne, p. 62.

[46] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 49, n° 2, Février 1938.

**THOMAS:** Acrotynie ou névralgie, p. 106.

**LIEBEMITE:** De l'image du moi corporel en neuro-pathologie, p. 114.

**TINEL:** Les fonctions vaso-dilatatrices des fibres nerveuses sensitives, p. 115.

**GARGIN et NAMBERG:** Pseudo-sclérose latérale amyotrophique, d'origine syphilitique, p. 134.

**DESOLLE et NOUDINCO:** Les rapports de la débilité intellectuelle et de la délinquance infantile et juvénile, p. 145.

**COUDOUR:** Crise sociale et déséquilibre mental, p. 150.

**LE BEAU:** L'épilepsie généralisée révélatrice des tumeurs du cerveau, p. 158.

N° 3, Février.

**DEBBAY:** L'ulcère de l'œsophage; diagnostic, expérimentation, thérapeutique médicamenteuse, p. 148.

[47] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 57, n° 1, Janvier 1938.

**FIESCH:** Plasties en caoutchouc (nouveau caoutchouc) observées après 25 ans, p. 1.

**D'OURMONTIEL:** Les greffes libres de peau totale, p. 37.

**VIOLETT:** A propos du traitement chirurgical du diabète sucré. Ses bases et ses possibilités, p. 54.

**COPARD:** L'occlusion post-appendiculaire précoce et son traitement par l'anastomose iléo-iléocolonienne au bouton de Villard, p. 73.

[48] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 55, n° 1, Janvier 1938.

**DUPOUIT et VALLIER:** La primo-infection tuberculeuse par la peau et par les muqueuses, p. 1.

**SOLENET:** Histoire de l'évolution des méningites cérébro-spinales aiguës, p. 18.

**BENON:** Dédire de revendication et état passionnel, p. 30.

[49] *Revue Médicale française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 49, n° 2, Janvier 1938.

**COUTELA:** Les accidents industriels par projection de corps étrangers dans les yeux, p. 107.

**DE MARTEL et GUILLAUME:** A propos des pseudotumeurs cérébrales et de leur manifestations oculaires, p. 115.

**LAGARDE:** Remarques sur la myopie des écoliers, p. 121.

**VIAUD:** La myopie forte. Ses complications; son traitement, p. 125.

**OFFRET:** Les antimitoses dans leurs rapports avec l'appareil visuel, p. 135.

N° 3, Mars.

**NOUDÉCAT:** A propos d'un nourrisson atteint d'une méningite à bacille de Friedlander, p. 175.

**FERRUS:** Le BCG bacille contaminé par ses partisans, p. 187.

**TIXIER:** Les mastoïdites aiguës chez les enfants. Leurs différents aspects cliniques, les traitements médicaux et les indications opératoires, p. 195.

**BUE:** Les tics, p. 208.

**COX:** Les paralysies diphtériques. Essai de classification clinique et pathogénique, p. 215.

**PIQUANT:** Indications des protéines végétales dans la diététique du nourrisson, p. 223.

**TINIER:** Les maladies des enfants en 1930-37, p. 227.

[20] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 76.

An. 58, n° 9, 27 Février 1938.

**SABRAZES, MIDAU et GUYEN:** Recherches expérimentales sur l'action cancérogène du méthylcholanthrène (fin), p. 135.

N° 10, 6 Mars.

**GRUCHET, DUBREUIL et MAUPETIT:** Sur un cas d'acro-dynie (étude anatomo-clinique), p. 146.

N° 11, 13 Mars.

**FITTE:** Les inquiétudes et les espérances de la pharmacologie (leçon inaugurale), p. 162.

O DETTE U  
ZEPMALADIE  
DE  
PARKINSONPOST-ENCÉPHALITIQUE  
NARCOLEPSIES  
HYPERSONNIES  
DÉPRESSIONS PHYSIQUES & PSYCHIQUES

## Ortédrine

*Sulfate de phényl 1-amino 2-propane*  
Comprimés dosés à 0g.005, divisibles par 2Accroît l'activité du  
système orthosympathiqueAccroît l'activité  
physique & intellectuelle●  
POSOLOGIE MOYENNE*Très variable suivant les sujets*

1 À 2 COMPRIMÉS PAR JOUR

*Commencer par 1 comprimé, augmenter  
si nécessaire.*

L'ORTÉDRINE DOIT ÊTRE ADMINISTRÉE DE PRÉFÉRENCE LE MATIN

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE • MARQUES POULENC FRÈRES &amp; USINES DU RHÔNE

SPECIA • 21, RUE JEAN GOUJON • PARIS • 8<sup>ème</sup>

N° 12, 20 Mars.

FABRE: Nature, complexité et solidarité des phénomènes biologiques, p. 189.  
JEANSEN: et WAGNER: Réflexions sur les charges électriques des éléments du sang. Hypothèse et plan de travail, p. 187.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christy, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 115, n° 9, 26 Février 1938.

CHRY, MASSIEU et LÉON: Syndrome hypophyso-thyro-génital. Cholestéatome auriculaire et endocranien, p. 209.  
MANDOU: En mission dans le Levant. La Faculté française de médecine et de pharmacie de Beyrouth, p. 219.

N° 10-11, 5-12 Mars.

BELMAS-MAUSLETT, BERGOGNIAN, BÉRENGER et LAPON: Le syndrome de Laurence-Moon-Bardet (à propos d'une observation nouvelle), p. 249.  
MANDOU: En mission dans le Levant (suite), p. 263.  
CIVIER: Arachon, station spécifique des inadaptés urbains, p. 280.

N° 12, 10 Mars.

JEANSEN: Du virilisme, p. 289.  
KLEPFER: A propos d'un cas de virilisme avec hirsutisme. Guérison par intervention chirurgicale, p. 300.  
GOT: L'anesthésie au protoxyde d'azote (N<sub>2</sub>O) en oto-rhino-laryngologie dans les opérations de courte durée, p. 302.

N° 12, 26 Mars.

BELMAS-MAUSLETT, BERGOGNIAN et LAPON: Etude clinique d'une pathologie, p. 329.  
PAULY: Note sur les techniques anatomo-pathologiques du système nerveux, p. 336.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 56, n° 10, 6 Mars 1938.

COURTY: Les hernies diaphragmatiques chez l'adulte, p. 181.  
COURTY et ROGER: Rétrécissement cicatriciel de la voie biliaire principale traité par prothèse percutée (tube de caoutchouc) avec implantation duodénale sans suture directe, p. 193.

COURTY et CALLES: Sur un cas de cancer du creux traité par l'hémicléctomie droite, p. 196.  
CALLES: Chirurgie esthétique du sein. Ses conséquences sur les troubles endocriniens et sur la lactation, p. 200.  
CALLES: Luxation rétro-lunaire du carpe et les lésions associées du scaphoïde et du grand os, p. 204.

COURTY et BATTET: Luxation du trapèze avec son infraction, p. 207.

N° 11, 13 Mars.

RENNOT: Remarques sur l'application de l'hérédité humaine de la génétique mendélienne, p. 213.  
LEPAGE: Deux observations d'embolies artérielles des membres inférieurs traitées avec succès par écrasement du caillot, p. 221.  
RENNOT: Traitement de la sclérose en plaques par les injections intra-méduillaires de béthidine, p. 223.

N° 12, 20 Mars.

PAGET: Rôle du pharmacien dans le dépistage chimique des maladies simulées, p. 230.

N° 13, 27 Mars.

LANGERON, PAGET et BARRA: Sécrétion gastrique et extrait parathyroïdien. Recherches expérimentales et considérations thérapeutiques, p. 249.

RENNOT: Tumeur de la cloison recto-vaginale chez un nouveau-né, p. 239.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 18, n° 436, 5 Mars 1938.

SAVY, GIRARD et KRAYAT: Les ulcères multiples de l'estomac et du duodénum, p. 139.  
WENTHERM et MIMOUS: Les résultats éloignés de la nérectomie rétro-gastrique par voie temporaire, p. 151.  
GRABEN-DUVERNAY: Déséquilibre vaso-moteur après les traumatismes et dans les rhumatismes chroniques de la racine des membres, p. 157.

N° 437, 20 Mars.

BONNET: Les complications oculaires des oreillons (manifestations oculaires de l'infection ourlienne), p. 171.  
BONNET et PAPIEUX: L'uvéoparotidite (syndrome de Heerfordt). Ses relations avec la maladie de Besnier-Rock-Schaumann, p. 188.  
BONNET et MONMAYROT: Les manifestations oculaires de l'endocardite maligne à évolution lente, p. 191.

[24] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 70, n° 10, 6 Mars 1938.

DEFOUR, MULLER et RAYNAUD: La ligne pleurale axillaire, signe de symphyse, p. 253.

N° 11, 13 Mars.

GAYET: L'incontinence d'urine dite essentielle de la jeune fille. Son traitement par le resserrement du sphincter vésical ou opération de Marion, p. 295.

N° 12, 20 Mars.

COLLET et CHABACHON: Tuberculose de l'oreille avec envahissement intracranien, p. 313.  
BOCHET, CHABACHON, NOBLET et MATHIEU: Leucémie à monocytose d'évolution aiguë, p. 317.

N° 13, 27 Mars.

GOUET, TRIBUS et FLOFAR: Saturnisme aigu grave: coliques de plomb subintantes; névralgies optiques avec amaurose. Guérison par infiltration du sympathique lombaire et ingestion de norgallite, p. 349.

[25] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 61, n° 5, 4<sup>re</sup> Mars 1938.

WATSON: L'anatomie pathologique moderne; son évolution et ses tendances (leçon inaugurale), p. 101.

CAISNAKE, NYMAN et DEBURE: Sur 2 cas de myosite staphylococcique suppurée de l'enfance, p. 212.  
JACQUES et WEISS: Une innovation en stomatologie: la leucoplasie électro-galvanique, p. 223.

N° 6, 15 Mars.

Numéro de sociétés.

[26] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 93, n° 5, 15 Février 1938.

BELLOCQ: Anatomie médico-chirurgicale, p. 781 788.

N° 6, 25 Février.

KRIEBS: Nouvelle technique d'incision dans la mastite puerpérale suppurée, p. 61.  
LENGHEIM, HOLLY, LAPORTE et MORIS: Sur une nouvelle fièvre par morsure de rat, p. 64.

N° 7, 5 Mars.

MOSSER: La déclaration de la tuberculose, p. 77.  
KRIEBS: Disparition de « fibromes » utérins après le traitement de la constipation ou d'autres facteurs congestifs pelviens, p. 80.

[27] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosaplatz, Leipzig G.). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 64, n° 9, 25 Février 1938.

MAINTIES: Les opérations pour fistules urinaires, p. 289.

STUMPF: A propos de l'ulcère, p. 292.  
MÜLLER: « Certum », nouveau médicament contre les gamètes, p. 295.

KAYSER: « Lakotest » d'après Koschuscharoff, le composé le plus simple pour déceler la fraude du lait humain, p. 297.

SLAVICK: Etudes cliniques sur les rhumatismes, p. 298.

UNTERHUBER: Bains à pression variable, une forme supplémentaire du bain d'eau, p. 301.

SING: Crénothérapie du catarrhe des voies respiratoires supérieures, p. 303.  
GRUNDB: Action thérapeutique de l'acide carbonique, p. 303.

KRISTCHER: Même sujet, conclusions, p. 305.  
PROCH: La tuberculose en Grèce, p. 305.

VERNER: L'organisation des services sanitaires des protectorats allemands d'autrefois avant et après la guerre, p. 309.

STUEBEL: La lutte contre la maladie du sommeil au Cameroun par les Français, p. 312.

N° 10, 4 Mars.

HEINSEN et REINWEN: Traitement du diabète par la prolamine-zinc-insuline, p. 325.

WUST: Nos résultats dans l'extraction des corps étrangers des bronches, p. 329.

SCHAAL et LAMBERT: De l'immunisation contre la diphtérie: comportement du filtre antitoxique du sérum après inoculation par la dioxitol Asid et Al. F. T., p. 333.

PETTERSON: Eclaircissement sur la dynamique endocrinienne par la « réaction de précipitation interférométrique », p. 335.

LIEBERMANN: Abcès rétropharyngien, p. 337.

GOTH: Traitement de la colite par le toranil, p. 338.

MÜLLER: Résultats cliniques obtenus par « Ephe-tone liquide Merck », p. 339.

WEISS: Mesure des articulations des mains par la pratique des sports, p. 340.

N° 11, 11 Mars.

HANTSCHMANN: Œdème dans le manque d'albumine, p. 361.

WUST: Corps étrangers des bronches (fin), p. 363.

MÜLLER: Pyréthérapie, p. 366.

VALINSKI: Sur l'hypertrophie physique, p. 369.

SCHLEIFER: Hypothermie par ondes courtes, p. 371.

HAAR: Une nouvelle méthode d'hypothermie par ondes courtes, p. 372.

SCHOLZ: Enzymes du sang et prophylaxie de la tuberculose, p. 374.

KNEIP: Traitement de l'hypertrophie de la prostate par roentgénéthérapie, p. 377.

N° 12, 18 Mars.

REISSAU: Problème de l'alimentation artificielle du nourrisson, p. 397.

OLDBERG: Vérification par l'état des groupes sanguins en particulier pour ce qui concerne les immun-sérums anti-M. et anti-N., p. 403.



# Lactéol-Liquide

# Lactéol-Comprimés

du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI<sup>e</sup>) — Tél.: Auteuil 09-93

## **PATHOLOGIE DE L'AGE MUR**

TRAITEMENT DE BASE

### **ORTHOGENOL**

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTEGRAL — FACTEURS Ph.Mg. Nn.SILL S.O. DIURÉTIQUE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISENILE

ARTÉRIOSCLÉROSE  
RHUMATISMES  
**AZOTÉMIE**  
ANURIES MÉDICALES  
ŒDÈMES — OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. V.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

## **VACCINS IVAGO**

(INTRADERMIQUES)

### **INJECTABLES**

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL  
B ANTIPYORRHÉIQUE  
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
O ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPYOGÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
U ANTICOLIBACILLAIRE

### **BUVABLES**

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI  
(collibacillose, pyélo-néphrite).  
IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire).  
IVAGO-PYO  
(infections pyomicrobiennes).  
IVAGO-STA  
(furunculose).

### **GELÉES-VACCINS**

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPYOGÈNE  
" O " OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

**Uromil**  
limitant le  
métabolisme des purines,  
empêche la formation  
d'acide urique dans  
le protoplasme  
cellulaire.

BARNES: Importance du traitement du strabisme au point de vue social, p. 405.

GERBER: Traitement de la méningite épidémique par l'aileron, p. 409.

BRAND: Evolution anormale d'une hémophilie juvénile, p. 411.

BRUNN: Intoxication par la quinine dans l'enfance, p. 412.

ROHR: Prophylaxie de la rougeole par l'extrait de placenta, p. 413.

JEHL: Soins principaux dans l'enfance, p. 414.

#### N° 13, 25 Mars.

KNIPPING: Epreuve fonctionnelle du cœur; contribution pratique, p. 433.

ROTHSCHEIDT: Comportement de l'amplitude de la pression sanguine dans la décompensation cardiaque, p. 436.

REITER et FALKER: Sur l'activité de la « thionine » en particulier dans la décompensation cardiaque, p. 438.

STRACH: Infection tonsillaire et lésions des muscles cardiaques, p. 440.

UNDRITZ: Représentation par le condensateur d'un électrocardiogramme pathologique, p. 442.

SEEL: Observations pharmacologiques et pratiques sur un traitement par de petites doses de digitale-quinine-iodée, p. 444.

KNOLL: Problème de l'état de santé après un entraînement sportif de longue durée, p. 446.

HEIZM: Mes résultats par une nouvelle méthode de la « pulsabestung », p. 448.

KOHL: Production d'asthénosyctes par irritation nerveuse centrale, p. 449.

GEORGIOPOULOS et TSAMBOULAS: Métabolisme basal et hypertension, p. 453.

#### [28] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

##### An. 7, n° 9, 26 Février 1938.

RINGOLD: Propriétés et importance physiologique du pentapent, p. 289.

NEUVEILLER: Sur la teneur du lait humain en vitamine B; influence de l'alimentation, p. 296.

ARCHENBRENNER et ROBERTS: Les altérations de l'électrocardiogramme dans les tumeurs du cerveau, p. 298.

LEIBACH: Dermatoses les plus graves produites par la lumière, avec formation de porphyrine dans l'intestin, par dysbactérie et hépatopathie, p. 304.

UNSER: Sur un cas de mélanite syphilitique, p. 311.

DENNHOFFER et SZABO: Diabète et pression sanguine, p. 312.

FISCHER: Traitement de l'asthme bronchique dans l'enfance, p. 313.

FLEISCHMANN et PICHLER: Influence de la lactoflavine sur la respiration tissulaire du cerveau et de la rétine, p. 314.

#### N° 10, 5 Mars.

VON WITZLER: Traitement de l'encéphalite épidémique chronique (parkinsonisme) par la cure bulgare, p. 329.

SCHENKEL et FERNANDEZ: Tension superficielle du plasma et du sérum des tuberculeux pulmonaires, p. 333.

NOSSOV et ARZAN: Influence des vitamines B et C sur les flocs de Langerhans, p. 337.

KILZ et ROSENKUND: « Sestron », nouveau spasmodique type papaverine, p. 344.

LOX: Traitement des états spasmodiques des organes à cavité, p. 346.

BAHM: Sur un antipruritique dans la sténose de l'œsophage, p. 347.

VON METTERER: Une réaction albumineuse des fèces, sa valeur, p. 350.

ULMANN: Nouveau diurétique « Esidon », p. 352.

KASUYAMA et LUKU: Passage du protosol du sang dans le liquide céphalo-rachidien, p. 354.

#### N° 11, 12 Mars.

VON WITZLER: Traitement de l'encéphalite épidémique suivant la « cure bulgare » (fin), p. 369.

NITSCHKE et KRATSCHELL: Altérations du sang dans la diphtérie toxique et son rapport avec une atteinte de la surrénale, p. 374.

DEVYNE DE VIT: La réaction féminine ou masculine par rapport à quelques hormones sexuelles pures, p. 376.

KORBECK et JOACHIM: De l'influence du glutathion sur la teneur en acide ascorbique dans l'avitaminose C, p. 378.

DIENST: Processus de régulation dans le sommeil et la douleur, p. 380.

RAEMANN: Action bactéricide des différents constituants du bacille tuberculeux, p. 382.

MANSFELD et SOE: Rapports entre la thyroïde et l'anémie pernicielle, p. 386.

HANSEN et SELLENITZ: Peut-on retarder la disparition des bacilles diphtériques par traitement des diphtériques par la « pyoktanin », p. 389.

NITSCHKE: Sur un nouvel extrait de la surrénale diminuant le calcium du sérum, p. 390.

HARNAPP: Prophylaxie du rachitisme par les vitamines D<sub>2</sub> et D<sub>3</sub>, p. 390.

HARNAPP: Traitement massif du rachitisme par la vitamine D<sub>3</sub>, p. 391.

#### N° 12, 19 Mars.

KOWASCHIK: Etude de l'action spécifique des ondes courtes, p. 401.

FRONMUTZ: Diencéphale et hyperglycémie extra-insulaire, p. 404.

JURASZ-SCHAFER: Hémiatropie de la gestation et vitamine A, p. 407.

WEIDMANN et LEUTHARDT: Réaction de Takata et fraction albumine du sang, p. 409.

ALDER: Problème de la dimension des érythrocytes, p. 413.

WILHELM: Hydrops du cœur septi pellucidus (contributions diagnostique et thérapeutique), p. 414.

KÜBLING: L'hydrate de tétrachloroporphyrine (son emploi dans le dosage quantitatif de la porphyrine), p. 417.

BOECKER: Emploi du « neopiran » en chirurgie, p. 419.

VON ARNICH: Etude des lésions de la cornée après blessure du trijumeau, p. 420.

DANIEL: Recherches sur le chelidonium majus, p. 422.

#### N° 13, 26 Mars.

REBENS: La constitution considérée comme base de la maladie, p. 433.

HOCHNER: Pathologie et thérapie de la circulation pulmonaire, p. 439.

UMBER, SCHÖRBER et FÖLLMER: Résultats obtenus par une nouvelle « dépôt insuline » sans addition de protamine (sulfen-insuline), p. 443.

KNIPPING: Sur le volume minute du cœur à l'état de repos, p. 446.

KATSKY: Physiologie et pathologie du métabolisme intermédiaire des graisses, p. 449.

KRAHNIG: Dosage des corps cétoniques dans de petites quantités de sang, p. 450.

HOCH et OENKE: La lactoflavine retarde l'hypertrophie surrénale dans l'hyperthyroïdisme expérimental, p. 452.

SCHULZ: Rectocardiographie du cœur, méthode clinique, p. 453.

SCHREIBER: Epreuve fonctionnelle cardio-pulmonaire représentant le métabolisme gazeux pur, p. 458.

BRÜGER: Remarques sur les bases neuro-histologiques des avitaminoses, p. 461.

FRÖBE: Recherches polarographiques sur l'insuline, p. 465.

REUTER et SCHLESIMANN: Sur les rapports entre le métabolisme intermédiaire des hydrates de carbone et la créatine, p. 469.

MATTHIES: Physiologie de l'épreuve de tension de Bürger, p. 472.

ZANFFER: Régulation de la respiration et métabolisme des gaz. I. Hypothèse sur une théorie de la régulation quantitative de la respiration, p. 476.

PARABE: Problème du « veritil », p. 479.

#### [29] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 80 Rpf.

##### An. 34, n° 8, 25 Février 1938.

THOENES: Rhumatisme articulaire aigu dans l'enfance, p. 245.

GRÜGLER: Chrysothérapie (Solganal B olcosum) dans les inflammations articulaires chroniques, p. 248.

RASSE: Le rhumatisme à la lumière des recherches biologiques sur la constitution, p. 249.

HULE: Du traitement des affections rhumatismales par l'histamine-iono-phorèse, p. 252.

KELLER: Diagnostic et traitement de la coqueluche, p. 253.

ROHR, WENIG et HENNING: Formes et traitements des anémies hyperchromes (suite), p. 256.

WALTHER: Insuccès de la vitaminothérapie C, p. 260.

OSHIMA, TERASHIMA et MATSUTANI: Influence de la vitamine C sur le diabète, p. 262.

LOTHERSEN: Etat actuel du traitement chirurgical de l'asthme, p. 264.

#### N° 9, 4 Mars.

RAHN: Remarques sur le traitement chirurgical des hyperthyroïdoses, p. 281.

BENNDORF: Remarques sur le traitement des hyperthyroïdoses par médicaments, p. 285.

HESS: Rectocardiographie de l'hyperthyroïdisme, p. 289.

SCHULTZ: Formes et traitement des anémies hyperchromes (discussion: Hoff, Schillinghien, Hollmeyer), p. 293.

MEYER: Atonie de l'estomac et de l'intestin dans l'hyperfonctionnement du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 297.

CHARLBY: Obésité, bases physiologiques et traitement efficace, p. 298.

HEINIG: Réaction de Takata, p. 299.

SCHUMBA: Maladies du gros intestin, p. 301.

#### N° 10, 11 Mars.

RINGOLD: Comportement du foie et des voies biliaires dans la septicémie, p. 317.

ASCHOFF: Anatomie normale et pathologique de la vieillesse, p. 321.

HESS: Recherches expérimentales sur le système nerveux végétatif, p. 323.

NEUMANN: Tuberculose à l'âge critique, p. 326.

SCHIEDLER: Tuberculose des organes internes et tumeurs, p. 330.

GÖRLITZER: Nouveau mode de traitement de la méningite fibreuse (tuberculosa) et de la méningite serosa lymphocytique par le chlorure de manganèse, p. 334.

GROSSE: Nouveautés et électrocardiographie, p. 336.

#### N° 11, 18 Mars.

TORCK: Infection grippale de l'oreille, p. 349.

BÖHM: Quels sont les signes pathogéniques de la diphtérie indicateurs du traitement spécifique? p. 352.

WILHELM: Origine et moyen d'éviter l'erreur de diagnostic dans la diphtérie, p. 354.

KUTTERER et VOLLMANN: Problème du traitement de la pancréatite aiguë, p. 356.

CHIANI: Le tétanos spastique comme cause d'erreur diagnostique de la tuberculose de l'atlas, p. 359.

NEUGEBAUER: Clinique de ostéopore, p. 360.

BÖHM: Traitement sclérotant des hémorroïdes et ses complications, p. 361.


**APPAREIL UNIVERSEL****MODÈLE ORIGINAL du D<sup>r</sup> Clavelin**

permettant pour un prix très modique  
**LA RÉDUCTION DES FRACTURES**  
**LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE**

*S'adapte à n'importe quelle table*

DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)

= ET CELLE DES NOUVEAUX ACCESSOIRES =

**DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI PARIS**

*3 minutes suffisent!!*  
**au**  
**CAL-MAG-NA**

pour calmer les violentes douleurs stomacales liées à l'hyperacidité gastrique. Dans la plupart des gastrites, dans les états pré-ulcéreux et dans tous les cas où il faut calmer de façon rapide puis prolongée par neutralisation, l'usage du CAL-MAG-NA s'impose.

Le CAL-MAG-NA est une poudre inerte, très fine et très homogène, qui contient tous les sels classiques de bismuth, de calcium et de sodium qui ont fait leurs preuves dans le

**Traitement de l'Hyperchlorhydrie**

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR  
 DEMANDE A MM. LES MÉDECINS

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**M. GUÉROULT, D<sup>r</sup> en Pharmacie, 13 rue Pagès, SURESNES (Seine)**NEO-SOLMUTH**

Solution huileuse de Campholate de Bismuth  
 contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

**STABILITÉ ABSOLUE**

:::

**INDOLENCE PARFAITE**

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

**LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS**

BINGOLD: Comportement du foie et des voies biliaires dans la septicémie (suite), p. 362.  
KNOFLACH: Transfusion sanguine thérapeutique dans les affections septiques, p. 365.  
SCHULZ: Sur la prévention de l'infection secondaire après tonsillectomie par la « taroplaguine », p. 366.  
HECKER: Considérations sur le diagnostic des maladies internes dissimulées, p. 367.  
GILBERT: Revue ophtalmologique, p. 370.

## N° 12, 25 Mars.

REINWIG: Diagnostic et traitement de la maladie d'Addison, p. 381.  
GUTHRIE et PARAKE: Nouvelles données sur l'iodémie, p. 383.  
HIML: Etat actuel du problème de la capsule surrénale, p. 385.  
MEINERTZ: Hyperémie de la gestation, p. 388.  
HANNIBERG: Epreuve de la capacité de conductibilité du cœur chez l'enfant, p. 391.  
BREUER: Albuminurie orthostatique, p. 392.  
HENSENBERG: Sur la dégénérescence graisseuse du cœur par manque de saturation oxygénée du sang, p. 394.  
LAURA: Sur un phénomène de pulsation de la jugulaire dans l'asthme, p. 396.  
BLUMBERGER: Théorie de l'infarctus du myocarde, p. 397.  
SAITZ et WOLFGANG: Sur l'emploi de « corind » (pyridin-3-acide carbonique-diéthylamide) comme analeptique, p. 399.  
JACOB et FLEISCHMANN: Sur les états aplastiques de la moelle osseuse, p. 400.  
MAY: Vermifuges, p. 402.  
GRAFE: Du diabète par traumatisme et de son expertise, p. 403.  
LYCKE: Hypophyse et circulation, p. 406.

[30] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro: 70 Rpf.

In. 85, n° 9, 4 Mars 1938.

SABIE: Troubles du système nerveux végétatif (ataxie végétative), suites de grippe, p. 318.  
ACQUEDASS: La sudation après la pilosupine électrophorèse comme test du tonus du parasymphatique dans la peau, p. 318.  
LOMBARD: Pathogénèse du pseudotumor pupillaire, p. 321.  
FENZ: Traitement de la sciatique par infiltration pré-sciée de novocaïne, p. 323.  
BANK: Indications et résultats du traitement chirurgical des blessures des nerfs périphériques, p. 328.  
WESKOTT: Sur les états inflammatoires chroniques de l'intestin après dysenterie amibienne. Leur développement et leur traitement, p. 330.  
HENSEL: Croissance partielle géante congénitale du 2<sup>e</sup> cartilagineux, p. 331.  
TETZ: Paralysies périphériques après traitement par l'« uliron », p. 332.  
SCHENKOW: Recherches clinico-expérimentales avec le « vertol », p. 333.  
GURNE: Nouvelle directive du traitement de la lymphogranulomatose inguinale, p. 335.  
PALAT: Complément à l'épreuve de Philipp sur la virulence des streptocoques, p. 337.  
HEIMANN: Infection anaérobie après injection, p. 339.

## N° 10, 11 Mars.

MÜLLER: Paralyse infantile en Haute-Bavière, p. 353.  
HUBER: Nouvelles observations sur le type respiratoire dans la mesure du métabolisme basal, p. 359.

HUBER: Etudes sur la labyrinthite dans la suppuratation chronique de l'oreille moyenne avec cholestéatome, p. 361.  
HOLZER: Forte agglutination  $A_1$  avec un sang  $A_2$ , p. 363.  
BREUER: Sur l'évolution d'un accouchement avec l'œmie inguinale volumineuse, p. 364.  
ZIPP: Action pharmacologique du « Dornovit », p. 365.  
WESSE: « Dornovit » nouvel hypnotique, p. 367.  
WENDT: Traitement de la syphilis par le sou-salvarsan, p. 367.  
SCHLAFF: Mesure de l'épaisseur, nouvel instrument, p. 369.  
THOMSEN: Bain de pied moderne, p. 371.  
STRAUCH: Travail de Sisyphus du médecin dans le traitement des malades atteints d'affections gastriques, p. 373.

## N° 11, 18 Mars.

WIT: Paralysie infantile en Haute-Bavière, aérothérapie de la poliomyélite, p. 383.  
WAZLA: Contribution à l'étude de l'herpès simple et zoster, p. 386.  
ALEXANDER: Importance du psychisme pour le traitement de la tuberculose, p. 397.  
HUBER: Fistule brachiale dans la spondylite tuberculeuse, p. 399.  
LIPP: Valeur supérieure de l'examen urinaire et urédonogène dans l'urine pour le diagnostic et le diagnostic différentiel, p. 401.  
SIEGEND: L'emploi thérapeutique de l'hormone du corps jaune, p. 403.  
STENFELDER: Emploi de la « lysin pâte » en ophtalmologie, p. 407.

## N° 12, 25 Mars.

FEALMER: Considérations sur la poliomyélite, p. 425.  
PAUL: Nouvelles études sur l'épidémiologie de la poliomyélite aux États-Unis, p. 430.  
ROSTOMI: Sur la diphtérie, p. 431.  
VALERO: La diphtérie et les lésions néphroses tardives, p. 440.  
BAMBERGER: De l'action du sérum de Behring dans la diphtérie, p. 441.  
SCHENKOW: Reflexologie ou étude du psychisme? p. 445.  
REUTLINGER: Epreuve sur la régulation de la circulation, p. 447.  
NORDMANN: Les plaies cutanées de l'alcoolisme en pratique générale, p. 449.  
LEIME: De la névrite secondaire à la médication par l'« uliron », p. 452.  
ZAKI ALI: Avicenna « Le prince des médecins » (980-1037), p. 453.  
ZIMMERMAN: Cirrhose abdominale à pelote dans la paralysie de la musculature abdominale après atteinte de poliomyélite, p. 455.

## N° 13, 31 Mars.

ROHR: Chirurgie de guerre, p. 465.  
BURN: Névrose de guerre à la suite d'enfouissement, p. 471.  
HUBER: Conduite du praticien en présence d'une plaie étrangère, p. 473.  
WINKLER: Pathogénie du mélanisme néonatal, p. 476.  
WENGBERGER: Iliogéniologie du cancer de la peau, p. 478.  
KATZLER: Affections des microbes en cours de la gestation et leur traitement par la vitamine C, p. 479.  
STERN: Appareil simplifié d'extension des doigts dans le traitement des fractures osseuses de la main ou des pieds, p. 480.  
SCHENKOW: L'osion du praticien dans la lutte anticancéreuse, p. 481.  
GSELL: Histoire de la myalgie épidémique aiguë, p. 483.  
MEYER: Traitement de la thrombophlébite par l'appareil compresseur de Fischer, p. 485.

[31] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

Vol. 191, n° 2 et 3, 8 Mars 1938.

HEHL: La maladie lipogène de l'articulation du genou, p. 273.  
BIRT: Traitement des fractures et pseudarthrose, p. 327.  
VAGNER et KOSKE: Pathogénie et nature de la maladie de l'arthrose (étude expérimentale), p. 347.  
WILFANG: Production expérimentale des formations osseuses hétérotopes, p. 372.  
KUTLER: Mécanisme des ganglions lymphatiques du cancer cutané du nez et du front, p. 421.  
RUBS: Rapport entre l'endémie et le carcinome de la prostate, p. 427.  
VALKANT: Production d'une stase veineuse et son action sur les lobes du pommot, nouveau mode de traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. II. Résultats cliniques de guérison obtenus par ligature de la veine iliaque, p. 504.

[32] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: RM. 8.

T. 167, n° 2, 2 Mars 1938.

WERNER: Ganglion méso-épigastrique, p. 177.  
STÄHEL: Clinique des troubles circulatoires limités du rein, p. 189.  
BAUNGARTNER: Diagnostic et traitement de l'occlusion biliaire lithiasique, p. 214.  
LOB: L'adaptation de la fonction à la forme modifiée: nouveaux résultats de recherches kymographiques dans l'estomac opéré, p. 229.  
REPERKE: Recherches expérimentales sur la narcose au chloroforme, p. 251.  
GISEBERT: Rein en fer à cheval et dégénérescence maligne, p. 289.  
FERNBERG: Les résultats de guérison de 1912 à 1931 des opérations médicales pour cancer à la clinique chirurgicale de l'Université de Göttingue, p. 322.

[33] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 250, n° 1, 11 Mars 1938.

HEIDERICH: Nouvelles recherches sur le cancer, p. 1.  
STENHOLM: Diverticulite et diverticulose du gros intestin, p. 19.  
MACHAGA: Héris par strangulation causée par un orifice congénital du mésocolon avec invagination, p. 34.  
MACHAGAT: Rupture d'un hémangiome du foie, p. 87.  
STEIN: Clouage extra-crânien dans la fracture du col du fémur, p. 44.  
KOLBE: Talsigne, p. 52.  
SABERS: Pseudarthrose après fracture isolée de la première côte, p. 76.  
HASS: Rupture vasculaire dans la luxation de l'épaule, p. 80.  
KIEUCH: Transfusion par le sang desséché, p. 83.

[34] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 51, n° 9, 4 Mars 1938.

LYNNE: Hémodiagnose immédiate après l'accouchement et au début du post-partum, p. 257.  
FUCHS: Mécanisme d'action des désinfectants et milieu de contraste urinaire à la lumière des travaux physiologiques récents sur le rein, p. 262.

# VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

## VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --  
STREPTOCOCCIQUE --  
COLIBACILLAIRE --  
GONOCOCCIQUE --  
POLYVALENT I --  
POLYVALENT II --  
POLYVALENT III --  
POLYVALENT IV --  
MÉLITOCOCCIQUE --  
OZÉNEUX -----  
-- POLYVACCIN --  
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

## PHYLAXINES

### ENTÉRO-PHYLAXINE

COLI-ENTERO

VOIE BUCCALE

Spécifique microbien des Entérites  
et des infections Vésico-Rénales

VAC. COQUELUCHEUX --  
PNEUMOCOCCIQUE --  
PNEUMO-STREPTO --  
ENTEROCOCCIQUE --  
ENTERO-COLIBACIL --  
TYPHOÏDIQUE --  
PARA TYPHOÏDIQUE A --  
PARA TYPHOÏDIQUE B --  
TYPHOÏDIQUE T. A. B. --  
DYSENTÉRIQUE --  
CHOLÉRIQUE --  
PESTEUX -----

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs



# VICHY-ETAT

Sources Chaudes — EAUX MÉDICINALES :

## GRANDE-GRILLE • HOPITAL

Source Froide — EAU DE RÉGIME par excellence :

## CELESTINS

Les EAUX de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies  
de l'APPAREIL DIGESTIF : Estomac, Foie, Voies biliaires,  
et de la NUTRITION : Arthritisme, Goutte, Diabète, Obésité

Avec les Eaux de  
VICHY-ETAT

SEL VICHY-ETAT : pour faire soi-même une eau  
alcaline.  
PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT : pour  
faciliter la digestion.  
COMPRIMÉS VICHY-ETAT : pour le voyage.

Ne pas omettre de bien spécifier VICHY-ETAT authentifié par le disque bleu ➡



WELLSBORG: Sur l'antagonisme entre la polyarthrite chronique progressive et l'arthrite déformante, p. 265.

DIENST: Choc insulémique léger comme hypnotique ou analgésique, p. 269.

KESCH: Sur l'importance curative du sommeil chez les cardiaques, p. 270.

UEBELER: Traitement conservateur de l'hypertrophie de la prostate y compris l'hormonothérapie, p. 273.

MUGGER: Radiumthérapie des affections bénignes de la peau, p. 274.

#### N° 40, 11 Mars.

GORDONOFF: Le processus d'expectoration et les procédés pharmacologiques, p. 280.

LANG: Données actuelles sur les recherches bavarroises sur le goitre et le crétinisme, p. 295.

SEBOLL: Sur l'utilisation pratique du séro-diagnostic du cancer suivant Freund, p. 298.

LÖWENSTEIN: Emploi du venin de serpent et des poisons végétaux analogues en thérapie, p. 302.

SCHENKER: Sur la présence de spirochètes dans le système nerveux central dans 4 cas de sclérose multiple, p. 307.

BOCK: Traitement du strabisme, p. 309.

PASCHKE: Diagnostic et thérapie de la rétention urinaire, p. 311.

#### N° 41, 18 Mars.

BECK: Traitement de l'embolie, p. 321.

MEDVEI et STERN: A propos de l'hyperthermie habituelle, p. 326.

WEISSMANN: Thérapie par injection intra-articulaire, p. 330.

BELOROUSSKY: Altérations du tableau et de la pression sanguine par l'anesthésie lombaire, nos résultats obtenus par l'emploi de persaline, p. 333.

MAINER: Rhumatisme articulaire aigu avec tuberculose miliaire, p. 338.

KAUNITZ: Thérapie par régime cru, p. 339.

POPPER et KLEIN: Péritonite par perforation, principalement dans l'appendicite et dans l'ulcère, p. 341.

KUNZ: Même sujet (réponse), p. 341.

HASLINGER: Quantité de pus dans l'urine diagnostique et traitement, p. 342.

#### N° 42, 25 Mars.

MAGEL: Formation des réactions immuno-biologiques dans l'auto-hémo-injection et dans l'injection d'« omnadin », p. 353.

FOSSER: Inflammation purulente hémotogène des ovaires, p. 357.

NEUBER: Problème immunobiologique du sérum, plus particulièrement de l'immuno-thérapie, p. 358.

LENGCH: Emploi de l'épreuve de Mestor pour le diagnostic différentiel des maladies rhumatismales, p. 363.

BOLLER: Vitaminothérapie, p. 366.

LAURA: Diagnostic de l'ulcère à la consultation, p. 367.

[35] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitlergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: Rpf. 75.

#### An. 88, N° 10, 5 Mars 1938.

HESE: Manifestation de latence de la lithase biliaire, p. 257.

STRANSKY: Nouveau mode de traitement de la sclérose multiple, p. 258.

ROCHENBERG: Problème de la cyanose par défauts congénitaux du cœur, dans la petite enfance (fin), p. 261.

ADLER MONNICH: Suites inhabituelles après un accident électrique, p. 265.

NEUBA: Thrombose et auto-agglutination, p. 266.

BOLL: « Novalign » dans les affections lithiasiques, p. 275.

FREEMAN: Essai thérapeutique par le « valocordin », p. 279.

NIEBOER: Traitement de l'ulcère crurif et de l'escarre, p. 280.

#### N° 11, 12 Mars.

REUSS: Soufferts dans le domaine de la protection du nourrisson, p. 285.

BENESI: Traitement du rhume par injection, p. 289.

GHOKOVITZ: Fièvre fébrile dans l'otite aiguë de l'enfant, p. 291.

KHAUS: Traitement de la raideur musculaire, réflexe douloureux chronique, p. 294.

NEUBA: Thrombose et auto-agglutination, p. 299.

BELTEN et NAGEL: Traitement des troubles circulatoires dans la tuberculose pulmonaire, p. 306.

STAKOSCH: Uréthane dans l'insuffisance hépatique, son traitement, p. 306.

#### N° 12, 19 Mars.

POTZ: Mécanisme d'action de la malarithérapie, p. 315.

NEUBA: Hormonothérapie de l'enfant chétif, p. 317.

KESLER: Travail musculaire et pression sanguine, p. 317.

KHAN: Traitement des plaies purulentes chez les diabétiques, p. 321.

JAKUSCHKE: Absorption de vitamine sous forme de « nestrovit » dans le but hygiénico-diététique et thérapeutique, p. 333.

TUMMANN: Traitement de l'eczéma chronique par extrait de peau, p. 334.

#### N° 13, 26 Mars.

NOVAR: Maladies psychogènes de la sphère sexuelle féminine, p. 341.

STRECHER: Brancard pliable pour la montagne, utilisable tant en temps de paix que de guerre, p. 345.

POTZ: Malarithérapie (fin), p. 347.

WAGNER: Emploi de zinc-protamine-insuline dans le traitement du diabète de l'enfant et de l'adolescent, p. 353.

ALLMEIER: Emploi des hormones testiculaires en thérapie chez la femme, p. 362.

GERTLER: Erosion du col et son traitement, p. 362.

KUBACK et STORCH: Recherches cliniques et chimiques sur le « redoxon » (vitamine C), p. 363.

[36] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro: dollar 30.

#### An. 25, N° 1, 5 Janvier 1938.

MAROTTA et BUSTOS: La valeur de la méthode de contraste en radiographie articulaire, p. 1.

RAIMONDI et SANGIOVANNI: Chimiothérapie de la tuberculose infantile, p. 7.

NOSE, SOZI et THONGORO: Notre procédé de déterminer dans un mélange les anions CN<sup>-</sup> SCN<sup>-</sup> [FE(CN)<sup>6</sup>]<sup>4-</sup> et [FE(CN)<sup>5</sup>]<sup>3-</sup>, p. 11.

BACCHETTO-BRIAN, BRIVERTS et de ALZAGA: Les valves congénitales de l'urètre postérieur chez le nourrisson, p. 12.

NUSGRO et VIERHEILLEN: Sur le procédé pour déterminer la valeur d'une pellicule radiographique, p. 23.

LEICHTZ: Erreurs de sens médical dans la législation sociale argentine, p. 31.

MAZZI, REMOLAR et LATINDA: Nodules sous-cutanés multiples dans le cancer du poulmon, p. 37.

BERNERA: Réaction déciduelle dans le col, p. 40.

TURCO: Radiologie de la péri-néphrite, p. 43.

#### N° 2, 22 Janvier.

BULLDICH et LAGANO: Mélanose consécutive à une infiltration du plexus solaire par épithéliome primitif des voies biliaires, p. 57.

ABROGEO et MALBRAN: Introduction à l'étude du strabisme concomitant, p. 67.

SPOTA: Accident du travail. Tuberculose à évolution aiguë, p. 57.

BERNERA et YONINO: Corrélation fonctionnelle entre l'ovaire et l'hypophyse, p. 89.

CHABOTY: Considérations sur la prophylaxie en tuberculose infantile, p. 92.

MUGHA et GAMBA: Un cas d'actinomycose pleuro-pulmonaire, p. 96.

DE LUCA: Pourquoi les jumeaux univertébraux se ressemblent-ils ? p. 101.

#### N° 3, 19 Janvier.

MAROTTA et BUSTOS: Pneumo-encéphalographie, p. 109.

MALABRAN: Systématisation du traitement des autismes graves, p. 115.

PERRIERA: A propos de la neurotomie optico-ciliaire, p. 123.

VIASABO et UGARTO: Protection de la première enfance, endocrinothérapie des nourrissons dystrophiques, p. 127.

ABROGEO et MALBRAN: Strabisme concomitant (fin), p. 131.

RIVADOLA: Sur 1 cas de maladie de Grisel, p. 138.

CUCULLU et ZUBIARRETTA: Cirrhose atrophique du foie dans l'enfance, p. 145.

#### N° 4, 26 Janvier.

CATEX, DIEGO et VIERHEILLEN: Dispositif et technique pour la détermination de la température cutanée humaine, p. 162.

UBANO: Appendicite chronique et gastro-duodénopathie, p. 173.

RODRIGUEZ et SACH: Occlusion intestinale par kyste hydatique, p. 181.

ESCALADA: Nouveau signe dans le diagnostic de l'anévrysme de l'aorte abdominale, p. 186.

ANBIA: Traitement de l'alcoolisme, p. 188.

VON GROLMAN: La prophylaxie du trachème chez les immigrants et la collaboration du corps médical, p. 198.

FITTE, GRESER et SARAGO: Gangrène du pied pour fracture supra-malléolaire, p. 194.

GARCIA et OLASOARCA: Maladie de Ollier (dyschondroplasia), p. 198.

[37] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

#### An. 18, N° 18, 6 Mars 1938.

JEANNENEY: Organisation pratique et technique de la transfusion du sang. Le sang conservé (fin), p. 606.

ROCMANS: Quatre cas de perforation utérine, p. 618.

#### N° 19, 13 Mars.

BATHERY et FROMENT: La glycémie des diabétiques, p. 635.

#### N° 20, 20 Mars.

BATHERY et FROMENT: Glycémie des diabétiques (fin), p. 670.

ROUFFART-MARIN: Péritonite à streptocoques par perforation de pyosalpinx, p. 679.

#### N° 21, 27 Mars.

OLEJNIK: Porencéphalie et pseudo-porencéphalie, diagnostic différentiel et traitement chirurgical, p. 699.

DELESTACHE: Cas de septicémie otitique à localisations multiples traité par le sérum antistreptococcique de Vincent, p. 711.

LIAN et SIEURER: Souffles pulsant cardio-pulmonaires, p. 718.

Toute l'année **LA CURE INTÉGRALE DU RHUMATISME**  
par les **bains de boue** (radioactivité de 0,42 à 8,85 millicuries)

# DAX

Toute l'année

Station entièrement renouvelée

**LÉ SPLENDID HOTEL ET L'HOTEL DES BAINOTS**

COMPORTANT CHACUN LEUR ÉTABLISSEMENT THERMAL

PRIX MODÉRÉS

Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)

## LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



**CRYOGÉNINE LUMIÈRE**  
Antidouleur - Analgésique  
irremplaçable dans les  
AFFECTIONS FÉBRILES,  
BOULERS, etc.  
SPÉCIFIQUE de la GRIFFE



**TULLE GRAS LUMIÈRE**  
Fait l'adhérence  
des PANSEMENTS  
qui sont alors INDOLORES  
et se détachent  
SANS HÉMORRAGIES



**OPOZONES LUMIÈRE**  
à base de  
GLANDES FRAÎCHES  
Médication de tous les  
TROUBLES ENDOCRINIENS



**ALLOCHRYSRINE LUMIÈRE**  
L'OR en combinaison  
sulfo-organique, solution  
opacine par VOIE INTRA-  
MUSCULAIRE. Contre les  
RHUMATISMES CHRO-  
NIQUES INFECTIONNELS et  
les TUBERCULOSES.



**OLOÉCHRYSRINE LUMIÈRE**  
OR et CALCIUM en suspension  
humaine - Ingénierie l'organisme  
CONDÉMENT - Traitement des  
RHUMATISMES CHRONIQUES  
et TUBERCULOSES



**EMGÉ LUMIÈRE**  
Médication hypotensive magnésienne.  
Amalgamée : antischoc.  
Traitement des états  
d'instabilité humorale.  
Comprimés régulateurs des  
fonctions digestives

Littératures et Echantillons  
**LABORATOIRES LUMIÈRE**  
45, Rue Villon - LYON - France  
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

# BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasse des Seins. Plaies. **BRÛLURES**. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo - PARIS. (XVI<sup>e</sup>)

R.G. SEINE 233.927

- [38] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 94, n° 41, 12 Mars 1938.

- DE SOMMER: Electrocardiographie expérimentale; contrôle expérimental de l'allongement plus ou moins permanent de l'osapre P-R. Manifestations paradoxales cardio-circulatoires, p. 321.
- SLOOS: Deux cas d'insuffisance hypophysaire, p. 330.
- CASART: A propos de l'arthrite aiguë de la hanche chez l'enfant, p. 339.
- VERBERGHE: Fracture double épiphyse ancienne, non consolidée, avec double déplacement des os des deux jambes. Intervention intégrale en un temps. Guérison intégrale, p. 342.
- N° 42, 19 Mars.
- WELCH et JAMISON: La fièvre ondulante en Belgique, p. 353.
- LE CLENG-BANDY: La tuberculose rénale chez l'enfant, p. 363.
- DEBOS-ANDRÉ: Traitement de l'élément douloureux par les infiltrations anesthésiques, p. 370.
- N° 43, 26 Mars.
- HUGGET: La dilatation brusquée dans les spasmes de l'œsophage (cardiospasmes), p. 385.
- HEIN DE BALZAC: Examen radiologique de l'oreille gauche chez les muets, p. 393.
- MOORE: La folliculite en thérapeutique gynécologique, p. 406.

- [39] *L'Union Médicale du Canada*, (326, Est. Blvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro: dollar; 0,50.

T. 67, n° 2, Février 1938.

- GENDREAU et JUTHAS: Exploration radiologique de l'œsophage, de l'estomac et du petit intestin avec substances opaques en sac de caoutchouc, p. 119.
- BEINER et GILBERT: A propos d'une hernie diaphragmatique, p. 125.
- DEBÉ: Péricardite suppurée et pleurésie purulente enkystée de la plèvre droite, p. 131.
- FOURNIER: Sur la valeur de la sulfamidamide dans le traitement de l'infection urinaire, p. 134.
- STEVENS: Sur l'emploi de la sulfamidamide dans le traitement de l'éczéma aiguë, p. 136.
- FABREAU: Diagnostic de l'abcès osseux central et du sarcome central de la région du genou, p. 138.
- LEGEND: Les rhino-bronchites descendantes, p. 141.
- CHENON: Ostéochondrite fémorale juvénile et troubles endocriniens, p. 141.
- D'ARNOCK: La chirurgie en province, p. 146.
- LEPAGE: Lithiase biliaire et cholécystite, douleur signal, p. 150.
- SANT-JACQUES et LANTIER: La gongrène gangrène, p. 155.
- DEBARDIS: Les tumeurs du larynx et de la fosse iliaque droite, p. 158.
- WARR: Malarithérapie versus pyréthérapie dans le traitement de la syphilis nerveuse, p. 161.
- PERSSON: L'effet thérapeutique des ondes courtes est-il autre chose qu'un effet de chaleur? p. 166.
- VIAU: La transfusion de sang chez le nourrisson, p. 170.

- [40] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro: 85 cents.

T. 196, n° 3, Mars 1938.

- HEATH, MINOT, POBLE et ALSTED: Influence de la mucine sur l'absorption du fer dans l'anémie hyperchrome, p. 281.

- BARBER et MILLER: Observations cliniques sur la fraction whipple du foie (fraction de l'anémie secondaire), p. 287.

- FALCONER et LÉONARD: Participation du poulmon dans le lymphosarcome et dans la leucémie lymphatique, p. 294.

- BUTENRATH, KOLLEK et SMITH: Variations électrocardiographiques et paralysies des nerfs périphériques dans la diphtérie toxique, p. 301.

- ANDERSON et SOLEY: Effets de la carotidémie sur la fonction de la thyroïde et du foie, p. 313.

- KETTINGHAM et AUSTIN: Glycémie au cours du travail, de la délivrance et du post-partum, avec observations sur les nouveau-nés, p. 318.

- DEPAUNDY: Sang et urine du chien après paraldehyde, p. 320.

- WILLIAMS, HARRISON et MASON: Observations sur deux substances hypertensives obtenues d'extrait de tissu rénal, p. 330.

- YAWGER: Marfanisme, nouveau toxique, p. 351.

- CHENBERG: La séricité de l'alcool, p. 352.

- SONYATAC: Résultats négatifs dans le traitement de l'intoxication expérimentale du berre à l'aide de l'antigène Rhus toxicodendron par voie intramusculaire, p. 361.

- JETTER et BURMAN: Élimination urinaire de vitamine C dans la tuberculose infantile en évolution, p. 362.

- KAPLAN: Nouvelle note sur l'observation du cancer du sein chez deux jumelles seulement d'une paire homologue, p. 366.

- [41] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphia).

Fol. 407, n° 3, Mars 1938.

- VAN BUREN et SMITH: Héus aigu. Analyse de 130 cas opérés au Presbyterian Hospital de New-York City, 1892-1935, p. 321.
- TOWTO: Occlusion intestinale aiguë; étude statistique de 342 cas, p. 340.
- MC CREERY: Perforation d'ulcère gastro-duodénal, p. 350.
- ABRAM et OLNEY: Lymphadénite mésentérique et abdomen aigu, p. 359.
- COUVILLE: Pathogénie de la nérose de la substance cérébrale grise consécutive à l'anesthésie par l'oxyde nitreux, p. 371.
- HEMERHAF: Lymphogranulomatose inguinale généralisée, p. 381.
- MC KIDNEY: Sclérose pilonidale, p. 389.
- ROBERTS et SURVITT: Même sujet; observations de 10 cas traités par excision au couteau, p. 400.
- KENNEDY: Traitement des fractures de la diaphyse du fémur; analyse de 120 cas, p. 419.
- WHITE, SWERT et HUNWIT: Équilibre aqueux chez les malades en neurochirurgie, p. 439.
- TAYLOR: Le noué en chirurgie, p. 459.
- TOROFF: Abès atypique intrapérilonidale suite d'une photogénie aiguë, p. 469.
- NAGE: Rupture de l'intestin à l'intérieur de la cicatrice abdominale, p. 472.
- MC EWAN et MC EWAN: Rupture spontanée du foie dans le paludisme, p. 473.

- [42] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 61, n° 2, Février 1938.

- BLAND et JONES: Fièvre rhumatismale mortelle, p. 101.

- GLASER et BEERMAN: Névralgie faciale atypique; analyse de 200 cas, p. 172.

- THAYLOR, GOLD et MORRIS: Influence de l'infarctus cardiaque expérimental sur la réaction à la digitale, p. 184.

- SIMPSON, LIEBS et BARBER: Administration sous-cutanée d'oxygène, p. 198.

- SIMPSON, LIEBS et BARBER: Rôle de l'anoxie dans la production des épileptiformes; étude sur l'équilibre acide-base, p. 208.

- ROTHWORTH et STEVENSON: Défauts congénitaux du péricarde, p. 223.

- BOHNING et KATZ: Quatre electrocardiogrammes dans des cas d'occlusion coronarienne récente, p. 241.

- BARNON: Fièvre typhoïde par l'injection intraveineuse de vaccin typhoïde-paratyphoïde, p. 285.

- WILDER et DWIGHT: Maladies du métabolisme et de la nutrition (*progrès en médecine interne, revue générale*), p. 297.

- [43] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 110, n° 7, 12 Février 1938.

- WILDER et WARBURG: Caractères cliniques et traitement des vomissements fonctionnels ou nerveux, relation de 140 cas, p. 477.

- FINKELSTEIN, GREENBERG, JAMES et MAYER: Traitement chirurgical et conservateur de la tuberculose de la colonne vertébrale; étude comparative, p. 480.

- KUENS, KASSIL, WILLIAMS et MOORMAN: Limitation des épilepsies de méningite méningococcique par immunisation active de toxine méningococcique soluble, nouvelles recherches, p. 485.

- LOWSLY et BECK: Opération en 3 temps pour le traitement de l'hypoplasie, p. 487.

- WILSON: Traitement du prurit vulvaire par injection d'alcool, p. 493.

- MC GOWAN, HART, TORRIS et LIES: Vomissement de la grossesse. Mécanisme de production et méthode de traitement, p. 498.

- WILSON: Diagnostic des affections du cœur chez l'enfant. Régression des signes physiques, p. 501.

- CHIFF: Allergie vis-à-vis de l'extrait de foie, p. 507.

- BLOCH: Méninisme à staphylococcus. Relation d'un cas chez un enfant de 17 jours traité avec succès par la sulfamidamide, p. 509.

- WABSTEN: La prostate la plus volumineuse enlevée chirurgicalement, p. 509.

- LIEBENTHAL: Priapisme: traitement simple et efficace, p. 510.

N° 8, 19 Février.

- PEARLER et VARENE: Carcinome du sein: valeur de l'irradiation pré et post-opératoire, p. 545.

- FREUND, ANDERSON et LILLY: Guérison d'une endocardite gonococcique par hypertoxie artificielle, p. 549.

- WELCH: Tableaux mobiles photomicrographiques, p. 553.

- MATTHEWS et DEB BRUCKER: Grossesse normale à 40 semaines, p. 554.

- CRUELICH: La naissance de 6 jumeaux né de mêmes parents, p. 559.

- GREENBERG et WINKLER: Une épidémie de diarrhée chez le nouveau-né, p. 563.

- PEVEL: Lettre provoquée par l'occlusion fonctionnelle, p. 566.

- FRISCH et STULEMANN: Une attaque de poliomyélite aiguë antérieure confère-t-elle une immunité adéquate? Relation de 4 attaques à New-York en 1935, p. 569.

- LOVENBERG: Lésion cérébrale dans un cas d'intoxication par l'ergo-capitol, p. 573.

- APPELBERG: Un cas d'intoxication par sulfate de benzadrine, p. 576.

- SEABORN: Un cas d'ochronose, p. 576.

N° 9, 26 Février.

- NOVAK: La ménopause et non traitement, p. 619.

- SPIES, COOPER et BLANKENHORN: Emploi de l'acide nicotinique dans le traitement de la pellagre, p. 622.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

# FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

# ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE  
EN SUSPENSION AQUEUSE

LYMPHATISME

EMPHYSÈME

RHUMATISMES

TUBERCULOSES

HYPERTENSION

MYCOSES



Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL : 45, RUE DE L'ÉCHIQUEUR. PARIS

**UROBOLDINE**

*Granulés effervescents*

**CHOLAGOGUE**

**ELIMINATEUR DE L'ACIDE URIQUE**

LABORATOIRE DE L'ACIDE URIQUE

**H. FERRE**, 6, RUE DOMBASLE, PARIS XV°

OTHO, PARIS

STANDARD, BRANDALEONE et IALLI: Résultats chirurgicaux chez le malade diabétique traité ou non traité; analyse du pronostic dans un groupe comparatif de 474 malades, p. 627.

WILLEN: Traitement de la méningite méningococcique par la sulfamidamide, p. 630.

FOLLOE: Rémissions des crises d'épilepsie par traitement au bromure de sodium, p. 632.

KENNEY: Responsabilité des psychiatres devant la folie criminelle et la société, p. 634.

COULTER et OSBORNE: Longueur des ondes en pyréthérapie diathermique par ondes courtes, p. 639.

GRUBBS et RY: Action de l'huile camphrée dans la lactation, p. 641.

FISHER: Suppression des cicatrices accidentelles de vaccination par des doses vésicantes de rayons ultra-violet, p. 642.

DUNPHY: Larmes de sang: hémangiome capillaire bilatéral, p. 643.

HEWING, SCHUTE et KUHN: Intoxication par l'œuf. Sujet moribond guéri par l'emploi d'une solution saline hypertonique, p. 644.

NELSON: Les composants du complexe vitamine B, p. 645.

#### N° 10, 5 Mars.

HALL et BAGBY: Carcinome dans les trois premières décades de la vie, p. 703.

FINKELMAN, STEINBERG et LIEBERT: Traitement de la schizophrénie par le « metrazol » par production de convulsions, p. 706.

MATHESON: Strictures inflammatoires du rectum associées au lymphogranulome vénérien, p. 709.

KECHINEH, BENDRA et STRAUSS: Symptômes mentaux associés à des tumeurs du cerveau; étude de 530 cas vérifiés, p. 714.

MC CREE: Appréciation de l'activité de la tuberculose infantile. Valeur comparative de la numération différentielle de Schilling, de la vitesse de sédimentation et du rapport lymphocyte-monocyte, p. 719.

HAYES: Audiomètres et auxiliaires acoustiques, p. 723.

HOFFMAN, KAHN et FITZGIBBEN: Purpura thrombocytopénique consécutif à l'emploi de « sedormid », p. 725.

MOORE: Purpura thrombocytopénique consécutif à l'emploi de « sedormid », p. 727.

WILLIAMS: Chimie de la vitamine B, p. 727.

[44] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

#### V. 66, n° 2a, 15 Février 1938.

Numéro consacré au 27<sup>e</sup> Congrès des Chirurgiens Américains, Chicago (Illinois), 25-29 Octobre 1937.

#### N° 3, Mars.

LEWISCHIN: Action des injections sous-cutanées d'extrait de rate sur le sarcome de la souris, p. 563.

GRABAM: Adénome malin de la thyroïde; récurrences locales dans les veines du cou, p. 577.

THOMSON et COHEN: Etudes sur la circulation de la grossesse. II. Observations sur la capacité vitale chez la femme enceinte normale, p. 591.

POTTER: Maladie biliaire chez les sujets jeunes, p. 604.

BROWN et WARREN: Ménstases viscérales du cancer du rectum, p. 611.

FUSTON, PONCHER et HAMMATT: Huiles vitaminées dans le traitement des brûlures; étude expérimentale, p. 622.

KRAUSE, KESTEN et CIMOTTI: Relation entre la sensibilité au calgut et la guérison des plaies, p. 628.

CUTLER et ZOLLINGER: Procédés chirurgicaux pour les calculs biliaires, p. 636.

CLEVELAND et BOSWORTH: Fracture du cou du fémur. Analyse critique de 50 cas consécutifs, p. 640.

FARRELL et LYMAN: Anastomose aseptique iréversible intestinale, p. 657.

STENSLER et SMITH: Epones calcaneus, p. 663.

MAY: Etendue et caractères de l'ulcère et gastroduodénite dans différents pays, p. 666.

NOVET: Grossesse extra-utérine anavroses, p. 671.

MENDEL et SMITH: Infections anavroses consécutives aux opérations des voies urinaires, p. 677.

BUTT: Valeur de la détermination des protéines sériques avant les opérations sur le tube gastro-intestinal, p. 684.

ORR: L'ère antiséptique, p. 685.

[45] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

#### N° 4026, 5 Mars 1938.

GIESCHKE: Altérations du fibro-adénome du sein provoquées par la grossesse et la lactation, p. 499.

MURPHY GILL: Pneumonie, p. 504.

CHAMBERLAIN: Disparition spontanée du carcinome, p. 508.

MC KENNA: La verrue plantaire: verrue plantaire, verrue pedis, papilloma plantar, p. 509.

OTLEY: Injection d'alcool par voie intra-rectale dans le traitement de la douleur (revue), p. 510.

BLAKSTOCK et ARTHUR: Action de l'administration de fer dans les cas de sous-alimentation, p. 512.

DAFLEN: Blocage anesthésique pour insertion de radium dans l'épithélioma de la lèvre, p. 513.

BOWEN: Corps étrangers dans les voies digestives, p. 514.

EMBLE: Traitement des distorsions et entorses articulaires, p. 527.

#### N° 4027, 12 Mars.

GTE: Travaux récents concernant l'étude du cancer expérimental, p. 551.

PORTNOY et WILKINSON: Déficience en vitamine C dans l'ulcération peptique et l'hématémèse, p. 554.

BOENKE: Déficience en vitamine C dans l'ulcération peptique appréciée par le test de la résistance capillaire, p. 560.

JOHNSTONE: Emploi prophylactique de sulfamidamide dans la pratique obstétricale, p. 562.

ROOKE: Apparition précoce d'une pression sanguine élevée dans la coarctation de l'aorte, p. 564.

SHERNE: Luxation du globe oculaire comme complication de l'oxyphalie, p. 565.

LEE: Cardiolol dans l'enfance, p. 565.

LETO: Méningite à pneumocoques traitée par le protosil, p. 566.

PAGE: Traitement des fractures musculaires, p. 576.

#### N° 4028, 19 Mars.

BURKE, GABE, HARKNESS et KING: « Antitoxine gonococcique » dans le traitement de la blennorrhagie, p. 605.

GIBSON, ROSE, JENNS et GIBSON: Infection humaine par *Actinomyces caprae*, p. 612.

SEATON: Déformation familiale des doigts et des oreilles, p. 614.

BROWN et AINOTT: Traitement de la maladie vasculaire cérébrale par l'occlusion veineuse intermittente; nouvelles observations, p. 615.

BURNFORD: Intoxication alimentaire, p. 615.

SAPATLIN: Maladie de Weil consécutive à un accident de motocyclette, p. 621.

DOOD: Corps étrangers dans les tissus, p. 633.

#### N° 4029, 26 Mars.

HURST: Base physique de la crise biliaire et de la sensation de « vent autour du cœur », p. 661.

WOODMAN: Elimination urinaire de prolan A dans certaines conditions extragénitales; rapport d'un examen, p. 666.

WILGITT: Vertige labyrinthique; sa nature et son traitement, p. 668.

BATT: Strangulation interne à travers une ouverture du mésentère, p. 671.

SNELL et COCKMAK: L'incidence des pupilles inégales chez les prisonniers non condamnés, p. 672.

WIENMAN: Sarcoïdes bémis multiples et ulcération tuberculeuse, p. 673.

HOOD: Embolisme systémique, complication d'une pneumonie lobaire, p. 674.

ROGERS: Blessures du cuir chevelu et fracture du crâne, p. 685.

[46] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

#### Vol. 234, n° 5973, 19 Février.

WALLERIE: Tuberculose pulmonaire, relation entre la maladie de l'enfant et la maladie de l'adulte, p. 417.

MAGNUS et UNLEY: La lésion gastrique dans l'anémie pernicieuse, p. 421.

PEACOCK: Injection alcoolique à travers la fente ovale dans le traitement du vertigo aural, p. 421.

JENNINGS: Artérielle des vaisseaux temporaux, p. 423.

SWOCH et COOPER: L'œdème de l'estomac, p. 428.

MOHRIS: Traitement chirurgical de la paralysie de Bell, p. 429.

WEST: Action de la curarine sur la respiration, p. 432.

JOHN: Ulcère duodénal chronique chez un enfant de 6 ans avec hémorragie mortelle après appendicectomie, p. 433.

ATKIN: Anémie marcyocytique du post-partum associée aux états congénitaux, p. 435.

HAILE: Evipan sodique dans le traitement du tétanos, p. 435.

PEARSON: Psychonévrose dans la pratique hospitalière, p. 451.

#### N° 5974, 26 Février.

DACIE, ISRAËL et WILKINSON: Hémoglobinurie paroxysmique nocturne du type Marchia, p. 479.

GRAY: Rupture du tendon supraspinal, p. 483.

WAGNER: Traitement de certaines lésions articulaires par injection d'huile lactique, p. 487.

GRAY, PETERS et BAYES: Recherches sur un cas de fièvre typhoïde, p. 490.

BOUSFIELD et KING-BROWN: Immunisation diphtérique par le « toxoid » finement atomisé, p. 491.

MELTON et ROSENHEIM: Mandate de calcium, p. 494.

RICHARDSON: Infection à *Bacillus abortus* traitée par le « protosil », p. 495.

FRANCS: Sulfamidamide dans le traitement de la fièvre ondulante, p. 498.

#### N° 5975, 5 Mars.

MIMFIS: Traitement de la descende incomplète des testicules, p. 533.

HARRIS, LEONG et UNLEY: Dosage de la vitamine B dans l'urine comme index du niveau alimentaire, p. 539.

ADAMS: Un cas d'onchocerciasis (cécité filaire), p. 545.

MC FARLANE: Un sécheur automatique de pipette sanguine, p. 543.

MULDVAIN et HOLZMANN: Traitement des plaies infectées par l'urée, p. 549.

MOORE: Ostéomyélite aiguë de la rotule, p. 552.

FORBES: Typhoïde d'origine hydrique, p. 557.

#### N° 5976, 12 Mars.

SCHLEIBER: Aspect social des maladies de cœur dans l'enfance, p. 593.

LEAK: Observations cliniques sur l'influence de l'administration parentérale de vitamines A et D, p. 599.

## LAIT CONCENTRÉ NON SUCRÉ



## OU LAIT ACIDIFIÉ ?

Combien de pédiâtres ont-ils remarqué que Mariott, promoteur de l'emploi du lait acidifié, s'est presque exclusivement servi du lait concentré non sucré pour la préparation de ses formules ?

Il précise lui-même dans *Infant Nutrition* (Ed. 1935, p. 185) qu'il considère « le lait concentré non sucré, acidifié ou non, comme le genre de lait qui convient le mieux à l'alimentation artificielle de la plupart des bébés ».

« Acidifié ou non »... c'est un avis formel sur

l'importance qu'il attache à ce que le lait de l'enfant soit d'abord un lait concentré non sucré.

De fait, nombreux sont aujourd'hui ceux de ses collègues qui partagent ses convictions et affirment que le lait concentré non sucré, homogénéisé et stérilisé, donne,

employé seul, des résultats qui équivalent à ceux du lait acidifié. Au moment où les formules acidifiées retiennent l'intérêt du corps médical, nous nous permettons d'attirer son attention sur un point digne de ses investigations.



# LAIT GLORIA

CONCENTRÉ, NON SUCRÉ, HOMOGÉNÉISÉ, STÉRILISÉ

Échantillons et Littérature sur demande. LAIT GLORIA, 34-36, Boulevard de Courcelles, Paris (17°)

F.38-101

# PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
½ h avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE 4 RUE AUBRIOT - PARIS

## LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE

deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

STUART: Leptospirose à Glasgow chez les tripiers; relation d'un cas possible d'infection par la *Leptospira canicola*, p. 603.

WILSON et OGDON: Traitement de la maladie vasculaire périphérique par l'occlusion veineuse intermittente. Méthode nouvelle, simplifiée et peu coûteuse, p. 606.

NOËL: Correction de la malformation des ailes du nez dans le bec-de-lièvre, p. 607.

ALLOTT et JERSON: Ostéite fibreuse généralisée par tumeur de la parathyroïde rétro-pharyngée, p. 609.

LANE et FRANCIS: Erythème typhique 40 années après une fièvre entérique, p. 612.

N° 5877, 19 Mars.

SCHLESINGER: Maladies de cœur dans l'enfance (suite), p. 649.

HOARE: Variations bactérielles du sang et du sérum humain provoquées par la sulfamido-chrysoïdine et par la sulfanilamide, p. 655.

GARDNER et SIMPSON: Mort subite dans la maladie de Gierke (glycogène), p. 659.

BURRIEL: La classification des pneumonies, p. 662.

HOLM et PLOMAN: Thrombose de la veine centrale de la rétine traitée par l'« héparine », p. 664.

MAGNUSON: Thrombose de l'artère cérébelleuse inférieure (syndrome de Wallenberg) traitée par l'« héparine », p. 669.

WILSON: Note sur la détermination de l'acide ascorbique dans le sang, p. 667.

BIZARRI: Epiphysite de la phalange carpienne, p. 668.

N° 5878, 26 Mars.

ATKINS: Mastite chronique, p. 707.

ELDAHL: Sulfanilamide par voie intrathoracale dans la méningite méningococcique, p. 712.

JOULES et MACFARLANE: Pseudo-hémophilie chez la femme, p. 715.

FAHRSTROTTER et MARTIN: Etudes sérologiques dans l'influenza épidémique. Données spéciales sur la persistance des anticorps après l'infection, p. 718.

BAM et GLAVIN: Vitamine K en pathologie humaine, p. 720.

FRANKLIN: Ictérie obstruative, p. 721.

STEVENSON: Une nouvelle technique de l'embolotomie, p. 723.

GRIFFITH et SMITH: Tuberculose pulmonaire d'origine bovine; sa fréquence dans l'écou du nord-est, p. 749.

[47] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, ulfo-ut 26). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 82, n° 6, 5 Février 1938.

TORDAY: Urémie et acidose rénale, p. 120.

TOLDY: La lutte des femmes contre la conception, p. 123.

SUBANTI et MARTY: Exsiccose aiguë des nourrissons toxique, p. 126.

GALCER: Relation étiologique de la dysenterie bacillaire des nourrissons, p. 128.

RICHTER et SZABO: L'effet du cataplasme de boue sur la circulation capillaire des membres, p. 130.

N° 7, 12 Février.

SABER: Le danger de la délivrance retardée d'un fœtus mort, p. 144.

HEKMAN: Indications de la pyélographie intraveineuse, p. 148.

SCHILL: Poulx véloces postif apparent, p. 150.

KISS: Un cas de bloc auriculaire post-diaphragmatique stationnaire, p. 151.

ZSIGMOND: Sur la plasticité du pouce, p. 153.

GORD: Sur la technique de l'opération des calculs biliaires, p. 154.

N° 8, 19 Février.

ROEDY et KELENEN: Effet de l'occlusion expérimentale de l'artère pulmonaire sur la circulation coronarienne, p. 170.

ROEDY et KELENEN: Effet de quinidine sur le flutter auriculaire, p. 170.

ROEDY: Les troubles fonctionnels de la circulation coronarienne, p. 171.

NEUMESKY: Les sièges décomplets, p. 172.

HELMANN: Effet thérapeutique de  $\beta$ -phényl-iso-propylamine, p. 174.

KUR: Corrélation entre le macro-orchie et l'hypoplasie de l'épiphyse, p. 175.

N° 9, 26 Février.

NEUBER: Sérologie, réactions allergiques et traitement spécifique du sérum du point de vue des recherches modernes, p. 187.

ZOLTAN: La dégénérescence cancéreuse des vertèbres, p. 182.

SEREGHY: Traitement des contusions articulaires, p. 195.

FLESCH: Données sur le traitement diététique des urémies, p. 197.

BALINT et CZETI: Sur une détermination rapide des types de pneumocoque, p. 199.

[48] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, Via Farini, Bologna).

Vol. 48, n° 1, Janvier 1938.

MALAN: Chirurgie des ostéomes des cavités pneumatiques paranasales (contribution anatomo-clinique), p. 1.

CARLI: La tuberculose ostéo-articulaire de bacilles bovins (recherches expérimentales), p. 125.

GATTA: Sur les anastomoses latéro-terminales des trones nerveux, p. 155.

VINCIGLI: Prothèse du cholestéol avec tube de caoutchouc implanté directement dans le duodénum, p. 172.

[49] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 14, n° 2, Février 1938.

LAVIGNA: L'autolyse hépatique *in vivo*. Etude biochimique et bactériologique. Contribution à l'étude de la cause de la mort par hépatolyse, p. 75.

UGGERI: La réaction xantho-protéique dans les affections chirurgicales, p. 103.

ARCHERI: Contribution à l'étude et au traitement de la hernie spontanée semi-lunaire de Spiegelio, p. 125.

[50] *Minerva medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lire.

An. 29, n° 8, 24 Février 1938.

DE LISI: Tumeurs bilatérales (carcinome métastatique) des lobes frontaux, p. 197.

CAPPELLA: Sur un cas de tumeur de l'angle fronto-cérébelleux (neurinome acoustique), intervention chirurgicale, p. 203.

ALLESSI: Tumeur intrapariétale par troubles post-traumatiques, p. 208.

MEZZANA: Glomé du centre de Wernicke, p. 213.

GAROSI: Traitement de l'ictus cérébral, p. 219.

N° 9, 3 Mars.

TANFANI: Comparaison entre les résultats obtenus par le traitement diacéphalo-rachidien dans 40 cas de sclérose en plaques et la possibilité de rémission spontanée avec les résultats obtenus par d'autres méthodes de traitement, p. 225.

SEBASTIANELLI: Cause de la stérilité du contenu gastrique, p. 229.

RACUGNO: Les luxations traumatiques du coude; fréquence dans la jeunesse, p. 232.

SHIMAKI: Modification utile de la micro-méthode de Nagelsden-Jensen dans le dosage de la glycémie, p. 237.

N° 10, 10 Mars.

FRUDONI et WALSH: Psychoses par lacrimie, p. 249.

FERRARI: Influence du « trypanol » sur la villosité de sédimentation des hématies, p. 254.

SPECIHER: Erythème chronique migrans de Lipschütz, p. 256.

N° 11, 17 Mars.

DE MATTIIS: Hyperension artérielle et sténose mitrale, p. 273.

FORCOSO: Recherches hématologiques et biochimiques sur le sang splénique obtenu par ponction, p. 278.

BLAVET et BIRGA: Considérations sur un cas d'occlusion par ascariides, p. 284.

[51] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 45, n° 3, 15 Mars 1938.

NOACCONI: Les néoformations bénignes du genou en rapport au traumatisme, p. 107.

CULMONE: Syndrome hépato-rénal post-opératoire. Revue synthétique, contribution clinique, p. 114.

NEVETTO: Les modifications histologiques produites par injections endartérielles de violet de gentiane, p. 134.

TORRE: Note clinique, pathogénique et chirurgicale sur 3 cas de diaphragme intestino-prostatique secondaire à la prostatectomie transvésicale, p. 143.

[52] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 45, n° 3, Mars 1938.

COFFO: Modifications de la viscosité du système antigène-anticorps dans les réactions de précipitation, p. 109.

TRAVIA: Sur les modifications de la structure du complexe lipo-protéique du sérum par injection endoveineuse d'alcool et leurs corrélations avec l'alcéolothérapie endoveineuse, p. 129.

INTONIA: Recherche sur le protamine d'insuline, p. 133.

MAICHALS: Anatoxine staphylococcique et immunité humorale, p. 157.

[53] *« Il Policlinico » (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 4 lire.

An. 45, n° 9, 28 Février 1938.

BUCCHIA: Réaction leucodermale et accroissement des éosinophiles au cours d'une colite aiguë, p. 369.

RENNINE: L'anesthésie basale, p. 379.

GOSTA: Sur 1 cas de sténose du pylore étiocirclée par ingestion de substance caustique, p. 383.

GASTELLAN: Traitement de l'ulcère tropical, p. 386.

N° 10, 7 Mars.

LAZZARO: L'origine de poitrine chez les malades présentant de l'insuffisance aortique, p. 425.

COSBARI: Contribution à l'étude des enchondromes multiples, p. 434.

GIUSTI: Cours inaugural de la chaire de clinique des maladies tropicales, p. 446.

# BIOGENOL

## ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Echantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR  
GRANULÉ  
AMPOULES  
GOUTTES ARSENO  
GOUTTES PHOSPHO  
CACHETS

*Bain oculaire*  
**OPTREX**



**DÉCONGESTIF  
ANTISEPTIQUE  
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

UTILISATION :

**A FROID**  
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**  
**FATIGUE OCULAIRE**, etc.

**TIEDI**  
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**  
**BLEPHARO-CONJONCTIVITES**  
**ORGELETS**, etc.

**PLUSIEURS BAINS PAR JOUR**

Echantillons et Littérature au Corps Médical  
Laboratoire D. FANEL, 16-22 rue des Orfèvres, PARIS 101



## MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée

Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreur — Suralimentation des nourrices

## MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGÈNE

## BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

## BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉRIA 43-40 (5 lignes groupées)

## MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

*Lantol*

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

## GRIPPES

Septicémies  
Pneumonies  
Typhoïdes  
Paludisme  
Etc.

N° 11, 14 Mars.

NARDONNE: La silico-gastrie para-pneumoconiosique, p. 469.

BOGGIAN: Considérations sur 2 cas de leucémie familiale, p. 472.

MARGOTTINI: Le traitement de la perforation de l'ulcère gastro-duodénal, p. 480.

N° 12, 21 Mars.

PALEARI: Processus cérébral syphilitique à résolution rapide. Examen encephalographique avant et après le traitement, p. 525.

COHEN: La seconde méthode d'Antoniucci dans le traitement chirurgical du kyste échinococcique du poulmon, p. 533.

MEZZANA: Pour la plus grande diffusion de la transfusion du sang en pratique médicale, p. 543.

[54] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti, 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 lire.

An. 54, n° 5, 5 Février 1938.

CATTELLINO: Observations sur les cut-réactions dans la syphilis pratiquées avec des filtres, p. 175.  
TRUPPO: Ménéngite aiguë bénigne de nature méningococcique, p. 178.

COSTA et MASSELLI: Observations cliniques et anatomo-pathologiques dans 2 cas de schwannome de la moelle, p. 182.

N° 6, 12 Février.

DE LUGIA et DE MATTHIIS: Considération sur l'épreuve de surcharge par le galactose dans quelques hémopathies, p. 215.

BRONZINI: Contribution à l'étude de la dermatite lividoïde, p. 222.

CABANE: Œdème de Quincke, par administration de quinine. Observations sur l'importance de quelques glandes endocrines, p. 227.

N° 7, 19 Février.

SANCHEZ: La tuberculose conjuguale, p. 264.

FERRIGNANO: Granulome annulaire de siège atypique, p. 273.

N° 8, 26 Février.

ONOSTI: Porteurs de gonocoques et immunité par maladie gonococcique, p. 295.

GERALDANO: Caractères visibles et différentiels des pigmentations par rate paludique, p. 299.

VENEZIALE: La bronchoscopie dans le diagnostic et dans le traitement de la bronchiectasie, p. 302.

[55] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwow).

T. 17, n° 6, 6 Février 1938.

ARTWIKSI: Sur le secours médical à la campagne (Pologne), p. 101.

GIRA: Action de la vitamine C sur l'organisme de l'enfant, p. 102.

GOFFENANT: Traitement des suppurations otiques par la méthode de Zeidler, p. 106.

GERHARDT et HEIMELIN: Gravidité dans la corne obliquée de la matrice, p. 107.

GRONICKI: Loi antituberculeuse, p. 110.

N° 7, 13 Février.

MUSAL: Valeur clinique des épreuves fonctionnelles du foye, p. 121.

LANCZOS: L'influence des efforts sportifs sur le cœur vue par les électrocardiogrammes, p. 126.

ERN: Possibilité d'un pronostic rapide de la schizophrénie traitée par l'insuline, p. 131.  
ZABLOWSKI: Pertes non spécifiques, leur traitement, p. 138.

N° 8, 20 Février.

OLDRZYCYT: Assassinat à dessin ou meurtre sans intention, p. 141.

LANCZOS: Sport et électrocardiogramme (suite), p. 143.

ERNIEM: Rupture traumatique du duodénum avec infiltration d'air dans la peau du ventre, p. 149.

N° 9, 27 Février.

MOZLOWSKI: Composition d'une urine normale, p. 161.

KURIEK: Technique des ponctions intravitréales afin d'obtenir des préparations microscopiques d'organe, p. 162.

LANDAU, DALER et RUTKIEWICZ: Anémie grave hyperchromique au cours d'une arthrite déformante primitive, p. 163.

PERKELMAN: Scarlatine pendant la grossesse avant et après l'accouchement, p. 169.

N° 10, 6 Mars.

DLUGOSZ: Un bloc passager de la branche droite, p. 181.

STOPIEANSKI: Sur l'action de défense de la peau contre les agents alcalinisants, p. 183.

GOLDBERG: Observations sur la vaginite provoquée par le trichomonas, p. 186.

LUCZYNSKI: Bruit pré-systolique dans quelques cas d'insuffisance mitrale fonctionnelle, p. 187.

RUKWIZ: Le cancer envisagé comme problème social, p. 190.

N° 11, 13 Mars.

LUN: Sur l'action antiglycémiant des combinaisons de l'insuline, p. 201.

PASTEL: Un cas de véreusé de localisation rare en vue des théories nouvelles de la pathologie constitutionnelle, p. 205.

OSINSKI, BRZOLOWSKI et LEHMAN: Deux cas de fièvre typhoïde avec roséole très abondante généralisée, p. 208.

N° 12, 20 Mars.

GIEBOSZ: Le placenta glande endocrine, p. 225.

LANDAU et WAKSMAN: Quelques remarques sur le thérapie du diabète par la protamine-zinc-insuline, p. 227.

JOSEFBERG: Le métabolisme des sucrés et ses troubles du point de vue des recherches récentes, p. 230.

DMIEGOLOWSKI: Cas d'infection mixte de pyérite et de fièvre typhoïde, p. 233.

LEMAN: Eosinophilie excessive au cours d'une scarlatine, p. 234.

LEMAN: Un cas de périarthrite des 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> côtes au cours de la fièvre typhoïde, p. 235.

MORDEZEVSKI: Narcose intra-veineuse à l'évipan de soude, p. 236.

[56] *Acta Chirurgica Scandinavica* (P. A. Norstedt, Söner, Stockholm).

Vol. 80, n° 4 et 5, 28 Février 1938.

HANSEN: Cancer du duodénum, primitif et secondaires, p. 295.

EPSTEIN: Anatomie pathologique et pathogénèse de la lymphogranulomatose duodénale isolée, p. 317.

DANSEN: Vitesse de sédimentation rouge après opérations non compliquées, p. 340.

FRIEDTHERM: Contribution critique à la question du brûlure, p. 347.

AREMAN: Traitement des fractures de l'arcade zygomatique, p. 359.

LINDEN: Etude comparative du traitement des fractures obliques de la diaphyse du tibia par ostéosynthèse, ostéotraction ou seulement par réduction et plâtre, p. 365.

WULF: Sur l'apparition d'ulcère carcinome et de carcinome dans l'ulcère de l'estomac, p. 433.

ARNELL: De la gangrène diabétique, p. 468.

[57] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

Vol. 94, n° 4 à 6, 19 Mars 1938.

HALLÉN: Observations sur une épidémie de trichinose à Lindsberg (Suède), p. 355.

WALLGREN: Observations sur l'action de l'amidopyrine sur les grandiosités vivants chez les sujets normaux et chez les sujets hypersensibles à l'amidopyrine, p. 366.

ASKIUMARK: Localisation de gliomes et d'angiomes de l'hémisphère cérébral avec considération spéciale sur les conditions évolutives, p. 392.

VON BACH: Influence de l'alimentation sur le taux en acide ascorbique du liquide céphalo-rachidien chez les malades neuro-psychiatriques, p. 407.

MEYER et DE MAAN: Protamine-insuline, p. 417.

FAROEAN: Cause de la non-valeur de quelques examens du sang: étude spéciale des valeurs normales, p. 429.

BRINKMAN et JONSSON: Mesure de la non-saturation oxygénée artérielle, particulièrement dans les conditions pathologiques, p. 433.

BRINKMAN et WILSHCUT: Détermination de la saturation oxygénée dans de petites quantités de sang au moyen du photomètre à degré de Pulfrich, p. 467.

TCHIEVSKY: Sur la modification du potentiel électrocinétique des particules des solutions colloïdales organiques et inorganiques, moyennant la méthode du flux ionique unipolaire et sur la possibilité de stabiliser artificiellement les colloïdes du plasma sanguin *in vitro*, p. 472.

REJNING: Recherches sur l'hormone urinaire diastogène, p. 483.

GRABER-BUENAY: L'aspect clinique des arthrites chroniques de la hanche d'origine congénitale, p. 497.

WILING: Identité de la prothrombine et de la substance intermédiaire (midpiece) du complément, p. 506.

HOLST: Trois cas de tumeur de la surrénale à cellules chromaffines, p. 510.

GULLBERG: (Note posthume de J. Reenstierna). Quelques observations indiquant la possibilité d'une relation entre le bacille de Koch et un champignon genre levure (de type idium), p. 527.

ERSTROM: Diagnostic différentiel de la fièvre rhumatismale, p. 567.

LUNN: Un schéma de tabularisation des régimes diététiques afin de visualiser la teneur en « aliments protecteurs », p. 588.

ALSTER et LUNN: Avitaminose B et valeur des conditions diététiques au cours de la détermination de sa présence, p. 601.

GRAM: Traitement de la pyélite par le mandolinate de calcium comparé aux autres méthodes thérapeutiques, p. 615.

BING: Méthode rapide de détermination de l'hypoprotémiémie à l'aide d'une perle de verre, p. 619.

[58] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 57, n° 3, Mars 1938.

GARNIN: Contributions à l'étude des réactions intradermiques à l'antivirus staphylococcique, p. 129.

STASE INTESTINALE



# Nujol

**Le prototype des  
huiles de paraffine  
médicinales**



GOLAY: Un grand progrès: La chimiothérapie de la blennorragie, p. 171.  
 AUBOUX: La diphtérie à Genève en 1937, p. 177.  
 WUNDERLICH: Sur le rôle de la mécanique en médecine, p. 179.

[59] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe & Co., Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

N° 8, 19 Février.

BRUNNEN: Problème diagnostique et thérapeutique de l'infection locale, p. 189.  
 HUBNER: Nouveaux aspects du problème de la dystrophie scorbutique, p. 173.  
 ISZAN: Contribution au problème entre acétonurie et la menstruation, p. 175.  
 MEYER: Brucellose; données nouvelles, p. 176.  
 BAUER: Thérapie des troubles neuro-végétatifs, p. 178.  
 DISCHENDORF et WACKER: Le venin d'abeille en ionisation, p. 179.

N° 9, 26 Février.

FLASCHENTRAGER: Chimie et physiologie du métabolisme des lipides, p. 189.  
 BOKAL: Considérations cliniques sur les lipidoïdes, p. 192.  
 LÄSCHER: Elargissement opératoire de la sténose laryngée secondaire à la paralysie ricurrentielle, p. 199.  
 LANDMANN: Contribution au problème des complications rénales dans la tuberculose des os et des articulations, p. 200.  
 FRIEDEL: « Träntin » nouvel antispasmodique, p. 201.  
 REUTER: Nouvelles recherches sur les préparations du novarsénol Billon, p. 202.

N° 10, 5 Mars.

Número en l'honneur du 70<sup>e</sup> anniversaire du Prof. BRUNO GALLI-VALENTI et de sa quarantaine année d'enseignement universitaire.  
 AISELIN: Remarques sur la tuberculose oculaire, p. 215.  
 AZZI: Recherches sur l'étiologie de l'influenza, p. 216.  
 BONNARD: La transmission des maladies parasitaires à l'homme par les insectes, p. 217.  
 BUCHART: Transmission héréditaire de piropasma canis Plana et Galli Valerio, 1895, chez divers isodines, après plusieurs générations élevées sur des hôtes réfractaires, p. 219.  
 CRIVE: *Delenda est tuberculosis!* p. 220.  
 BECKER: Guérison d'une ostéo-chondrite disséquante bilatérale du genou, p. 221.  
 FLEISCH: Une substance vaso-dilatatrice des érythrocytes, p. 223.  
 VON GOSSENBERG: Evolution des données professionnelles médicales, p. 224.  
 MARYEN: Sur l'état actuel du problème de l'anoplisme sans paludisme en Europe, p. 226.  
 MICHAUD et JÉQUIER: Remarques sur une épidémie de psittacose à Lausanne, p. 228.  
 NICHOL: Un cas autolithe de blastomycose des méninges, p. 234.  
 NICHOL: Luxation latérale de la rotule gauche chez une jeune femme atteint d'atrophie musculaire progressive d'origine névritique (type Charcot-Marie), p. 237.  
 POPOFF: Structure particulière des vaisseaux ombilicaux chez l'homme et chez quelques mammifères, p. 239.  
 REICHEN: Etudes expérimentales des influences rétrogrades exercées entre le streptococque hémolytique et le staphylococque doré, p. 240.  
 REINOLD: Une rare anomalie d'ossification dans la première rangée des os du carpe, p. 242.

ROCHAT: Sur un facteur pouvant influencer le déterminisme du sexe, p. 242.  
 ROSSLET: Contribution au radiodiagnostic de l'ulcère de la face postérieure de l'estomac (ulcère sous-tuberculeux), p. 243.  
 TAILLEN: Le passé des épileptiques, p. 245.  
 WAGNER-JAUREG: Le traitement intra-utérin du fœtus peul-il préserver du crétinisme? p. 246.  
 TEGON: Lambilisme et poologie de l'atrophie, p. 247.

N° 11, 12 Mars.

HUBNER: Hypertrophie de la prostate en pratique générale, p. 257.  
 ROHR et WUBHANN: Quatre années de pratique de la « diglidan », p. 261.  
 PERRET: L'autohémophilie dans le traitement de l'hypertension artérielle, p. 265.  
 DE COUVER: La pneumatisation des os de la face dans les maladies de Crozon, de Apert et l'ovocéphalie, p. 268.

N° 12, 19 Mars.

ROSE: L'hépatisme vu par le praticien, p. 281.  
 TOBLER: Alimentation artificielle du nourrisson, p. 285.  
 BUEHLER: Contribution à la psychologie du cancéreux, p. 287.  
 MARUZE: Problème du streptococque de la scarlatine, p. 289.  
 GASSMANN: Emploi du strontium en thérapie, p. 291.

N° 13, 26 Mars.

DEBENNER: Sur les malformations des appareils de mouvements chez l'homme, p. 305.  
 TOBLER: Sur l'alimentation artificielle du nourrisson (fin), p. 310.  
 REYER et QUELOZ: Vitesse circulatoire et répartition du chlore dans le sang, p. 312.  
 STABLE: Lutte contre l'œdème par le nouveau diurétique « Esidron », p. 314.  
 NOUX: Fracture bimalléolaire, réduction sanglante, utilisation d'un étai pour maintenir la réduction pendant l'opération et pendant l'appareillage plâtré, p. 315.  
 SEHMAN: Altérations du myocarde par les hypothyroïdies, p. 316.

[60] *Casopis Lekaru Ceskych* (Prague II, Vladislavova ulice 14). — Prix du numéro: 2 Kč 50.

An. 77, n° 1, 7 Janvier 1938.

MÜLLER: Embryome de la trompe utérine, p. 1.  
 JIHARSK: Nouvelles remarques sur le traitement opératoire de la névralgie faciale, p. 4.  
 POKR et HADLIK: Progeria ou nanisme sénile, p. 11.  
 SLAMOVA: Fécondabilité et stérilité cyclique de la femme, p. 18.  
 FRIEDMAN: La séro-réaction d'Ito pour le diagnostic de la syphilis dans le sérum inactivé, p. 21.  
 BERANOVSKY: L'emploi des nouvelles ampoules de « Dignorgine », p. 23.

N° 2, 14 Janvier.

HOHACZEWSKI: Le soixantième anniversaire d'Antonin Hamšík, p. 41.  
 SKALAN: Etude expérimentale du doublement expiratoire à l'auscultation et des anomalies cortico-pulmonaires, p. 44.  
 BUDIS et MEKULIK: La di-o-ox-diméthyl-diphényl-léno-léno-léno et quelques-uns de ses dérivés, p. 51.  
 POKR et HADLIK: Progeria ou nanisme sénile (suite), p. 58.

N° 3, 21 Janvier.

BARSKA: Deux épidémies de paratyphoïde B dans l'armée tchécoslovaque, p. 60.

LAZNIKA: La maladie d'Addison et anomalies endocriniennes, p. 75.  
 HOSCHKE: Représentation graphique des formules développées de la chimie organique, p. 79.  
 POKR et HADLIK: Progeria ou nanisme sénile (suite et fin), p. 81.  
 DOBNER et CISTIN: Cinq années d'observation clinique de l'emploi de la « néocathésine » de M. Heister, p. 83.

N° 4, 28 Janvier.

HENNER: Le diagnostic des abcès cérébraux et des abcès cérébelleux dans la pratique neurologique, p. 97.  
 TICHY: Les ruptures intestinales dans les traumatismes de l'abdomen, p. 103.  
 LAZNIKA: La maladie d'Addison et les anomalies endocriniennes (suite), p. 107.  
 WOLF: Méthode nouvelle pour individualiser les différents tissus sur les coupes histologiques, p. 111.  
 JANOTA et REICK: Les hydropnophores considérables, p. 113.

N° 5, 4 Février.

BYORAK: Contribution à l'étude du pouvoir bactéricide des solutions colloïdales d'argent, p. 125.  
 KRATKY: Notions nouvelles au sujet de l'épilepsie, p. 130.  
 CHURCHER: Mesures sénile et constitution, p. 134.  
 SEVIDA: Dénormes dirocles des diamètres transversaux du bassin à l'aide d'un pelvimètre original, p. 137.  
 BARSKA: Deux épidémies de fièvre paratyphoïde B dans l'armée (suite), p. 139.

N° 6, 11 Février.

HYBASK: Rapports de la fosse cérébrale et de l'espace latéral-pharyngé, p. 153.  
 KILVERA: La stratigraphie et sa portée diagnostique dans la tuberculose pulmonaire, p. 155.  
 TVADOK et TVOVA: Insuffisance surrénale sénile, p. 159.  
 BRUNCELI: L'local dans la pratique chirurgicale, p. 167.

N° 7, 18 Février.

TERENGER: Les maladies professionnelles chez les médecins, p. 161.  
 FYNO: Origine des erreurs de diagnostic dans les affections médicales, p. 185.  
 HONERS, MEL et SPISAROVA: Métabolisme des acides aminés (suite), p. 190.

N° 8, 25 Février.

DOHANSKY: La décapulation des reins dans les néphritides essentielles, p. 209.  
 LAZNIKA: Sémiologie clinique des thromboses coronariennes avec présentation des électrocardiogrammes, p. 210.  
 HONERS, MEL et SPISAROVA: Métabolisme des acides aminés (fin), p. 215.  
 HOLUBNEK: Gangliome du sympathique lombaire, p. 222.  
 KUMAS: Le cardiazol en pratique courante, p. 224.

[61] *Türk Tib Cemiyeti Mecmuası* (Beyoğlu, İstiklal Caddesi Bursa Sokakı Türk Tib Cemiyeti).

Série 4 (82), n° 2, 1<sup>re</sup> Février 1938.

KARABAGLOV: Traitement conservateur par l'auto-vaccin et le protosol dans l'otomycose, p. 17.  
 GÜRSKI: La décapulation dans la néphrite hémorragique, p. 18.  
 AYDAR et AKSEL: Sur 1 cas de cylindrome, p. 18.  
 ERKEN: Lupus tuberculeux sur un bouton d'Orient, p. 19.

FARINE  
LACTÉE

Salvy  
DIASASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)



VERACHOL

CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE  
A BASE DE GLYCOCHOLATE ET  
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM

AUGMENTE ET FLUIDIFIE  
LA SÉCRÉTION BILIAIRE  
PRÉVENTIF ET CURATIF  
DE LA LITHIASE BILIAIRE

*1 à 3 comprimés le soir  
en se couchant*

LABORATOIRES FOUGERAT  
44, Rue Chaplal-LEVALLOIS (Seine)



„GAZE BLEUE“

WUHLIN



au bleu de méthylène

peut être employée comme la gaze hydrophile ordinaire, d'éc, mouillée l'eau bouillie, à l'eau oxygénée ou à tout autre solution antiseptique dont elle complète l'action. Employée en pansements humides, la solution de bleu de méthylène va porter son action antiseptique, fétorifuge et analgésique jusqu'au fond de la plaie. Le pouvoir antiseptique léger ne gêne pas la guérison des plaies.

Échantillon et littérature : PANSEMENTS WUHLIN, HONDOUVILLE (Eure)

TRAITEMENT EXTERNE

DU

RHUMATISME

des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE

du Docteur GIGON  
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D<sup>r</sup> GIGON

A. FABRE, Pharmacien  
25, Bd Beaumarchais - PARIS

Cruet

Testoviron

LABORATOIRES CRUET  
PARIS XV<sup>e</sup>

Indiqué dans :

Phénomènes de lassitude intellectuelle,  
diminution de l'énergie physique,  
insomnie,  
névroses cardiaques et gastro-intestinales,  
hypogonadisme et diminution de la puissance,  
hypertrophie de la prostate.

Hormone sexuelle mâle pure

Exactement dosée en mgr. d'hormone cristallisée.

Le Testoviron est le propionate de testostérone en solution huileuse : la forme la plus active de l'hormone sexuelle mâle connue jusqu'à ce jour.



# LA LITHIASE BILIAIRE

et ses pénibles manifestations vésiculaires sont efficacement combattues par

## EVONYL

grâce à ses remarquables propriétés cholagogues qui favorisent l'élimination de la boue et des concrétions biliaires obstruant la vésicule et les canaux excréteurs, calment l'inflammation et s'opposent à l'évolution d'accidents infectieux.

**Avantages thérapeutiques :** Drainage continu et persistant de la bile. Décongestion en huit jours de la glande hépatique. Désinfection et évacuation quotidienne de l'intestin.

**Posologie :** Deux tablettes le soir en se couchant.



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

**LABORATOIRES FLUXINE**

PRODUITS BONINOUX — VILLEFRANCHE (RHONE)





**GOUTTES I.A.M.** Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse  
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES  
matin & soir

**SIROP "I.A.M."**  
Pour ENFANT. 1 cuiller matin & soir

ATTENTION! GANGLIONNAIRES  
ANOREXIES  
ASTHÉNIES  
ÉTATS ANÉMIQUES  
ASTHME • BRONCHITES  
CONVALESCENCES

Echantillons & littérature /  
LABORATOIRE / du D<sup>r</sup> LAYOUE  
RENNES (France)

**NEZ GORGE**  
**OREILLES**



**PHONODIOSE**  
**LATOUR**

**VOIES RESPIRATOIRES**

Ulcérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.

◆

Laboratoires F. LATOUR  
71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

**CELLUCRINE**

Régénération sanguine par un principe spécifique globulaire

TONIQUE GÉNÉRAL

Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif

Aucune contre-indication Tolérance absolue

H. VILLETTE & C<sup>e</sup>, Pharm., 5, rue Paul-Barruel, Paris-15<sup>e</sup>

**DOCTEUR**

Vous aurez toujours la reconnaissance émue  
de vos GRANDS MALADES des Poumons  
en leur prescrivant le

**SIROP FRANY**

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —  
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

**FOSFOXYL**

TERPÉNOHYPOPHOSPHITE DE SODIUM (C<sup>10</sup> H<sup>16</sup> PO<sup>3</sup> Na)


**MÉDICATION PHOSPHORÉE POUR ADULTES & ENFANTS**  
**ACTIVITÉ MAXIMA**  
**TOXICITÉ NULLE**

**CARRON**  
**3 FORMES**  
D'EGALE ACTIVITÉ THÉRAPEUTIQUE

PILULES - 8 pilules  
SIROP - LIQUEUR :  
4 cuillères à café

LABORATOIRES CARRON — 69, Rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine)

Echantillons et littérature sur demande



Rougeole (prophylaxie par extrait de placenta). Roux, 27.

RECALCIFICATION  
DE L'ORGANISME

# TRICALCINE

TUBERCULOSE  
FRACTURES, ANÉMIE  
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA  
21, Rue Chaptal - Paris, IX<sup>e</sup>

ALLAITEMENT  
CROISSANCE  
GROSSESSE

## SULFARSENOL

### ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

## COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5%, de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

## EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

### LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, D<sup>r</sup> en Ph<sup>ie</sup>,

19-21, Rue Van-Lo, PARIS (XVI<sup>e</sup>)

Tél : Auteuil { 26-62  
04-30

## DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

### GRANULÉS

### AMPOULES

RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME

# FLUODYNE

2 c.c.  
FLUOR  
MANGANESE  
CACODYLATE  
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément  
facteur du phosphore  
pour la constitution du  
noyau cellulaire.*  
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É<sup>ts</sup> SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16<sup>e</sup>)

Rupture d'un hématome hépatique.  
MONTAUD, 33.  
— de l'infarctus (traumatisme de l'abdomen). THOM, 60.  
— du foetus d'un suppuré. GRAY, 16.  
— traumatique du thymus. HENRI, 55.

S

Saumon (1854-1939). PIERRE, 7.  
Sang (charges colorées). JEANSTET, 37.  
— (groupes, cas particulier). HOTTEN, 38.  
Sang sérique (recherches hémato-  
logiques et biochimiques). FOUCAU, 38.

Sarcomes bénins multiples (névrome  
interosseux). VIVIER, 45.  
Sarcome du genou. FAYARD, 37.  
Sarcotome expérimental artériel (mesure  
photométrique du Puffin). BERNARD, 51.

Sarcotome aigu grave (guérison par  
infiltration du sympathique lombai-  
re). GAVET, 21.  
Sarcotome (angines malignes, 3 cas).  
PUESS, 8.  
— (nymphomèle massive). LECAR, 38.

Sarcomatisme. PIERLIN, 33.  
— (problème du streptocoque). MA-  
SSE, 33.  
Sclérophobie (hémiparésie). FAYARD, 33.  
— (prostatite). SAUTER, 7.  
— (traitement par « métron »).  
PIERLIN, 33.

Sclérose (atrophie préservée à la  
nouvelle). FAYARD, 33.  
Schwannoma de la moelle (2 cas).  
DUBOIS, 31.  
Sclérose (prolétisme immuno-histo-  
logique). VERNET, 33.  
— (recherches artérielles). NERUS, 47.  
Sclérose en plaques (sclérose dans le  
système nerveux central, 4 cas).  
SCHENK, 31.

— (traitement, mode nouveau).  
SCHENK, 31.  
— (injections intra-rachidiennes  
de krilline). PIERLIN, 33.  
— (traitement, d'après 10 obser-  
vations). TAYAN, 30.

Sclérose gastrique (extrait parathy-  
roïdien). LAMONTE, 25.  
Sclérotisation globale (influence du  
« trypan »). FENAIL, 38.  
Sclérotisme (comportement du fœtus et  
des voies biliaires). BENOIS, 29.  
— (transfusion sanguine). KROCH, 33.

Sclérose (occlusion multiple, séro-  
thérapie Vincent). DETERANGE, 37.  
Sélic-gastroïde para-pneumococcique.  
NARONNE, 33.  
Séius pilonidial. Mc KENZIE, 41.  
— (110 cas traités par cautérisa-  
tion). ROSEN, 41.

Séiz (traumatisme). BARRIS, 7.  
Séizus catolésiales (pouvoir (pouvoir  
bactériocide). LUYON, 69.  
Séizus (processus de régulation).  
THOM, 28.

Séizus (placards cardio-pulmonaires).  
LUC, 37.  
Séizus-alimentation (administration de  
foie). BARRIS, 45.  
Séizus-occlusion. FAYARD, 7.  
Séizus de l'utérus (dilatation lar-  
gée). HENRI, 37.  
Séizus (action sur le cœur, d'après La-  
ROSE, 35).

— (mesures des articulations des  
bains). VIVIER, 27.  
— (entraînement, examen médical).  
ANNA, 27.  
Séizus (1875-1938). BENOIS, 7.  
Séizus cicatriciel de la pylore (3 cas).  
GUSTI, 53.  
— (hygiène (dilatation opérati-  
ve). LUYON, 69.

Séizus de l'utérus (antipéristaltique  
spécifique). DARR, 28.  
— (période de la menstruation (trai-  
tement). BARRIS, 27.  
Séizus de l'alcool. GUSTI, 53.  
— (cystite de la femme). SARRIS, 27.

Séizus (traitement). BARRIS, 31.  
— (traitement, importance au point  
de vue social). BARRIS, 27.  
— (comorbidité (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.  
Séizus (injection (étude, BARRIS, 33.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapie (du diphtérie). ROM, 59.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.  
— (du diphtérie). BARRIS, 27.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

Thérapeutique conjuguée. SARRIS, 51.  
— (infantile (activité, opération,  
activité diverse). Mc GIB, 13.  
— (chimiothérapie). BARRIS, 37.  
— (diagnostic de diagnostic et  
diagnostic). SARRIS, 7.

# LA THERAPEUTIQUE PAR LA VITAMINE "A"

## A.313"

EXTERNE  
SOLUTION HUILEUSE  
DE VITAMINE "A" ET  
DE SES PRODUITS DE  
DÉSINTÉGRATION  
PLAIES ATONES, ESCHARES  
BRULURES, FISTULES

## A.313"

INJECTABLE  
SOLUTION A 3 1/2 %  
DE VITAMINE "A"  
SEPTICÉMIES, FIÈVRES  
TYPHOÏDES, COLITES  
INFECTIONS LOCALES

## VITAOL

HUILE DE FOIE DE MORUE  
SURVITAMINÉE  
2000 UNITÉS DE VITAMINE  
"A" PAR GRAMME  
CROISSANCE, DÉBILITÉ  
CONVALESCENCE

**CHABRE FRÈRES, DOCTEURS EN PHARMACIE - TOULON**

# L'ENDOPANCRINE

Insuline française pour injections hypodermiques

**COMBAT**

**LA  
GLYCOSURIE**


**L'ACIDOSE**

**LA  
DÉNUTRITION**



**DOPANCRINE**  
**SULINE FRANÇAISE**  
centimètres-cubes  
chaque centimètre cube contient

**ET  
L'ARTÉRIO-SCLÉROSE**



**LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE**

**48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV')**

## Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Avril 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 14, 2 Avril 1938.

BOUQUAN : A propos de la chimiothérapie de la blennorrhagie. Traitement chez la femme par les dérivés organo-soufrés. Etude générale des accidents, p. 257.

SCHACHTER-SANCY : La progeria ou sénilité sénile et la natogérie, p. 244.

N° 15, 9 Avril.

ROUQ : Encéphalémie. Le problème de l'évaluation de la déficience fonctionnelle, p. 253.

MULATRAY et BASTIEN : Rupture latente du rein. Hémorragie tardive du 31<sup>e</sup> jour, p. 257.

LYON : Médicaments chimiques, vaccins, sérum, opothérapie, agents physiques, collatothérapie, médications, p. 258.

N° 16, 16 Avril.

BARTUZAUX : Syphilis et dermatoses sous le régime des assurances sociales, p. 275.

FAHLE : Sur le diabète alcalino-céroseux, ses méfaits et son traitement spécifique, p. 279.

N° 17, 23 Avril.

BAUMBAULT : Les dystrophies dento-maxillaires chez l'enfant, leur influence sur l'état général et leur traitement, p. 287.

SCHENCK DE GOLDBERG : Notes pratiques sur l'ordonnance phytothérapique. I. Généralités, p. 289.

N° 18, 30 Avril.

LEBÉ et LÉVÉRE : Maladie de Bouilland et scarlatine, p. 303.

CHENET et JULY : Les formes graves de rhumatisme cardiaque dans l'enfance, p. 305.

DEBRIÉ, LAMY et JAMMET : Erythème annulaire, nodules de Meynet et adénites au cours de la maladie de Bouilland, p. 310.

WEISSENBACH, FRANCON et BOUWESS : Maladie de Nicolas-Favre et maladie de Bouilland, p. 315.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 14, 3 Avril 1938.

GUGUENOT : Secret professionnel en syphiligraphie et en vénéréologie, p. 973.

BAMEY : Manie et hypochondrie, p. 980.

BOUQUAN et NOYER : Traitement de la démence précoce par la méthode convulsivante de von Meduna, p. 981.

FESCHER : Chez « le fatigué » sans cause apparente, l'examen du sang est capital, p. 983.

N° 15, 10 Avril.

GUGUENOT : Secret professionnel en syphiligraphie et en vénéréologie (suite), p. 1037.

MARTINET : Les méthodes de détermination du début de la coagulation du sang, p. 1043.

LAVALLÉE : La diathèse hémorragique dans les lésions, emploi de la vitamine K, p. 1044.

FISCHER : Clinique pédiatrique au goût du jour, p. 1045.

N° 16, 17 Avril.

NOUËLCOURT : Le syndrome cholérique chez les petits enfants (fin), p. 1097.

STARRER : Tentative d'utilisation d'une auto-sérothérapie rationnelle dans le traitement de certaines endocrinopathies, p. 1105.

GARLINGER : Cellulite et colliculose chronique, p. 1107.

FISCHER : I. Hémiparésie à rechutes, II. Ecoulements puriformes et attention le récit de nos malades, p. 1110.

N° 17, 24 Avril.

DEBET : Tuberculose pulmonaire et accidents du travail, p. 1165.

TOULIAS, THOMÉ, GERMAIN et JOUAN : Suicide d'adolescent. Un cas d'intoxication par le phosphore, p. 1169.

GILBERT-ROBIN : Un cas de diagnostic délicat de séquelles mentales d'encéphalite chez un enfant, p. 1173.

FISCHER : Dépistage de la tuberculose au début, p. 1176.

LAVALLÉE : L'emploi du sérum de femme enceinte dans le traitement de la stérilité, p. 1178.

[3] **Gazette des Hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-Audré-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

Tr. 444, n° 26, 30 Mars 1938.

LEMBRE et BRUMET : Aggranulocytose aiguë mortelle, survécue après absorption de pyramidon, p. 413.

N° 27, 2 Avril.

DELAZANT : Maladie de Besnier-Boeck-Schaubert (revue générale), p. 429.

N° 28, 6 Avril.

LEBOUY : La folie ondulante, p. 445.

N° 29, 9 Avril.

DELAZANT : Maladie de Besnier-Boeck-Schaubert (fin), p. 461.

N° 30, 13 Avril.

CAUOELLE : Sur la causticité de l'acide bromacétique, p. 477.

N° 31, 16 Avril.

VOVANSOVITCH : Cancer du côlon transverse, p. 493.

N° 32, 20 Avril.

CARMIER et GINESTY : Syndromes diencéphalo-hypophysaires et rhumatisme articulaire aigu, p. 509.

BARONNET : Hyperthermies « essentielles » du nourrisson, p. 512.

N° 33, 23 Avril.

VOVANSOVITCH : Cancer du côlon transverse (fin), p. 525.

N° 34, 27 Avril.

ALBERT-WEIL : Les influences ancestrales, leurs rapports avec la pathologie, p. 541.

POUCHET : La thérapeutique dimittive appliquée à la cure de l'hépatite, p. 545.

N° 35, 30 Avril.

VACHET : Aperçus nouveaux sur le système réticulo-endothélial de la glande hépatique, p. 557.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 109, n° 7, 10 Avril 1938.

FRANCON : La crénothérapie des rhumatismes aux stations hydrominérales françaises, p. 169.

DEUT : Dermatoses et cures hydrominérales, p. 181.

N° 8, 25 Avril.

VIGNOT, MOLLARD et BAUME : Appendicite chronique et tuberculose pulmonaire, p. 197.

MIGNOT, DE GIBBS et DEBOUAT : Sur un cas d'hépatite benzénique, p. 204.

[5] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 14, 2 Avril 1938.

CLAUDE : Clinique des maladies mentales. Présentation de malades, p. 225.

THOUVENOT : Le sang et les vaisseaux au cours de l'insuffisance hépatique, p. 227.

N° 15, 9 Avril.

NOUËLCOURT : Sur les processus lobaires tuberculeux au début de la période allergique chez les petits enfants; les condensation chroniques curables, p. 241.

N° 16, 16 Avril.

BARBELLON : Est actuel de la chimiothérapie antituberculeuse, p. 257.

CHOUVANSKY : Clinique chirurgicale infantile. Présentation de malades, p. 261.

NEUBERGER : Les prises d'héroïne, p. 262.

N° 17, 23 Avril.

FISCHER : Quelques réactions de terrain dans l'intoxication, p. 273.

BENON : Les anomalies mentales chez l'enfant, p. 279.

N° 18, 30 Avril.

MARION : Les diverticules vésicaux, p. 289.

ARIVAT : Traitement des brûlures par le nucléon praticien (son rôle et ses possibilités), Technique de traitement, p. 293.

# CONSTIPATION

## REEDUCATEUR DE L'INTESTIN

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LOBICA

46, AV. DES TERNES - PARIS

25, RUE JASMIN - PARIS-16\*



### à base de :

SELS BILIAIRES  
POUDRE DE GLANDES INTESTINALES  
CHARBON POREUX  
FERMENTS LACTIQUES  
POUDRE DE LAMINARIA FLEXICAULIS  
POUR 1 COMPRIMÉ

1 à 6 comprimés par  
jour avant les repas

# LACTOBYL

## DÉSÉQUILIBRE NEURO-VÉGÉTATIF

# SÉRENOL

RÉGULATEUR DES TROUBLES  
D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE  
ÉTATS ANXIEUX ÉMOTIVITÉ INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES



### FORMULE

Peptones polyvalentes .... 0.03  
Hexaméthylène-tétramine . 0.05  
Phényl-éthyl-malonylurée.. 0.01  
Teinture de Belladone .... 0.02  
Teinture de Crataegus .... 0.10

Extrait fluide d'Anémone.. 0.05  
Extrait fluide de Passiflore. 0.10  
Extrait fluide de Boldo ... 0.05  
pour une cuillerée à café

DOSES moyennes par 24 heures : 1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés, ou 1 à 3 suppositoires

LABORATOIRES LOBICA - 25, Rue Jasmin - PARIS (16<sup>e</sup>)

[6] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 14, 2 Avril 1938.

CARNOT et GAHLINGHIER : La pathologie digestive en 1938 (revue annuelle), p. 269.

RACHET : Stigmoidites et périgmoidites, p. 280.

BARNET : Les rétrécissements cardio-œsophagiques, p. 292.

JACQUET et THIEFFRY : Les luctériennes des dyspeptiques et les petites infections hépato-biliaires de l'adulte, p. 294.

N° 15, 9 Avril.

VESSARD : Signes électrographiques de l'activité cérébrale chez l'homme, p. 301.

N° 16, 16 Avril.

CHERRY et BADMANN : Le traitement hydrominéral de l'asthme, p. 318.

PERRY et MIEHAUX : L'adaptation au climat, base de la climatothérapie, p. 316.

FANTONIERE, MERLEUX, FIANDRO et VIBROVITCH : Etude comparative des mécanismes de l'action hypotensive de quelques eaux minérales de l'Est de la France, p. 322.

FLICHER : Larynx, glandes endocrines, soufre thermal, p. 328.

BERGOGNIAN : Insuffisance rénale et cure d'Evian, p. 330.

POUGE : Les glomérulo-néphrites chroniques à forme congestive et leur traitement hydro-minéral, p. 338.

N° 17, 23 Avril.

CHOMEL et PARILLAS : L'épreuve de l'hypoglycémie provoquée par injection d'extrait testiculaire, p. 345.

JARDON : Les dermatoses des rhumatisants, p. 349.

N° 18, 30 Avril.

PARNOT : La transmission chimique de l'influx nerveux et les hormones tissulaires (revue générale), p. 357.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 46, n° 27, 2 Avril 1938.

LAUREY et LOUVEY : La loi de Stokes en pathologie véneuse, p. 505.

HELMANSH, ELICHT et CHARLOT : Les accidents nerveux moteurs et sensitifs survenant au cours du traitement par le chlorhydrate d'adrénaline, p. 507.

CAZARD : L'histamine comme transmetteur chimique, p. 509.

RAMON : Esthésie bilatérale (clinique médicale), p. 519.

N° 28, 6 Avril.

CUSTET et MAZET : Pneumothorax spontané dans l'asthme, p. 529.

LIÉGÈRES, PACÉ, BUGLET et POUHIN : Des complications méningées et oculaires de la fièvre récurrente marocaine, p. 531.

BAHRE : Les maladies professionnelles évitables et inévitables, p. 539.

COUETAT : Bases physiologiques de l'alimentation, p. 541.

LEMEUR : Pham-Huu-Chi (1905-1938), p. 542.

N° 29, 9 Avril.

JACQUELIN et OPOLO : Les types morphologiques de prédisposition à la tuberculose pulmonaire, p. 545.

VERDAN : Contribution à l'étude des troubles cardiaques tardifs après accident électrique, p. 547.

PAIGNET : Le traitement de la schizophrénie par les crises d'épilepsie provoquée par le cardiazol, p. 551.

MOCHET : L'épaulé à ressort, p. 559.

LECLERC : Le *Sinarouba* (*Sinarouba officinalis* D.C.), p. 560.

VALLEY-RADOT : L'enseignement de l'anatomie à Paris, à l'École de Peinture et de Sculpture, de 1740 à 1830, p. 561.

BEUCHER : La clinique de Betel en Indo-Chine, p. 563.

N° 30, 13 Avril.

FIESSER et GAULTIER : La créaturine par surcrot, p. 569.

LEVATIT : Réflexions sur le passé, le présent et l'avenir de la chimiothérapie des maladies microbiques, p. 572.

DEMEUR, PATEL et JAMAIN : Méningite au cours du charbon, p. 575.

COFFET : Recherches sur la vaccination antityphoïdique préventive, p. 583.

CLÉMENT : L'art de se bien raser, p. 585.

DESPOSSES : Le foyer de la mère au foyer, p. 587.

SCHNECK DE GOLDFELD : Poisons sacrés, ivresses divines, p. 587.

N° 31, 16 Avril.

POLJAKOVSKI et WAREMBURG : Significations des hyperglycémies, hyperglycémies de surcharge et hyperglycémie d'adaptation, p. 593.

DEVRANCK : Quelques cas d'insuppléance à la vie chez le nouveau-né, p. 594.

RAMON : Multitès à discussion (clinique médicale), p. 603.

DESPOSSES : Un problème médico-légal, 1<sup>er</sup> de Saint-Saïre de Turin, p. 605.

N° 32, 20 Avril.

EMILE-WEIL : La leucémie myélogène sans splénomégalie, p. 609.

DIMITRA, TYNOSKA et POPOVIC : La douleur gastrique étudiée par la méthode viscérographique, p. 610.

CHATAGNON : Le problème de l'élimination du bromé chez l'être humain. Importance du bilan chloré, p. 612.

D'ARLAK : Possibilités chirurgicales du Snd-tamérou (Yakoud), p. 619.

L.L. : Chiens et trolleux, p. 620.

A.L. : Boite distriktoriale de compresses stériles, p. 620.

N° 33, 23 Avril.

LEBEC : Quelques faits pour servir à l'étude expérimentale de la douleur, p. 625.

LIBERTE et LUC : Pathologie de l'usage de soi. Les hallucinations des amputés. Etude clinique et pathologique, p. 627.

PAI THERAN et DEMER L.S. : Cloche à double enceinte pour oxygénotherapie permettant de créer une atmosphère efficace sans surcharge de vapeur d'eau ni de CO<sub>2</sub> avec surveillance réduite, p. 631.

VARAT : Revue des nouvelles sur les anémies expérimentales, p. 633.

ROCHER : D'un cancer du sommet pulmonaire à une métastase cérébrale proliétentielle (clinique médicale), p. 639.

THIROUX : La question des pains et son étude en Allemagne, p. 641.

SEMPER : Paracelse le médecin maudit, p. 644.

X. : Chronoscope électrique portatif pour la détermination des temps de réaction, p. 645.

N° 34, 27 Avril.

Numéro consacré à la médecine roumaine, tchécoslovaque et yougoslave.

Roumanie.

MANESCO, SAGER et KREINBERG : L'électroencephalogramme dans certains états pathologiques, p. 650.

JACOBOWITZ : Extirpation totale des kystes du pancréas, p. 655.

DANIELOPOULU : Schéma anatomo-physiologique du système nerveux végétal. Mécanisme de régulation du tonus végétal, p. 657.

POPA : Le drainage de l'hypophyse vers l'hypothalamus, p. 663.

L'Institut clinico-médical A. de Bucarest, p. 666.

DANIELOPOULU : L'enseignement médical en Roumanie. Principes d'organisation de la médecine dans un pays, p. 667.

Tchécoslovaquie.

JIRASEK et POSTRANCIK : Un cas d'adénome des ilots de Langerhans. Diagnostic. Opération. Guérison, p. 671.

SKL : Le cancer pulmonaire chez les mineurs de Jachymov, p. 673.

NETOSKE : A propos des icères soi-disant hémolytiques, p. 675.

TEISINGER : Dosage du plomb du sang après mobilisation en vue de diagnostic. Valeur de la méthode dans le diagnostic de saturnisme, p. 676.

DELEHABEK : La médecine tchécoslovaque et ses rapports avec la médecine française, p. 679.

KARASEK : Deux grands savants tchécoslovaques : Mendel et Purkyně, p. 681.

Yougoslavie.

KOSTIC : Quelques acquisitions expérimentales concernant le rôle de la rate, p. 683.

TOBOROVICH : Paratyphus C. Kunzendorf. Quelques faits étiologiques, épidémiologiques et cliniques, p. 685.

YOVITCH : Traitement des paralysies spasmodiques, radiculaires postérieures, p. 689.

RAVITCH : Les neurinomes des nerfs périphériques, p. 691.

STANOVICH : Les Facultés de médecine yougoslaves, p. 694.

N° 35, 30 Avril.

PESTER, VALLEY-RADOT, DELAFOSTAINE et POUGE : L'épreuve de l'épuration urinaire (coefficient de Van Slyke) dans l'étude du fonctionnement rénal, p. 697.

BERNARD et WEIL : Raccourcissement du délai moyen entre l'âge de la primo-infection tuberculeuse et l'âge de la tuberculose pulmonaire-malade. Conséquences pratiques, p. 698.

RAMON : Douleurs de crise, p. 707.

ORDET : Atteintes psychopathiques dans les crises sociales, p. 709.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 65, n° 14, 2 Avril 1938.

DE LAVERGNE et AGOVAR : La place de la méningite dans les manifestations nerveuses de brucelloses, p. 485.

CORD : Considérations pratiques et indications générales des pneumothorax intra- et extra-pleuraux, p. 489.

TEANCK : Les accidents de la chimiothérapie, p. 493.

LAPOSTOLLE : L'asthme, p. 503.

N° 15, 9 Avril.

BROUET : Les hypertension d'origine endocrinienne, p. 515.

LAROCHE et BOMPAUD : Essais de traitement de l'impuissance sexuelle masculine par l'hormone mâle, p. 530.

LOEPER : La rétention hépato-pancréatique dans les cancers de l'ampoule de Vater, p. 534.

CHAVAT : La paralysie faciale « a frigore », p. 537.

N° 16, 16 Avril.

PLANIN et DECHON : Furoncle de la face et vaccinotherapie, p. 565.



# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

*freine*

*la fonction ovarienne*

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ

UNDETZ: Un cas d'intoxication professionnelle par des vapeurs de benzène, collophane et huile de lin, p. 569.

TERRIEN: L'hémianopsie double et cécité corticale, p. 575.

HALLEZ: Suintement ombilical des nourrissons, p. 573.

N° 17, 23 Avril.

BRECHMANN et PEYRON: Pratique de la désensibilisation auto-vaccinale « per os » d'une maladie de Leiner-Moussous, p. 597.

BOULE et VIAL: La métallographie de la syphilis, p. 598.

DUBAIL: Traitement du cancer du rectum par voie péritonéale avec conservation du sphincter sans anus iliaque, p. 604.

LAEMMER: De quelques états congestifs du cydon terminal chez la femme, p. 602.

LANDRIEU: Anesthésie au cyclopropane pendant l'accouchement, p. 602.

LEBOUF: L'électrothérapie dans le traitement des états variqueux, p. 605.

MARCHO: Indications opératoires de l'adénocécotomie chez l'enfant, p. 606.

PARAF: Diagnostic et traitement des algies faciales, p. 609.

RECLADE: Le choc obstétrical, p. 612.

VIENES: Anomalies de la dilatation au cours de l'accouchement, p. 615.

N° 18, 30 Avril.

BORY: Le soufre et les médications soufrées dans la syphilis, p. 637.

SÉZARY: Le traitement mixte conjugué arséno-bismuthique dans la syphilis, p. 638.

TSANG: Les intolérances aux médicaments syphilitiques, p. 642.

VOISIN: Une cause d'erreur dans la recherche du signe d'Argyll-Robertson: la pupille tonique, p. 645.

LABRE: Etude sur le goitre sporadique en France, p. 648.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

N° 14, n° 7, 1<sup>er</sup> Avril 1938.

BERNARD: Tomographie et tuberculose pulmonaire, p. 149.

BACHET: Les localisations anorctales de la maladie de Nicolas-Favre, p. 154.

VEL: Le décollement de la rétine et son traitement, p. 161.

N° 8, 15 Avril.

MARANO et RICHET: Muscles et glandes à sécrétion interne, p. 169.

CUY-LAROCHE: La ménopause. Etude biologique et thérapeutique hormonale, p. 174.

CHÉVALERET: La forme humaine. La charpente, p. 184.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

T. 60, n° 4, Avril 1938.

SABROUARD: (1864-1938), p. 345.

WINDOGRADSKY: Etudes sur la microbiologie du sol et des eaux IX. Sur la morphologie et l'écologie des azobactères, p. 351.

NICOLAU et KOPCOWSKA: La morphologie de l'inframicrobe hépatique dans le tissu des animaux infectés expérimentalement et le mécanisme des inclusions qu'il engendre dans les cellules, p. 401.

CHAUSSINAND: Contribution à l'étude de l'allergie tuberculeuse chez l'enfant, p. 432.

JAMOTINSKI: Les altérations histopathologiques du système nerveux des lapins dans l'infection expérimentale avec le virus de l'« encéphalo-myéélite équine », p. 451.

[11] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 28, n° 3, Mars 1938.

LARRE: Les régimes pauvres en graisses et riches en hydrates de carbone dans le traitement du diabète, p. 259.

GARDIER: La lamblase du foie et des voies biliaires, p. 223.

VATHIER: Etudes sur le métabolisme de la vitamine C, p. 230.

RENGER et VELASCO: La « cholestéroléclyse », p. 236.

[12] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Haute-fueille, Paris). — Prix du numéro: 16 fr.

N° 31, n° 3, Mars 1938.

BONNET: La part des endocrines dans les hypertension artérielles, p. 285.

LENER et CLAUDE-WEY: Dissociation auriculo-ventriculaire complète avec syndrome passager d'Adam-Stokes révélatrice d'une diphtérie cutanée méconne, p. 292.

MARGAL, SOULÉ et BAUGÉ: Modifications électrocardiographiques au cours de la saignée expérimentale, p. 305.

LAX et WELT: Le premier bruit normal du cœur. Etude électrocardiographique, p. 320.

PORTO: Lésion de la branche gauche du faisceau de His et image électrocardiographique du bloc de la branche droite, p. 330.

[13] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 54, n° 4, Avril 1938.

GOSSET et BEUTHEN: La moelle épinière utilisée comme greffon hépatoplastique dans les lésures des nerfs périphériques. Recherches cliniques et expérimentales, p. 481.

FUSCO-BRANTANO et POLLEUX: Les tumeurs phyllodes du sein, p. 506.

PATRIE et MOREL-PATRIE: Ce que vaut la manométrie œsophagienne pour le choix du mode de traitement, dans les cas de fractures de la colonne dorso-lombaire, compliquées sur-le-champ de lésions médullaires, p. 535.

[14] *Le Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 27, n° 3, Mars 1938.

BROUET et JEANSEN: Les cardiomyocèles, p. 76.

WELT et GARNIER: Indications du traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 97.

BUREAU et CHAUMONTAGNAC: Considérations cliniques et thérapeutiques sur des observations personnelles de syndromes hyperthyroïdiens, p. 93.

BERARD: Les possibilités actuelles du traitement chirurgical dans l'angine de poitrine, p. 104.

[15] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

N° 19, n° 4, Mars 1938.

CLERIC: Les maladies du cœur, du sang, des vaisseaux et des reins en 1937, p. 173.

GALLATARD: Blockage d'effort pré-angineux, p. 189.

BATHIER: Influence des inhalations prolongées et répétées d'oxygène carbonique sur la circulation, la composition du sang et la diurèse, p. 194.

BASCOURRET: Le rôle des états hépatiques intermittents dans le déterminisme de certains troubles circulatoires, p. 202.

MAIREZ: Etude critique des dangers de la morphine chez les cardiaques, p. 214.

AMARD: Remarques sur l'insuffisance rénale, p. 221.

MAYER: L'hypertension maligne, p. 226.

SÉE: La ponction sternale dans l'agranulocytose, p. 227.

[16] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 13 fr.

N° 55, n° 2, Février 1938.

OHNSTEIN: La plethore: Essai nosographique et pathogénique, p. 47.

COVIN: A propos du traitement actuel des symptômes, p. 62.

FRANÇOIS: Les rhumatismes chroniques en 1937, p. 72.

[17] *Revue Médicale française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

N° 19, n° 4, Avril 1938.

MONOD et PIERRE DOURCENS: Chirurgie thoracique et tuberculose pulmonaire, p. 263.

REMENT: Considérations générales sur l'intérêt de la collaboration médico-chirurgicale en pneumologie, p. 265.

MOXON: De l'utilité de la thoracotomie exploratrice en pleurésie, p. 269.

LEBEL: Les voies d'abord dans le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 275.

FOURSTIER: Le diagnostic de localisation des abcès du poudron, p. 279.

TROUBERT: Le début de la tuberculose chez l'adolescent, p. 293.

LÉON-KINBERG et BOISSONNET: La collapsothérapie précoce dans le traitement des tuberculeux et la lutte antituberculeuse, p. 297.

BENSA, FOURSTIER et FRANKEL: Transfusion sanguine et tuberculose pulmonaire, p. 305.

COLLAUD: Les syndromes de dénutrition au cours du pneumothorax latéral, p. 311.

WELT: Action contrôlée des sections d'adhérences intrapleurales, p. 315.

PIERRE-ROBERTSON: La reprise progressive du travail chez les tuberculeux pulmonaires, p. 323.

TISIER: Maladies des enfants (1936-1937), p. 331.

[18] *Revue du Service de Santé Militaire* (124, Boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 6 fr.


T. 108, n° 2, Février 1938.

ANDRIEU et MALVAIS: Les acquisitions récentes concernant l'épidémiologie de la fièvre jaune, p. 179.

AYARD: Tuberculose et pensions, p. 205.

LISSEOT: Histoire des affections typhoïdiques dans la garnison de Dinan, de 1876 à nos jours, p. 253.

# BIOTRIGON



A BASE DE  
**FENU GREC**  
TRÈS CONCENTRÉ ET  
D'UNE DÉSODORISATION  
TRÈS POUSSÉE

2 cuillérées à soupe ou  
4 comprimés par jour.

## **DONNE DE L'APPETIT AUGMENTE LE POIDS**

22, rue Perceval, PARIS (XIV<sup>e</sup>)

MAULIN: Quelques réflexions sur l'histoire d'un objet de conscience à type mystique, délire mental léger, p. 270.

HAYNAU: Préparation des catguts, soies, crins chirurgicaux et autres moyens de suture et de ligature, p. 285.

N° 3, Mars 1938.

RAYDET: La douleur et la contracture parietales dans le syndrome appendiculaire aigu typique, p. 373. GUILLERMIN et PERRIE: Diagnostic et traitement des thrombophlébites sinuso-jugulaires, p. 385.

GUILLERMIN et PERRIE: Traitement chirurgical du décollement de la rétine, p. 421.

JEANHOY: Le chirurgien aide-major Jeanroy, du 3<sup>e</sup> Hussards, sur le ponton « la Vieille Castille », à Cadix, 11 Mai 1910, p. 463.

JOYEUX: Oxydation des sucres aldéhydiques par l'hydrogène en milieu alcalin. Applications pratiques, p. 469.

[19] *Bordeaux Chirurgial* (6, Place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 10 fr.

An. 9, n° 2, Avril 1938.

CHARRIER et GOMAIN: Tumeurs villoses du rectum, p. 77.

FOURNIER: A propos de l'iléostomie dans le traitement de l'occlusion intestinale post-appendiculaire chez l'enfant, p. 95.

[20] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 59, n° 13, 27 Mars 1938.

DUPRÉ: Un cas de syndrome dysrhythmique avec doléosténodémie et malformation cardiaque, p. 195.

DELMAS-MARSALET, LAFARGE, BERGOUIGNAN et LAPON: Méningiome falo-oléo-orbitaire opéré et guéri. Considérations cliniques, p. 199.

N° 14, 3 Avril.

MONTPELLIER et COHEN-SOLAL: Myo-sarcome du corps thyroïdien, p. 213.

MANDILLON: De quelques considérations sur la vaccination triple associée (antityphique-antiphtérique-antitétanique). A propos de 2 observations d'accidents post-vaccinaux, p. 216.

N° 15, 10 Avril.

CUVIER: Action d'un extrait de sarcome expérimental par benzoprène sur les foyers d'injection de benzoprène ou de développement de tumeurs malignes. Quelques considérations sur la biologie et le traitement du cancer, p. 226.

LAFARGE: Rhabdomyosarcome paraneoplasique, p. 227.

BALAUD, LE LOUD et DUHANT: A propos de 1 cas de spirochétose métrorhénorrhagique ayant entraîné l'avortement chez une malade atteinte antérieurement d'une néphrite chronique, p. 229.

N° 16, 17 Avril.

SEMEX: Le cholestérol dans le déterminisme du cancer, p. 243.

PEYAUD et DUVERGER: Dilatation urétérale dynamique au cours d'une bacillose rénale observée des son début, p. 248.

N° 17, 24 Avril.

BLANCHOT et GOMAIN: Sur 1 cas de séminome de l'ovaire, p. 250.

LAUMONIER et EUZAS: Adénopathie laciale de l'adéno-sarcome du lymphosarcome chez un enfant de 4 ans, p. 292.

CABANES et GIBERTOS: La tuberculose est-elle une contre-indication à l'opération de la cataracte? p. 263.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 115, n° 14 et 15, 2-9 Avril 1938.

JEANNERET et ROUBIN: Du féminisme. A propos d'un cas de féminisme avec gynécomastie, p. 369.

DE CATELLE et BEVILLER: Les dangers d'intoxication par l'essence d'Allylène au cours de son emploi comme carburant des moteurs d'avions (recherches expérimentales. Mesures prophylactiques), p. 379.

N° 16, 16 Avril.

MERLE-BÉRAL: Relations entre les malformations du profil facial et les malpositions dentaires. Importance d'un diagnostic légal complet en orthopédie dento-maxillo-faciale, p. 409.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 56, n° 14, 3 Avril 1938.

BERNARD et MONNIER: Documents montrant l'intérêt de la paralysie strabique dans l'examen radiologique du tube digestif, p. 209.

BERNARD: Perforation d'un cancer d'estomac avec péritonite cloisonnée antérieure, p. 273.

BERNARD: De l'utilité de la radiographie sans préparation au cours d'un syndrome abdominal aigu, p. 277.

BERNARD: Le diagnostic précoce du cancer d'estomac devant le II<sup>e</sup> Congrès international de gastro-entérologie, p. 280.

BERNARD: La nausée, p. 286.

N° 15, 10 Avril.

PARTIBIER, LANGUET et ROQUET: Les localisations trophiques de la cellulite, p. 290.

DUTELLEUL: Sur un cas de contusion abdominale, p. 299.

N° 16, 17 Avril.

WITTE: Traitement des névralgies sciatiques par la méthode des injections locales, p. 305.

MONNIER: Progrès, en 20 mois, d'un cas de tuberculose pulmonaire, p. 310.

N° 17, 24 Avril.

DEBIEUX, ROGER et DUTELLEUL: Syringomyélie avec troubles trophiques et sympathiques et éleuro-mégale, p. 321.

DEBIEUX et SORBIANT: Oléitération artérielle d'un membre au décours de la pneumonie; ses rapports avec la syphilis, p. 324.

BILLET et MARTEL: Draine abdominal de cause indéterminée, p. 327.

BIATEK-KOZLOWSKI: Lésion diaphragmatique post-traumatique, p. 330.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr. 70.

An. 19, n° 438, 5 Avril 1938.

FLORANCE et VINCENT: Nouvelle contribution chimique et physico-chimique à l'étude des albumines urinaires, p. 211.

BOINET et COLIAT: Contribution à l'étude histologique et pathologique du cartilage primitif, p. 217.

GATÉ, NICHOL et DELROS: Le traitement des vulvovaginites des petites filles par les substances oestrogènes, p. 225.

N° 439, 20 Avril.

SATY, VACROS et VINCENT: La xanthochromie cutanée crémolipémique, p. 245.

SATY, VALLET-GUY, VACROS et POLLEY: Pnéumonie chronique et hémiparacéramie gauche (étude clinique et physio-pathologique), p. 253.

SATY, GIRAUD et VINCENT: La réaction de Takata (son intérêt dans les maladies du foie), p. 261.

SATY et ETIENNE-MARTIN: Un cas probable de maladie de Cushing, p. 267.

[24] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 70, n° 14, 3 Avril 1938.

DUMAS, CLAVEL et FRANCHILLON: Artériectomie pour embolie de l'artère podlière, p. 347.

BIOT et MARTIN: De l'interprétation du métabolisme basal, p. 382.

N° 15, 10 Avril.

GARNI et BERTHIAUD: Un cas d'ictère fébrile grave dû au parasitisme des voies biliaires par *fasciola hepatica*. Guérison par l'anthelmintique associée à l'extrait de fougère mâle, p. 409.

BIOT et PEISSON: Recherches sur le sérum par l'interferométrie, p. 412.

N° 16, 17 Avril.

ROUBIN: Le pronostic des abcès du poulmon, p. 439.

N° 17, 24 Avril.

ROUBIN: Le pronostic des abcès du poulmon (fin), p. 469.

[25] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 75, n° 1-2, 5-15 Janvier 1938.

La cérémonie jubilaire en l'honneur de M. le professeur Léon Inubert.

N° 3, 25 Janvier.

SATY: Contributions à l'étude des culicidies de la région marseillaise et de la Camargue, p. 65.

HAYNAU et GIBERTOS: A propos d'un cas de maladie de Paget à forme localisée avec ostéodéformations et cataracte: ostéose paralytique, p. 85.

BANCELLOS et DE BARLET: A propos de 30 observations de pilules chez des arthritiques et des goutteux, p. 91.

PRUVOST et BLINCOULT: Asthme et histamine, p. 95.

N° 4-5, 5-15 Février.

Numéro spécialement consacré à la Société de Dermato-écologie du littoral méditerranéen.

N° 6, 25 Février.

POISSON et LUMBROSO: Cutanéation et tuberculeuse pulmonaire de l'adulte, valeur pronostique, p. 177.

N° 7, 5 Mars.

OLMER, OLMER et ROUGE: Considérations cliniques et radiologiques sur 17 cas de cancer primitif du poulmon, p. 225.



# Lactéol-Liquide

# Lactéol-Comprimés

du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) - Tél. : Autrevil 09-93

## **PATHOLOGIE DE L'AGE MUR**

TRAITEMENT DE BASE

### **ORTHOGENOL**

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mp. Nn.S.L.L. S.O. DIURÉTIQUE, SCILLE, AC. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE  
RHUMATISMES  
**AZOTÉMIE**  
ANURIES MÉDICALES  
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSUSIAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

## **VACCINS IVAGO**

(INTRADERMIQUES)

### **INJECTABLES**

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL  
B ANTIPYORRHÉIQUE  
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
G ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPYOGÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
U ANTICOLIBACILLAIRE

### **BUVABLES**

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI  
(colibacilles, pyélo-néphrite),  
IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire),  
IVAGO-PYO  
(infections pyomicrobiennes),  
IVAGO-STA  
(furunculose).

### **GELÉES-VACCINS**

(PAR PANGEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPYOGÈNE  
"C" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

## **SINAPISME RIGOLLOT**

*Rigollet*

**POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT** pour Usage Médical  
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : DARRASSE, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602

Détail dans toutes les Pharmacies.

[26] *Montpellier Médical* (2, rue de l'École-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 81, N° 2, Février 1938.

DIMBAUD et ADAM: La phonocardiographie, p. 49.  
RINBAUD et SENNE: Quelques aspects cliniques de la syphilis pulmonaire de l'adulte, p. 64.

[27] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 61, N° 7, 1<sup>er</sup> Avril 1938.

HANANT, CHALNOT et LEICHTMANN: Sténose sous-ventriculaire du duodénum et gastro-entérostomie, p. 279.

N° 8, 15 Avril.

Numéro de Société.

[28] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 98, N° 8, 5 Mars 1938.

AMAND, RAUTHMEL et MANDEL: Guérison rapide de fistules thyroïdales à la suite de pertes de sang, p. 93.

HANSS: Troubles digestifs de l'enfant et appendicite, p. 94.  
COUMONT: Les tests sérologiques de guérison de la tuberculose pulmonaire, p. 95.

N° 9, 27 Mars.

WEBER, STOLZ et REEB: A propos d'un cas assez particulier de choriopithélioma malin après un accouchement, p. 101.

TAZAC: Traitement arsénical massif de la syphilis (son intérêt prophylactique), p. 107.

[29] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 64, N° 14, 1<sup>er</sup> Avril 1938.

SEIDHOEDER: De quelques problèmes importants du métabolisme de la vitamine C, p. 469.

KULONEN et RUUSKUNEN: A propos des lésions du muscle cardiaque par la vitamine D, p. 472.

AIKEN: Emploi de la vitamine C dans les affections urologiques, p. 475.

LOTZE: Considérations sur la vitamine P, p. 477.

NEUBERT: Dosage de l'aneurine (vitamine B) dans l'urine par le thiochrome, méthode de Jansen, p. 481.

STROMMANN: Sur le régime sans sel, p. 485.

GRUND: Sur le mécanisme de mouvement des muscles striés sous la dépendance des cellules motrices de la corne antérieure. Contribution à la pathologie des affections rhumatismales, p. 488.

LOHMANN: Ferments et substances actives (workstoff), p. 491.

TRIMBACH: Actions réciproques fonctionnelles entre les hormones, les vitamines et les ferments, p. 492.

MARLO: Quels sont les facteurs de la destruction de la vitamine B dans l'estomac, p. 496.

VON UEXKÜLL: Guérison d'une arthralgie symétrique et résistante de l'articulation de l'épaule due à un goître basodowifié par la vitamine B, p. 499.

VON BEIGMANN: Effort vers une synthèse de la médecine scientifique et des moyens de guérison moderne, p. 501.

WILLIHAUSE: Données particulières sur une station pour les malades du cœur et de la circulation, p. 505.

N° 15, 8 Avril.

PLUGGE: Symptomatologie de la tétanie, p. 521.

DIENLIER: Formes cliniques d'évolution du purpura abdominal (Purpura abdominopélique, toxose capillaire hémorragique, E. Frank, maladie Schönlein-Henoch), p. 523.

BINGOLD: Problème de l'action toxique dans l'anémie pernicielle, p. 527.

DIGHEPOPOULOS: Recherches sérologiques sur la tuberculose sur une goutte de sang d'après Chodak Dahr, p. 528.

SCHULZE: Quininothérapie de l'arythmie absolue, p. 530.

KAPFER: Etudes des causes d'hémagglutination non spécifique, p. 534.

NEUBART: Observation sur l'activité de la vaccination active contre la diphtérie, p. 535.

SPRADO: Intoxication par le thallium, p. 537.

TRIMBACH: Actions réciproques entre les hormones, les vitamines et les ferments (suite), p. 539.

N° 16, 15 Avril.

DONOSOFFER: Regard sur 45 ans de développement psychiatrique, p. 557.

SCHLEIFER: Données nouvelles sur la fonction de la rate, p. 561.

LARZO von UNGHARBY: Importance clinique de l'extra-systole, p. 565.

VON REES: Cancer de la peau par intoxication arsenicale sur la luitte contre le phylloxera, p. 565.

HOLLAND et VELD: Possibilité d'amélioration de la myotomie congénitale par la quinine, p. 566.

WILFINGHOFF: Hypersensibilité vis-à-vis du rouge congo, p. 566.

HEUBACH: Problème de la bactériémie diphtérique, p. 567.

DAIGEN et MAUER: La psittacose (Résumé des recherches poursuivies à l'Institut Robert-Koch dans les années 1936-37), p. 568.

WEINERT: Sur la fièvre jaune, p. 572.

SIEGISMUND: Les résultats de l'examen de Widmark sur l'alcool dans le sang peuvent-ils être influencés par les médicaments? p. 574.

KOOPMANN: Recherches de la police criminelle en présence d'une suspicion d'avortement, p. 575.

N° 17, 22 Avril.

KLEINEMANN: Prévention de l'embolie pulmonaire grave ou mortelle par évidement de la veine iliaque, p. 593.

RECHERT: Traitement chirurgical de la méningite tuberculeuse circumsrite, p. 595.

BÜRGERS: Nouvelles recherches sur le mécanisme d'action du « prontosil », p. 598.

GOLDBACH: Traitement conservateur de l'élargissement de l'estomac dans la sténose bénigne du pylore, p. 601.

BRAUNE et KLAGES: Guérison d'une occlusion congénitale des voies biliaires par cholecystogastrostomie, p. 602.

KARL: Résultats cliniques obtenus par l'extrait de paroi de la vésicule biliaire, « cholekysman », p. 604.

NÜNEN: Résultats avec le « cycloton » en pratique chirurgicale, p. 605.

WILDBERG: Origine et traitement chirurgical, en particulier électro-réssection, de l'hypertrophie de la prostate, p. 607.

GOLDBACH: Arzi gegen Arzi, p. 610.

NEUBERT: Vivisection, p. 611.

[30] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 17, N° 14, 2 Avril 1938.

ZÜSEL: Sensibilisation primitive et secondaire par allergie épidermique et vasculaire, p. 489.

JEZLER: Acide ascorbique et tableau sanguin blanc, p. 492.

MEYER: Pathogénie de la causalgie, p. 494.

BOHN: Nouvelles recherches sur le tableau pathologique de la gastro-entérite chronique, p. 497.

HÖRIGER: Une éruption de coagulation par la chaleur dans le liquide céphalo-rachidien humain, p. 498.

RIEMEL: Réaction acide chlorhydrique-collargol, une nouvelle réaction du liquide céphalo-rachidien, p. 501.

KLEIN: Sur l'action en 2 phases des poisons capillaires sur le métabolisme interne des gaz et son importance au point de vue thérapeutique, p. 504.

RIETST: Sur les troubles de la résorption calcique et l'apparition de tétanie au cours du catarrhe chronique du grêle, p. 506.

TRITZEN: Un cas de maladie de Weil certifié par examen sérologique — type leptospira-canicola — chez l'homme, sous forme d'une méningite, p. 508.

DUESSE et REICHER: Sur l'influence de la thérapie par choc insulinaire dans la schizophrénie sur les réactions de Gampfer, Kral, Stein de la chambre antérieure, p. 509.

PARADE: Problème de la bradycardie par manque de vitamine B<sub>1</sub>, p. 510.

N° 15, 9 Avril.

HANSEN: Bilan de la mue sanguine dans la grossesse, p. 521.

KIKUTH: Nouveau développement de la chimiothérapie du paludisme. « Certuna » un nouveau médicament, p. 524.

SIOLA: Vérification du nouveau médicament « Certuna » chez les paralytiques impaludés, p. 527.

ROBERTS et OSKARD: Problème de la tachyphylaxie de l'« ephedrin » et du « veritol », p. 528.

LINDBERG: Myalgie épidémique et polymyélite, p. 532.

SCHULZ: Paludisme et suites éloignées éventuelles du système nerveux extra-pyramidal (un cas de dystrophie musculaire progressive avec salivation; un cas de parkinsonisme), p. 533.

ARNETT: Ponction sternale et recherches sanguines qualitatives, p. 535.

HILGENMANN: Obtenition d'anti-séra M et d'anti-séra N chez les animaux immunisés à 100 pour 100, p. 537.

SZARKA et RECHNITZ: Action de doses élevées de folliculine sur la muqueuse utérine du rat, p. 539.

HAUSEN-FAURE et BASENAGGER: Deux cas de rupture du muscle papillaire, p. 540.

SCHEIDT: Vitamine B<sub>1</sub> et hyperthyroïdisme expérimentale, p. 542.

PANAGOTOV: Recherches expérimentales sur les rapports entre la préthypophyse et les ovaires, p. 543.

N° 16, 16 Avril.

DUESSEN: Physiologie pathologique des anémies. Classification des anémies du point de vue de la régénération, p. 548.

HEUBNER: Propriétés toxique et physiologique du calcium, p. 557.

SCHMID et WINKLER: Sur la résorption du cuivre étudiée d'après une pâte contenant du cuivre, p. 559.

DIKKE et KRAAN: Epreuve fonctionnelle des poumons, p. 561.

## Phosoforme

**Tous les troubles  
de la nutrition**

Dyspepsies - Déminéralisations  
Neurasthénies - Convalescences

**Tous les états  
alcalosiques**

## Oxyléine

DEUX FORMES : Adultes - Enfants

**Troubles intestinaux  
urinaires et biliaires**

Fermentations - Infections  
Colibacillooses - Parasites  
intestinaux (ténia excepté)

**Vermifuge**

## Lénibar

Pansement du tube digestif  
à grand pouvoir couvrant

POUDRE. Ulcus - Crises aiguës  
d'Hyperchlorhydrie

GRANULÉ. Spasmes - Entérites  
Diarrhées - Hyperchlorhydrie  
Colites

## Salysérum

AMPOULES de 5 cc.

**Toutes les algies**

Rhumatismes  
Lumbagos  
Sciatiques

CARMEN: Tableau sanguin dans l'angine lymphocytaire. (Angine de Schultz à cellules lymphocytaires), p. 563.

MILLER: Nature de la réaction colorée « verte » de l'urine par para-diméthyl-amino-benzaldéhyde et sur le dosage de la bilirubine et des nitrates, p. 564.

VON UNHART: Importance de la position de l'axe du crochet T dans la valeur diagnostique et la signification pathologique du crochet T, p. 566.

VOIGT et STANOWICZ: Recherches comparatives de la bilirubinémie et du temps de circulation dans la décompensation cardiaque, p. 569.

SORENSEN: Sur les tumeurs malignes primitives de la plèvre (quelques cas d'endothéliome de la plèvre), p. 571.

CAYL: Etudes cliniques et expérimentation animale sur la physiologie normale et pathologique de la vitamine A, p. 574.

N° 17, 23 Avril.

SERLACH: Crise épileptique dans le tableau pathologique de l'épilepsie bénigne (recherches), p. 585.

KAY: Recherches chimiothérapiques dans l'infection expérimentale de la souris par le lymphogranulome inguinal, p. 588.

SCHUBB, I. FILSTRUP et SOMMERICH: Recherches sur l'absorption et l'élimination de l'« ultron », p. 590.

SEIGEL: Importance des sous-groupes dans la pratique de la transfusion, p. 593.

WUNDERLAND et VERNER: Ralentissement des battements du cœur par inspiration profonde, p. 595.

SPOTTI: Recherches bactériologiques et parasitologiques de la moelle osseuse, p. 596.

REUTER: Action diurétique de la corticale surrénale, p. 599.

POESTER: Les *Pasteurella* comme agent étiologique infectieux chez l'homme, p. 599.

FRÖD et STRUBEL: Recherches sur la vitamine B et le métabolisme du soufre, p. 603.

VON FRIEDRICH: Importance pathogénique de la *Laublia intestinalis*, p. 605.

[31] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : 80 Rp.

In. 34, n° 13, 1<sup>er</sup> Avril 1938.

SCHLÖSSER: Influence du vol sur la circulation, p. 422.

GILBERT: Troubles circulatoires par le vol?, p. 423.

HUSEMANN: Prévention du traitement du mal des montagnes, p. 426.

HUCKEL: Remarques sur le diagnostic des maladies infectieuses parasitaires ou tumorales dissimulées, p. 429.

GARY: Du diabète traumatique ou du diabète de la guerre et de son expertise (*fin*), p. 430.

MAIER-WEINERTSCHNIG: Traitement du diabète par la protéinothérapie, p. 433.

VON JAGO et FLEISCHACKER: Etats aplastiques de la moelle osseuse, p. 436 (*fin*).

ELTZ: Oxyton en radiologie, p. 437.

L'Inflammation de l'oreille moyenne, p. 438.

SAHLE: Traitement de la chute des cheveux androgénique et pityriasiorme par le « ktrial », p. 439.

WINKELMANN: Médecine idiologique, p. 441.

N° 14, 8 Avril.

ASCHOFF: Anatomie normale et pathologique de la vieillesse (*suite*), p. 457.

DEYSEN: Immunité pneumococcique et bases de la sérothérapie pneumococcique, p. 460.

STEINHAUSER: Mise en évidence de toxine diphtérique libre, dans le sang du malade, p. 463.

KNOEL: Quel âge atteignent les rancœurs d'« Oxford Cambridge »?, p. 465.

SCHLICHT et KOBORIK: Influence du bain carbonique partiel sur la régulation de la circulation, p. 466.

HUBER et OSTERREICHER: Troubles des mouvements de la langue dans le parkinsonisme post-encéphalitique, p. 470.

WIRTZ: Résultats cliniques obtenus par emploi de vitamines B et C (voie orale, intramusculaire ou endolombaire) dans les affections neurologiques, en particulier dans les paralysies flasques, p. 471.

ALTSCHUL: Traitement de quelques maladies nerveuses par la « proslamin », p. 474.

N° 15, 15 Avril.

DEYSEN: Maladies à virus et leurs agents étiologiques, p. 493.

SCHUBERTH: Indication du séjour en sanatorium dans la tuberculose pulmonaire fibro-calcusee, p. 496.

LEIPER: Formation d'induration après pleurésie exsudative, p. 498.

GHARI: Sensibilité à la tuberculine dans les affections rhumatismales, p. 500.

SITTE et BAUMBUCK: Un cas d'acrocephalo-syndactylie, p. 502.

SAVIL: Possibilité d'union de l'amélioration de la forme et de la fonction, p. 503.

HEXNET: Danger du saturnisme chez les peintres en bâtiment, p. 500.

N° 16, 22 Avril.

MAGNUS: Trauma chronique dans la médecine du travail, p. 529.

SCHNEIDER: Fracture récidivante des os du carpe, p. 531.

STICH: Abolition de la douleur en chirurgie de guerre, p. 534.

KRANE: Traitement du lupus vulgaris par scarification, p. 536.

LOEWEN: Diagnostic urgent dans l'adénome aigu, chez l'enfant, p. 538.

OHRENDELMAYER: L'appendicite dans l'enfance, p. 541.

WILHELMSS: Etiologie et traitement chirurgical de la stricture inflammatoire du rectum, p. 544.

DOLD: Sur les propriétés antituberculeuses des sécrétions animales et végétales (sécrétion cutanée, sécrétion nasale, sécrétion des bronches, salive et lait) et des déminérations végétales (miel, etc.), p. 546.

WIRTZ: Désinfection du champ opératoire par la « sepsio-tinktur », p. 552.

BAETZNER: Fracture osseuse par fonctionnement, nouvelles contributions à la pathologie et au diagnostic des lésions par le sport ou par le travail, p. 553.

PICK: Problème actuel du traitement de la tuberculose pulmonaire par roulement, p. 555.

[32] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro : 70 Rp.

In. 85, n° 14, 8 Avril 1938.

VON REHWITZ: La narcoïse dans la pratique, p. 497.

KOLB: Rapports entre la fertilité et l'âge de la femme, p. 502.

VON ZIMMERMANN-MEINZINGER: Sur l'« hellorid » et ses rapports avec la thérapie par la strophilamine, p. 505.

FRIEDMANN: Action du sérum de péritonite, p. 509.

ZIEGLER: Traitement de l'angine par la préparation bisulfurée « Lecibis », p. 512.

SCHILLER: Epreuve irritative après hémorragie de l'homme, p. 513.

N° 15, 15 Avril.

STÖRMER: 60<sup>e</sup> anniversaire du Sanatorium du Docteur Lahmann, p. 537.

STÖRMER: Etiologie et thérapie de la névrose d'angoisse, p. 539.

WILL: Le manque de sue de l'estomac, p. 541.

HOPE: Thérapie diététique de la constipation chronique, p. 544.

KELLNER: Maladies pulmonaires dans le cadre de la médecine allemande, p. 545.

BRINGER: Vaccination antituberculeuse active chez les enfants tuberculeux, p. 551.

BAHLERT: Traitement de la polyurie de la grossesse par la vitamine B, p. 557.

LEUTENDORF: Une méthode simple d'accroissement de la sensibilité de l'épreuve de Nyland (sucr dans l'urine), p. 559.

MEHNINGER: Influence de la vitamine B<sub>1</sub> sur les varices, p. 560.

N° 16, 22 Avril.

BAEYTON: L'organotrophie, p. 577.

YOSSCHULTZ et SCHWABHOFF: Guérison spontanée, traitement interne et indications de l'intervention chirurgicale dans l'abcès du poulmon, p. 580.

SUSMANN et MEYER: Empyème pleural par fusobactéries, p. 583.

ZEITSCH et ZÜBLER: Critique sur les séro-réactions de la ménoragie, p. 584.

WILBER: Refroidissement et maladies par refroidissement, p. 586.

ANGELMID et SPETKAMP: Durée de la grossesse dans la race humaine; son calcul, p. 588.

SCHNÖBER: Un flacon simple pour saignée, p. 590.

BITTOLFF: Sur une infection charbonneuse après injection, p. 590.

[33] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 191, n° 4, 8 Avril 1938.

MAJNUS: Traitement des fractures de la colonne vertébrale, p. 547.

HOSTOCK: La scaphrothorax des malades, p. 557.

HAASE et HELLEAP: Recherches pour une suture canalisée impeccable, p. 560.

HAASE et HELLEAP: La production et l'aspiration du liquide céphalo-rachidien dans les ventricles cérébraux, p. 574.

BOHMER: Remarques sur la prostatite chronique et sur la méthode de traitement par massage de cette affection, p. 585.

WETZEL: Blessure par enlèvement du thorax avec transmission au corps étranger des pulsations cardiaques, p. 594.

NICOLAS: Chirurgie de la perforation de l'ulcère gastroduodénal, p. 602.

BAHNER: Le résultat du traitement chirurgical du cancer de l'estomac et de l'oesophage ne pouvant plus être réséqué, p. 606.

KATZ et VON STERNER: Recherches sur les anastomoses artério-veineuses de la circulation métrénique, p. 618.

DEGE: Observations de lithiase rénale à la clinique chirurgicale d'Iena dans les dix dernières années, p. 632.

SIMONS: Importance des radiographies atypiques pour le diagnostic, p. 650.

SCHNEIDER: Troubles d'ossification du squelette du pied, 655.

NÖLLER: Les formations fissuraires des apophyses articulaires des vertèbres lombaires, p. 703.

SUBERG: Les réactions inflammatoires collatérales des membres (atrophie osseuse aiguë), p. 710.

BRUNNER: Maladie de Basedow, thyrotoxicose, observations tardives, p. 754.

BATHKE: Importance du thymus dans le Basedow, p. 769.

ANGELER: Données microscopiques sur le coecyx, p. 776.

25  
ANNÉES  
D'EXPÉRIENCE

CONFORT  
EFFICACITÉ  
RÉPUTATION

PTOSES  
VISCÉRALES

**SULVA**

**SOULÈVE  
SOUTIENT  
SOULAGE**

Les CEINTURES "SULVA"  
AVEC OU SANS PELOTES  
RÉTABLISSENT L'ÉQUILIBRE  
DES FONCTIONS DIGESTIVES

**BERNARDON**  
18, Rue de la Pépinière PARIS 8<sup>e</sup>  
Tél. Laborde 16-86-17-35

[34] *Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : RM. 8.

T. 107, n° 3, 21 Avril 1938.

VON NOYK et VON FARB: Le traitement du complexe symptomatique variqueux, p. 337.  
RASEZJA: Recherches sur la structure fine du ménisque du genou, p. 371.

RASEZJA: Les altérations dégénératives du ménisque du genou et leur importance clinique, p. 388.

SENNER: Recherches expérimentales sur la sympathectomie lombaire, p. 414.

AKETA: Le goitre endémique en Mandchourie, p. 441.

JEHN: La fracture du col du fémur chez l'enfant, p. 447.

DENGLER: Les résultats des opérations sur les ménisques, p. 449.

BORRACHE: Chirurgie de la moelle, p. 473.

MALLAGUE: Recherches d'immunisation vis-à-vis de la tumeur Brown-Pearce du lapin par inoculation préalable de filtrat de tumeur, p. 481.

RUKE: Expérience personnelle sur l'échinococcose d'après 354 cas opérés, p. 495.

[35] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie*

(Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 250, n° 2 et 3, 12 Avril 1938.

ZENAU: Recherches sur l'électrocoagulation des os et des articulations, p. 80.

KILLIAN: Remplacement du traitement par extension prolongée des fractures osseuses par distraction squelettique au moyen d'un appareil plâtre, p. 136.

UDERHUTT: Des formes grippales abdominales rares, p. 149.

SUNDER-PLASSMANN et DAUBENSPECK: Innovation végétative de la synoviale du genou, p. 158.

SCHNEIDER: Thyroïde et vitamine B<sub>1</sub>, p. 167.

BECKER: Le dermoïde sacré purulent. Étude clinique et étiologique des abcès et fistules sacrococcygiennes, p. 180.

BELLEU et SCHNEIDER: Résultats obtenus par le plombage paraffiné en tuberculose pulmonaire, p. 197.

EHNST: Valeur diagnostique du déplacement de la glande pinéale dans les variations de pression intracrânienne, p. 224.

WANK: Mastopathie chronique, p. 234.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift*

(Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 54, n° 13, 1<sup>er</sup> Avril 1938.

BRAS: Troubles circulatoires urgents, p. 377.

FORSTNER: Un cas remarquable de charbon, p. 383.

LARSENHAUEN: Comment la théorie des feuillettes germinatives peut-elle trouver sa place dans l'histoire du développement de l'homme? p. 383.

DOBNER: Thérapie du cardiopneumonie, p. 384.

GRIGNAUER: Devoirs de l'Etat en prophylaxie odontologique, p. 387.

WEIDINGER: Nouveau traitement de la gastrite hyperacide et de l'ulcère duodénal, p. 389.

DEMNER: Conduite aseptique au cours des différents actes opératoires par des moyens simples, p. 391.

STEINL: Clinique et étiologie des affections des voies biliaires chez la femme, p. 401.

VON JACZ: Remarques sur la thérapie circulatoire d'urgence, p. 407.

KRAMF: Choc hémolytique secondaire à la transfusion sanguine, p. 407.

NEKULA: L'irradiation profonde du carcinome de l'utérus a-t-elle une influence sur le tableau sanguin et la sédimentation? p. 408.

SUEIC: Un cas de diabète rénal grave et de dystrophie gonio-hypophysaire, p. 413.

CHAMBI: Appréciation des données radiographiques dans la tuberculose infantile, p. 415.

LAUDA: L'ICI-substitutionthérapie par sub- et anéidite, p. 415.

N° 15, 15 Avril.

STEFFER: L'encéphalomyélite post-vaccinale en Haute-Autriche (1930-1937), p. 425.

STADLER: Symptômes alarmants nécessitant une interruption de la grossesse, p. 427.

SIEGL: Maladie rhumatismale dans l'enfance, p. 429.

PFLEGER: Urémie et thrombose de la veine cave inférieure produite par une cause exceptionnelle, p. 435.

KILLMANN: Traitement de la tenovaginite purulente antibrachiale, p. 438.

REINING: Importance de l'irradiation ultra-violettes suivant l'arthrectomie dans les opérations, p. 438.

WISSLEY: Tuberculose hémotogène dans la région des voies respiratoires et digestives supérieures, p. 438.

N° 16, 22 Avril.

FLEISCHBAEKER: Thérapie du purpura thrombocytaire par le « stryphon », p. 449.

MAJNUT: Problème de l'urgence des interventions après blessures du crâne, p. 451.

SEHNERT: Nouvelles conceptions sur la coagulation du sang et l'hémostase, p. 453.

COLARIZ: Marconi-thérapie au cours de la poliomyélite, p. 457.

VUJE: Sur le genre de disparition des illusions chez les paralytiques impaludés, p. 459.

MALABER: Traitement des troubles des artères périphériques par les agents physiques et par les bains, p. 460.

SOMER: Diagnostic des cavernes (cavernes anasculatoires et symptôme de Dellen) et tuberculose anasculatoire, p. 462.

N° 17, 23 Avril.

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift*

(Seilergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 55, n° 14, 2 Avril 1938.

FESTERER: Indications chirurgicales dans les maladies de l'estomac, p. 370.

LATZEL: Extraits d'organes, p. 377.

KAFKA: Irradiations ultra-violettes intravaginales et thérapie par la chaleur, p. 382.

URBAN: Résultats pratiques obtenus par la thérapie par ondes courtes avec ou sans sensation subjective de chaleur, p. 384.

LÖB: Traitement des blessures par l'huile de foie de morue, p. 389.

KOBELER: « Eclairon », nouveau diurétique mercure, p. 390.

EDER: « Caustyl » n° 390.

N° 15, 9 Avril.

DEMNER: Phlébite périossue multifocale, p. 397.

STEINL: Maladies de la vésicule et des voies biliaires chez la femme; indications opératoires, p. 398.

KUNE: Diagnostic urgent dans les affections abdominales, p. 403.

MESSENGER: Constitution du matériel dans l'étude du cancer, p. 406.

SIEBER: Thérapie de l'angine de poitrine et de l'asthme cardiaque, p. 408.

EGGER: Problème de l'obésité et son aspect thérapeutique, p. 415.

REITH: « Senturit » dans la grippe et dans l'angine, p. 417.

SEVERIN: « Prontasil » dans le traitement des pneumonies, p. 419.

N° 16, 16 Avril.

KRAUS: Obstacles des parties molles à l'accouchement, son traitement, p. 420.

CHWALLA: Progrès en urologie, p. 429.

REINHART: Hormonothérapie en gynécologie, p. 433.

HAYAS: Les poumons comme siège le plus fréquent du foyer primitif des rhumatismes, p. 440.

KALTER: Vitamine B<sub>12</sub> (actoflavine), p. 446.

POSENER: Étude du traitement du diabète par la guanine, p. 447.

FÖRER: Sur un nouveau sédail, p. 448.

N° 17, 23 Avril.

ÜBELHÖR: Traitement conservateur de l'hypertrophie de la prostate, p. 455.

MUTTER: Traitement de la tuberculose de la vessie, p. 457.

VERELEY: Saignements de nez dans l'enfance, p. 459.

FISCHER: Indications opératoires de la cataracte sénile, p. 461.

KAMNER: Irradiation ultra-violettes intravaginale et thérapie par la chaleur (suite), p. 463.

VON SZENTNY: Traitement conservateur de la tuberculose chirurgicale, p. 471.

[38] *La Prensa Medica Argentina* (Junin

845, Buenos-Aires). — Prix du numéro : dollar 0,30.

An. 25, n° 5, 2 Février 1938.

RAMOS et COLOMBO: Administration de folliculine dans la grossesse (étude expérimentale), p. 217.

DEKRETERE, MASOUI et RABHOS: Syndrome itéro-sépticé post-traumatique au cours d'une érisièle latente, p. 225.

TORIAS et NINO: Étude d'une nouvelle observation de granulome paracoccidialique (forme lymphatique et viscérale), p. 232.

MARQUEZ, FALCO et MARANO: Encéphalite suppurée à foyer originaire inconnu, p. 243.

BLAUENTRUP, PIETRANDA, RANGALANI et DALPINO: L'Uxoidine. Aléman contre l'asthénie. Epilepsie. Non-responsabilité. Examen médico-légal, p. 248.

N° 6, 9 Février.

RAIMONDI, ALDEALTE et TAIANA: Plombage paraffiné et thoracoplastie, p. 271.

RIBOTTO, NATIN et BAKIN: La dissociation aortico-ventriculaire par interférences dans la diphtérie. Contribution à l'étude de sa pathogénie, p. 274.

BOCCA et GANALERO: La réaction de Ucko dans les affections hépatiques, p. 281.

VIELLA, AQUASI et FISCH: Valeur thérapeutique de divers traitements thérapeutiques d'après 100 observations d'érysipèle, p. 284.

TORIAS et NINO: Granulome paracoccidialique (fin), p. 296.

COLLAZO et COLOMBO: Le prolan au cours de la gestation (dosage quantitatif), p. 301.

LINARI, PARODI et GALDI: Fracture grave de la colonne vertébrale et du fémur. Premier cas traité par le clino-externum. Restauration fonctionnelle complète (présentation du malade), p. 303.

N° 7, 16 Février.

MORENO: Traitement des fractures obstétricales de l'humérus et du fémur, p. 321.

RIBOTTO et NATIN: Sur la syphilis pulmonaire. Syphilis et tuberculose. Syphilis pulmonaire et laryngée, p. 331.

VIELLA, AQUASI et GANALERO: Action du sérum chloruré hypertonique dans les processus pleuro-pulmonaires aigus, p. 342.

BARAN et SUVOY: Essai de prophylaxie de la rougeole, p. 350.

# ARCACHON

## Clinique du D<sup>r</sup> Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES  
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE  
PAS DE CONTAGIEUX  
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES  
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

# PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
½ h. avant le petit déjeuner, dans ¼ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

## LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE

deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

# "CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

## "CALCIUM-SANDOZ"

*Autres formes thérapeutiques :*

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS  
TABLETTES CHOCOLATÉES  
POUDRE GRANULÉE  
SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>e</sup>) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

## N° 8, 23 Février.

RAMOS et COLOMBO: Relations hormonales hypophyso-ovariques (étude expérimentale), p. 377.  
 MARATTO et BERTOS: La biopsie du fœtus, p. 379.  
 GARCIA: L'infection tuberculeuse à l'âge scolaire, p. 389.  
 MOSTO, GANDIA et CARRERA: Un cas d'herpès de la gestation, p. 399.  
 PASSALACQUA: Ventilation suivant le système Dosquet pour l'hospitalisation des tuberculeux, p. 403.  
 BAZAN et SJOJÖ: Prophylaxie de la rougeole (*fin*), p. 405.

## N° 9, 2 Mars.

SPANGENBERG et ACCALINI: Encéphalite post-vaccinale, p. 433.  
 DE CIO et SCHLEICHTMAN: L'acide ascorbique dans les affections cardio-vasculaires, p. 437.  
 BAZAN et DUBROVSKY: L'hystérectomie au cours de l'état puerpéral, p. 441.  
 VIDELA, SAENZ de MADAHIA: Le « Veritol » dans les processus infectieux, p. 442.  
 DE COYOCORRA: Les lymphatiques de l'appendice et de l'ovaire de la crabe, p. 456.  
 CARRERA et SJOJÖ: Un cas de tétanose chez une enfant de 4 mois, p. 463.  
 UGARTE: Un cas de diphtérie ombilicale chez un nouveau-né, p. 466.  
 ZOMLAQUIN et PÉTERSEN: Défense glandulaire et hormonale chez les préencéphaliques, cancéreux et les défilés organiques, p. 468.

## N° 10, 9 Mars.

BAZAN et IMALZ: Induction de Mathew dans les gestations graves, p. 479.  
 BERTHEVIERE, MASCHI et BARRIOS: La courbe de neutralisation de Boldreff (*fin*), p. 551.  
 THIMANA: L'ombre triangulaire paracœcique, p. 502.  
 STOCKER: Importance diagnostique de la gastroscolie dans les gastrites chroniques non décelables à la radiographie, p. 508.

## N° 11, 16 Mars.

FINOCHIETTO et AGUIAR: Thoracoplastie. La réaction retardée des premières et deuxième côtes, p. 533.  
 MORENO et MONERDAT: Tumeur glomique subunguiale, p. 537.  
 BERTHEVIERE, MASCHI et BARRIOS: La courbe de neutralisation de Boldreff (*fin*), p. 551.  
 MAZZINI: Tétanos mortel consécutif à une brûlure, p. 555.  
 MORENO: Le choc humoral et son traitement par l'hypophyse de magnésium, p. 557.  
 BANCALANI et DELPANO: Relation entre l'esprit et l'alkélation mentale. Etude médico-légale, p. 559.  
 CARRERA: Observation de pyodermie végétante guérie rapidement par analoxine staphylococcique, p. 563.

## N° 12, 23 Mars.

MALAMUD: Contribution à l'étude du pancréas, de la thyroïde et de la surrénale, p. 573.  
 MIRANDA: Historique de l'anesthésie, p. 583.  
 MORENO: Contribution à l'étude de la thérapeutique du cancer. Théorie physique appliquée à un essai expérimental, p. 590.  
 GUERRA et SJOJÖ: Sur un nouveau traitement du pemphigus, p. 604.  
 LIAN et FAQUET: Hypertension artérielle; traitement par la splénectomie, p. 605.

## N° 13, 30 Mars.

REIDENRICH, JOSELEVICH et DERBSTEIN: Anévrysme syphilitique de l'aorte intrapéricardique. Insuffisance aortique fonctionnelle. Sclérose mitrale par endocardite rhumatismale, p. 613.  
 PEREZ: Atelctasie pulmonaire au cours du pneumothorax artificiel, p. 621.  
 WISSEMAN: Urélinette et hématologie dans l'anémie du nouveau-né, p. 644.  
 MALAMUD: Contribution à l'étude du pancréas, de la thyroïde et des surrénales (*suite*), p. 653.

[39] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. 50 belges.

An. 48, n° 29, 3 Avril 1938.

SILVEVAERTS: Les problèmes médicaux et hygiéniques des grands trajets aériens, p. 723.

GAUCHER: La chimiothérapie anti-infectieuse par imprégnation. Un antiseptique à 2 éléments en synergie, p. 746.

N° 23, 10 Avril.

SAINT-JACQUES: Traitement ambulatoire des fractures de la rotule, p. 757.

LUDWIG: Invagination intestinale de la seconde enfance, p. 760.

REYNAUD: Malformations fœtales. Etranglement du cordon. Grossesse extra-membranaire, p. 763.

BOUSSIAU: Polynévrites d'origine palustre, p. 766.

N° 24, 17 Avril.

SAJOS et MONDOLÉ: Les vésicules douitouches en dehors de la biline biliaire, p. 790.

MATYSAEEL: Un cas de méningite cérébro-spinale prolongée; vaccination. Guérison, p. 803.

N° 25, 24 Avril.

DANIELLOPOLI: Ma méthode viscérographique. Recherches de physiologie et de plasmadynamique normales et pathologiques chez l'homme, p. 819.

[40] *The Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 2 fr. belges.

An. 91, n° 14, 2 Avril 1938.

ROYER de VÉRICOURT: Cirrhoses et insuffisance cardiaque, p. 417.

VAN DEN WILDEBERG: Anomalies congénitales rares dans le domaine de l'oto-rhino-laryngologie, p. 424.

SMETS: Thérapeutique antihistaminique de l'infarctus intestino-mésentérique par choc d'intolérance, p. 442.

HUSTIN: A propos d'une technique de transfusion de sang citré, p. 445.

N° 15, 9 Avril.

DUBRYE: Le problème mastoïdien, p. 440.

HUSTIN et DUMONT: Activité du centre de transfusion de l'hôpital Brugmann en 1937. Transfusion de sang pur ou de sang citré ? p. 456.

ENOUSSE et DUPONT: Les métastases ovariques des cancers digestifs ne sont pas des rarités (20 observations de tumeurs de Krükenberg), p. 466.

N° 16, 16 Avril.

GRUFFAET: Quelques développements récents en prophylaxie des maladies contagieuses, p. 481.

CHRISTOPHE: Ulcérations et perforations aiguës gastro-duodénales en relation avec des lésions cérébrales, p. 491.

BEUVE: Le torticolis congénital. A propos d'une série de 15 cas, p. 498.

KLEINSTEIN: Anomalies fonctionnelles dans le domaine du facial, consécutives à l'atteinte périphérique de ce nerf, p. 507.

N° 17, 23 Avril.

BRISSE, VAN LEEUVEN: Les troubles généraux de l'astigmatisme, p. 513.

GAMBER: Présentation d'une malade atteinte de cystite chronique généralisée, p. 523.

DAGDELLE et ANAT: Ependymome du myélinephale avec syringomyélie cervicale, p. 528.

N° 18, 30 Avril.

DE SOMER: Electrocardiographie du mélange hypophyse morphine-épipinephrine. Bigémisme polymorphe; bloc sino-auriculaire alternant, p. 545.

WEDERER: Considérations sur l'ostéosynthèse vertébrale dans le traitement des scolioses. A propos de quelques cas, p. 554.

MELOT: La castration rôngénienne pour fibromyome utérin, p. 558.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (386, Est Blvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro : dollar, 0.50.

T. 67, n° 3, Mars 1938.

SAUCHER: Paralysie des mouvements volontaires des globes oculaires dans toutes les directions. Paralysie dissociée de la motilité oculaire réflexe. Hémiplegie gauche. Syndrome d'origine vasculaire, p. 229.

LE SACR et RABRY: Un cas de pancréatite aiguë, p. 235.

DURE: Abcès du poulmon à flore microbienne mixte. Guérison spontanée, p. 238.

MOUSSEAU: Réaction douloureuse du plexus solaire vis-à-vis de l'infection et de l'intoxication, p. 242.

REMY: La vaccine-chimo-pyrotolysée de la syphilis nerveuse, p. 249.

JUTHAS: Les signes radiologiques du mucocele appendiculaire, p. 251.

BELLEHORE et PELICOT: Tuberculose et épithélioma du sein, p. 253.

PELLIGREU: Septicémie post-abortum à staphylocoques blancs, p. 256.

BORE: Hypersympathétisme-thyroïdectomie, p. 260.

HOLLAND: Leucémie aiguë chez un ouvrier manipulant du naphthal, p. 262.

CHIGNON: Coma diabétique. Réaction paradoxale à l'insuline, p. 264.

LIAN et SIEGIER: Les poussées aiguës de polyarthrisme, p. 266.

LAMBERT: L'hydrodnie (abcès tubéreux), p. 268.

AMVOT et DEBRAY: Paralysie du membre supérieur par traumatisme de l'épaule, p. 270.

N° 4, 1938.

FATREAU: Une complication rare d'entorse tibio-tarsienne, p. 335.

BONNIER: Etude sur le lipodolage de la trachée et des bronches à l'aide de la sonde opaque en caoutchouc, flexible ou semi-rigide, p. 338.

DURE: La sténose ulcéreuse du pylore et ses complications, p. 350.

DE MATHIEUX: Gastrotomie continentale et cardio-sperme, p. 354.

PAQUETTE: Stomatites à fuso-spirilles, p. 357.

GELINAS: La périartérite adhésive (syndrome de Pick), p. 360.

JUTHAS: Sur l'interprétation des images radiologiques dans les pneumonies, p. 363.

PIAFFIER: Diagnostic et traitement biologique des pneumonies et des broncho-pneumonies, p. 371.

PIROVOT: Valeur de la sérothérapie dans les pneumonies, p. 376.

[42] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Les et Fehiger, Philadelphia). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 195, n° 4, Avril 1938.

BLOOMFIELD: L'histoire naturelle de l'hépatite chronique (cirrhose du foie), p. 429.

BOY: Action du sulfate de benzédrine sur l'intestin et l'utérus, p. 445.

MATTHEWS: Traitement symptomatique de l'encéphalite chronique par le sulfate de benzédrine, p. 448.

CUSTER, WAGNER et REISCHOWEN: Pathologie expérimentale de l'ergotisme. Références concernant de nouveaux dérivés de l'ergot, p. 452.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

# FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS



Seule Poudre d'Ovaire  
desséchée par un procédé  
nouveau qui, par sa rapidité  
permet à l'organe de conserver  
toutes ses propriétés.

## HOLOVARINE

POUDRE  
D'OVAIRE  
INTÉGRAL

DOSE: 1 à 4  
cachets ou  
dragées par  
jour avant  
le repas.

*Echantillons gratuits sur demande*

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE  
48, Rue de la Procession, PARIS (15<sup>e</sup>). Tél. Ségur: 26-87

## MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE  
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES  
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ &amp; FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS

Frère Parle

LENNON: L'ergonovine opposée à l'ergotamine dans le traitement des céphalées migraineuses. p. 468.  
SUNDEMAN, CONNOR et FIELDS: Intoxication par la diazométhane: Première observation clinique. p. 469.

NEUF: Sensibilité acquise au cinchophane. Relation de 6 cas et revue de la littérature. p. 473.

MC CARTER, GETZ et STEUML: Comparaison des réactions cutanées chez l'homme à des dérivés purifiés de protéine de diverses espèces de bactéries acido-résistantes. p. 479.

WOLFF et KERR: La composition de l'os humain dans l'intoxication chronique par le fluorure. p. 480.

HAGEMAN: Relation d'une méningite purulente typhoïdique; guérison. p. 497.

HOLMES: Influence de la saison et du climat sur la mortalité des populations blanche ou colorée par tuberculose ou par infections respiratoires aiguës. p. 501.

WEISS et FRUMSKAL: Hypertension essentielle chez le nègre. p. 510.

STRAUBER: Observations sur l'étiologie des toxémies de la grossesse. III. L'absence d'influence de la vitamine B (B<sub>2</sub>) sur la rétention aqueuse dans les toxémies de la grossesse. p. 516.

LUTTI: Métabolisme basal moyen des enfants atteints de choc de Sydenham. Relation de 42 cas. p. 519.

THIEME, BUTT, BARTLETT, BERENFELD, FELDING, MESSINGER et HOLINS: Les effets chroniques circulatoires du tabac et de la nicotine. p. 522.

BOYER: Le « lucid interval » et l'appendicite aiguë. p. 529.

#### [43] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphia).

V. 107, n° 4, avril 1938.

GERARD et COLEMAN: Encephalopathie post-anesthésique consécutive au cyclopropane. p. 481.

DASKIN, GRANT et CROFF: Abcès du cerveau d'origine indéterminée. Relation de 4 cas avec guérison. p. 492.

BOND et WRIGHT: Traitement de l'hémorragie et choc traumatique par emploi intraveineux de sérum lyophilisé. p. 501.

BLOCK et VIGARIAT: Appendicite aiguë avec transposition totale des viscères. Relation d'un cas avec symptômes rétroabdominaux au mécanisme de la douleur du côté droit dans la maladie viscérale. p. 511.

ALTEMEIER: La flore bactérienne de l'appendicite aiguë perforée avec péritonite. Une étude bactériologique basée sur 100 cas. p. 517.

FOVLER: Incidence rare d'appendicite aiguë résultant de trauma externe. p. 529.

MAYO et BUTNER: Considération chirurgicale sur le polype solitaire du colon. p. 540.

PENNYER: Résultats du traitement conservateur de la cholecystite aiguë. p. 543.

NEUBRUNGER: Rupture post-opératoire spontanée des conduits biliaires. p. 558.

FERREBERRY et BROWNSON: Kystes dermoïdes du mésentère. p. 567.

FALLIS: Hernie inguinale directe. p. 572.

LINTON: Les veines communicantes de la jambe et la technique opératoire de leur ligature. p. 582.

SULLIVAN: Blessures dans la région de l'articulation de l'épaule chez l'enfant. p. 594.

KEYES: Tonovaginite sténosante de la styloïde radiale. p. 602.

IVES et HUNTERFELD: La flore bactérienne des plaies chirurgicales propres. p. 604.

GUENI, CHILD et HELER: Hypertension expérimentale. p. 618.

ROWE: Emploi de sulfanilamide dans le traitement des abcès du cerveau, relation de 2 cas. p. 620.

CONWAY: Rupture spontanée de l'utérus par môle hydatiforme. p. 627.

ALTEMEIER: Cause de l'odeur putride de l'appendicite perforée avec péritonite. p. 634.

BARNET: Un point dans le diagnostic clinique de la lithiase urétrale. p. 656.

#### [44] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 61, n° 3, Mars 1938.

SANSTEAD et HEARS: Traitement de la douleur diabétique d'origine neurocirculatoire par administration orale de chlorure de sodium. p. 371.

SELLET et MC MILLAN: Electrocardiogramme dans la péricardite aiguë. Etude de 57 cas. p. 381.

FOVLER et BAKER: Rétention ferrique dans l'anémie pernicieuse, le saturnisme et le myxœdème. p. 401.

MARGBER et WILES: Fraction granulocytotopétiqque de la moelle osseuse jaune. p. 408.

LINGGAR, FLOOT, WINTON-SALEM et MYERS: Variation de la teneur en créatinine des muscles humains volontaires, et aussi du cœur, à l'autopsie. p. 430.

REYON: Action de la jaunisse sur l'arthrite infectieuse chronique et sur la fibrosite primitive. Nouvelles observations; essais de reproductions du phénomène. p. 451.

THOMSON et SWATT: Jeûne provoqué expérimentalement. p. 481.

MC CANN: Mal de Bright. p. 501.

#### [45] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 36, n° 3, Mars 1938.

GREEN et CHILD: Voie d'accès lombaire des artères rénales dans l'application de la pince de Goldblatt (hypertension expérimentale). p. 373.

CHILD et GREEN: Action de la dérivation de sang rénal à travers le foie chez les chiens hypertendus. p. 376.

CHILD et GREEN: Modification de la boucle carotidienne de Leersum pour déterminer la pression sanguine systolique chez le chien. p. 381.

FURKS: Arthralgie de la hanche. Etude statistique de 60 opérations. p. 386.

GOETSEN: *Hygroma colli cysticum* et *Hygroma axillare*: Etude clinique et pathologique; relation de 12 cas. p. 394.

FORB et VONDRAL: Phénomènes dus à la mauvaise direction des fibres régénératives craniofaciales, rachidiennes ou des nerfs autonomes; observations cliniques. p. 480.

BERGER: Infarctus hémorragique du grand épiploon. p. 497.

THOMPSON, MADYIN et FRANK: Action de l'hypoprotéinémie sur la disjonction des plaies. p. 509.

FINDENR: Bursite iliopectinéale. p. 519.

Chirurgie urologique.

N° 4, Avril 1938.

HOWIN: Adénite iliaque aiguë. Relation de 18 cas. p. 563.

KLEIN: Adénite mésentérique non spécifique. Relation de 140 cas. p. 571.

CUTTING, LANDS et LARSON: Distribution et élimination d'eau après infusions salines massives. p. 586.

SCUDERI: Embolie graisseuse. Résumé de la littérature et nouvelles idées concernant le diagnostic. p. 614.

HORWITZ: Anatomie normale et variations des nerfs périphériques de la jambe et du pied. Application à la chirurgie des maladies vasculaires. Etude de 100 spécimens. p. 626.

EVANS et COVIELL: Calcification et ossification dans le tuberculome du cerveau. Revue de la littérature et relation de 3 cas. p. 637.

MILOR et GREEN: Calcification dans la région du flexisseur radial. p. 660.

DOSTON et GIESCHKE: Variations de la glande mammaire due aux rat produites par diverses préparations glandulaires. p. 672.

FLEMING: Hernioplastie inguinale avec transplant de fascia. p. 698.

Chirurgie orthopédique. p. 705.

#### [46] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 410, n° 11, 12 Mars 1938.

SELLEN: Intoxication alcoolique, son diagnostic et ses implications médico-légales. p. 775.

HARDER, LAMB et WELPHER: Test rapide chimique pour l'intoxication utilisant la respiration. Un nouveau réactif de l'alcool et un procédé pour estimer la concentration de l'alcool dans le corps par rapport de l'alcool au CO<sub>2</sub> dans la respiration. p. 779.

TEAL: Facteurs de la mortalité dans la gangrène artériodéfective. Etude comparative de 214 cas d'intervention chirurgicale. p. 785.

ARNOLD et HAGELE: Tamponnage vaginal pour protection sanitaire cataméniale. p. 790.

SERLEY: Sclérose artérielle pulmonaire oblitérante primitive. p. 792.

BUCHAN et BARKER: Anémies résistantes. An lyse de 100 cas. p. 794.

FANTUS et DYWINEW: Etudes sur la phénolphaléine; élimination de phénolphaléine. p. 796.

D'AUNOY et SEHNEKEN: Lymphogranulome origine d'une affection inflammatoire pelvienne. p. 798.

COVIGILL: Physiologie de la vitamine B. p. 805.

N° 12, 13 Mars.

GOLD, OTTO KWIET et SATCHEL: La digitale a-t-elle une influence sur la douleur cardiaque? Etude de 120 cas sélectionnés d'angine de poitrine. p. 81.

USILOIN, HUNTER et VONDERHEIM: Prévalence, fréquence et direction de la syphilis à Chicago. p. 864.

SCHOUR: Métabolisme du calcium et dent. p. 870.

RYEHOLOE: Emploi de l'hélium en anesthésie. p. 878.

FANTUS: Economie en médication. p. 880.

TARABUCCI: Myasthenia gravis. Considération des progrès récents et influence de la grossesse: relation d'un cas. p. 884.

ATYAS et SCHNEIDER: Sulfate de soude et élimination d'arsénite. p. 886.

SMITH, MAYER, AGENT, FOWLER et LAYTON: Ménorragie à streptocoques hémolytiques anaérobiques B, d'origine otitique traitée par sulfanilamide et complètement guérie. p. 887.

SHUTE: Vaginite et vulvite associées à un excès d'isotrope dans le sang. p. 889.

BARNETT: Fièvre d'origine indéterminée chez un malade présentant un anévrisme brachial traumatique et guérie par excision. p. 891.

VEDDER: Pathologie du hériéri. p. 893.

N° 13, 26 Mars.

BASIN: Blessures des nerfs produites par injections intracutaneuses de devine. p. 945.

STANBURY: Les exigences médicales vis-à-vis de la pharmacie d'un hôpital. p. 949.

CHOLMER: Dermite par pâte antihémorrhoidale contenant de la kamratia et de l'huile de cade. p. 951.

MORGAN et BALLINGER: Cause rare de la leucocytose eosinophilique. p. 952.

LE PANSEMENT DE MARCHÉ

# ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE RAPIDEMENT



les **PLAIES ATONES**  
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**  
même très anciens et tropho-névrotiques  
sans interrompre ni le travail ni la marche  
**CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES**

Dans chaque boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.  
 Deux dimensions :  
 Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.  
 Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :  
 1 boîte **Ulcéoplaques** n° 1 ou n° 2  
 1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, rue des Rondeaux, PARIS-XX<sup>e</sup>FARINE  
LACTÉE

## Salvy

DIASTASÉE

Échantillon gratuit, Littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)



**ÉTABLISSEMENT E. SPENGLER**  
 Constructeur

18, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUTES LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

**SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY** BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

**SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE**


A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B<sup>re</sup> S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette  
 de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

**SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI**, B<sup>re</sup> S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

**PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE**, breveté S. G. D. G.  
 de E. SPENGLER et D<sup>r</sup> A. GUILLAUME

**STÉTHOPHONE**, B<sup>re</sup> S. G. D. G., de P<sup>r</sup> LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation



Notices sur demande.

SCHWARTZ: Un thermomètre dans l'œsophage, p. 953.  
 PETERS: Fonction cistérienne, considération se rapportant à l'âge, p. 955.  
 STANLEY: Emploi thérapeutique de vitamine B dans les polyvénies et dans les affections cardiovasculaires, p. 958.

N° 44, 2 Avril.

CHASTET et SHAW: Méningite à méningocoques et méningococcémie algues, p. 1069.  
 GERA de TATAT: Accidents vasculaires des membres, p. 1075.

PIES et ARING: Action de la vitamine B sur la névrite périphérique de la paillasse, p. 1081.

MORELAND: Traitement du carcinome métastatique du dos (carcinome primitif de la lèvre), p. 1084.

BURFORD: Complications pulmonaires observées au cours de 133 administrations de cyclopropane, p. 1087.

JONES et BURFORD: Atroctasie massive consécutive à l'anesthésie au cyclopropane. Relation de quelques cas, théorie sur son origine et sa prévention, p. 1092.

HEUTER et KOHL: Identifications des gonococques dans les complications de la blennorrhagie, p. 1094.

CLARK: Cardite sérique. Altérations morphologiques du cœur chez l'homme associées à la maladie cardiaque, p. 1098.

ALIGATA et SCHATTENBERG: Un cas d'hétérophylidose intestinale de l'homme à Hawaï, p. 1100.

HAYTON et WARHAM: Ulcère duodénal comme cause de mort dans un cas de méningite méningococcique, p. 1101.

OPPENHEIMER: Fièvre progressive résoluë ou récidivante, p. 1103.

BOHNER: Etudes cliniques de la « Riboflavine » (acétolavine), p. 1105.

N° 45, 9 Avril.

BEST: Diarrhée épidémique du nouveau-né, p. 1155.  
 EVANS et GRAY: Cirrhose de laennec. Relation de 217 cas, p. 1159.

PAGE: Point de vue médical du traitement chirurgical de l'hypertension, p. 1161.

BAIGER et WILKIE: Traitement de la distension et de l'infus post-opératoire. Emploi de prosthénine dans 175 cas de chirurgie abdominale compliquée par l'infus paralytique ou la distension post-opératoire, p. 1165.

DEWEES et REERE: Avortement en clientèle privée. Expérience s'étendant sur 12 années, p. 1169.

SHELBURNE: Emploi rationnel de l'acéa dans le traitement néphrosique, p. 1173.

FABRELL, LYMAN et ZOMAN: Les doses de sulfanilamide dans l'urticaria gonococcique, p. 1175.

ELLIOTT: Test de succion de la résistance capillaire dans le purpura thrombocytopénique, p. 1177.

KOBAR: Interprétation d'une élimination urinaire excessive d'hormones gonadotropes, au début de la grossesse, p. 1179.

CAPAGGIO et DONALD: Hypertension orthostatique. Relation d'un cas traité par l'hydrochlorure de métoloprolol, p. 1180.

GARDNER, ALLEN, SMITH et THONG: Cancer du col chez la souris recevant de l'œstrogène, p. 1182.

PAIKER: Fièvre posturée des montages cochéens, p. 1185.

BOGAY: « Riboflavine », physiologie et pathologie, p. 1189.

COVILLAS: Réanimation mécanique dans les formes avancées d'apnée. Etude clinique et expérimentale de différentes méthodes de réanimation, p. 698.

MILLER: La période fertile en pratique. Etude clinique de 5 années, p. 723.

MAGNET: Méthodes de démonstration de l'activité du corps jaune, p. 732.

ANONSON et ANDREWS: Cholécystite expérimentale, p. 748.

MORTON: Cancer du rectum; ligne pour son étude et son traitement, p. 770.

LARAY: Dissection banale et démonstration du nerf laryngé récurrent dans la thyroïdectomie subtotale, p. 774.

ORTADYAN: Absès bilatéral non tuberculeux ilio-psoas, p. 778.

SCHRAAGER: Ténosynovite de la tête supérieure du biceps huméral, p. 785.

FEINER: Blessures chirurgicales de l'utérus, p. 790.

ALBER et KUSHNER: Opération d'Albee dans le traitement de la scolose, p. 785.

GARDNER et THOMAS: Tumeurs fibro-épithéliales primitives du plexus choroïde des ventricles latéraux, p. 804.

LUND: Carcinome épidermoïde de la muqueuse buccale, p. 810.

HARVEY: Le choix des sutures en chirurgie du gros intestin, p. 814.

DARRACH: Traitement des fractures multiples, p. 815.

[48] *The British Journal of Surgery* (Librairie John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 25, n° 100, Avril 1938.

THOMPSON: Evolution et développement des instruments de chirurgie, p. 726.

PERGUSON et WATKINS: Paralyse de la vessie et séquelles neurologiques associées de l'anesthésie rachidienne (aude equina syndrome), p. 735.

WHEELER: Carcinome de l'intestin grêle, p. 753.

OLDFIELD: Un encéphaloblaste associé à l'hypertension et à une fente du palais, p. 757.

TELFORD et SIMONS: Lymphodénie chronique, p. 765.

WATSON-JONES: Luxation et fracture, luxation du pelvis, p. 773.

BOYD: Pathologie du nodule isolé de la thyroïde, p. 782.

WARD: 53 cas de diverticule de la vessie, p. 790.

FITZGERALD: L'opération palato-plastique complétée par un obturateur dans le traitement de la fente palatine, p. 816.

WILSON, MC GREGOR et STEVART: Evolution clinique et pathologie des brûlures avec les méthodes actuelles de traitement, p. 826.

PARK et BAKER: Ostéosarcome de l'axis, p. 866.

BUNDELL: Un cas d'auréisme circulaire du cuir chevelu, p. 872.

MC DONALD et WALKINS: Recherches expérimentales sur la cause de la paralysie consécutive à l'anesthésie rachidienne, p. 879.

HESLOP: Contrôle nerveux de la sécrétion gastrique, p. 884.

SLONE et O'SHAUGHNESSY: Le facteur nerveux dans le choc traumatique, p. 900.

GALSTEAU: Néoformations multiples et disséminées de l'os, p. 910.

DANNEY: Un cas de cholécystite aiguë se produisant chez un enfant, p. 914.

HARRIES: Hernie interne consécutive à une gastro-jéjunostomie postérieure, p. 915.

WALKER: Explosion abdominale: une curiosité, p. 916.

[49] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 4030, 2 Avril 1938.

GABMAN: L'éphédrine alcaloïde, p. 713.

MC GRATH: L'angor; son étiologie, son traitement, p. 717.

SCOTT: La sédimentation des globules rouges; test clinique en pratique générale, p. 722.

HUNT: L'acide ascorbique dans l'asthme bronchique. Relation d'un choix thérapeutique de 25 cas, p. 726.

DONALD: « Climaterie » et ménopause, p. 727.

BLACKBURN: Embolisme artérielle fémorale opérée avec succès, p. 730.

ROGERS: Contusion et compression, p. 743.

N° 4031, 9 Avril.

JOHNSTONE: L'interaction de la grossesse et de la maladie associée, p. 765.

CAWST, INYNS et THOMAS: Les déficiences en phosphore et calcium dans un régime pauvre chez l'homme, p. 770.

BRITAIN: Fracture du col du fémur, p. 773.

EVANS: Tumeur maligne du thymus, p. 775.

MAXWELL: Hémopneumothorax spontané, p. 778.

STAMLER: Gestation extra-utérine: enfant vivant, p. 779.

ROON: Complications de la chrysothérapie, p. 780.

FINKESTON: Convulsions provoquées par l'éther, guérison, p. 780.

TAYLOR: Traitement des plaies de la face et de la coupure de la gorge, p. 792.

N° 4032, 16 Avril.

CRAMER: L'origine du cancer, p. 829.

HARVEY: Propriété thérapeutique de l'acétylcholine sur les articulations immobilisées, p. 835.

BLOCH: Expérience à Glasgow sur la fréquence accrue de la dysenterie, p. 836.

NUTTAL: Carcinome du palais. Combien doit-on avant masquer une affection maligne de l'oreille maxillaire? p. 839.

FRASER: Tinea du pied, p. 848.

LONDON: Méningite pneumococcique traitée par le « pronisol » soluble, p. 844.

MATHISON: Obstruction mécanique de l'intestin par l'appendice, p. 845.

HARMAN: Traitement des affections mineures de l'œil, p. 861.

N° 4033, 23 Avril.

INGHAM: Quelques problèmes concernant le psoriasis, p. 881.

LAIRD: Etat du cœur dans l'affection de la maladie de la vésicule biliaire. Une observation personnelle, p. 884.

JACOB: Quatre cas de méningites traités par le « pronisol », p. 887.

BUNT-WHITE: Les complications rares du travail, p. 888.

ERWIN et MC GILL: Les signes rares dans la pneumonie lobaire, p. 891.

TAYLOR: La position du malade dans la gastroscopie. Table spéciale, p. 892.

BOGUS: Hémorragie mortelle du muscle Rectus abdominalis au cours de la grossesse, p. 895.

OAKLEY: Chimiothérapie des infections par virus, p. 895.

ALLEN: Empoisonnement d'un enfant par la digitale; guérison, p. 896.

SOMBY: Blessures et infections des yeux, p. 906.

N° 4034, 30 Avril.

CROOKS: Sinusite nasale chez l'enfant, p. 935.

BISHOP: Expérience clinique de la thérapie par l'estrine, p. 939.

[47] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 66, n° 4, Avril 1938.

ADDOTT et JOHNSON: Etudes d'intubation de l'intestin grêle chez l'homme. Une méthode non chirurgicale de traiter, localiser et de diagnostiquer la nature des lésions obstructives, p. 691.

MEDICATION ENDOCRINO-MEDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

# CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

*Bain oculaire*  
**OPTREX**

**DÉCONGESTIF  
ANTISEPTIQUE  
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

**UTILISATION :**

**À FROID**  
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**  
**FATIGUE OCULAIRE, etc.**

**TIÉD!**  
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**  
**BLEPHARO-CONJONCTIVITES**  
**ORGELETS, etc.**

**PLUSIEURS BAINS PAR JOUR**

*Echantillons et Littérature au Corps Médical  
LABORATOIRE P. FANEL, 19-22 rue des Orfèvres, PARIS, 201*



## MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée

Phosphatée, Tonique, Digestive

*Se consomme comme boisson ordinaire*

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreur — Suralimentation des nourrices

## MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGÈNE

## BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

## BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉRIA 45-90 (3 lignes groupées)

**PANGLANDINE**  
CRÉE EN 1897

toute une équipe au secours des  
**GLANDES DÉFICIENTES**  
Tous les troubles endocriniens  
de l'Enfant,  
de l'Adulte,  
du Vieillard.

4 = 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS



MUIR: Leucopénie dans la péritonite à pneumocoques traitée par sulfoleite sodium pentose, p. 942.  
 LENNON: Éclampsie; une revue statistique, p. 944.  
 HOLMES: Hémiophtalmie spontanée, p. 946.  
 FRANKLIN: Ionisation intranasale pour rhume des foies, p. 948.  
 NE PARLANE et JACKSON: Hernie à travers le dôme droit du diaphragme, p. 949.  
 CAPPS: Traitement de l'otite externe, p. 958.

[50] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 234, n° 5979, 2 Avril 1938.

HORNER: Hygiène d'un esprit tranquille, p. 768.  
 SHILDON: Rhumatisme juvénile. Point de vue thérapeutique, p. 767.  
 MININGTON et REMMINGS: Porphyrie consécutive à l'emploi de sulfanilamide. Dermatite par sulfanilamide, p. 771.  
 FINKES: Signification des crises dans l'insulinothérapie de la schizophrénie, p. 776.  
 NAIR-FARAB: Fiverte cutanée traitée par la corticale surrénale et la vitamine A, par voie intraveineuse, p. 777.  
 SCHENCK: Hémiophtalmie dans la diphtérie, p. 779.  
 NICHOLSON: Moyen pour supprimer la résistance abdominale de la palpation, p. 779.  
 WEBSTER: Nouveau type de support pour pied plat, p. 780.  
 STEVENSON: Une aiguille pour veine variqueuse et embolothrombose, p. 786.  
 GUNN: Rougeole (fièvre), p. 795.

N° 5980, 9 Avril.

ELLIS: La fonction des bronches, p. 819.  
 HILL: La goutte, p. 827.  
 PRICE: Bérubéri « alcoolique », p. 831.  
 EST et BARNARD: Atrophie pulmonaire et hypertrophie des artères bronchiques, p. 834.  
 HUGHES: Epidémie de diphtérie provoquée par les glaçons, p. 837.  
 HUTTON et GALBRAITH: Anévrisme aortique abdominal associé à la paralysie générale chez un fou, p. 839.

N° 5981, 16 Avril.

UNCLY: Quelques déficiences alimentaires et leur relation avec l'état pathologique, I. Origine et détection des déficiences alimentaires, p. 875.  
 PARISH et WRIGHT: Cutiréaction et antioxygène diphtérique circulante chez l'homme, p. 883.  
 HANSCHKE: « Sulfanilamide » dans le traitement du charbon, p. 887.  
 COPE: Influence du sérum antihypertenseur sur l'action de l'horhormone thyroïdienne humaine, p. 888.  
 MANNON: Un cas possible de sérum sécal abaissé par acide ascorbique, p. 890.  
 ALTSHULER: Signe diagnostique pour appendicite rétrocaecale, p. 891.  
 GIBBSMAN et WILKINSON: Cécité nocturne et déficiences en vitamine A. Emploi du biophotomètre, p. 905.

N° 5982, 23 Avril.

UNCLY: Déficience alimentaire en rapport avec l'anémie, p. 925.  
 BORKER: Bliennorrhée chez la femme et chez l'enfant, p. 938.  
 EDWARDS: Observations sur la base cellulaire du test de Gordon pour l'hyphodermite, p. 936.  
 GRANT et ZECHERER: Action de l'acide nicotinique chez les pellagres maintenus à un régime producteur de pellagre, p. 939.  
 FREEMAN et ACRES: Polyvalence biologique des antigènes. Données spéciales concernant le rhume des foies, p. 941.

MILLER: Diastolisation dans les conditions catarrhales du nez et de l'oreille moyenne chez l'enfant, p. 943.

BAVSKLEY: Un cas de pellagre traité par l'acide nicotinique, p. 944.

MOSELEY: Hémiophtalmie grave d'un diverticule de Meckel, p. 945.

N° 5983, 30 Avril.

ELLIS: Hypertension maligne, p. 977.  
 UNCLY: Nutrition et système nerveux, p. 981.  
 CRAWFORD et FLEMING: Traitement de la méningite méningococcique par la sulfanilamide, p. 987.  
 FOST: Action du progestone de testostérone sur la femelle; applications cliniques et dosage, p. 992.  
 CHALMERS: Un cas rare de saturnisme, p. 994.  
 SECHER: Prévention et complication de la chrysothérapie dans la tuberculose et dans l'arthrite, p. 996.  
 PRICE et MURLESS: Anéphrogénèse, p. 997.  
 LAMBERT: Action de l'acide sulfurique concentré sur divers types de cheveux, p. 998.  
 CARLAW: Pression sanguine dans la néphrite sclérotique, p. 999.  
 SOMMERFORD: Anémie alimentaire. Contrôle chez les enfants débiles, p. 1013.

[54] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, ulloi-ut 26). — Prix du numéro : 75 fillér.

T. 82, n° 10, 5 Mars 1938.

DEBENEK: Un cas de maladie Hand-Christians-Schiller, p. 211.  
 DEBENEK: Sur un symptôme de psychose, p. 214.  
 NEUBER: Sur la sérologie, les réactions allergiques et le traitement spécifique du sérome au point de vue des investigations modernes, p. 215.  
 OLAVNE-KEPPICH: Sur le traitement du trachome, p. 220.  
 SZABO: Un cas de herpès supra-vésical, p. 224.  
 HUNAYAT: Un cas guéri du cancer primitif de l'épiglottite traité par rayons X selon la méthode de Coutard, p. 225.  
 HUNAYAT et KÖVAY: Un cas de cancer du pharynx traité par la méthode de Coutard, p. 226.

N° 11, 12 Mars.

ZORIAN: Observations sur les travaux hygiéniques effectués au cours d'une dizaine d'années en Hongrie, p. 235.  
 ENGEL: La morbidité et la mortalité de l'aortite syphilitique, p. 239.  
 MORITZ: Données sur la pathologie de la méningite tuberculeuse, p. 240.  
 GRADJIC et SIKET: Sur les résultats des traitements de Medina et de Sakel dans la schizophrénie, p. 242.  
 SZENDE et MURAN: La bactériologie des sinusites, p. 246.  
 REGENT: La surveillance de l'effet des bains carbonés par oscillométrie et par l'observation de la pression artérielle, p. 249.

N° 12, 19 Mars.

MILICEN et SIPOS: La réaction de fixation du complément dans le diagnostic de la maladie de Nicolas-Favre, p. 260.  
 NOVAK: Sur les phlegmons de l'intestin, p. 262.  
 WASSICS: Sur la valeur des épreuves diagnostiques de la maladie de Nicolas-Favre, p. 267.  
 SCHILL: Hyperphémie et atrophie, p. 269.  
 NEMET: Corrélation de quelques maladies ophtalmologiques rares avec la menstruation, p. 270.  
 GOTT: Le traitement de l'hyperthyroïdisme par la vitamine A, p. 271.  
 LAZAROVICH: Un cas d'hémorragie péri-néphritique au cours d'un sarcome du rein, p. 273.  
 BARFAT: Les adénomes chez les vieillards, p. 274.

N° 13, 26 Mars.

SCHLOSSBERGER: Les principes généraux de la chimiothérapie des maladies infectieuses, p. 281.  
 LEONCZYK: Un cas de polioencéphalite abortive dû au botulisme, p. 285.  
 SZER: Données sur la pathologie et la thérapie de la maladie de Fox-Fordyce, p. 286.  
 ROSEN: Sur la zinc-prolamine-insuline, p. 289.  
 BÜCHLER et SKEPES: Sur l'étiologie des hallucinations tactiles dans les maladies mentales toxiques, p. 292.  
 NOSONYI: Sur le symptôme de l'ankylostomose, p. 294.  
 UNCLY: Une nouvelle variation des gold-sols pour l'examen du liquide céphalo-rachidien, p. 296.

[52] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lires.

V. 47, n° 1, Janvier 1938.

PARIENT: Lombarisation de la première sacrée; arthritisme apophysaire et sciatique vertébrale, p. 1.  
 BAZZOCCHI: Altération de la portion contractée de la paroi dans différentes formes de cholecystographies, p. 23.  
 BASSI: Recherches expérimentales sur la distribution des fibres libres dans la cavité péritonéale en rapport avec les différentes positions du corps, p. 81.  
 DE BLASI: Vitamine C et leucocytose, p. 106.

[53] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, Via Farini, Bologne).

V. 48, n° 2, Février 1938.

ABRATTE: L'action antagoniste de quelques anaplastiques sur l'intoxication par anesthésie locale, p. 181.  
 BETTO: La lymphaticostomie dans l'occlusion intestinale, p. 196.  
 BORRE: Action des extraits étherés de rate sur le processus de guérison des plaies, p. 228.  
 AGHIOFOLIO: Résultats éloignés de transplants de l'intestin pour plastic oesophagienne, p. 245.  
 GIOBANNINO: Diète et vitamines dans la préparation des basocidies à l'intervention chirurgicale, p. 259.

[54] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 40, Torino).

An. 4, n° 2, Février 1938.

BUARELLI: Traitement de la pneumonie, p. 71.  
 PROBST: Traitement de la pneumonie par vaccin local, p. 75.  
 GROSINATI: Marconithérapie des lésions par le froid, p. 77.  
 NELSTO: Mucoécologie de l'appendice, p. 79.  
 CORBIA: De la réaction de Meinkind dans la tuberculose, p. 87.  
 VELARDEA: Recherches électrocardiographiques dans le saturnisme, p. 95.  
 MONTROSSO: Le benzolisme professionnel, p. 92.

[55] *Minerva Medica* (Via Martini Fausti, 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lires.

An. 29, n° 12, 24 Mars 1938.

LUMBINIA: Du rapport de causalité dans le thème pneumothoracique, p. 297.  
 NAESTRI: De la guérison spontanée de quelques formes de tuberculose pulmonaire, p. 299.

★ STASE  
INTÉSTINALE



# Nujol



★ CRÈME DE NUJOL

*D'un goût délicieux pour les  
palais susceptibles.*

*Exempt de phénolphtaléine*

Le prototype des  
huiles de paraffine  
médicinales.

*Baisse de prix*



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES THERAPLIX, 98, RUE DE SÈVRES, PARIS - 7<sup>e</sup> (SÉGUR 13-10)

DE MICHELZI: Influence du pneumothorax monolatéral sur les lésions tuberculeuses préexistantes du poumon opposé (étude de 200 cas), p. 312.

DE LUCA: Sur les lésions tuberculeuses contralatérales régressibles par pneumothorax thérapeutique monolatéral, p. 321.

MINO: Sur les variations de la pression endopleurale au cours du pneumothorax thérapeutique après extraction de gaz, p. 330.

LOCATELLI: Chémiothérapie embolique dans la tuberculose pulmonaire d'après la méthode de Bernay, p. 331.

N° 13, 31 Mars.

GIOVANNINO: Caractéristique clinique et anatomopathologique des « thyroïdites aiguës non suppurées », p. 353.

SACCHETTI: Un cas dit « syndrome Kahler-Bozzolo », p. 360.

FERRIO LUZZI: Considérations et expériences sur la glomérulo-néphrite aiguë, p. 364.

N° 14, 7 Avril.

CASMA: Synthèse du diagnostic médical, p. 377.

COLANGUILLI: Identification de la bilirubine: une réaction indirecte, p. 383.

ZOJA: Catabolisme de l'hémoglobine, p. 385.

MAGNANOSCHI ET FRANCESCONI: Sur un cas de myélome, p. 385.

RASTELLI: Contribution à l'étude du syndrome de Volkman, p. 390.

GRIVA ET VIGLIANI: Anémie perniciosa avec oodiscite d'un carcinome de l'estomac, p. 391.

LAUREATI: Tuberculose d'une vertèbre sacrospinale, p. 396.

N° 15, 14 Avril.

VERUGGIO: Pathologie générale, science fondamentale de la médecine, p. 405.

MELA: Flore bactérienne orale, p. 411.

SAVARE: Endophtalmite lymphogranulomateuse de la veine cave inférieure avec présence de bactéries acido-résistantes. Contributions aux lésions des vaisseaux dans la granulomatoses maligne de Sternberg, p. 413.

BITTURA: Sur 1 cas de méningococcémie à évolution subaiguë de type pseudo-malarique, p. 416.

N° 16, 21 Avril.

MARINO: Traitement des plaies des tendons par la « méthode biologique », p. 429.

BASSANO: Existence dans la bile d'un principe antianémique, p. 433.

MERIGNI: Autour du déterminisme du « trou aux-chaitou » de Gallavardin et Tixier, p. 435.

FERRARI: La forme inapparente de la maladie de Nicolas-Favre, p. 436.

BARONSI: Recherches sur l'activité génétique féminine (généconcentration), p. 439.

N° 17, 28 Avril.

ROBOLATO: Prophylaxie de la stérilité en chirurgie gynécologique, p. 433.

ESPINARANI: Recherches sur la sécrétion spécifique des cellules endo-crocinifères, p. 460.

LAMI: Comportement du pouvoir réticulo-érythrocytaire du suc gastrique et action d'un régime sans protéines animales dans un cas de polyglobulie vraie, p. 463.

RAFFAELLI: La présence du soufre, p. 466.

[56] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lire.

An. 45, n° 4, 15 Avril 1938.

CASINI: Résultats éloignés des interventions pour ulcère gastro-duodénal. Considérations sur 119 cas, p. 153.

STEFANINI: L'action des antivirux dans les pleurites expérimentales, p. 173.

TERANO: Exostose ostéogénétique d'un type familial, associée dans un cas à des altérations dischondroplastiques bilatérales et à un enchondrome solitaire du bassin, p. 185.

[57] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lire.

An. 45, n° 4, Avril 1938.

ISTRONA: Maladie traumatique de Cushing, p. 165.

DE PAOLIS: L'azotémie extra-rénale chez les nerveux, p. 182.

BOUCHI: Sur les réactions méningées par l'introduction de sérum dans l'espace rachidien, p. 187.

[58] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 lire.

An. 45, n° 13, 28 Mars 1938.

GUERRI: La différenciation des bactéries au moyen des amides, p. 577.

FECCHERILLO: Lever et alimentation précoces des gastro-entérites, p. 584.

MISI: Nouvelle théorie sur la sécrétion rénale, p. 588.

OCCHIO: Extraits hépatiques, hépato-amines et thérapie arsénobenzolique dans la pratique coloniale, p. 594.

N° 14, 4 Avril.

GASPARINI: Anévrysme sacculaire de l'aorte ascendante, simulant une tumeur solide du médiastin, p. 633.

LOSI: Lambou cutané pour l'exploration chiasmo-lympho-hypophysaire, p. 646.

SCUSBERG: Un cas de kyste du méscère, p. 647.

N° 15, 11 Avril.

BOCALI: La paraneuronalité dans le traitement de la blennorrhagie, p. 677.

RAYMOND: Importance de l'insuffisance valvulaire des veines dans l'étiologie de la hernie par effort; contribution à la cure radicale, p. 687.

CALLERINA: Une modification à une modification de l'opération de Bassini, p. 688.

MARGHERINI: L'ulcère gastrique et son traitement, p. 693.

N° 16, 18 Avril.

FRANI: Thérapie hydropinique de la lithiase hépatique, p. 733.

BOGOLI: L'anesthésie locale dans la chirurgie urologique, p. 747.

TERMANI: Un cas de maladie osseuse de Paget traité par la thérapie calcio-vitaminée, p. 749.

INALE: Déclaration obligatoire de la gravidité, p. 755.

MEISTER: Nouvelle cure de la blennorrhagie par préparations organiques soufrées par voie orale, p. 759.

N° 17, 25 Avril.

TRIPOLI: La méthode Leriche appliquée au traitement des rhumatismes chroniques mono-articulaires, p. 780.

CUCI: Lithiase pancréatique, p. 795.

FRANI: Lithiase hépatique (suite), p. 799.

[59] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti, 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 lire.

An. 54, n° 9, 5 Mars 1938.

SCHIOFFOLI: L'adénomatose transitoire (contribution clinique), p. 331.

BRONINI: La réaction de l'écou en dermatologie pour l'épreuve fonctionnelle du foie, p. 337.

TASMANI: Action de l'anastaphyloxyne appliquée localement sur les plaies infectées et sur les foyers inflammatoires en général, p. 343.

N° 10, 12 Mars.

VERBANI: Le vaccin staphylococcique intracutané dans le traitement du zoster, p. 371.

GIACOLA: Sur un cas rare de scorbut, p. 379.

ROMOLI: Méthode rapide de diminution de l'azotémie moyenne, p. 385.

N° 11, 19 Mars.

PUSSEPP: Essai de traitement chirurgical de l'épilepsie essentielle, p. 411.

PALMERI: Application de l'indice cryoscopique au diagnostic de mort par pendaison, p. 414.

TURBANELLO: A quel point en somnolence avec le bacille de Koch? p. 418.

BAVALICO ET KONKSY: La réaction de Costa. Son comportement dans la diphtérie et dans la fièvre typhoïde, p. 423.

N° 12, 26 Mars.

CUTTINI: Recherches sur l'étiologie du lymphogranulome inguinal, p. 451.

PERCETTI: Traitement de la sepsis otogène, p. 454.

LORENZO: Comportement de la réaction de Zamburini en rapport aux interventions chirurgicales, p. 465.

[60] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwow).

T. 47, n° 13, 27 Mars 1938.

HYTYKOWICZOWA ET WAWONSKI: Sur les modifications de la choroïde vestibulaire chez le lapin sous l'action des excitants colorés, p. 249.

JANKOWSKI: La pyémie d'origine otique, p. 251.

TABLANSKI: Le traitement des états septiques par le casuisti, p. 255.

LAVAR ET WAWONSKI: Quelques remarques sur la thérapie du diabète par l'insuline-zinc protamine, p. 255.

RAWICZ: « Syntropin » en gastrologie, p. 260.

N° 14, 3 Avril.

LIPINSKI: La valeur de la transfusion sanguine dans les maladies hépatiques, p. 269.

ZIGORSKI: Action de l'hypophyse sur le métabolisme des amyloses, p. 270.

JANKOWSKI: La pyémie d'origine otique (suite), p. 275.

N° 15, 10 Avril.

MOJANSKI: Endocardite lente; observation personnelle et littérature des 15 dernières années, p. 289.

ALPKANOWICZ: Tumeurs médiastinales d'origine incertaine, p. 292.

GIERZAK: Avitaminose C et glandes endocrines, p. 293.

ZIGORSKI: Les types « milis », « gravis » et « intermedium » des bactéries diphtériques de Lwow, p. 295.

FAKIEWICZOWA: « Prostagline-Roché », p. 297.

KECELSTEIN: Antistreptine dans la thérapie de la blennorrhagie, p. 298.

N° 16, 17 Avril.

BOCHENSKI: Assistance et secours aux accouchés dans les provinces sud-est de la Pologne, p. 313.

MAGGIERSKI: De la nécessité d'augmentation du nombre des lits du service obstétrical de Lwow, p. 315.

NOVAK: Méninģite cécébro-spinale et encéphalite post-vaccinale; 4 observations, p. 315.

NOVAK: Endocardite lente (suite), p. 318.

PROCIKSKI ET ROSENBERG: Deux cas d'ankylostomose, p. 321.

**RHUME DES FOINS**

TRAITEMENT  
LOCAL ET  
GÉNÉRAL  
PAR LA

**SANÉDRINE**

*éphédrine lévogyre*

**RÉDUIT L'HYPERHÉMIE  
L'HYPERSÉCRÉTION  
NASALE, OCULAIRE  
BRONCHIQUE**

**CALME LA DYSPNÉE**

**VOIE BUCCALE**

*Comprimés à 0gr.025  
2 à 4 par 24 heures*

**PULVÉRISATIONS NASALES**

*Solution huileuse à 2 %  
Solution aqueuse à 3 %*

**SPECIA**


SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DURHONÉ  
21, RUE JEAN GOUJON • PARIS (8<sup>e</sup>)



# L'AMI DE VICHY ET DE CHATEL - GUYON EVONYL

permet de continuer à domicile la cure de rééducation de l'intestin et de désintoxication de l'organisme. Il décongestionne le foie et réveille la fonction biligénique, provoquant la chasse biliaire bienfaisante qui, en 12 heures, assure des évacuations normales et abondantes, même dans le cas d'atonie intestinale. Evonyl est le complément indispensable de la cure thermale.

Posologie : 2 tablettes le soir avant ou après le repas



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE  
**LABORATOIRES FLUXINE**  
PRODUITS BONTHOUX — VILLEFRANCHE (RHONE)



LABORATOIRES UROMIL - PARIS



# VITAGAR

A BASE DE VITAMINE B

MUCILAGE EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

ACTION PUREMENT PHYSIOLOGIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE LA

## CONSTIPATION

### RÉGÈNÈRE LA MUSCULATURE INTESTINALE

## NEZ GORGE OREILLES

# PHONODIOSE

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.

Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

## LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET  
DE LEURS APPLICATIONS  
A L'ART & A L'INDUSTRIE

Les abonnés à la *Presse Médicale* bénéficieront  
à l'avenir d'un tarif spécial d'abonnement à  
"LA NATURE"

FRANCE . . . . .	90 fr. au lieu de 110 fr.	
ÉTRANGER, tarif I . . . . .	110 fr.	130 fr.
— tarif II . . . . .	130 fr.	150 fr.
BELOQUE et LUXEMBOURG . . . . .	105 fr.	125 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1<sup>er</sup> de chaque mois.MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

PARAIT LE 1<sup>er</sup> ET LE 15 DE CHAQUE MOIS  
Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.



## RÉCALCIFIANTE

L'eau de Saint-Galmier Badoit renferme de la chaux assimilable (sous la forme d'azotate et de sulfate).

L'eau de St-Galmier Badoit est donc l'eau de régime de tous ceux qui sont justiciables de la médication calcique, les tuberculeux, en particulier, chez qui elle facilite le travail digestif.

L'eau de St-Galmier Badoit est aussi l'eau de régime de tous les nerveux, le système nerveux étant heureusement influencé par les eaux peu minéralisées et riches en sels de Ca.

## St GALMIER BADOIT

5300

ELVINGER

2 PILULES GLUTINISÉES NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL 2à3 FOIS PAR JOUR  
CITRATE

# IODOCITRANE

HYPERTENSION  
ARTÉRIELLE  
VARICES. HÉMORROIDES

TRoubles  
ARTÉRIELS ET VEINEUX

ARTÉRIO  
SCLÉROSE  
OBESITÉ. EMPHYSEME

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS

- [illegible]

# SPLÉNOMÉDULLA

(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MÔELLE OSSEUSE ASSOCIÉS)  
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

## COLLOIDOGENINE

DU D<sup>r</sup> BAYLE

EXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL  
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

LABORATOIRES CHAIX -- HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1<sup>re</sup> CLASSE  
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV<sup>e</sup>)

*Traitement de l'* **HYPERTENSION ARTERIELLE**  
*et de ses conséquences*

*Dragées de*  
**VASONITRYL**

Nitrite de calcium - Thébromine calcique 40 0 gr. 10

Action directe et rapide sur le tonus vasculaire  
et les spasmes artériels  
Tolérance parfaite — Pas d'action secondaire

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**

M. GUÉROULT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)



RECALCIFICATION  
DE L'ORGANISME

# TRICALCINE

TUBERCULOSE  
FRACTURES. ANÉMIE  
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA  
21, Rue Chaptal - Paris. IX<sup>e</sup>

ALLAITEMENT  
CROISSANCE  
GROSSESSE.

## INDEX DES SOMMAIRES

Pseudothrose des malloles. ROSTOK, 3.  
Pellagra (recherches 1906-37, résultats). HAGAN, 29.  
Pneumie (problèmes). MYRAN, 49.  
Psychiatrie (clinique). CLAUDE, 5.  
— (crises sociales). COMET, 7.  
— (développement, 45 dernières années). RONOFFER, 29.  
— infantile (clinique). BRON, 5.  
Psychose (un symptôme). BRESLER, 51.  
Purpura abdominal (formes cliniques d'évolution). DENKIN, 29.  
— thrombocytopénique (résistance capillaire, test de succion). ELLIOTT, 46.  
— — (a styphnosa). FLEISCHACKER, 36.  
Pyodermie végétante (guérison par l'anastomie staphylococcique). CAUREA, 38.

**R**

d'algériennes altympes (importance d'hygiène alimentaire). SWEZE, 23.

Réologie (faible espérance pour gastro-entérologie). BERNARD, 20.

Bains de "Oxford-Cambridge" (an-glo-saxons). KROLL, 21.

— des "dames" (nouvelles). SCHNEIDER, 29.

— (rôle), acquiescents (nouvelles).

Dérivation de Costa (transporteur, infections diverses). HAYANO, 20.

— du "liquide" (radioactive), radifrons. JEREMSON, 20.

— minérales (origine : introduction de l'eau). ROY, 20.

— (pour les rachiens). ROCCHI, 27.

— de Tokala (maladies du fofe, de la tumeur). LEBLANC, 20.

de Zumbiri (interventions chi-rurgicales, comportement). LOPEZ, 20.

Erythrope sans sel. STOKROMAN, 29.

Evolutions hormonales hypophyso-hormones (étude expérimentale). RASKE, 28.

Ictère-sclérose cardio-vasculaire. BAUMERT, 6.

Inflammation par aphtose-phagocytose. LAFARGE, 20.

Rhumatisme (erythrothermie, France).

— (dermatoses associées). JACOBIN, 6.

— (pathologie, contribution). GUYON, 20.

— (pneumonie, rôle plus fréquent du foyer primitif). HAVAS, 27.

— (syndrome à la tuberculose). CANAL, 21.

A. A. (syndromes discrophal-laristiques).

— cardiaque (formes graves chez l'enfant). GENEST, 1.

— articulaire (cert.). FLEISCH, 10.

— mono-articulaire (traitement par la méthode de Lejolis). — 28.

— juvénile (thoracique). SARLES, 20.

Rhume des foies (toxication intra-musculaire). FRANKLIN, 40.

Rhume des foies ("corona"). EATZ, 21.

Rougeole (essai de prophylaxie). — 28.

(revue). GENES, 20.

Rupture latente du ligament (obstruction tardive, 31 jours). MALLET, 1.

Sauvegarde papillaire (2 cas). HAT-SUMI, 20.

Urtelle du grand droit abdominal (cas). — 28.

Post-opératoire spontané des voies biliaires. NEWBERN, 23.

Urtelle du "l'infirmité" (syndrome typhoïde). COSWAY, 23.

## 9

Sabourand (1864-1918). X... 10.  
Saignée (flacon spécial). SCHONBERG, 32.  
Saignements de nez (enfant). WESSELY, 37.  
Saint Ssaire de Turin (problème médico-légal). DESROSES, 7.  
Sanatorium du docteur Lahmann (100<sup>e</sup> anniversaire). STORMER, 32.  
Sahnismo (cas rare). CHALMERS, 50.  
— (dosage du plomb, technique). TESSINGER, 7.  
— (recherches electrocardiographiques). VELICOSA, 51.

[illegible][illegible]

transfusion sanguine (importance des doses groupées). NIZET, 30.  
— (maladies infectieuses, valeur). LAROUSSE, 69.  
— (sauf citrate (calcique)). BIERER, 48.

Traumatisme de l'équale (analyse du membre supérieur). ARVOT, 41.

Trou analcatoire de Gallavardin (considérations cliniques). MANSUETI, 37.

Troubles (diets hépatiques internationaux). MARCOURT, 45.  
— (argence). BOAS, 26.  
— (du danger ?). GILBERT, 31.  
— périmériques (physiopathologie et bain). MANUS, 26.  
— (post-traumatis) (épileptie du pied). NUZZO, 33.

Tuberculose (collapsothérapie précoce). — (détail chez l'adolescent). TANAKA, 17.  
— (dépendance au climat). FISCHER, 2.  
— (épithélioma du sinus). HELLMANN, 30.

Tuberculisation, système de ventilation de Hoeseppe. PISALACCA, 38.

Tuberculose de l'appareil urinaire. GABRIA, 26.

— (influence du climat et de la saison sur la mortalité). HANSEN, 42.  
— (tuberculose). ACQUA, 31.  
— (primo-infection et tuberculose malade, rarement, secondairement du détail). MONTAUDO-BERNARD, 37.  
— (réaction de Meinkes). COMMA, 53.  
— (recherches sérologiques sur une question de cause). BUSNOCETTO, 37.

— (non alcoolisée (diagnostic)). SONZES, 30.

— du cancer (radioactivité et ostéonécrose). CAS, EVAN, 35.

— (tuberculose chronique conservatrice). VON SZARZYK, 37.  
— hématurie (signes digestives et réactions thérapeutiques supérieures). WESSLEY, 26.  
— infantile (allergie tuberculeuse). CASTELLANO, 36.  
— (consolidations chroniques curables). NOBLET, 5.  
— (radiographies, interprétation). LEFANT, 26.  
— méninge (pathologie). MONTE, 55.  
— mésentérique (corrélation surmenage). LEFANT, 26.  
— pulmonaire (accidents du travail). DENOR, 2.  
— (autres traits, valeur pronosticative). DESSA, 25.  
— (chimiothérapie, méthode de la nervy). LOTTELLI, 55.  
— (glandes jaunes d'hôtel). LE NZY, 17.  
— (gonflement). TRAMONIA, 49.  
— (syndrome spandano). MEYER, 35.  
— (tests sérologiques). GERVINO, 30.  
— (prophylaxie en 20 mois, observation). MONNET, 22.  
— (ponction paraitre). HELLAZ, 26.  
— (radiographie du complexe primitif). KARAN, 63.  
— (progressive du travail). PERCE-BARNIER, 47.  
— (tomographie). BERLAND, 9.  
— (tuberculose par réaction immunitaire, le problème actuel). FAXE, 21.  
— (trans-fusion sanguine). BENNA, 26.

— (types morphologiques de pré-disposition). JACQUELIN, 7.  
— (hydro-actinose (séjour en Suisse)). SCHREIBER, 21.  
— de la vessie (traitement). HUTTEN, 37.

Tumeurs de l'ovaire-Pruver (essai d'immunothérapie). MAILLARD, 31.

— Rhéopastiques primitives du rachis (étude choréodermatologique). LIEBERMAN, GARNIER, 37.  
— (gonflement subgingival). MORENO, 30.

— malignes primitives de la pierre. SONZES, 30.  
— du médiastin (origine incertaine). ALEXANDROVITZ, 69.  
— phyllodes du sein. FENCK-BERNARD, 49.

Vitesses du rectum. GRUBNER, 18.

## U

- lésions gastro-duodénales (lésions cérébrales, rapport), CHRISTOPH, 40.
- lésion duodénale (traitement nouveau), WILKINSON, 39.
- gastrique (traitement), MARCHESI, 38.
- gastro-duodénale (cours de Boldireff), BRUNETEAU, 38.
- (intervention chirurgicale, résultats éloignés, 149 cas), CASINI, 50.
- « Filon » (absorption et élimination), SCHREIB, 30.
- urémie (thrombose de la veine cave inf., observation), FLEGER, 35.
- urémie (hémorragies chirurgicales), FRANK, 35.

equation

Uroloche (progenes). GAWALLA, 37.  
Urolicide (extrait de mouton-légale). DE  
LACROIX, 38.

V

Vaccination antilymphoprolifère préventive  
rhumatoïde. COFFIN, 7.

Vaccin antioxydant (acariens) anti-ve-  
rux. CHIRIK, 2 observatoires. MAS-  
MILON, 20.

Végétations (d'origine) dans le sang.  
SUCRE, 40.

Vitamines (influence de la vitamine B).  
MARSHALL, 33.

Vitamines (mécanisme de la jaunisse  
d'origine, technique opératoire).  
LAW, 43.

Vitamines, troubles neurotiques (lithase et patho-  
logie). ASHBY, 31.

Vitamine (influence de la vitamine B sur  
l'asthme). DANZELBERG, 39.

Vitamine (hormone, formation, action  
rhumatoïde). THOMPSON, 29.

Vitamine (action, action nocturne, métabo-  
lisme). GRUBBSMAN, 50.

— A (étude clinique et expérimentale  
des animaux). CATTAL, 39.

— B (affections cardiaques-vasculaires et  
polyarthritiques). STRAUSS, 16.

— B (distorsion dans l'ostéome, fac-  
teurs). LEMMON, 31.

— B (dosage dans l'urine par la mé-  
thode de JAUSSIN). LEBERT, 29.

— B (étude clinique d'une arthrite de l'ar-  
tillation de l'épaule). VAN TRA-  
KELA, 29.

— B (métabolisme du sucre, rap-  
ports). ASHBY, 31.

— B (métabolisme du sucre, rôle de la vi-  
tamine). PIES, 16.

— B (physiologie). GAWALLA, 37.

— B (expériences expérimentales).  
SUNDERMAN, 30.

— B (thyroïde). SCHNEIDER, 25.

— B et C (rôle urinaire, influence sur  
les paralysies flasques). WINTZ, 21.

— C (asthme bronchique, 25 cm).  
LÉRY, 49.

— C (influence des affections aru-  
thritiques). ASHBY, 31.

— C (métabolisme). DE BLAS, 32.

— C (métabolisme). VATHIER, 11.

— C (rôle renal alacide). MARSON, 30.

— D (lésions du muscle cardiaque).  
KIMMANN, 29.

— E (conservation). LÉRY, 29.

Vivisection. NEEVET, 39.

Vitavogues des petites filles (trau-  
misme par les substances astral-  
giques). NEEVET, 39.

**y**

**Z**

Zoster (vaccinothérapie staphylococcique intra-cutanée). VACCIN 50

 $\mathbf{z}$ 

Zoster (varcinothérapie staphylocoecique intra-cutanée). Vensim 50

# Clonazone

## DAUFRESNE



**ANTISEPTIQUE ORGANIQUE CHLORÉ**  
**PUISSANT, STABLE, NON IRRITANT**



**PANSEMENT DES PLAIES - ANGINES**  
**STOMATITES - GYNÉCOLOGIE**  
**OBSTÉTRIQUE - UROLOGIE**



**TUBES DE 20 ET DE 60 COMPRIMÉS**

**EMPLOIS MÉDICAUX : 1 à 5 COMPRIMÉS PAR LITRE D'EAU**  
**USAGES CHIRURGICAUX : 10 à 20 COMPRIMÉS PAR LITRE D'EAU**



**ABSENCE DE TOXICITÉ**  
**AUCUNE CONTRE-INDICATION**  
**MÊME CHEZ LES ENFANTS**



**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES CHLORÉS**  
**42, RUE THIERS, LE HAVRE**

## SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

### Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mai 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 19, 7 Mai 1938.

BAZIE : Maladie de Bitter, p. 323.  
BARBIER : Les phlegmons périnéphrétiques. La forme commune subaiguë, la plus habituelle et la plus méconnue, p. 327.

N° 20, 14 Mai.

VANRANT : La biopsie fonctionnelle de l'endomètre. Technique et applications pratiques, p. 343.  
BERNARD : Le délire des dégénérés, p. 346.

N° 21, 21 Mai.

DIAMANT-BURGER : Le prolapsus génital consécutif aux hystérectomies, p. 361.  
FIGUARD : Encéphalite morbillieuse suraiguë mortelle, p. 364.

N° 22, 28 Mai.

TOURNAINE : Le traitement antisiphilitique de certains cancers, p. 383.  
FERNET et PELLERIN : Traitement de l'acné polymorphe du visage, p. 386.  
JAUSON, ZEMBARO et CHAND : A propos d'un cas de dyscholie par ingestion de caroténoïdes, p. 390.  
SIMON : Acné nodulaire après urographie intraveineuse montrant une absence presque complète de l'élimination rénale de l'iode, p. 396.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 48, 1<sup>re</sup> Mai 1938.

TERAGHIAN : L'angyale est-elle le tissu le plus tuberculisable de l'organisme ? p. 1225.  
DUBREUIL : Exostose ostéogénique de l'omoplate, p. 1227.  
BÉRYOUEY : Sensibilisation, paradoxe de l'immunité, p. 1230.  
BARTHÉLÉMY : Pratique des injections médicamenteuses, p. 1231.  
FISCHER : Contre l'anémie de Biermer, l'hépatothérapie est souveraine, p. 1233.  
TERMIER : Zona ophtalmique et traumatique, p. 1281.  
MANDE : L'histamine dans le traitement de la douleur rhumatismale, p. 1285.  
BONNET : Exploration des trompes de Fallope par insufflation kymographique, p. 1289.  
GOULEAU : Syphilis aréno-résistante, p. 1292.  
FISCHER : Des douleurs crurales et scapulaires avec marche possible ? Non ; une fracture du col fémoral latente depuis deux mois chez un adulte, p. 1293.

N° 19, 8 Mai.

TERMIER : Zona ophtalmique et traumatique, p. 1281.  
MANDE : L'histamine dans le traitement de la douleur rhumatismale, p. 1285.  
BONNET : Exploration des trompes de Fallope par l'insufflation kymographique, p. 1289.  
GOULEAU : Syphilis aréno-résistante, p. 1292.

N° 19 bis, 11 Mai.

DUMAS : Le cœur et le temps, p. 1345.  
JACQUET : Comment tenir compte des données nouvelles dans le traitement des cardiaques, p. 1353.  
MASSART : L'analgésie dans le traitement des rhumatismes chroniques et les diverses façons de la réaliser, p. 1358.  
VIGNEUR et PRANÇON : L'hérédité dans la maladie de Bouillaud, p. 1361.  
LANGLOIS : L'iode et ses indications dans le traitement des rhumatismes, p. 1363.  
FISCHER : Péricardite rhumatismale et péricardite tuberculeuse. Une différenciation parfois difficile. Un pronostic toujours important, p. 1365.

N° 20, 15 Mai.

CHENET : La maladie de Bouillaud chez l'enfant, p. 1401.  
CIVOTTE et BRÉGER : La cure radicale ambulatoire des fistules anales intrasphinctériennes, p. 1405.  
HUMBERT : Phlébites et fausses phlébites, p. 1410.

N° 21, 22 Mai.

VILLARET, HUBERT-BUTAL et FREQUENT : Considérations sur la pression veineuse périphérique au cours de l'asthénie, p. 1465.  
TROTTET : Syndrome embolique et pneumothorax suffocant, p. 1470.  
SCHNEIDER : Cure thermique et fatigabilité, p. 1473.  
FISCHER : Ce que peut et ce que ne doit pas faire le praticien non spécialiste, au cours de la vie génitale de la femme, p. 1475.

[3] **Gazette des Hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 102, n° 36, 4 Mai 1938.

PAROT : Indications de la décapulation rénale, p. 573.  
N° 37, 7 Mai.  
LACKMANN : Le traitement des fractures dorso-lombaires du rachis, p. 589.

N° 38, 14 Mai.

Numéro d'analyses bibliographiques.  
Répartition des services hospitaliers.

N° 40, 18 Mai.

Index alphabétique du classement hospitalier.  
N° 41, 21 Mai.  
BUSTIN : Colchicine et cancer, p. 661.  
TOURNAINE : Syphilis et « cancer à deux », p. 668.  
LANGE : L'ostéose cancéreuse diffuse, p. 670.  
BARONNET : Quelques cas de cancer, p. 676.  
LESTY : La douleur des cancers abdomino-pelviques et la technique chirurgicale, p. 677.

N° 42, 28 Mai.

NORÉCOUET : L'étiologie de la chorée de Sydenham, p. 687.  
N° 43, 28 Mai.  
SERINGE : Infarctus du myocarde, p. 705.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 109, n° 9, 10 Mai 1938.

DE GENNES : Les formes atypiques de la goutte aiguë, p. 225.

[5] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 19, 7 Mai 1938.

LEMEURE : Les formes fébriles mono-symptomatiques de la lymphogranulomatose maligne, p. 305.  
CLAUDE : Clinique des maladies mentales, p. 307.  
DUBARD : A quel est due l'hécatombe des jeunes campagnards transplantés en ville, p. 310.

N° 20, 14 Mai.

JEANNIN : Traitement des fibromes au cours de la puéropérilite, p. 321.  
FERNET, AUSSANNAIRE et BUTET : Les tumeurs de l'ectopie hépatique après cholécystectomie, p. 323.  
DE BRUN : Le rétrécissement de l'isthme de l'aorte, p. 325.

N° 21, 21 Mai.

NORÉCOUET : Sur une fille de 14 ans atteinte d'une forme anémique de néphrosclérose avec azotémie sans hypertension artérielle, ni hypotrophie staturale, p. 337.

N° 22, 28 Mai.

MARION : Les prostatites chroniques, p. 353.  
COUTURIER : Kystes de l'ovaire et grossesse, p. 357.

[6] **Paris-Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 19, 7 Mai 1938.

HARVIER et BOUCOMONT : La cardiologie en 1938 (TOME ANNUELLE), p. 369.  
FROMENT et CONIN : Les syncopes du bloc auriculo-ventriculaire. Considérations sur leur sémiologie et leur pathogénie, p. 375.  
BROUET : Pathogénie de l'œdème aigu pulmonaire du rétrécissement mitral, p. 380.  
JOUVE : Exploration clinique de la circulation de retour au cours de l'insuffisance cardiaque, p. 385.  
JOLY : Les manifestations pulmonaires des thromboses coronariennes, p. 391.  
HARVIER, BARRIET et KOHLER : Répercussions vasculaires de divers traumatismes urétero-pyéliques, p. 395.  
N° 50, 14 Mai.  
VILLARET : L'objectivité en clinique, p. 405.

2 PILULES GLUTINISÉES NOUVEAU CORPS IODÉ ORIGINAL 2 à 3 FOIS PAR JOUR  
CITRATE

# IODOCITRANE

HYPERTENSION  
ARTÉRIELLE  
VARICES, HÉMORROÏDES

TROUBLES  
ARTÉRIELS ET VEINEUX

ARTÉRIO  
SCLÉROSE  
OBESITÉ, EMPHYSEME

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS

## LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



**CRYOGÉNINE LUMIÈRE**  
Analgésique  
irremplaçable dans les  
AFFECTIONS FÉBRILES,  
la DOULEUR, etc.  
SPÉCIFIQUE de  
la GRIFFE



**TULLE GRAS LUMIÈRE**  
Etre l'élément  
des PANSEMENTS  
qui sont alors IODOLORES  
et se détachent  
SANS HÉMORRAGIES



**OPOZONES LUMIÈRE**  
à base de  
FRÈCHES  
Médication de tous les  
TROUBLES ENDOCRINIENS



**ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE**  
L'OR en combinaison  
auto-organique obtenu  
même par VOIE INTRU  
MUSCULAIRE. Contre les  
RHUMATISMES CHRONIQUES  
INFECTIEUX, et  
les TUBERCULOSES.



**OLOECHRYSSINE LUMIÈRE**  
OR et CALCIUM en suspension  
soluble - Injections Terginales  
CONTINENT - Traitement des  
RHUMATISMES CHRONIQUES  
et TUBERCULOSES



**EMGE LUMIÈRE**  
Insuline hypodermique magnésienne.  
Ampoules : anti-chole,  
traitement des états  
cholestérolé hémoragique.  
Comprimés : régulateur des  
Fonctions digestives

Littératures et Echantillons  
LABORATOIRES LUMIÈRE  
45, Rue Villon - LYON - France

Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

# TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

## PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique

Décongestionne - Calme - Cicatrise

### Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES  
STOMATITES - S. NUSITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau  
chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES  
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

MÉTRITES - PERTES  
VAGINITES

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau  
chaude en injections ou lavage.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

SCHWARTZ: Traitement des hémarthroses et des hémorrhagies traumatiques, p. 417.

N° 21, 21 Mai.

CAROLI et RAMBERT: Acquisitions récentes sur les maladies de la rate (revue annuelle), p. 421.  
ROGER: La fonction antitoxique du fœte, p. 430.  
LEBOUX et BAUFLE: Les cirrhoses bronchiques et leur relation avec les glandes endocrines, p. 433.  
FAUVET: Rôle des facteurs mécaniques dans les troubles de la diurèse chez les cirrhotiques, p. 436.  
CAHNET: Etude radiologique et thérapeutique d'un kyste du pancréas, p. 441.

N° 22, 28 Mai.

CHÉRON: L'indication opératoire dans l'ictère hémolytique, p. 449.  
SCHWARTZ et SCHIL: Kystes tubo-ovariens, p. 451.  
FRIEDEL: Anus patulus, p. 455.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 36, 4 Mai 1938.

CORNIL, OLMIER, DURAN et VAGLIER: Les hypercraténimies, p. 713.  
DECHAUME: Le rôle du sympathique dans les traumatismes accidentels de la face et les fractures des maxillaires, p. 714.  
MURSTEN: Recherches sur la fièvre expérimentale, p. 715.  
BAYNA: Emploi de colorants amino-azoïques et des dérivés de la sulfamide dans le traitement des fièvres ondules, p. 723.  
BUNARD: A propos d'une forme particulière d'œdème de Quincke, p. 723.  
MÉNAGEOT et THIÉRY: De la valeur pratique des vertes de contact, p. 724.  
AYALE: La suppression de la protection des déchets solides, p. 725.

N° 37, 7 Mai.

BAUDOUIN, LEWIN et AZÉMAR: Injections lentes et continues d'insuline chez les diabétiques. Besoins en insuline. Dose d'entretien. Action dissociée sur la glycosurie et l'acétonémie. Résultats thérapeutiques, p. 729.  
BENDA et MOLLARD: Les poussées fluxionnaires au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 732.  
SENEVELLA et PERSCHKE: Étude des échanges en vitamine C de la mère et du nourrisson, p. 734.  
ROCH: D'une hémiplegie survenue chez un toussueur, p. 743.  
LECLERC: Le Kiemperia Galana L., p. 744.  
VALLÉRY-RADOT: L'enseignement de l'anatomie dans les écoles de chirurgie de Paris au XVIII<sup>e</sup> siècle, p. 745.  
AUL: Nouvel appareil redresseur pour rétraction de Volkman, p. 748.

N° 38, 11 Mai.

CHABANIER, BRIEFART et DONOSO: Splanchinectomie et diabète, p. 753.  
CLAUDE et VALL: Asthme et insensibilisation, p. 755.  
FELT: La réparation des maladies professionnelles, p. 763.

N° 39, 14 Mai.

MINET et STRUMZA: Morphine et respiration, p. 769.  
MALBÉRE: L'infiltration sous-écran radioscopique du ganglion coelac. Application au traitement des bruits artériels. Considérations cliniques et thérapeutiques, p. 770.  
HUBERT: Traitement des méningites post-otitiques à streptococcus et à « pneumococcus mucosus » par le para-aminophénylsulfamide, p. 771.  
POUTANET: Quelques remarques sur la séneuse hypertrophique du pylore chez le nourrisson, p. 774.

GROS: Essai d'immunisation spécifique contre le cancer expérimental, p. 776.

RAMOND: Gangrène du doigt chez un béquillard, p. 783.

RESPASSES: Le rôle moderne de l'humanisme médical, p. 785.

N° 40, 18 Mai.

MINET et NOUVE: Les variations de la réticuloendothéliale au cours des pneumopathies aiguës non tuberculeuses, p. 789.  
LAGARDE: Réflexions sur le furoncle à propos de l'antatoxine staphylococcique, p. 794.  
COHEN: Le syndrome de Loeffler (infiltrations pulmonaires fugaces avec éosinophilie), p. 797.  
BENABOU: Le traitement du kala-azar, p. 803.  
LEMAIRE: Un pavillon moderne de contagieux, p. 805.

N° 41, 24 Mai.

LEMECH et JUNG: Thyrectomie et parathyroïdectomie pour dystrophie de croissance du type généralisé avec calcinose généralisée. Résultats de 17 mois, p. 809.

LEONVINGRO et LAPINE: Gomme syphilitique du poulmon, p. 812.

CITRANS et BERTAND: Le cancer gastrique érosif à marche lente, p. 814.

PIERRE-BROCHON et LEBEL: Technique et résultats immédiats de pneumothorax extra-pleural, p. 815.  
LUTENBACHER: Fibrillation ventriculaire et systole ultra-fractionnée, p. 821.

SANTY et MÉNARD: Pneumectomie totale pour bronchectasie, p. 825.

FAJERMAN et VAN BARENE: Le pouvoir bactéricide du sang. Sa mesure et sa valeur en clinique, p. 829.

N° 42, 25 Mai.

LEBOUX: Leçon inaugurale (Chaire d'Anatomie pathologique), p. 833.

POUYVILLER: Gestation et fragilité rénale, p. 838.

CHABOT-DEVERNAUX: Scillitide et arthrite chronique de la hanche, p. 838.

PIELOT: Les alopecies surcilières et leur traitement, p. 843.

N° 43, 28 Mai.

NOUVIÈRE: De la résistance des os et du siège des fractures des os longs par cause indirecte, p. 849.

IKEDA: Données épidémiologiques sur l'encéphalite épidémique au Japon, p. 851.

MOBERT: Le spasme vasculaire provoqué « in vitro », Son étude expérimentale à l'aide du lambeau vasculaire isolé en survie, p. 853.

CHAVAT: Anévrysme artério-veineux de siège carotido-caveux d'origine traumatique sur terrain syphilitique, p. 859.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 66, n° 19, 7 Mai 1938.

LOPPEL, LEMAIRE et LESBRE: Maladie kystique du pancréas, p. 669.

GACHERIA: Les néoplasies primitives de la moelle osseuse, p. 674.

FAVORY: Les indications de l'autohémothérapie en ophtalmologie, p. 681.

BERHAUD: La maladie de Lobstein, p. 688.

N° 20, 14 Mai.

MINET et LAROCHE: Calcium et eaux minérales, p. 709.

BERNARD: Des fibromes utérins compliqués, p. 709.

CASIMIR: Le problème de la scarlatine, p. 717.

MEYER: Notions récentes sur l'indéterminisme en biologie, p. 727.

N° 21, 24 Mai.

LACRÈS: Les crises convulsives de l'anémie aiguë post-hémorragique, p. 749.

PAILLARD, PAILLARD et VILLAIN: Maladie d'Addison fruste; lachés calcifiées d'une surrénale. Amélioration considérable par le traitement, p. 750.

LEBOUX-LEBARD: Radiothérapie des affections du système lymphatique, p. 754.

FELT: Les dermatites occasionnées par les huiles de graissage. Mesures de protection, p. 757.

N° 22, 28 Mai.

MINET, WAREMBOURG et LINGUETTE: L'hypoglycémie sporadique d'origine hépatique, p. 781.

VAN BOCKAERT: Les aspects neurologiques des cholestériques généralisés, p. 785.

PIELOT: Les dartres volantes du visage, p. 793.

LAFOIT: Quelques formes rares d'hémiplegie, p. 795.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (28, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 14, n° 9, 10 Mai 1938.

BERNARD: Destin de la tuberculose, p. 199.

CHAVALLIER: La forme humaine. (La Charpente) [fin], p. 209.

N° 10, 15 Mai.

VILLARD: Leçon inaugurale, p. 225.

JUSTIN-BESANCON: Pathologie générale des accidents provoqués par les embolies artérielles, p. 225.

LEVY-VALENSI: Les psychoses et l'amour, p. 239.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

T. 60, n° 5, Mai 1938.

BESIERKA et ENOS: Du rôle de la peau dans le syndrome de la poule, du point de vue de la réceptivité et de l'immunité, p. 465.

MARINISCO et DIAGANASTO: Contribution à l'étude des accidents post-vaccino-rhiques (à l'occasion d'un cas avec examen anatomo-clinique), p. 477.

SCHON: Tumeurs et ultra-virus. Recherches sur le virus lymphogranulomatique, p. 499.

VILLARD: Propriétés du venin des principales espèces de serpents du Venezuela, p. 511.

GUEROUH: Les tumeurs expérimentales des plantes causées par divers agents chimiques. Essai d'explication, p. 549.

BEITRAB: Sur une intervention inopportune de l'industrie des engrais dans la diminution de fertilité des sols, p. 559.

[11] *Annales de Médecine* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 43, n° 4, Avril 1938.

AUBERTIN, LACROIX et PARIS: Action des injections répétées d'insuline sur l'état structural et fonctionnel du tissu langorhanien, p. 253.

BARIET et KOHLER: Les anévrismes circulatoires entre les domaines périphériques, rénal et splénique, p. 285.

MAINTENS: Influence de la circulation collatérale des ériothèques sur la teneur du sang périphérique en glucose, ammoniac et acides aminés après ingestion de ces substances, p. 307.

**MUTHIODE**SOLUTION D'IODURE DOUBLE  
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES  
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

*LA QUALITÉ BIEN CONNUE*  
*DE*  
**L'ENDOPANCRINE**  
*SE RETROUVE*  
*DANS*

**L'ENDOTHYMUSINE**

(EXTRAIT DE THYMUS)

RETARDS DE CROISSANCE  
ECTOPIES TESTICULAIRES  
DYSMÉNORRÉE ET AMÉNORRÉE  
OBÉSITÉ DE LA PUBERTÉ

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV<sup>e</sup>)LA MÉDICATION BROMURÉE  
DE CHOIX

par

**le TRIBROMURE**  
du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, Pharmacien  
25, Bd Beaumarchais - PARIS**CELLUCRINE**Régénération sanguine par un principe spécifique  
globulaire

TONIQUE GÉNÉRAL

Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif

Aucune contre-indication

Tolérance absolue

H. VILLETTE & C<sup>e</sup>, Pharm., 5, rue Paul-Barruel, Paris-15<sup>e</sup>.

OSZACKI: Recherches sur la sclérose de l'artère pulmonaire. Composition des gaz du sang dans les maladies du poulmon, la sclérose de l'artère pulmonaire et l'asthénie, p. 320.

N° 5, Mai 1938.

Numéro consacré à l'ictère bénin.

FISSENGER: Introduction, p. 333.

TROISIER: L'ictère commun, sa nature infectieuse, p. 338.

CAROLI: Intolérance et ictère catarrhal, p. 344.

VAGUE: Les hépatonéphrites aiguës bénignes, p. 361.

BRILL, SASSIER et COTTE: Le métabolisme du sodium au cours de l'ictère commun, p. 380.

HAVIER: Sur le traitement de l'ictère bénin par le tubage duodénal, p. 380.

CHADROL: Le traitement de l'ictère catarrhal par les cholagogues, p. 398.

FISSENGER: Les reprises dans l'ictère aseptique et leur gravité La cataphylaxie hépatique, p. 415.

FISSENGER: Quelques considérations sur l'origine et l'équilibre des 2 bilirubines (revue critique), p. 426.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 28, n° 4, Avril 1938.

TROUSSEAU, BERGERET et MAURICE: Cœcum recurvatum et appendicite chronique sous-hépatique, p. 329.

VAUTHRY: Etudes sur le métabolisme de la vitamine C, p. 351.

CROTT: Glycosurie et diabète dans le cancer du pancréas, p. 361.

[13] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 16 fr.

An. 31, n° 4, Avril 1938.

DUMAS: L'endocardite infectieuse terminale au cours des endocardites rhumatismales anciennes, p. 381.

BONZELLOT et PELAEZ: De l'utilisation des dérivations IV et V pour le diagnostic des infarctus du myocarde type, p. 395.

LIAN et WELT: Le doublement du premier bruit, p. 408.

LENGRE: Etude électrocardiographique du réflexe sino-carotidien, p. 421.

[14] *Archives de Médecine générale et coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 7, n° 4, 1938.

GIRAUD et CAUBERT: Les accidents de la ponction de la rate, p. 1.

GIRAUD: Conduite pratique de la sérothérapie antidiphthérique, p. 7.

GIRAUD, SARDOU et DOUBOURQUE: Considérations sur le traitement du diabète infantile à propos de 2 observations récentes, p. 11.

GIRAUD et CAPUS: Le syndrome myotonique chez l'enfant. A propos d'un nouveau cas de myotonie congénitale, p. 17.

GIRAUD, DOUBOURQUE, BLANC et BERGIER: Myopathies atrophiques généralisées chez deux frères, p. 23.

GIRAUD, SARDOU et MO-TA-KAN: Paralysie isolée du voile du palais au cours d'une fièvre typhoïde, p. 29.

GIRAUD et JOUVE: Erythème noueux et tuberculose de primo-inoculation, p. 32.

[15] *Archives Roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 10, n° 3, Septembre 1937.

POITEV: Résultats de mes recherches au Maroc sur l'œtiologie du trachome, p. 195.

GURTA, SECUT et STEPANESCU: Sur une espèce de l'œuf (*Schizytrus solstitialis* var. *Cureni*, Nov., Seguy, 1937) qui attaque impitoyablement l'homme et les animaux dans le delta du Danube, p. 205.

SLATINEANU, BALTEANU, CONSTANTINESCU et FRANCHI: Recherches expérimentales sur la rubéole, p. 211.

CIUCA, DALLIE, CHELARSCU et LAVRINCESCU: Contributions à l'étude de l'infection expérimentale au plasmodium vivax, p. 217.

ROSCA: Contribution à l'étude de la structure cytotogique des bactéries, p. 267.

CHIRNANU: Piroplasmose et piroplasmose des animaux domestiques en Roumanie, p. 281.

CIUCA, BALTEANU et ALEXA: Expériences d'assainissement à l'aide de médicaments synthétiques, p. 299.

ROSCA: Considération sur 2 cas de septicémie due au bacille de Friedlander, p. 305.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 54, n° 5, Mai 1938.

BUNT: Tumeurs des gaines vasculaires, en particulier celles des vaisseaux poplités, p. 641.

VARANCOU: Les tumeurs de la granuloza, p. 651.

ROSIER: Trois cas de pneumocéphale post-traumatique, p. 682.

ROBERTE et CHAFFIN: La coxa vara dite congénitale, p. 696.

[17] *Le Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 8 fr.

T. 27, n° 4, Avril 1938.

WEISSBACH, MERLEN et FRANÇOIS: Formes cliniques de la coxarthrite, p. 110.

JAQUET et THIEFFRY: L'arthrite gonococcique coxo-fémorale, p. 117.

LANGERON: Coxarthrites et interventions parathyroïdiennes. Documents personnels, p. 128.

FERRIN, LOUYOT et ROGER: A propos d'un cas de coxarthrite, p. 129.

MATHIEU et PAROVANI: Traitement chirurgical de la coxarthrite, p. 136.

MICHEL DE VEEN et COLLINET: Les indications générales du traitement physiothérapique des coxarthrites, p. 143.

[18] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 49, n° 5, Avril 1938.

DEVRAGNE: Obstétrique et gynécologie en 1937, p. 287.

HUNTER: Les limites de la conservation des ovaires dans les hystérectomies, p. 266.

BLONDI: Tétanos « post abortum », p. 273.

SICARD: Le chévilage explorateur dans le cancer du corps utérin, p. 281.

PORTET et MAYER: Utilisation du carbogène dans le traitement de la mort apparente du nouveau-né, p. 289.

LACOMME et ROUCNY: Sur la réduction manuelle de la déflexion de la tête avant l'application du forceps, p. 302.

SECUT et JAMAIN: Quelques données récentes sur l'épiphyse, p. 309.

LARENTE: Quelques vérités premières au sujet du lipiodol intra-utérin dans l'étude de la stérilité féminine, p. 317.

SAUFRAH: Le traitement chimiothérapique des gonococques de la femme, p. 326.

N° 6, Avril.

LEMAN: L'ictère post-arénal, p. 1-44.

[19] *Revue de Chirurgie* (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

An. 57, n° 2, Février 1938.

GRAVELIN et SARROST: Les pleurésies purulentes axillaires non tuberculeuses, p. 85.

SOLCARD et BARLON: Du traitement des fractures fermées des 2 os de la jambe, p. 113.

CHAVANNAZ et MARJOU: L'épicondylite des sportifs, p. 126.

LUCHIA: Les récidives d'ulcère après gastrectomie, p. 142.

N° 3, Mars.

LEIBOVICI et JOVANOVITCH: Traitement chirurgical du cancer du côlon transverse, p. 171.

DIZARD, DRIESSEN et MALATRAY: Le sarcome de l'appendice iléo-cœcal, p. 195.

MALATRAY et BASTIEN: Indications et techniques de la cléidectomie totale, p. 220.

PETROV: Les faisceaux de trévies obscures dans l'isthme et le pied. L'embolisme aortocaval. Cinq observations d'astrolagie ou de résection pour tuberculose du cou-de-pied, p. 237.

[20] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

An. 55, n° 3, Mars 1938.

GIRAUD: L'adénopathie trachéo-bronchique de l'adulte allergique, p. 108.

LEMONTE: Réflexions sur les explorations bronchiques, p. 130.

CANETTI: Etude critique des données anatomiques actuelles sur la primo-infection pulmonaire, p. 138.

DIPOUR: Rapports de la tuberculose pulmonaire et de la tuberculose laryngée, p. 150.

STASE INTESTINALE

# Nujol



Le prototype des huiles de paraffine médicinales

*Prix réduits*



**CRÈME DE NUJOL**

*d'un goût délicieux pour les  
palais susceptibles.*

*Exempt de phénolphtaléine*

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS  
THÉRAPEUTIQUES THERAPLIX

98, RUE DE SÈVRES, PARIS-7<sup>e</sup> (SÉCUR 13-10)



[21] *Revue Médicale française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 49, n° 5, Mai 1938.

CONVELLE: L'héméralopie épidémique (avitaminose des armées de campagne), p. 347.

HUGUET: Les paratyphoides en pratique journalière. La tétrade paratyphoïdique, p. 357.

ROUEN ET PARADE: Les épidémies massives et brusques de scarlatine et d'angines, p. 367.

VILOD: L'application de la vaccination associée triple antitypho-paratyphoïdique, antidiptérique et antitétanique dans l'armée, p. 377.

BOIDE et RENAUD: Les accidents dus à la chaleur, p. 385.

FERHABOUC: La tenue militaire de campagne, p. 403.

[22] *Revue du Service de Santé Militaire* (124, Boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 408, n° 4, Avril 1938.

FRUCHER: Considérations sur les angines et leur traitement, p. 537.

CASTELON: Chorio-épididymite du testicule avec réaction d'Aschheim-Zondek positive, p. 575.

GRONCES: Histoire de l'hôpital militaire de Nancy, des origines à 1870, p. 581.

[23] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 59, n° 18, 1<sup>er</sup> Mai 1938.

ROCHER et ROCHER: A propos d'observations de maladie de Kienböck, p. 274.

DE GAULIERAC et DEWILLÈRE: A propos des intoxications par le gaz d'échappement des moteurs d'automobiles et d'avions. Mesures préventives, p. 277.

N° 19, 8 Mai.

KARRAZZIS: Le purpura rhumatoïde et anaphylatoïde, p. 291.

DUPRENOY, MANDELLON et VALATY: Épidémiologie des oreillons, p. 297.

N° 20, 15 Mai.

LANDRE, SIGALES et DEWILLÈRE: Considérations sur l'action toxique de certaines renouées. Étude expérimentale sur le cobaye, p. 306.

N° 21, 22 Mai.

NACHENROEF: Leçon inaugurale. Aperçu sur les recherches modernes de biochimie médicale, p. 328.

N° 22, 29 Mai.

SADRAZIS: Notions pratiques sur l'appendicite aiguë et chronique et leur diagnostic hémologique, p. 338.

FABRE et LIARD: Un nouveau modèle d'oscillipézomètre à niveau liquidien, p. 342.

BONNEFON: Le traitement biologique de la myopie moderne par le drainage osmotique, p. 344.

MANDELLON: Luxation rétro-lunaire du carpe avec énucléation du semi-lunaire, traitée par la réduction sanglante par voie dorsale, p. 346.

[24] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 145, n° 17 et 18, 23 et 30 Avril 1938.

AUBRYN: Sur la prophylaxie et le traitement des accidents sériques, p. 457.

N° 19 et 20, 7 et 14 Mai.

PONTAN, DUPIN et VERGER: Sur un cas de myélite aiguë transverse d'origine spirochétosique, p. 497.

N° 21, 21 Mai

BENTEGAT: Dilatation des bronches, p. 545.

[25] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 56, n° 18, 1<sup>er</sup> Mai 1938.

DANEL: Lupus érythémateux exanthématique aigu; cas fatal, p. 341.

DAVID: Raimond Sakourand, p. 349.

N° 19, 8 Mai.

ARCHER et GONZALEZ: Observations sur la descendance de la souris ayant subi l'inoculation de la toxine tétanique, p. 373.

BOUQUE: La chimiothérapie dans le traitement des gonocoques, p. 377.

N° 20, 15 Mai.

CONVILLER: Les propriétés physiologiques et thérapeutiques du liquide des glandes parotides du crapaud, p. 380.

N° 21, 22 Mai.

LEGEND et ANNÉE: Recherches expérimentales sur le liquide céphalo-rachidien des déments précoces, p. 405.

BOUQUE: Un cas de rein en fer à cheval, p. 408.

ANSEL: La place des reptiles en bromatologie, p. 412.

N° 22, 29 Mai.

OMBRÉDANNE: Les indications chirurgicales chez les hermaphrodites, p. 421.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 49, n° 460, 5 Mai 1938.

PEHU et DOUGOMONT: L'aérodynie infantile (clinique et thérapeutique), p. 277.

SANTY, THEPOZ, DÉBARO et FRANCILLON: Indications actuelles du pneumothorax extra-pleural chirurgical dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 289.

JAVALUT et LÉON: Le rhumatisme ostéophtérique de la colonne cervicale, p. 293.

SCHACHTER: La maladie cœliaque, p. 301.

N° 441, 20 Mai.

FAYTE, MICHEL et BANC: Les accidents syphilo-labétiques de l'avant-pied, p. 317.

CATÉ et CUILLENET: Les formes atypiques de la tuberculose cutanée (2 observations), p. 339.

[27] *Lyon Chirurgical* (120, boul. Saint-Germain, Paris, 6<sup>e</sup>). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 35, n° 2, Mars-Avril 1938.

BÉRAND et PONTIUS: La position actuelle de la radiothérapie dans le traitement du cancer du sein, p. 129.

MAHIT: Cure opératoire d'un cas d'ostéite fibreuse de von Recklinghausen sans adénome parathyroïdien, p. 138.

ABIEFF: La réparation des plaies qui sont exposées à l'air froid, p. 154.

NORDENSON: La vascularisation de la tête du fémur par la voie du ligament rond fémoral, p. 178.

KRUITZKY: Nouvelle méthode opératoire dans la luxation congénitale de la hanche, p. 188.

LEURICH: Anévrysme pelvien sous-péritonéal, latéral et rétrovésical, dédoublant la cloison rétroprostatale, saillant dans le rectum à 8 cm. de l'anus. Intervention par voie abdominale. Anévrysmotripsie. Guérison, p. 194.

[28] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 70, n° 18, 1<sup>er</sup> Mai 1938.

MOUCHER-KUHN: La sonde à mercure dans le traitement des sténoses cardio-œsophagiennes, p. 497.

BARNIER et BOYRON: Importance de la statique diaphragmatique dans la lecture de l'orthodiagramme cardiaque, p. 502.

N° 19, 8 Mai.

DUMAS, SANCY, LAGÈZE et BÉRAND: Lobectomie inférieure gachée pour bronchectasie, p. 525.

N° 20, 15 Mai.

GONNET: Ce que le médecin praticien doit savoir du dernier Codex 1937, p. 553.

N° 21, 22 Mai.

CONDAMIN: La constipation dans ses rapports avec la douglasite; sa persistance parfois après l'intervention sur l'appendice et sur la vésicule biliaire, p. 585.

[29] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 84, n° 3, Mars 1938.

REINBAUD et ROMEU: La politique hospitalière des hospices de Montpellier, p. 91.

MARGAOT: Organisation de la lutte antituberculeuse de la neuvième circonscription de la France, p. 128.

SOURDET: L'organisation des services départementaux d'hygiène de l'émoult, p. 151.

N° 4, Avril.

HATOUX et LISBONNE: La vaccination antidiptérique en un temps, p. 185.

CARRÈRE: De la vacinothérapie oculaire, p. 201.

DELMAS: La pratique de la culture du bacille de Koch appliquée au diagnostic bactériologique de la tuberculose, p. 208.

DRAGÉES — **DESENSIBILISATION** — GRANULÉS  
AUX CHOCS

# PEPTALMINE

**MIGRAINES**  
TROUBLES DIGESTIFS  
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

**POSOLOGIE**  
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS  
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

**URTICAIRE**  
STROPHULUS  
PRURITS, ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIEITIA 21 rue Chaptal, Paris 9<sup>e</sup>

**PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR**  
TRAITEMENT DE BASE

## ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL — FACTEURS Ph.Mg. Nn.Si.L. S. O.  
DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES  
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE  
RHUMATISMES  
**AZOTÉMIE**  
ANURIES MÉDICALES  
ŒDÈMES — OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 À 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. V.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

## VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

### INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIRIPPAL  
B ANTIPYORRHÉIQUE  
C ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
D ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPYOGÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
S ANTICOLIBACILLAIRE

### BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI  
(collibacillose, pyélo-néphrite).  
IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire).  
IVAGO-PYO  
(infections pyémicrobiennes).  
IVAGO-STA  
(furunculose).

### GELÉES-VACCINS

(PAR PARÈSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPYOGÈNE  
"G" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

## DÉMINÉRALISATION-DÉPRESSION NERVEUSE-CONVALESCENCE

**GRANULÉS** **AMPOULES**

RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME

# FLUODYLE

2 c.c.  
FLUOR  
MANGANÈSE  
CACODYLATE  
STRYCHNINE

*"Le Fluor" est l'élément  
favorable du phosphore  
pour la constitution du  
noyau cellulaire.*  
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É<sup>te</sup> SABATIER — A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16<sup>e</sup>)

[30] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 64, n° 9, 1<sup>er</sup> Mai 1938.

CAUSADE, WATHIN et NEMANN: Les manifestations cutanées, sous-cutanées et ganglionnaires de la maladie de Bouillaud, p. 367.

N° 10, 15 Mai.

DE LATVENE, HELLEY et BOLIKOVSKA: Les varicelles gangréneuses, p. 411.

SCHACHTER-NANCY: Manifestations cutanées pseudo-érythémateuses au cours de la ménopause féminine, p. 425.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 64, n° 18, 29 Avril 1938.

JURGENS: Classification clinique des différents types d'hémorragies et indications sur le diagnostic du domaine de la thrombose, p. 620.

SCHADNER: Importance médico-légale de la diathèse hémorragique dans l'enfance, p. 633.

BESTLIN: Opérations et confirmation de grossesse. Contribution au problème de la stérilisation dans la grossesse, p. 635.

HANSEN: Existe-t-il au sommet de l'hiver une diminution de l'immunité spécifique vis-à-vis de la diphtérie ? p. 637.

BARAN: L'oxyde de carbone-pseudohémoglobine, les manifestations tardives de l'intoxication par l'oxyde de carbone et le problème de l'action de l'oxyde de carbone sur l'organisme animal, p. 638.

RIETHMILLER: Evolution inhabituelle d'une otite de Breslau avec mort tardive sous-jaune, p. 640.

CANTER: Traitement de l'inflammation aiguë de l'oreille moyenne par des gouttes dans l'oreille, p. 641.

FLACH: Nouvelle conception sur l'influence de l'alcécoline sur la capacité de travail, p. 642.

GILBERTHEIMER: Sur les maladies à virus, p. 643.

NEUPERT: Vivisection, p. 647.

N° 19, 6 Mai.

HAPPICH: Electricité de l'air et traitement des maladies. Faits et perspective, p. 605.

PANDROSSI: Sur une nouvelle méthode de traitement de l'encéphalite épidémique chronique avec symptômes parkinsoniens, p. 609.

VON VITTELBERG: Remarques sur le traitement dit « Bulgare », de l'encéphalite épidémique chronique, p. 671.

JUNKMANN: « Jacundal », un nouveau spasmodique, p. 671.

POGENONOFF: Résultats cliniques obtenus par un nouveau spasmodique (« Jacundal »), p. 673.

NO BA CUO: Un procédé au luyard dans la réaction de flocculation de la syphilis, p. 675.

RUAK: L'acuité visuelle des nomades de la petite Asie, p. 677.

PANTHEL: Importance pratique des pertes par tri-chomonas, p. 678.

MUSCIEL: Prophylaxie de la lèpre et luitie contre la lèpre à São-Paulo, p. 686.

N° 20, 13 Mai.

RAJEVSKY, JANITZKY et KREBS: Sur l'emploi de comprimés de charbon activé dans le traitement par émanation, p. 701.

NOHN: Leucémie lymphatique et hérédité, p. 704.

SCHLIMMERT: Tableau clinique et traitement de la maladie de Basedow, p. 707.

BÜHNER: Polyneurymyose après traitement d'une hémorragie grave, par l'« uliron », p. 709.

BERGMANN: Traitement actif et économique des pertes et plaies minantes, p. 709.

FISCHER: Contribution à une réforme de la chausure, p. 710.

PARAGO: L'asthme dans l'âge avancé, p. 712.

ORFELD: La sclérose maligne, p. 714.

MAYER: Nos espèces de thés indigènes, p. 718.

BUNGLER: Prophylaxie de la lèpre à São-Paulo, (fin), p. 721.

N° 21, 20 Mai.

JONES: Etude sur le rythme. Introduction, p. 737.

KLEUMONT: Périodicité quotidienne dans le monde végétal, p. 738.

FORSGREN: Le rythme de la fonction du foie et du métabolisme, p. 743.

ROSMEREN: Rythme du foie et résorption de la graisse, p. 744.

GERHARTSEN: Rythme des 24 heures dans la diurèse, p. 746.

RIEHTER: Traitement de la syphilis et donnée sérologique, p. 748.

DAELIN et GRINERER: Mise en évidence d'un corps étranger dans les bronches par la tomographie, p. 750.

MINIKES: Emploi de la « calcisanguina » dans la thérapie de l'asthme, p. 751.

DÖRFFEL: « Leukichtan » contre les coups de soleil, p. 752.

BUELMANN: Ce que doit savoir le praticien de l'électrocardiographie, p. 752.

ARMSTRONG: Johann Lukas Schölein le fondateur de l'école berlinoise, p. 757.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 47, n° 18, 30 Avril 1938.

KOLLATZ: Alimentation vitaminée unilatérale et vieillissement précoce. Résultats et conséquences, p. 617.

FASSBAUER et OETTEL: Contribution clinique à la variabilité de la régulation autonome vasomotrice, p. 621.

JONVEN: Etats de collapsus orthostatique (contribution au diagnostic différentiel des crises épileptiformes), p. 622.

LAUTHIENS et SCHULTZ: Problème de l'électrocardiogramme de surcharge dans l'enfance. L'électrocardiogramme de surcharge normal, p. 625.

EMMEN et POLLAK: Action de l'acétone sur la teneur du sang en acide  $\beta$  oxybutyrique, p. 627.

SEIER et HERBST: Sur l'élimination en calcium et en sodium par le rein malade, p. 629.

HARTMANN et ISLER: Elimination de la comaine par l'organisme animal, p. 631.

UMBACH: Sur l'utilisation de la réaction de précipitation sur le porte-objet pour la mise en évidence de la falsification du lait de femme par du lait animal, p. 633.

LEPPELT: Bacilles de la dysenterie et « targesin », p. 636.

HOFF: Contribution japonaise au problème de la régulation sanguine par le système nerveux central, p. 638.

N° 19, 7 Mai.

WEBER: Sur l'inactivation biologique des substances spécifiques actives de la circulation, p. 649.

VEL et LIPPONSS: Actions « non spécifiques » des hormones sexuelles masculines, p. 655.

DANSEN: Action de longue durée de l'absorption de très petite quantité d'hormone folliculaire sur les surrénales, p. 658.

DUVENÉ de VIT: Nouveau test de dosage qualitatif et quantitatif d'hormone du corps jaune, p. 660.

MARCHIONNI et BAUSCHKEIT: Recouvrement acide de la peau et défense bactérienne. Différence régionale de la concentration ionique de la sécrétion cutanée, p. 663.

SKAYE: Sur l'influence de la réaction d'alarme et de l'histaminothérapie sur le métabolisme aqueux dans les lésions rénales, p. 666.

FEGLEN, KOWALZYK et LELEUSZ-LACHOWICZ: Influence de l'excitation par la strychnine sur la teneur en acétylcholine du système nerveux et sur sa disparition par la dial-narcose, p. 667.

KYLIN et VON KONANT: Etudes sur la pression sanguine et sur la glycémie chez le lapin avec greffe hypophysaire, p. 668.

CUANT: Evolution heureuse d'une embolie de l'aorte abdominale à la lésion, p. 670.

BAIKAN: Système réticulo-endothélial et métabolisme du fer, p. 671.

N° 30, 16 Mai.

TOBER: Les fonctions de l'hypophyse, p. 689.

SCHELLER et CHAIKIN: Etude physiologique sur la poule, de l'action de l'hormone sexuelle mâle, p. 694.

DE RUBBER et PETERSEN: L'effort corporel augmente-t-il la disposition à la paralysie infantile épidémique ? (une observation épidémiologique), p. 699.

ALBUS et FELDERMANN: L'influence de l'irradiation ultra-violette sur la calcification, p. 702.

DE PAS: Quelle est l'influence du glycose sur l'impalmination ? p. 703.

KRAISER: Dosage du lipide phosphore dans de petites quantités de sang, p. 706.

FIEBENBERG: Règle des résultats de statistique, p. 708.

VOSS: Méthode simple de mise en évidence des anticorps chez l'homme, p. 710.

N° 21, 21 Mai.

SIEBERT: Résistance et allergie contre la tuberculose, p. 721.

GAETICKS: Directives pratiques dans l'appréciation du bilan en vitamine C, chez l'homme, p. 724.

HUNGERLAND: Sur les différences caractéristiques de la composition de l'urine chez l'enfant sain, adipeux ou insuffisant calorique, p. 730.

VOTT et LAMBS: Anoxie des muscles cardiaques dans la tachycardie paroxysmique et dans l'insuffisance respiratoire, p. 733.

MARCHIONNI, SCHMIDT et KIEFER: Recouvrement acide de la peau et défense antibactérienne. II. Différence régionale de la défense antibactérienne et du pouvoir désinfectant de la surface cutanée (suite), p. 736.

ADAMANTANO, RATZ et BERNAR: Elimination urinaire de Bayone, p. 739.

BOHL: La furonculose est-elle une maladie allergique, p. 741.

SCHMIDT et BAUSCH: La preuve d'une différence biologique entre l'ancienne tuberculine et la tuberculine pomérolle par l'épreuve de Schultz-Dale, p. 744.

[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : 80 Rpf.

An. 34, n° 17, 29 Avril 1938.

ASCHOFF: Anatomie normale et pathologique de la vieillesse (suite), p. 569.

HYNTERSCHE: Limites des méthodes de traitement de l'hypertrophie de la prostate, p. 572.

BINGOLD: Comportement du foie et des voies biliaires dans l'infection (fin), p. 574.

# Iodone

## Robin

LABORATOIRES ROBIN, 13, RUE DE POISSY, - PARIS (V°)

---

PORGES: Symptomatologie et thérapie de la lamblase, p. 580.

BAUER: Sur la substitution thérapie dans différentes sortes d'achylie gastrique au moyen de l'« enzyorm », p. 582.

KLEINSCHMITT: Niazercle du daladon dans le psoriasis, p. 583.

MUND: Traitement des infections par le « Leukleichen », p. 584.

KAMSTORFF: Contribution à la médication dans l'agryulocytose, p. 587.

SILBERMAN: Sur une source rare d'intoxication par l'ode, p. 588.

N° 18, 6 Mai.

LOEBELL: Otite externe, p. 601.

KRIEGSMANN: Lésions de l'oreille par accident, p. 603.

BENTHON: Affection génitale dans la méiopause, p. 605.

BAUER: Une femme se plaint de sciatique, p. 608.

KHILERS: Traitement des processus purpuriques par injection intraveineuse de charbon animal, p. 610.

SHNETZ: Quelques données pratiques sur la diphtérie, p. 611.

LACH: Traitement de la polyglobulie par un régime pauvre en albumine, p. 615.

WIRTZ et KRELL: Dosage titrimétrique du sucre dans le sang, le sérum, le liquide c. r. et l'urine, pour le praticien et à l'hôpital, p. 616.

RECKEN: Considération sur le diagnostic de maladies dissimulées des appareils: circulatoire, digestif ou urinaire, p. 617.

KAMBERG: Développement de l'infarctus du cœur et son diagnostic en pratique générale, p. 619.

N° 19, 13 Mai.

FÖRSTER: Présence d'alcool dans le sang, son interprétation, p. 633.

ASCHOFF: Anatomie normale et pathologique de la vieillence (suite), p. 635.

STIEFLER et LANGSTEINER: Valeur diagnostique du « cardiol », dans l'épilepsie, p. 638.

STOCKINGS et WENZEL: Fréquence accrue de l'ictère catarrhal chez les diabétiques, p. 641.

PETTSCHACHER: Traitement de l'entérocolite chronique par l'« entéro-vioform » et le « carbantrac », p. 645.

SPRINGEN: Réinjection dans la cavité abdominale du sang épanché par rupture du foie ou de la rate, p. 647.

GÜTTE et HERMANN: Fonte épiphysaire bénigne du col du fémur dans la jeunesse, p. 649.

BECK: Cadre pour abduction perpendiculaire dans les fractures du bras et son utilisation en chirurgie de guerre, p. 651.

APPEL: Tuberculose (littérature), p. 653.

N° 20, 20 Mai.

SCHMIDT: La fumée dans la pathogénie des maladies internes, p. 665.

NEUMER: De la poliomyélite, p. 660.

HOLLMANN: Clinique de la maladie surréale (Addison), p. 670.

HAMBURGER: La récompense, auxiliaire de l'éducation, chez l'enfant, p. 674.

SCHAUFF: Problème du petit-lait dans l'alimentation du nourrisson, p. 675.

MEYER: Recherches nouvelles sur le climat artificiel, p. 678.

KAUFMANN: Apparition simultanée d'hypertrophie de la prostate chez 2 jumeaux univellins, p. 680.

RECKEN: Considération sur le diagnostic d'intoxication chronique dissimulée, p. 681.

SIEMENS: Maladies à virus en Allemagne, p. 683.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 16). — Prix du numéro: 70 Rp.

An. 85, n° 47, 29 Avril 1938.

LEMMER: Recherches sur la valeur du pain de seigle, p. 617.

STRAUBER: Traitement de l'asthme bronchique, p. 620.

EULEN: Problème de l'« Uiron », p. 623.

KAUFMANN: Quel sorte d'examen radiologique des organes digestifs le praticien peut-il utiliser? p. 625.

BENGDORFF: Exanthème secondaire à l'emploi d'« Eumid », p. 629.

TALPNER: Traitement de la ptose gastro-intestinale suivant le principe de l'exercice physique, p. 631.

PEPER: Pour du mouvement chez l'enfant, p. 634.

HERRER: Paralysie infantile en Haute-Bavière, p. 636.

BENGDORFF: Appareil de radiographie pour le praticien, p. 639.

N° 18, 6 Mai.

HANSMANN: Psychothérapie allemande ou juive? p. 657.

THOMAS: Traitement du rachitisme, p. 662.

MAYER: Contribution à l'alimentation du nourrisson, p. 663.

WALTER: Gasillage du lait de femme. Mauvaise santé générale, p. 666.

ERKEN: Traitement de la coqueluche et de la bronchite par injection d'huile éthérée, p. 668.

BOGHEWITZ: Sur un nouveau traitement de la trichinose par le calcium, p. 669.

SCHLEIFER: Le problème des électrodes dans la thérapie par ondes courtes, p. 671.

GRUNE: La question de la stérilisation des aiguilles, des canules, etc., p. 678.

N° 19, 13 Mai.

MÜLLER: Traitement des troubles du sommeil, p. 698.

LAMERS: Contribution à l'étude de l'herpès zoster (se thérapie), p. 700.

HUBER: Influence de l'alcool au cours des prises de sang, p. 700.

MILLER: Infection tuberculeuse à l'hôpital, p. 702.

HEPPE et METZGER: Alimentation des as du sport, p. 703.

SEHR: Épidémiologie et diagnostic de la psittacose chez l'homme, p. 709.

NAUMANN: Diagnostic des altérations pathologiques du hile, p. 715.

HERZOG: Sur les troubles fonctionnels du m. ilio-psoas provoqués par traumatisme, p. 718.

RIEDEL: Sur un nouveau groupe d'analéptiques centraux, p. 720.

SCHMIDT: Antiseptique des plaies fraîches par un antiseptique sec (« simant »), p. 722.

BALAS: Nouvel appareil de fermentation pour l'examen des fèces, p. 723.

N° 20, 20 Mai.

SCHREIBER: Hémorragies dans le domaine des plus petits vaisseaux du système circulatoire, p. 737.

WENDEBROTH: Mélange d'air intrathoracique, p. 740.

KRAMANN: Quelques résultats obtenus par l'Eumirone comme médicament de courte durée en gynécologie, recueillis sur 1.300 cas, p. 743.

KUCH et SCHAFER: Composition du mélange d'alcaloïde de la racine de belladone, p. 744.

NEUSE: Epidémie d'entérocolite de maison avec différents « agents spécifiques », p. 747.

MÜLLER: Traitement des troubles du sommeil (fin), p. 749.

LEININGER: Traitement sec du mamelon dans les conchues, p. 753.

HEPMANN: Protecteur du nez et de la bouche, p. 755.

MÜLLER: Épreuve sur sang desséché comme auxiliaire de la lutte contre la syphilis, p. 757.

ROSENBERG: Action du sérum de péronite, p. 761.

[35] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9).

T. 192, n° 1, 20 Mai 1938.

RIEDEL: Ostéomyélite après extension au fil, p. 1.

NOZOR: Recherches expérimentales sur le développement de l'arthralgie nerveuse, p. 29.

LEONARD: Articulation du genou flottant et utilisation de la méthode du cou coussin de Leger, p. 40.

OPPENHEIM: Le cancer gastrique. Durée de la vie de 850 cas de 1926-1933 de la clinique v. Eiseberg-Berlin, p. 65.

ENGEL: Recherches sur l'appareil lymphatique de l'estomac et du duodénum antérieur au point de ses rapports avec l'ulcère peptique, p. 94.

PIOTZ: Sur le plegmon de l'estomac, p. 134.

BECHTOLD: Le lavage à l'ether dans le traitement de la péritonite, p. 160.

MAYAL: Contribution expérimentale à la question des maladies anthraxiques, p. 190.

MOZKOWSKY: Sur le faux et le vrai erythrocytisme, p. 200.

VOSS: La question de la section de la tente du cerveau, p. 230.

[36] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin, W9).

T. 181, n° 6, 19 Mars 1938.

BUNIS, RICHT et KORTI: La forme typique de l'électrocardiogramme dans l'hypertrophie gauche et l'influence de la digitale sur la portion intervalle, p. 339.

SCHLEIMING: Nouvelle contribution au problème de l'augmentation de poids insensible, p. 500.

SCHREIER et MULLER: Comportement de la température cutanée dans différentes affections, en particulier dans l'inflammation, p. 566.

GRADY: Pression sanguine veineuse et température, p. 579.

KARL: Recherches sur l'action du soufre administré par voie orale, p. 588.

MILHO: Les possibilités diagnostiques de la muqueuse gastrique, p. 595.

KOSTKOV et BOGDAROV: Existe-t-il un processus hépatique de la dystrophie musculaire progressive? p. 611.

KIEFFER et VON DER BEEK: Comportement du pouvoir lactéolique du sérum pendant la gravité et le péricrème, p. 635.

NEUMANN et HAHN: Contribution au problème de la pathogénie du complexe symptomatique néphrologique, p. 640.

OTT: Traitement de la pneumonie par la quinine-calcium, p. 658.

T. 182, n° 1, 4 Avril.

RIEDEL et THADDEA: Problème du diabète rénal, p. 1.

OPPENHEIM et BOGDAROV: Coma diabétique et complexe hypoglycémique dans l'insuffisance pancréatique interne et externe, p. 10.

DEBERG et HAGENBERG: L'hémoglobine surcharge comme test épreuve fonctionnelle du foie, p. 22.



# Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés

du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI<sup>e</sup>) — Tél. : Auteuil 09-93

# LAMBARÈNE

A BASE EXCLUSIVE DE TABERNANTHE MANII

*accélère les combustions cellulaires,  
efface la fatigue,  
facilite et prolonge l'effort,  
désintoxique.*

AUCUNE ACTION NOCIVE SUR LE CŒUR, LE FOIE, LE REIN.

LABORATOIRE DU LAMBARÈNE  
5<sup>bis</sup> Rue de Berri - PARIS (8<sup>e</sup>)



# Radio Salil

SALICYLATE DE GLYCOL

SURACTIVÉ PAR LE

BROMURE DE MÉSTHORUM

EFFET SÛR ET RAPIDE DANS LES

RHUMATISMES ET TOUTES ALGIES

LABORATOIRES UROMIL - PARIS

GUKELBERGER : Pneumomycose mucorina comme infection secondaire d'une bronchopneumonie, p. 28.

HESEN : Nouvelles recherches sur l'appréciation nématométrique de la capacité vitale de 100 hommes et de 100 femmes, p. 39.

HANFORD : Métastatisation osseuse des tumeurs malignes, p. 47.

KELIACK : L'alumine de la moelle humaine normale et pathologique, p. 57.

KOCHMEIL : Leucémie myéloïde avec croissance tumorale, p. 75.

MEINER : Diagnostic différentiel entre acroetio et le sarcome péricardial circum scripta par la kymographie, p. 88.

REIFELD : Recherches cliniques et biologiques sur le problème hypophysaire et hypertension, p. 101.

ENGEL et von SACHS : Dosage de l'« Vacat-O<sub>2</sub> » dans l'urine chez les rénaux, p. 112.

[37] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linksstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 250, n° 4, 11 Mai 1938.

NEUDMAN : Varices anales et varices rectales, p. 263.

RAFFERTY : Embolie graisseuse et son traitement, p. 276.

PETER : Rupture traumatique du péricarde, p. 295.

NOVAK : Injection intraoculaire, p. 310.

ROSENTHAL : Recherches expérimentales et cliniques sur l'emploi d'une anesthésie locale dans le tissu adipeux, p. 325.

MEINER : Traitement de l'empyème pleural par drainage percutané, p. 348.

UNTERDICHTER : Contribution à la pathologie de l'œsophage, p. 354.

[38] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 54, n° 17, 29 Avril 1938.

MÖBET : Clinique et pathogénie de l'intoxication par le rin, p. 472.

ZINMAN : Narcose intraveineuse de longue durée digérable, p. 475.

HYNTSMAN : Traitement des infections urinaires par l'acide mandélique, p. 479.

HESEN : Tableau clinique de la tularémie, p. 481.

LEIBENFELT : Une réaction simple de mise en évidence de l'action des dans l'urine, p. 482.

CHENALLA : Progrès en urologie, p. 483.

HUBER : Quelles sont les fractures osseuses qui peut soigner le médecin de campagne ? p. 483.

VERSELY : Possibilités thérapeutiques du traitement de la tuberculose du larynx, du pharynx et de la bouche, p. 486.

N° 18, 6 Mai.

BEIGELBACH : Le « choc » hypoglycémique, p. 497.

REIFELD et PALKA : Nouvelle communication des résultats et observations concernant 100 paralytiques traités par le paludisme (Inoculation avec *Terfiana* — souche 1919 — de Mars 1925 à Juin 1930), p. 501.

ENGELHART : Traitement de l'endométrite puerpérale avec fièvre élevée par l'hormone folliculaire, p. 504.

BAYER : Le régime de Freund comme mesure nécessaire dans le traitement du cancer, p. 506.

VON LESZCZYNSKI et PALKA : Sur un procédé d'épreuve intracutanée de la réserve alcaline, p. 507.

REIFELD : Maladies du sang et coli, p. 511.

KOWARSCHUK : En quoi se différencient la diathémie et la thérapie par ondes courtes des autres procédés basés sur la chaleur ? p. 512.

N° 19, 13 Mai.

PIERSON : Fautes et erreurs dans le diagnostic et l'appréciation de la tase papillaire, p. 521.

HOLLER : Le complexe symptomatique hypoglycémique, p. 523.

HEINENBERG : Indication opératoire du kyste congénital du rein, p. 525.

YÖRGER : Une nouvelle directive du traitement non spécifique de la blennorrhée ; sur la réinjection du sang propre irradié (n. v.) d'après Haeckel dans des cas non influençables de blennorrhée chronique ascendante chez la femme, p. 528.

DOBERFF : Sur l'utilité d'une compression après la fin d'une ponction abdominale, p. 533.

VON ZIMMERMANN-MEINZING : Clinique et thérapie de l'hypertension, p. 533.

HUTTENBERGER : L'insuline dans la gangrène diabétique, p. 535.

N° 20, 20 Mai.

PERNSOP : National socialisme et Science, p. 545.

LEIBERT : Nouvelle substance contre les gaz, p. 549.

STRACKER : Influence de la malformation de la colonne vertébrale sur les organes internes et sur la durée de la vie, p. 551.

VON KOPELAKY : Lutte contre la diphtérie et la scarlatine à Vienne, p. 555.

MELLER et ESENOFFEN : Traitement du psoriasis par le chloréthyl, p. 559.

POLZER : Maladie de Basedow liée au système nerveux central, p. 560.

REIFELD : Mort soudaine au cours de l'accouchement, p. 562.

FRIEDRICH : Importance de la circulation en chirurgie abdominale et sur les suites opératoires, p. 564.

BREIDEL : Thérapie des anémies, p. 565.

PERLSCHACKER : Nouvelles méthodes de diagnostic différentiel des maladies du sang, p. 568.

VERGASANTINI : Comment le praticien établit-il le certificat d'origine, p. 567.

[39] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 88, n° 18, 30 Avril 1938.

HOLLER : Asthme bronchique, p. 481.

KONRAD : Ce que le praticien doit savoir du traitement des maladies cutanées par la lumière et les rayons, p. 487.

KHALIL : Traitement de la douleur en accouchement, p. 489.

HOFSTATTER : Thérapie de la blennorrhée chez la femme, p. 493.

WANDERER : Contribution au traitement de la blennorrhée, p. 502.

BESCHLOSS : Diagnostic et traitement des maladies vénéreuses en pratique journalière, p. 503.

N° 19, 7 Mai.

REGL : Lutte contre la diphtérie et la scarlatine à la ville et à la campagne, p. 500.

FREMMER : Saignement de nez et médecine interne, p. 514.

KONRAD : Praticien et maladies cutanées (fin), p. 517.

BOFFELTAT : Thérapie de la blennorrhée de la femme (fin), p. 522.

BAUSER : Chlorythérapie de la tuberculose du « 1° auto-détoxi », p. 531.

ZIMMERMANN : Émanation, thérapie et cure de Gastéin, p. 532.

N° 20, 14 Mai.

KRAUS : Valeur des différentes sortes d'hémorragies vaginales, p. 543.

LAUDA : Lématurie, p. 546.

SCHNEIDER : Sur la « méningite séreuse épidémique » et sur ses rapports avec les maladies à « virus » du système nerveux central, p. 549.

VIANEN : Traitement de la douleur secondaire aux extractions dentaires, p. 560.

WAGNER : Résultats obtenus par la « Gerulac » dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 560.

N° 21, 21 Mai.

OUTINER : Administration de vitamines aux cellules carcinomateuses pour enrayer la malignité, p. 567.

SCHNEIDER : « Méningite séreuse épidémique » et maladies à virus du système nerveux central (fin), p. 569.

WESSEL : Altération de la voix dans les maladies du larynx, p. 574.

LAUDA : Lématurie (fin), p. 577.

[40] *La Prensa Medica Argentina* (Innin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro : dollar 0,30.

An. 25, n° 14, 6 Avril 1938.

DELTRAN : La médecine des primitifs, p. 667.

REYDINE et HERNANDEZ : L'histoire de Richer dans l'exploration fonctionnelle du rein, p. 673.

VIANEN : Electrocardiogramme et types constitutionnels, p. 681.

POSE et SOLANGE : Sur la traction du moignon des membres, p. 687.

CHOLMAN : Prophylaxie du trachome chez les immigrants et la loi 817, p. 691.

CARRERA : Observation d'érythroplasie de la vulve, p. 694.

N° 15, 13 Avril.

FINOCHETTO et FERNANDEZ : Mégasigmoide. Technique de résection en plusieurs temps, p. 707.

SAMMARTINO : Projet d'organisation et de réglementation de la transfusion du sang en la ville de Buenos-Aires, p. 716.

HERNAN : Colposcopie et photocolposcopie. Fiche colposcopique, p. 738.

CARRERA : Service social dans la lutte antisyphilitique, p. 745.

N° 16, 20 Avril.

COVILLES : Mécanisme et physiologie pathologique du colapso sévère. Etude critique, p. 759.

HERNAN : Détermination et dosage des hormones sexuelles féminines, p. 774.

ANDERSON : Maladie de Sinding-Larsen-Johansson, p. 779.

SAMMARTINO : Transfusion du sang en la ville de Buenos-Aires (suite), p. 785.

PREU : Nouvelle voie en optique physiologique, la chromopérométrie, p. 788.

N° 17, 27 Avril.

DAMOS, SCHLEINGART et ARONSON : Les facteurs endocriniens dans les troubles génitaux de la femme, p. 805.

FRAGAS : Sur l'injection anatomique du système artériel, p. 810.

LORDON : Fibrosilation articulaire avec manifestation d'intolérance à la digitale, p. 811.

TRIVELINO : Sur un nouveau désinfectant utilisé en chirurgie, p. 816.

SAMMARTINO : Transfusion de sang en la ville de Buenos-Aires (fin), p. 819.

CARRERA : Service social dans la lutte antisyphilitique (suite), p. 834.

N° 18, 4 Mai.

CASER, MAZZI et BLANCO : Bronchiectasie hémoptique et moniliasis pulmonaire, p. 853.


Établissements

**G. BOULITTE**15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13<sup>e</sup>)Appareils de Précision  
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIETOUS LES MODÈLES  
D'APPAREILS POUR LA MESURE  
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

## ÉLECTROCARDIOGRAPHES


Modèles fixes à 1, 2 et 3 cordes. — Modèles portatifs.

## DIATHERMIE

Nœud OSCILLOGRAME universel de G. BOULITTE.  
Breveté S. G. D. G.**ARTÉRIOTENSIOMÈTRE** nouveau modèle de DONZELOT.  
Cet appareil a été mis au point dans le service du P<sup>r</sup> VAQUEZ.

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL | Livraisons directes Province et Étranger.

**Vasonitryl**

Nitrite de calcium 0 gr. 05 - Théobromine calcique 0 gr. 15 en dragées

**TRAITEMENT RATIONNEL DE  
L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE  
ET DE SES CONSÉQUENCES**ACTION DIRECTE  
ET RAPIDE SUR LE  
TONUS VASCULAIRE  
ET LES SPASMES ARTÉRIELS  
TOLÉRANCE PARFAITE  
PAS D'ACTION SECONDAIRE**LABORATOIRES  
SUBSTANTIA**  
M. GUÉROULT  
Docteur en Pharmacie  
13, RUE PAGÈS  
SURESNES (Seine)

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

**"CALCIUM-SANDOZ"**

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

AMPOULES de 5 et 10 c. c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c. c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

**"CALCIUM-SANDOZ"***Autres formes thérapeutiques :*COMPRIMÉS EFFERVESCENTS  
TABLETTES CHOCOLATÉES  
POUDRE GRANULÉE  
SIROPPRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>e</sup>) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

FEELS: L'utérus est-il un organe endocriné? p. 857.  
 SCHVENLACK: Considérations sur 17 cas de cancer du poulmon, p. 892.  
 CIOTOLA: Le kala-azar et l'ontogénie du trypanosome, p. 874.  
 GARRERA: Service social dans la lutte antisyphilitique (suite), p. 882.

[14] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 18, n° 26, 1<sup>er</sup> Mai 1938.

BERGHEID et ROUSSAINT: Néphrose lipidique associée dans un cas de tuberculose pleuro-pulmonaire mortelle, p. 846.  
 DERUYCK: Contribution à l'étude de la hernie dite de la zone de Spiegel, p. 861.

N° 27, 8 Mai.

GAERLINDER: La cellulite et son traitement, p. 873.  
 POLLOSSON, FRANÇOIS et PUZZI: Un diagnostic différentiel: Lipome de la main ou synovite avec épanchement de la grande gaine palmaire, p. 879.  
 DOUFFAIT-MARIN: Nécrolyse d'un gros fibrome trois semaines après accouchement, p. 881.

N° 28, 15 Mai.

MAYER: Intoxication mercurielle aiguë, p. 906.  
 REYNE: Dosage de la folliculine dans quelques cas de kystes ovaires et de greffes ovariennes kystiques, p. 914.

N° 29, 22 Mai.

REBECQ: Notions pratiques de cancérologie indispensables au praticien, p. 933.

[42] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 54, n° 49, 7 Mai 1938.

VAN BOGART: A propos de quelques malformations du cœur. Persistance du canal de Botall. Communication inter-auriculaire. Tétrade de Fallot, p. 577.  
 BREMER: A propos d'une famille atteinte de maladie de Lobstein, p. 591.

N° 20, 14 Mai.

MAYER: L'action des dérivés de la choline dans les lésions récentes et chroniques des os et des articulations, p. 600.

DAUTREBANDE, NOGAREDE et ANDRÉ: Etude d'un modèle de tente à oxygène de grand volume, p. 620.

CHERREX: A propos d'un cas de tumeur de Krukenberg, p. 635.

N° 21, 21 Mai.

BECQUOT: Le problème du diagnostic précoce des états de prééclampsie, p. 641.

LE FORT: Quelques procédés de traitement chirurgical de la scoliose, p. 670.

[43] *L'Union Médicale du Canada* (326, Est Blvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro: dollar, 0,50.

T. 67, n° 5, Mai 1938.

PINSONNEAULT et JUTRAS: Leontiasis ossea et maladie de Paget, p. 444.

GANDREY: La chirurgie de la douleur. La névralgie du nerf glosso-pharyngien. Résection nerveuse exo-crânienne. Guérison, p. 455.

LÉGER et DENNEN: Myélose globale aplasique post-arsénobenzolique. Agranulocytose, anémie et purpura. Valeur pronostique de certains éléments basés sur les notions récentes d'hématologie, p. 463.

BOUBOIS: Symphyse rénale par bords libres. Reins en « L ». Deux observations, p. 466.  
 D'ARCHENVOUX: La chirurgie en province. Commentaires sur quelques cas d'urologie, p. 469.

GRATTON: L'insuline-prothamine-zinc et le traitement du diabète, p. 471.

SATCHER: Syndrome de la fente sphénoïdale. Observation anatomo-clinique, p. 483.

CHARNOUX: Les dérivés sulfamidés dans les maladies infectieuses, p. 487.

[44] *The Chinese Medical Journal* (41, Tze-pang Road, Shanghai). — Prix: 1 dollar 50.

V. 53, n° 3, Mars 1938.

FAN: Altération de l'œil et hypertension résiduelle dans la toxémie de la grossesse, p. 211.

FANG: Kyste isolé du rein, p. 221.

CHIN: Culture du gonocoque à partir du sédiment urinaire des sujets atteints de blennorragie aiguë ou chronique, p. 227.

STANARD: Sulfanilamide. Résumé de la littérature s'y rapportant: notes sur un cas d'anémie hémolytique doucement progressive, p. 233.

JACKSON: Guide pour identifier les larves d'anthropophiles (Hong Kong), p. 259.

CHI et SI: Chambre d'épouillage dans les coups de réfrigérateur, p. 271.

MAY: Emphysème sous-cutané, complication de l'asthme bronchique, p. 278.

HALPERIN et TSING: La fréquence de la syphilis et de la syphilis nerveuse chez les Chinois, p. 281.

HUENGA: Problème de la lèvre à Malang Hsiang, Tchang Hsien et Kiangsi, p. 287.

MENG: Support pour l'île dans le traitement de la tuberculose spinale de l'enfant, p. 290.

N° 4, Avril.

LIEN-FU WU: Tendances passées et présentes dans l'histoire de la médecine en Chine, p. 313.

YANG: Traitements médicaux du Dr Hobson en langue chinoise, p. 323.

HUENGA: Historique sur la lèvre en Orient, p. 335.

HOU: Principes diététiques de la médecine chinoise dans le passé, p. 347.

YUEN: Posologie des médicaments chinois, p. 363.

MAKROU: Historique de l'oculistique en Chine, p. 379 (lunettes).

[45] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 195, n° 5, Mai 1938.

LONGCORE: Les problèmes relatifs aux propriétés d'enveloppement des streptocoques hémolytiques et de leur contrôle par la sulfanilamide, p. 577.

JOBLEN, DUBLIN et MARKS: Etudes sur le diabète mellitus. VI. Mortalité et longévité des diabétiques, p. 590.

BOIVALL, KING et REISER: Le test différentiel de la maladie de Grave et des conditions voisines, p. 608.

CHERREX: La coexistence du myxédème et de la pellagre chez le même malade. Relation de 2 cas, p. 618.

SCOTT et MC MILLER: Détermination spectrographique du plomb dans le sang de sujets normaux, p. 622.

REINHOFF: Importance étiologique de la fatigue et valeur pronostique de la myocytose dans la neuropathie (syringomyélie), p. 627.

KAMPEFFER et JOSTS: Atrophie optique dans l'anémie pernicieuse, p. 633.

FLANNAY: L'évolution de la maladie cardiaque hypertensive en rapport avec une artériosclérose élevée, p. 638.

YOUNG et COLETTE: Dermatoses spécifiques par déficience vitamínée, p. 644.

SANDERS: Périarthrite nodulaire, relation d'un cas diagnostiqué par la clinique et vérifié par l'autopsie, p. 651.

SULTON et BOWLE: Relation de la chorée de Sydenham aux autres manifestations rhumatismales, p. 656.

SOUTH WORTH: Culture du sang après tonsillectomie, p. 667.

NICHOLLES et THOMPSON: Besoin en oxygène et pression intracranienne, p. 673.

WORKS: Contrôle de l'acidité gastrique dans l'ulcère peptique par comprimés de lait alcalinisé, p. 676.

ROSENBERG et ROSENBERG: Emphysème sous-cutané compliquant l'asthme bronchique. Relation d'un cas et analyse de 17 cas rapportés antérieurement, p. 682.

[46] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

T. 407, n° 5, Mai 1938.

HARRY: Anévrysme intracranien de l'artère carotide interne, p. 654.

MAYAS: Anévrysme de l'anneau de Willis, p. 660.

BAGLEY: Abcès du cerveau par anévrysme, p. 681.

BRUNER: Emploi du fascia et du rotule de cadavre dans la plastie de la fente du palais et du bec-de-lièvre, p. 692.

CAMBLE: Fistule trachéo-œsophagienne, p. 701.

SPERLING et BRADFORD: Compression neuro-circulaire du rachide, p. 708.

COHN: Cancer du sein chez le noir, p. 716.

TROTT: Cancer du sein, p. 738.

WILKS: Traitement simple pour empyème chez l'enfant, p. 739.

FRANK et TURNER: Thoracoplastie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 745.

HAYS, CARLISLE et ROMANO: Abcès du cerveau, p. 753.

ALLEN: Carcinome de l'estomac. Référence spéciale sur la gastrectomie, p. 770.

CHISTEN: Diverticule du jéjunum, p. 783.

DAVID et GILBERT: Les complications provenant des diverticulites du colon sur la chirurgie abdominale, en particulier dans la chirurgie du gros intestin, p. 801.

CAVE: Traitement chirurgical de la colite ulcéreuse chronique inopérable, p. 806.

MARRIOTT: Appendix rétro-péritonéal (rétrocolique), p. 819.

CHENYER: Kyste uniloculaire du foie, p. 829.

ANDERSON: Rate posée avec torsion du pédicule, p. 832.

TYNOR: Comparaison de 3 types d'hystérectomie, p. 836.

WILKINSON: Une méthode simple de construction d'un vagin, p. 842.

BLACK: Hémorragie vaginale postérieure, p. 855.

SANDERS: Kystes vaginaux, p. 863.

[47] *Archives of Internal Medicine* (635, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 74, n° 4, Avril 1938.

MARRON et LAMBERT: Syndrome Laurence-Moon-Biedl: son rapport avec le problème général de la rétinite pigmentée, p. 823.

Toute l'année **LA CURE INTÉGRALE DU RHUMATISME**  
 par les bains de boue (radioactivité de 0,42 à 8,85 millicuries)

# DAX

Station entièrement renouvelée

**LE SPLENDID HOTEL ET L'HOTEL DES BAINOTS**

COMPORTANT CHACUN LEUR ÉTABLISSEMENT THERMAL

**PRIX MODÉRÉS**

Toute l'année

Renseignements : Société Immobilière Fermière des Eaux de Dax, à DAX (Landes)

# BIOLACTYL

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE

**FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS**

Culture liquide . . . Boîtes de 10, 6 et 2 flacons.

Culture sèche . . . Étui de 60 comprimés.

**INDICATIONS :**

*Usage médical :* Infections intestinales. Diarrhées putrides.  
 Troubles digestifs.

**POSOLOGIE.** — 1 flacon par jour (1/2 flacon avant chaque  
 repas, dans de l'eau sucrée).  
 1 cuillerée à café avant chaque biberon.

*Usage chirurgical et gynécologique :* Bouillie lactique (lactose  
 et Biolactyl) pour pansements des périnées et des plaies.

**LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES**  
 7, RUE BISCORNET — PARIS

Téléph. : DID. 86-45 (5 lignes groupées)



toute une équipe au secours des  
**GLANDES DÉFICIENTES**  
 Tous les troubles endocriniens  
 de l'Enfant,  
 de l'Adulte,  
 du Vieillard.

4 = 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

REINHART, GRIFFENBERG, BAKER, MITTNER, BRUCKMAN et CHOY: Métabolisme de la vitamine C dans l'arthrite rhumatoïde, p. 537.

REINHART, GREENBERG, OLNEY et CHOY: Métabolisme de la vitamine C dans la fièvre rhumatismale, p. 552.

PARSONS et ANDREWS: Une évaluation comparative en clinique pratique: la fixation du complément dans l'amibiase, p. 562.

NALAMUR et GROSS: Hyperinsulinisme et altérations cérébrales: relation d'un cas produit par adénome d'une cellule insulaire du pancréas, p. 579.

ROTHSCHILD et COLLEBORN: Etude clinique de l'opération cœliostomie, IV. Artérielle pulmonaire oblitérante, avec altérations pulmonaires secondaires et hypertrophie ventriculaire droite, p. 600.

DE GOWIN, WARNER et RANDALL: Insuffisance rénale par transfusion sanguine, II. Altérations anatomiques chez l'homme, comparées à celles du chien dans l'hémoglobine expérimentale, p. 609.

ROSE et HOPKINS: Association de l'hyperthyroïdisme et de la tuberculose pulmonaire. Revue de la littérature et relation de 33 cas, p. 631.

CARBONELL et CAMPBELL: Ménincoocécémie prolongée: relation de 3 cas, p. 646.

GIEBENS, FLOTZ et LOCALIO: Foie et voie biliaire (Revue générale 1937), p. 655.

[48] *The Journal of the American Medical Association* (635, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 410, n° 47, 23 Avril 1938.

State Board Number.

LUCIA et SIMMONS: L'enseignement de la nutrition aux étudiants en médecine, p. 1335.

GOSKIN et MINSKY: Traitement médical de l'hyperthyroïdisme par un régime élevé en substances grasses, p. 1357.

LEWIS et GARNERIN: Rapport entre la vitamine A et la santé de l'oeuf, p. 1339.

STYDER: Nouveau modèle d'appareil métallique de marche, p. 1341.

SULLIVAN: Infection gonococcique d'une plaie secondaire à l'appendicéctomie, p. 1341.

N° 38, 30 Avril.

BUNN et HERLEY: Statistiques sur les morts par affection rhumatismale cardiaque, p. 1413.

MASTER, DAKI et JAFFE: Occlusion post-opératoire de l'artère coronaire, p. 1415.

JONES: Anesthésie de base: Emploi de l'épival soluble par voie rectale, p. 1419.

WALDRUTT: Traitement d'urgence dans l'asthme (crise asthmique), p. 1423.

MC COLLEUM: L'oreille décollée, p. 1427.

GRAY: Obésité de l'adoléscente guérie sans injections, p. 1430.

GELLEDON: Action de l'hypoglycémie sur le système nerveux central. Problème de la schizophrénie du point de vue physiologique, p. 1433.

FERNBERG, SEGAL et SCHULZE: Epidémie de trichinose de 64 cas, p. 1434.

FRAZIER: Perforation minuscule d'une plaque artériosclérotique avec hématoème rétroopératoire secondaire, p. 1437.

ULRICH, WEBSTER et VALE: Rupture sous-cutanée du jéjunum chez un joueur foot-ball, p. 1438.

DOAN: Grossesse mixte extra- et intra-utérine, p. 1438.

MEKALL: Sensibilité à la chaleur associée à une dystrophie et à une atopie pollénique, p. 1439.

FRIEST: Empoisonnement par l'amylal de soude. Relation de 2 cas, p. 1440.

HASSIN: Phénomènes cliniques par lésions du nerf sympathique, p. 1440.

MC CAT: Vingt facteurs moins bien connus que les vitamines, p. 1441.

N° 19, 7 Mai.

LUNIE: L'endocrinologie et la compréhension et le traitement de l'enfant exceptionnel, p. 1531.

MASWELL: Le traitement du malade infecté avec otite moyenne, p. 1536.

THOMPSON: Tuberculose sacro-iliaque, p. 1539.

HOFMAN, SCHNEIDER, BLATT et BERHOLD: La sulfanilamide dans le traitement de la vulvovaginite blennorrhagique, p. 1541.

CONDY et TRIUMPER: Empoisonnement par le disulfure de carbone: relation de 6 cas, p. 1543.

STERN et BLACK: Fièvre ondulante; son traitement par la sulfanilamide, p. 1550.

BLOVLES: Jumeaux noués mention à mention, p. 1551.

MORRISON, RUMPHER et BAILEY: Ménincoocécémie avec foyer primitif d'infection au doigt: Relation d'un cas diagnostiqué du vivant du sujet, p. 1552.

MC CORB, TEAL et WHITEHEAD: Le bruit et ses effets sur l'être humain, p. 1553.

[49] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 66, n° 5, Mai 1938.

DARDEN, THOMPSON, BARBIN et FRANK: Influence des protéines sériques sur la motilité du grêle, p. 819.

STEVENSON et SCIPARDES: Carcinome potentiel non envahissant du col, p. 822.

NEUFORD et TORDOFF: Abscès purulente aigu du psoas. Analyse de 45 cas consécutifs chirurgicaux, p. 836.

GLASSMAN: Etude sur l'hyperhémie gravidique: données spéciales sur la chimie du sang, p. 858.

SCALFETTI: Trauma obstétrical de l'épaule, p. 868.

OAKLEY CLOAK: Espèces bactériennes trouvées dans les sutures chirurgicales non stériles au catgut, p. 878.

COLF et ROUBLET: Sphinctérotomie endo-cholédoenne, p. 892.

STEIN: Hallux valgus, p. 899.

DAYOS: Plastic du cuir chevelu, p. 899.

STEIN et JOSELI: Cancer des bronches. Etude clinique et pathologique de 164 cas, p. 902.

BOSWORTH: Distraction squelettique du tibia, p. 902.

JONES: Opérabilité du cancer du rectum, p. 925.

KATZALL et WILE: Dialyse transvésicale dans le traitement du cancer de la vessie, p. 927.

[50] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 4035, 7 Mai 1938.

JESSOP: Données cliniques sur les parathyroïdes, p. 989.

DOSE, GRIMMILL, KATNE, HINGWOOD, FAIRER et VESY-WATER: Recherches cliniques et de laboratoire sur la tuberculose purifiée et l'ancienne tuberculine, p. 992.

LOCKHART-MUNNERY: Les causes d'hémorragie par le rectum, p. 997.

TURBID: Observations sur les conditions dysentériques chez les Européens de Calcutta, p. 1000.

CHORNEY: Prévention de la rougeole dans un hôpital d'enfants, p. 1003.

CONCERN: Tétanos survenant au cours d'une affection de l'oreille moyenne, p. 1004.

FORMY: Traitement de l'otite moyenne, p. 1014.

N° 4036, 14 Mai.

MC EVAN: Les problèmes cliniques de la thyrotoxicose, p. 1037.

RALE, SIMPSON et CHOUT: Pneumonie lobaire; abcès sulphurique; fistule duodénale; guérison, p. 1043.

COOKE: Une analyse de 350 cas d'avortement, p. 1045.

LANDER et DAVISON: La pathogénie de la bronchectasie, p. 1047.

BEGG: Ecologie hétéro-lésion du rein droit, p. 1049.

LEITCH et ORBAN: Hyperostose frontale interne (syndrome Stewart-Morel), p. 1049.

BURKITT: Anévrisme sacculaire de l'artère iliaque gauche, p. 1051.

FOHMY: Traitement de l'otite moyenne (suite), p. 1061.

N° 4037, 21 Mai.

VILLOUX: La fièvre typhoïde: ses aspects cliniques, p. 1065.

FENTON et BAY: Emploi prophylactique du sérum anti-typhoïde dans une épidémie localisée, p. 1069.

FELIX: Note concernant l'article antérieur, p. 1091.

DOVER: Evidences de dysenterie de Sonne par consommation de lait, p. 1092.

HENDERSON et ROWLANDS: Activité gonadotrope de la phétyphose en rapport avec une augmentation de pression intracranienne, p. 1094.

BOYCOTT et ROWLANDS: La nature biologique et la variation quantitative de l'activité gonadotrope du sérum de femmes gravides, p. 1097.

BATCHILOU et LARS: Traitement du chancroïde par la sulfanilamide, p. 1100.

CHICKFORD: Un cas de méningite à B. coli, p. 1101.

GRANT: Diphtérie vulvovaginale, p. 1101.

CAMPBELL: Appendicite aiguë perforante, p. 1102.

CLEMONS: Auxiliaires acoustiques en pratique générale, p. 1114.

[51] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 234, N° 5894, 7 Mai 1938.

MARSHALL: Traitement chirurgical du décollement de la rétine, p. 1033.

HELLIER: Régime et traitement interne dans les maladies cutanées, p. 1037.

ROSE: Anorexie nerveuse; données spéciales concernant le métabolisme des hydrates de carbone, p. 1041.

LAURENT et SINGLAH: Névrite périphérique associée à une sténose du pylore et à une déficience en vitamine B<sub>1</sub>, p. 1045.

HUTCHINSON: Traitement du bubon par la sulfanilamide, p. 1047.

SHELDON: Sténose hypertrophique du pylore chez l'un des 2 jumeaux univertébraux, p. 1049.

BINNING: Analgésie en stomatologie par un mélange oxyde nitreux et air, p. 1050.

PORTON: Un cas de développement non uniforme de l'appareil génital féminin, p. 1050.

N° 5895, 14 Mai.

MURDOCH: Les caractères cliniques de la douleur centrale, p. 1033.

DECARBON et YOUNG: Histologie du diabète provoqué chez le chien par injection d'extrait d'ipéacacanthine, p. 1038.

KENDALL et THOMSON: Tumeurs glomiques, p. 1102.

ELLIOTT: Emphyème sous-cutané et pneumothorax dans l'asthme bronchique, p. 1104.

BRADSHAW: Détection radiographique de myélocèle chez un fœtus non né, p. 1107.

ZOROFF: Application cutanée d'hormone folliculaire, p. 1107.

DE BASS et MEULMANS: Vitamine A et caroténoïdes dans le sang. Déficiences chez les enfants atteints de xérophthalmie, p. 1110.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

# FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

**Bain oculaire  
OPTREX**



**DÉCONGESTIF  
ANTISEPTIQUE  
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

**UTILISATION :**

**A FROID**  
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**  
**FATIGUE OCULAIRE**, etc.

**TIÉDI**  
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**  
**BLEPHARO-CONJONCTIVITES**  
**ORGELETS**, etc.

**PLUSIEURS BAINS PAR JOUR**



*Echantillons et Littérature au Corps Médical  
Laboratoire d'ANAL, 16-18 rue de Orléans, PARIS*

**IODISATION INTENSIVE**  
**TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES**

PAR

## IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 31 Juin 1933 et 18 Juin 1936)

*Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine***3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE****AMPOULES :** Voies Veineuses ou Musculaires.**FLACONS :** Voies gastriques. 2 cuillérées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V°)

## LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET  
DE LEURS APPLICATIONS  
À L'ART & À L'INDUSTRIE

Les abonnés à la *Presse Médicale* bénéficieront  
à l'avenir d'un tarif spécial d'abonnement à  
"LA NATURE"

FRANCE . . . . .	90 fr. au lieu de 110 fr.
ÉTRANGER, tarif I . . . . .	140 fr. — 130 fr.
— tarif II . . . . .	130 fr. — 150 fr.
BELGIQUE et LUXEMBOURG . . . . .	105 fr. — 125 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent de 1<sup>er</sup> de chaque mois.MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAINPARAIT LE 1<sup>er</sup> ET LE 15 DE CHAQUE MOIS

Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

**Cruet**



**Testoviron**

LABORATOIRES CRUET  
PARIS XV°

### Indiqué dans :

Phénomènes de lassitude intellectuelle,  
diminution de l'énergie physique,  
Insomnie,  
névroses cardiaques et gastro-intestinales,  
hypogonadisme et diminution de la puissance,  
hypertrophie de la prostate.

Le **Testoviron** est le pro-  
ponate de testostérone  
en solution huileuse : la  
forme la plus active de  
l'hormone sexuelle mâle  
connue jusqu'à ce jour.

## Hormone sexuelle mâle pure

Exactement dosée en mgr. d'hormone cristallisée.

ELAM : Une chambre réalisant une basse pression pour anesthésie, p. 1116.  
GARIBO : La chimiothérapie des infections bactériennes, p. 1125.

N° 5386, 21 Mai.

HOPKINS : Pensée biologique et pensée chimique ; une ligue pour leur unification, p. 1147.  
RINDOCH : Camérites cliniques de la douleur centrale, p. 1150 (suite).

MOTHAM et DONACH : Action photodynamique des agents carcinogènes, p. 1156.

GRABAN : Stimulation de l'« abdomen signé » dans l'empoisonnement au tétrachlorure de carbone, p. 1159.

PAGE : Hémorragie et occlusion intestinale par diverticule de Meckel, p. 1160.

ZUCKERMAN : Action du prolonate de testostérone sur la fonction testiculaire chez le singe, p. 1162.

SCOTT : Vague électrique simple pour prendre le 4<sup>e</sup> plomb électrocardiographique, p. 1168.

GARBO : Chimiothérapie des maladies infectieuses (fin), p. 1178.

[52] *Orvosi Hetilap* (VIII, ullofot 26, Budapest). — Prix du numéro : 75 fillers.

T. 82, n° 15, 2 Avril 1938.

FALDI : Sur l'origine de la leucocytose et de la leucopénie, p. 305.

SCHIL : La pression thoracique au cours d'un pneumothorax compliqué par l'exsudation, p. 308.

KOVACS : L'effet des différents facteurs sur le poids et sur la longueur des nouveau-nés, p. 309.

ALIMENTANO et HAMON : L'effet de la vitamine C sur quelques réactions de l'antigène-anticorps, p. 314.

LEMOCKY : Sur la théorie de la maladie dans la maladie de Parkinson, p. 316.

KILITZ : La valeur de l'urétrographie dans le diagnostic des tumeurs lombosacrales, p. 317.

LEZA : L'effet de l'insémination sur le développement du « canalis opticus », p. 319.

VECHLY : Amalgrissement des enfants causé par les protozoaires, p. 321.

N° 15, 9 Avril.

SEZDI : La structure de l'amnios et la structure capillaire du placenta chez les jumeaux et leur importance, p. 331.

TOBI : Le traitement chirurgical de l'abcès du cerveau otogène, p. 336.

ZAKARIASHVILI : Plastique préopératoire alvéolaire avant le montage d'une prothèse, p. 338.

RODON : La variation de la tension superficielle du sérum dans l'insuffisance rénale, p. 340.

KLEINER et NEVY : Le changement du nombre des hématies au cours de l'hyperthyroïdie, p. 342.

KEKES : Coryza nerveux des ouvriers, p. 343.

N° 16, 16 Avril.

HENDREK et ANVAY : Un cas de dégénérescence sarcomateuse d'une méningoépilexie accidentelle, p. 356.

ORSGAG : Sur l'importance du « micro » climat, p. 358.

SEZDI : L'importance de la structure de l'amnios et de la structure capillaire du placenta chez les jumeaux (suite), p. 360.

OVINE : Sur le rôle des pustules secondaires au cours de la vaccination antivariolique, p. 363.

SEZ : L'effet des extraits de la peau sur la production des agglutinines, p. 365.

N° 17, 23 Avril.

MOSONYI et ARDOR : Excitation de la fonction des flocs de Langerhans par voie nerveuse avec les vitamines B et C, p. 375.

BENEDEK : Tic oral et de la nuque. Signes de l'automatisme oral, p. 380.

SEZDI : Sur les tumeurs malignes des sinus nasaux, p. 381.

SAGGO : Sur le mécanisme des fractures de la colonne vertébrale, p. 384.

PURER : La réaction dermato-pulmonaire, p. 386.

RALOGH : Un cas de néphrothésie bilatérale opérée, p. 388.

ORFVY : Un cas de plégmon appendiculaire au cours de la grossesse, p. 389.

N° 18, 30 Avril.

ISEKUTZ : Sur la pharmacologie du collapsus, p. 403.

RAGOTHA : Effets thérapeutiques avec la vaccination faite par des spirochètes non pathogènes, p. 407.

VITZ NOVAK : Le traitement de l'érysipélate par le chlorure, p. 411.

KIRS et MALACOUZ-VALERI : Sur la pathologie du cœur scléro-artériel, p. 414.

VAMOR et PARAGO : Sur la valeur diagnostique de l'œsophagite dans le pemphigus, p. 416.

ZARBY : Nouvelle méthode pour l'examen de la fonction de l'auricule, p. 417.

RALOGH : Un cas de « luxation habituelle bilatérale sterno-claviculaire », p. 420.

[53] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lires.

V. 47, n° 2, Février 1938.

HUGHERI : Etude histologique de la paroi gastrique à proximité des tumeurs épithéliales malignes, p. 137.

CALF : Néoplasie de l'utérus, p. 138.

DONATI : Diagnostic différentiel entre l'appendicite aiguë et les lésions urinaires hautes, p. 173.

FORTI : Contribution à l'étude de la péritonite pneumococcique, p. 195.

[54] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, Via Farini, Bologne).

V. 48, n° 3, Mars 1938.

BIASINI : Occlusion de l'artère hépatique et du cholécystique (contribution expérimentale, considérations critiques et déductions cliniques), p. 277.

RODON : Le facteur mucus dans la pathogénie de l'ulcère peptique (recherches expérimentales), p. 300.

BARBIGLIOLI : L'importance de l'entérocoque en chirurgie, p. 415.

[55] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 lires.

An. 44, n° 3, Mars 1938.

LIVRAGA : Recherches sur la toxicité du pus et de quelques-uns de ses principes actifs. Examens histopathologiques, p. 145.

SEVEDI : Recherches expérimentales sur la bactériophagocytose endopéritonéale, p. 165.

MEZANA : La fracture du tiers malléolaire associée au Dupuytren typique, p. 187.

DE LEO : Traitement des fractures de la voûte cranienne. Contribution clinique et critique, p. 201.

[56] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 40, Torino).

V. 4, n° 3, 1938.

CANTO : De nouveaux problèmes concernant la médecine légale et les assurances, p. 125.

QUARELLI : De l'asthme bronchique, p. 143.

OLIVERI : Centre d'étude de cryopathologie, p. 145.

MONSARI REGGIANI : La théorie du poyvoir protecteur en pathologie de l'ulcère gastrique, p. 153.

VOLTZ : Relation sur l'activité sanitaire, en 1937, de l'hôpital « Maggiore di S. Giovanni Battista e della Città di Torino », p. 162.

AUGO-GIANOTTI : Résultats de la chimiothérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 176.

[57] *Minerva medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lires.

An. 29, n° 18, 5 Mai 1938.

PENNETTI et DE RITIS : Comportement de l'acide ascorbique dans quelques intoxications expérimentales, p. 477.

MINO : La spirochétose ictero-hémorragique des travailleurs des rizières, p. 481.

COLONBO et MOLA : Influence de l'intervention chirurgicale sur le tonus du système nerveux végétatif, p. 496.

N° 19, 12 Mai.

GAMMA : Synthèse du diagnostic médical, p. 501.

GIFFERDINI et CONSIGLI : Action du pyrimidon sur la diurèse et sur la fonction rénale, p. 506.

TAGLIAFERRO : Recherches comparatives entre quelques épreuves de la fonction hépatique, p. 512.

N° 20, 19 Mai.

CAMPANACE : Le traitement d'une jeune aménorrhée, p. 529.

MICCA : Contribution à l'étude de la grossesse tubaire bilatérale, p. 533.

DE MALTI et VELICOVA : Sur le métabolisme des chlorures dans la diptérie, p. 539.

PAOLONA : L'acide silicique, p. 542.

ROSSELLI : Langueur de l'adolescence, p. 545.

[58] *Il Policlinico (section médicale)* (14, via Sistina, Rome). — Prix du numéro : 6 lires.

An. 45, n° 15, 1<sup>re</sup> Mai 1938.

AUSTON : Recherches expérimentales sur l'action de l'ion lourde (D<sub>2</sub>O) sur la réserve alcaline, p. 217.

MARZAGALLI : La sterno-médulo-culture dans les maladies infectieuses, p. 280.

SISTI et GUGLIELMETTI : Recherches sur la catalase dans quelques tumeurs pathologiques de l'appareil digestif, p. 243.

FABBI : Action thérapeutique du venin de cobra, p. 257.

[59] *Il Policlinico (section pratique)* (14, via Sistina, Rome). — Prix du numéro : 4 lires.

An. 45, n° 18, 2 Mai 1938.

PAOLONELLA : Sur la valeur de la réaction de Ucko étudiée comparativement à la courbe aminocyclique par cario, chez les tuberculeux pulmonaires, p. 841.

# PHOSFORME

## ESTERS PHOSPHORIQUES

### BIBLIOGRAPHIE

Prof. JEANBRAUD, Montpellier; BEGOUTIN, PAPIN, Bordeaux: *Traité de Pathologie Chirurgicale*, 1907 — SERRAACH Julia, Estado actual del tratamiento de las cistopioneritis. *Ecos Espanoles de Dermatologia y Sifitografia*, 1935, II 521. 1935 — MERCADAL I, PEYRI, Barcelona. El pH de la sangre i de la orina en los dermatosis. *Teis Doctoral, Libreria Catalonia*, 3, Ronda de Sant-Pere, Barcelona, 1934 — BING (Prof) Bile, Lebruch der Nervenkrankheiten, 1932 — CAVALLE (Prof) Bordeaux. Sur l'évolution de la calcification des dents. *Phare Médical de Paris*, mars 1932 — EPSTEIN, Genève. Tentative de Thérapie du terrain asthmatique par modification de l'équilibre acido-basé. Communication au Congrès International de l'Asthme, Mont-Dore, juin 1932 — ROBISON, The significance of phosphoric esters in metabolism. *The New-York University Press*, 1932 — SPILLMANN (Prof), VERAÏN et WEISS, Le pH en dermatologie. *Masson, éditeur, Paris*, 1932 — DROUET, HAMEL et VERAÏN Nancy. Observations sur malades anxieux en alcalose. *Congrès des Neuro-Psychiâtres, Barcelone*, 1929 — RENOUD (Prof) De l'usage thérapeutique du Phosformol Travail de la Clinique Médicale de Toulouse 1929 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof) Vagotomie et alcalose. *Presse Médicale*, 29 septembre 1928, p. 1223 1928 — GÉRARD (Prof) Lille. Les avantages thérapeutiques du Phosformol dans la médication phosphorique. *Concours Médical*, janvier 1928 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof) et CORNELIUS, Le pH sanguin et le titrage des acides organiques chez les anxieux et les déprimés. *Société de Biologie*, 18 octobre 1928.



# LENIBAR

## Sulfate de Baryum à propriétés colloïdales

### BIBLIOGRAPHIE

J. FINKELSTEIN, De l'emploi du sulfate de baryum à propriétés colloïdales dans la gastrite hyperchlorhydrique et les états colitiques. (Travaux de l'Ecole de Strasbourg, 1936).



GRANULÉ



POUDRE

# OXYLENE

## Sulfate neutre d'Oxyquinoléine

### BIBLIOGRAPHIE

ACKERMAN Armin. — Die Trichomonas vaginalis-Infektion. *Dermatologische Zeitschrift*, 1935, I, 71, p. 132-157.  
CHAVATTE Michel-Louis — Recherches expérimentales et cliniques sur le sulfate neutre d'oxyquinoléine. Sa valeur antiseptique en regard de sa faible toxicité. Ses applications thérapeutiques. *Thèse de Doctorat vétérinaire*, 1933.  
FOURNEAU E. de l'Institut Pasteur, et BOVET D. — Les antiseptiques urinaires. Rapport présenté au Premier Congrès Français de Thérapeutique, Paris, octobre 1933.  
WEICHARDT. — Sur l'augmentation des anticorps par l'oxyquinoléine. *Klinische Wochenschrift*, 3 septembre 1929, n° 36, p. 1669.  
EL KOURBI Paul. — Sur quelques azolés dérivés de l'oxyquinoléine. *Thèse de Doctorat*, Lille, 1937.



ADULTES



ENFANTS

# SALYSERUM

## Médication salicylée avec anesthésie locale



LABORATOIRES DROUET ET PLET RUEIL-MALMAISON

TONMARI: Traitement de la blennorragie masculine aiguë et chronique et de ses complications par la paraminopropylsulfamide, p. 847.  
 FISHER: Le glycosé du liquide céphalo-rachidien au cours de l'insuline-chole-thérapie des schizophrènes, p. 851.  
 GIUPPONI: Torsion de la vésicule biliaire, p. 853.  
 PISANI: Thérapie hypodermique de la lithiase hépatique, p. 858.

N° 9, 9 Mai.

ALESSANDRINI: Recherches sur l'extrait bactérien de Krumholz et Nobel, p. 893.  
 LIVIATO: Traitement de la spéléomégalie malarique suivant la méthode de Maurice Ascoli, p. 899.  
 FALLA TOURE: Hémorragie des leptoméninges chez une jeune femme, p. 904.

N° 20, 16 Mai.

GRISO: La réaction verte de l'urine dans la spirochétose itéro-hémorragique, p. 927.  
 TIMPANO: La « mardina » dans le traitement de la fièvre ondulante, p. 938.  
 TONARI: Myomectomie au cours du 5<sup>e</sup> mois de la grossesse pour nécrobiose par myome utérin, p. 940.

N° 21, 23 Mai.

CHIOZZO et CALETTI: La photosensibilisation par substance aéroïdique, p. 981.  
 LUSENA: Aspect morphologique du bacille du charbon et de son rapport probable avec l'évolution de l'infection charbonneuse chez l'homme, p. 991.  
 PUGNELLINI: Leishmaniose viscérale latente chez l'adulte révélée au cours d'une infection typhoïdique, p. 997.

[60] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti, 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lire.

An. 54, n° 13, 2 Avril 1938.

CIMINATA, ANDROLETTI et ORENI: Le problème de l'irradiation post-opératoire dans le carcinome du sein, p. 491.  
 VALENTINI: Contribution anatomo-histologique à l'étude de la tumeur apicale et de la forme interstitielle de la tuberculose pulmonaire, p. 494.  
 TROCC: Sur la présence du bactériophage dans l'eau d'une zone littorale de Naples, p. 506.

N° 14, 9 Avril.

CASTELLANO: Puberté et peau, p. 531.  
 ALESSI: Compression médullaire dans un cas de maladie de Paget, p. 538.

[61] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (5, Jan Luykenstraat, Amsterdam Z). — Prix du numéro: florin 0,75.

An. 82, n° 3, 15 Janvier 1938.

BARBERIS: Arachnoïdite traumatique, p. 264.  
 VAN DUINHOEK: Examen du nez au « pletysmomètre » permettant le diagnostic d'obstruction de la veine jugulaire et du sinus sigmoïde, p. 277.  
 KOZU et NUY: Examen roentoscopique et bactériologique de femmes atteintes de gonorrhée, p. 272.  
 VAN EYBINGEN: Application des ondes de Hertz, p. 284.

N° 4, 22 Janvier.

PIRKEN et POSTMA: L'œcéma des « boulangers », p. 367.  
 VAN DER SPEK: Luxation sternoclaviculaire, p. 375.

VAN DER MOLEN: Variations électro-encéphalographiques au cours de l'hémiplégie d'un mélange de « gaz hilarant » et d'air pendant l'accouchement (méthode de Minniti), p. 373.

POKAR et BERNHEIM: Influence du taux d'acidité de l'urine sur la formation expérimentale des calculs des reins et de la vessie, p. 383.

TENSTRA: Altérations osseuses dans la granulomatose de Hodgkin, p. 391.

SCHURMANS: Endométrite, p. 396.

N° 5, 29 Janvier.

SVERNOMIT: Traitement chirurgical de l'arachnoïdite spinale, p. 490.

TILLIEMA: Traitement de la malaria par de courtes cures de quinine et d'atérine, p. 495.

TERBURGH: Courbe des poussées épidémiques de la diphtérie en Hollande, p. 499.

WESTENHUIJCK et GORSMITH: Nouvelles études sur le rapport entre l'absorption et l'élimination de l'auramine chez l'homme, p. 518.

MENSELS: Anémie hémolytique aiguë, p. 536.

N° 6, 5 Février.

VERBIEST: Thérapeutique de la myasthénie grave, p. 622.

SNOEK: Infection par « *Anguillula intestinalis* » (strongyloïdes stercorales Bayan), p. 633.

LOPES, GARDZO et KATER: Adénome hypophysaire et galactorrhée, p. 645.

BAITISTA et VAN DER ZWAN: Cas de méningite purulente septiciémique évoluant particulièrement vite et favorablement, p. 653.

N° 7, 12 Février.

LIEBDOON: Formation congénitale d'un bloc vertébral, p. 721.

MELDER et NAUTA: Détermination du type de pneumo-occlusion dans la pneumonie pneumococcique, p. 727.

MEURER: La fréquence de l'éclampsie parmi les malades soignées à l'école des Sages-Femmes d'Amsterdam, de 1900 à 1937, p. 736.

N° 8, 19 Février.

HOEKSTRA et DRUGMAN: Le rôle du sérum sanguin et de la lymphe dans l'action de la digitoxine et des matières colorantes sur le muscle cardiaque de R. Esculenta, p. 840.

VAN LONDEN: Un nouveau point de vue à propos de l'épilepsie, p. 846.

EMERT: Méthode de coloration directe des érythrocytes du sérum humide de l'urine, p. 856.

LETS: Glycosurie après coma insulinaire, p. 858.

ZALISTA: Description d'un cas d'atrophie musculaire progressive névritique et, chez le même malade, d'une « parésie a frigore », p. 868.

VAN DER BOVEN: Polyavrite de gravidité avec psychose de Korsakow, p. 873.

N° 9, 26 Février.

MELIER et DE BORN: Découverte d'une pasteurilla du type « pasteurilla avicida » (choléra des oiseaux) dans les crachats d'une malade atteinte de bronchectasie, p. 977.

DETHMERS: Traitement des hémangiomes tubéreux par les rayons X, p. 983.

KASTNER: Insuline et cardiazol dans le traitement de la schizophrénie, p. 991.

SCHAP et KROFFELT: Extirpation totale de la glande thyroïde dans l'angine de poitrine, p. 990.

VAN DER SPEK: Symptômes somatiques de la folie post-humilisimale, p. 1005.

FERNANDES: Tampons au « vasenol » après les opérations nasales, p. 1010.

N° 10, 5 Mars.

HENDERS: Quelques cas de scorbut, p. 1069.

WESTENHUIJCK et GORSMITH: L'auramine pendant la grossesse, p. 1076.

STOKVIS: Phénomènes végétatifs avant et après l'action du cardiazol, p. 1081.

VAN BRAAM HOUCKEEST: Résultats obtenus avec le « calchibronat » dans l'épilepsie, p. 1097.

[62] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwow).

An. 17, n° 18, 1<sup>er</sup> Mai 1938.

ALBERT: Les altérations structurales de l'aorte chez l'enfant et leur rapport avec la sclérose, p. 353.

TANNE: Le problème du T<sub>3</sub> négatif, p. 357.

SPITZER: La xanthogénotherapie du granulome malin, p. 360.

BOSEN et SZABARA: Les réactions du rhumatisme, p. 363.

WALANSKI et BASOLT: Etude expérimentale et clinique sur l'action du « Glital » (digitale), p. 365.

N° 19, 8 Mai.

DILEK: Le sérum du cheval dans le sérum de l'homme, p. 377.

SCHNECK: Réflexions sur la chirurgie et la pathologie des méninges et sur le cholestéome opéré et guéri, p. 378.

ELNER, KRASOVSKA et PLASZEK: Une hypoglycémie rare au cours de saccharosurie, p. 380.

ENGLANDER: La narcose et l'accouchement d'une cardiaque, p. 383.

N° 20, 15 Mai.

GIERZIELSKY: Sur les métastases des tumeurs dans le système nerveux, p. 397.

HENDSTREIT: Les remèdes exomys de mercur, dans le traitement des maladies du cœur et des reins, p. 399.

LANDAU et DELOFF: Une néphrite aiguë avec œdème et une tumeur exceptionnelle de chlore dans le sang, p. 401.

LANDAU et DELOFF: Une pneumonie interstitielle avec dilatation des bronches d'origine syphilitique, p. 402.

N° 21, 22 Mai.

SIEBMONS: Un complexe subconscient se manifestant sous l'influence de l'alcool, p. 417.

SLOPEK: Sur la modification de Lwow du test sérologique dans la syphilis, p. 418.

REISS: Les diathèses et les maladies de la peau, p. 422.

[63] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Maria, Lisbonne). — Prix du numéro: 8 Escudos.

An. 15, n° 4, Janvier 1938.

LINA: Névralgie du trijumeau, p. 1.

WOHLWIL: Sur une encéphalite émbolique par endocardite lente et spécialement sur les lésions de la corne d'Ammon observées dans cette affection, p. 64.

N° 2, Février.

FERNER: Considération sur un cas de « Sprune non tropicale » à propos d'observation personnelle, p. 91.

LE  
**PARAGERM**

EST

LE MEILLEUR COLLABORATEUR DU MÉDECIN

POUR

**PRÉVENIR ET COMBATTRE LES ÉPIDÉMIES**

Il permet l'application, en présence des malades, du **Décret du Ministère de la Santé Publique**, en date du 16 Mai 1936, qui prescrit la désinfection, dite continue, en cours de maladies contagieuses.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

**aux Établissements L. D. P.**

(Laboratoires du Paragerm et de Produits Chimiques)

151, avenue de Neuilly, NEUILLY-s/-SEINE (Seine)

LE PANSEMENT DE MARCHÉ

# ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

**CICATRISE RAPIDEMENT**

les **PLAIES ATONES**  
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**  
même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche  
**CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES**

Dans chaque boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

**Ulcéoplaques n° 1** : 5 cm./6 cm.  
**Ulcéoplaques n° 2** : 7 cm./9 cm.

Formuler :

1 boîte **Ulcéoplaques** n° 1 ou n° 2  
1 **Ulcéobande**.

**LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, rue des Rondeaux, PARIS-XX<sup>e</sup>**

[64] *Acta Chirurgica Scandinavica* (P. A. Norstedt, Söner, Stockholm).

V. 8, n° 1, 12 Mai 1938.

- KIRK: Etal de la langue dans la déshydratation et la paralysie intestinale mortelle, p. 1.  
 KROGH: Sur l'invagination intestinale, p. 5.  
 BÄGER: Un cas de rein double présentant un intérêt diagnostique, p. 30.  
 WAHLEN: Action de l'insufflation de l'estomac sur la circulation, p. 43.  
 BROENHES: Examens électro-cardiographiques chez les malades chirurgicaux, p. 57.  
 HANDBITZ et JENSELL: Importance de l'électrocardiographie pour juger le risque opératoire de la strimécolomie pour thyroïdectomie et par thoracoplastie pour tuberculose pulmonaire, p. 64.  
 KÖCKER: Etude sur l'importance de l'électrocardiographie pré-opératoire, p. 78.  
 HOLST: Lobectomie et pneumectomie pour bronchiectasie et sténose bronchiale, p. 88.  
 Supplément 53.  
 PALMER: Les blessures des ligaments de l'articulation du genou, p. 1-282.

[65] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 95, n° 1, 5 Avril 1938.

- FELIX: Recherches expérimentales et cliniques sur l'action de l'histamine, contenue dans les extraits de la membrane muqueuse de l'intestin, sur l'histamine, p. 1.  
 VAN BUCHHEM: Contribution à l'étude du blocage cardiaque sinoauriculaire et atrioventriculaire, p. 16.  
 BERLIN et HALLEN: Un cas d'anévrisme cardiaque de localisation fixe, p. 34.  
 SCHULT: Sur la durée de vie des corpuscules rouges, p. 49.  
 KIRK: Diamètre des érythrocytes au cours de la rémission de l'anémie pernicieuse obtenue par hépatothérapie, p. 50.  
 KIRK: Note sur l'épaisseur des mégaloctes dans l'anémie pernicieuse, p. 80.  
 WITT et HELWEG-LARSEN: Un cas de lymphogranulomatose bénigne des ganglions lymphatiques des angines et des glandes salivaires sans aucune affection démontable de la peau, des membranes muqueuses ou du système osseux, p. 92.  
 GROTH-PETERSEN: Utilisation du pouvoir de distinction dans les examens pour déficience en vitamine, p. 110.

N° 2-4, 29 Avril.

- ENGELBARTH, HOLM et WINKEL SMITH: Une source d'erreur dans la numération des globules blancs, p. 129.  
 MOTILA: Sur la thrombocytopénie hémorragique, p. 136.  
 BOLYHEFF et MARTIN: Mécanisme physiologique de la diminution d'acidité du contenu de l'estomac, p. 151.  
 SCHULT et PAFENHOFER: Nouvelles recherches sur l'action de l'insuline, p. 167.  
 MAXVOLD LEVY: Myélomes multiples, p. 217.  
 LUNDBERG: A propos des myocardites chroniques isolées, p. 251.  
 JORDAN: Etudes sur l'hémogloburie, p. 319.  
 NAEHA: Etudes sur le sédiment urinaire.  
 I Technique, p. 341.  
 II. Numération normale, p. 351.  
 III. Action d'un régime élevé en protéine sur l'évolution de la néphrite, avec données spéciales, concernant le sédiment urinaire, p. 359.

- IV. Sédiment urinaire chez les coureurs des 6 jours, p. 383.  
 LINDBERG: Sur la myélome mégacaryocytaire aleucémique, p. 385.  
 LOTLA: Fonction antianémique du grêle, p. 415.

Supplément 87.

- TECHNEVSKY: L'aéro-ionisation comme facteur physiologique, prophylactique et thérapeutique et comme nouvel élément sanitaire hygiénique de l'air conditionné, p. 1-100.

[66] *Revue Médicale de La Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 58, n° 4, 25 Mars 1938.

- VANSTOUT: Orientation et conception actuelles en médecine interne, p. 199.  
 ROCH: Le méningo-typhus des porchers ou maladie des jeunes porchers, p. 207.  
 PACIER: Le médecin praticien et la prophylaxie de la tuberculose, p. 215.  
 RINGOLDORFF et ROCH: De la résistance osmote des hématies au cours de la fièvre typhoïde, p. 284.  
 MUYLE: Contribution à l'étude de l'influence de la mastication sur la sécrétion gastrique, p. 246.

N° 5, 25 Avril.

- Numéro consacré en partie au jubilé du professeur GALLI-VALEHO.  
 CHARBONNIER et SCHAENBERG: Un cas exceptionnel d'inclusion de la vésicule biliaire dans le foie avec diverticule intra-hépatique perforé, p. 284.  
 MONNIER: La fièvre typhoïde chez les vaccinés contre les infections typhiques, p. 301.  
 FRASER: Quelques particularités concernant les dermatites professionnelles des Lorlogers, p. 304.

[67] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe & Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 68, n° 15, 2 Avril 1938.

- RECHENBARTH: Un cas de chondrodystrophie faciale calcique, p. 331.  
 DUBOS: Importance de déformités acquises des pieds pour l'examen de suites d'accidents, p. 334.  
 RECHEN: Observations sur le développement du tableau clinique d'un crétinisme endémique, p. 339.  
 FRANCOLOIN: Sur le développement et son importance sur la formation de la luxation congénitale de la hanche, p. 341.  
 RAALAEER: Traitement de la fracture du col du fémur chez le sujet jeune par une méthode mixte: Whitman-Extension, p. 344.  
 MULLI: Thérapie de l'épiphyse de la tête du fémur, p. 346.  
 HOOS: L'orthopédie il y a 200 ans, p. 350.  
 SCHERB: Transplantation tendineuse dans la paralysie par poliomyélite, p. 354.  
 SCHOLBER: Le paraplégisme et la marche, p. 360.  
 SIEBER: Contribution à l'étude de la scoliose familiale, p. 362.

N° 15, 9 Avril.

- RUTHBAUSER: Anatomie pathologique des lipodermes, p. 369.  
 RUDOLPH: Contribution à l'étude de la maladie des jeunes porchers, p. 375.  
 RAPPE: Le protoxyde d'azote dans les racemes de courtes durées, particulièrement en laryngologie, p. 378.  
 WOLLENWEIDEN: Hygiène pratique dans l'armée, p. 380.  
 SIEBERMANN: Le broncho et œsophagoscope, p. 382.

- MARTI: Recherches clinico-expérimentales sur un nouvel hypnotique, p. 382.  
 HIRABEK et ADLER: Action du « caponal » sur les essais de galvanonarcose de la grenouille, p. 384.

N° 16, 16 Avril.

- MULLER: Hémorragies utérines et troubles de la menstruation en haute montagne, p. 397.  
 KELLER: Cure de diète par les eaux minérales et eau douce, p. 400.  
 GROTH: Bactériologie et diététique, p. 401.  
 HIRSCH: Importance de l'irradiation radioactive en bactériologie et en climatologie, p. 403.  
 HIRSCH et BOSMER: Thérapie par émanations radioactives, p. 404.

N° 17, 23 Avril.

- DRESSLER: Maladie des poumons de Boeck chez des frères et sœurs, p. 417.  
 MEYER: Fréquence, forme et situation de la déchirure de la rétine dans le décollement, d'après des observations recueillies à la clinique ophtalmologique de Zurich, 1928-1930, p. 420.  
 HANBERRY: Du rôle de la thyroïde et de la parathyroïde dans le développement de l'artériosclérose, p. 425.  
 JOHN: Simplification de la numération globale d'après la cellule de Metz, p. 428.

N° 18, 30 Avril.

- Numéro dédié au 70<sup>e</sup> anniversaire du Professeur Dr F. DE QUERVAIN.  
 BRUNET: Symptomatologie de la fistule gastroduodénale, p. 443.  
 RICHENBETH: Extension métrique, p. 444.  
 WOTYK: Symptomatologie larvée de l'ostéodystrophie déformante de l'agel de la colonne vertébrale, p. 446.  
 LENOIRANT: Sur les sarcomes des muscles, p. 449.  
 LEBRICH: De l'ablation du premier ganglion lombaire dans les séquelles douloureuses des phlébites du membre inférieur, p. 451.  
 ALESSANDRI: Sur 2 cas de tuberculose de l'estomac, p. 452.  
 BOUAT: Sur la maladie post-opératoire, p. 453.  
 GORDAN: Infection ou protection vermineuse des plaies, p. 455.  
 UFFERHUIZ: Un cas rare de prolapsus du cerveau dans le sinus frontal, p. 456.  
 VON VEBERLE: Contribution à la pathologie de la maladie synoviale, p. 458.  
 CLAIMONT: Le retour au Billroth I dans les opérations gastriques secondaires, p. 461.  
 BREUER: L'amputation abdomino-périnéale du rectum, p. 463.  
 GIGON et SOUVERAIN: Méthodes simples d'analyse de la méthémoglobine au moyen du staphylomètre de Palfreigh, p. 465.  
 HENSCH: L'opération de la luxation cubitale de l'articulation inférieure radio-cubitale, p. 466.  
 BERLIN: Destruction du col du fémur par pseudarthrose crantée et sa reconstruction, p. 472.  
 JENTZEN: Invertis et exhibitionnistes psychopathes guéris par la castration, p. 476.  
 ABELIN: Sur le traitement des hyperthyroïdoses expérimentales en dehors de l'iode, p. 478.  
 ASHER: La régulation nerveuse de l'activité de la thyroïde, p. 479.  
 BRUNTSCHLI: Variétés de parcours rares des artères de la cuisse et du plancher pelvien, p. 480.  
 RECH: Action de la cholestyline sur la guérison des plaies, p. 483.  
 CASABIAN et BULLET: Recherches sur l'extrait d'ergot de seigle, p. 485.  
 DETTLING: Blessures du crâne par compression, p. 486.  
 DUBOS: Indications de correction de la position de l'extrémité supérieure du fémur, par l'ostéotomie, p. 489.

**FARINE  
LACTÉE**

**alvy**  
**DIASASÉE**

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

## MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée  
Phosphatée, Tonique, Digestive

*Se consomme comme boisson ordinaire*

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreux — Suralimentation des nourrices

## MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. par jour

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGÈNE

## BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

## BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 43-50 (3 lignes groupées)

## NEZ GORGE OREILLES

**PHONODIOSE**


LATOUR

## VOIES RESPIRATOIRES

Ulérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Delcupe, MONTREUIL (Seine)



**ÉTABLIS E. SPENGLER**

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

## SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

## SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE


À SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B<sup>re</sup> S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette  
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

## SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, B<sup>re</sup> S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.  
de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, B<sup>re</sup> S. G. D. G., de F. LATOUR, le plus perfectionné des appareils d'auscultation



Notices sur demande.





# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

*freine*

*la fonction ovarienne*

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ




# ARCACHON

## Clinique du Dr Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES  
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX  
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES  
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE



# VERACHOL

CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE  
À BASE DE GLYCOCHOLATE ET  
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM

AUGMENTE ET FLUIDIFIE  
LA SÉCRÉTION BILIAIRE  
PRÉVENTIF ET CURATIF  
DE LA LITHIASE BILIAIRE

*1 à 3 comprimés le soir  
en se couchant*

LABORATOIRES FOUGERAT  
44, Rue Chaptal - LEVALLOIS (Seine)



## GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations - Emplois chirurgicaux  
GOMENOL RUBEO - Aseptie du champ opératoire  
GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée

## GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %  
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE  
per injections intramusculaires indolores

## PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirop, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.  
toutes formes pharmaceutiques

**REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS**

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X<sup>e</sup>

## DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

# MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉURALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES  
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calmants Minéraux  
Extraits Végétaux  
ASSOCIÉS  
À ÉLÉMENT  
OPOTHÉRAPIQUE  
OVARIE



**BACTÉRIOTHÉRAPIE  
LOCALE,  
PAR LE PROPIDON**

*Bouillon stock-vaccin  
du Professeur P. Delbet*

VACCINATION EN PROFONDEUR

**PROPIDON  
ANSEMENT**

*Etui contenant 1 ampoule de  
Propidon, de 5 cc., 1 compresse  
et 1 coton stériles*

VACCINATION EN SURFACE

**PROPIDEX**

*Pommade à base de Propidon*

DANS TOUS LES CAS DE :

**EFFRACTION DU REVÊTEMENT CUTANÉ  
INFECTION CUTANÉE A PYOGÈNES  
MENACE D'EXTENSION DE L'INFECTION  
CICATRISATION RETARDÉE PAR L'INFECTION**

**SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
SPECIA**

**MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHÔNE**  
• 21, RUE JEAN GOUJON • PARIS 8° •



---

2 Formes :

GRANULÉ  
COMPRIMÉS (avec bonbonnière de poche)



# SÉDOGASTRINE

SÉDATIF GASTRIQUE

(Association Alcalino-phosphatée + semences de ciguë)



**HYPERCHLORHYDRIE  
SPASMES  
DOULEURS GASTRIQUES**

**POSOLOGIE :** Après les repas et au moment des douleurs

Granulé : 1 cuillerée à café

Comprimés : 2 à 4 jusqu'à sédation

**LABORATOIRES DU D<sup>R</sup> ZIZINE**  
**24, Rue de Fécamp - Paris**

HÉMET-JEP - CARRÉ

## SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

### Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 23, 4 Juin 1938.

QUÉNU : Les myomes du rectum. Leur traitement chirurgical, avec une observation personnelle, p. 408.  
YOVANOVITCH : Les péritonites biliaires sans perforation, p. 408.

N° 24, 11 Juin.

WEILLER : Les pleuroscopies curatives, p. 423.  
BENON : Perversion et travail, p. 425.  
ROUCAUD : Un cas de migraine ophtalmohémiplegique d'origine syphilitique, p. 426.

N° 25, 18 Juin.

SIMON : Souvenirs sur Sabouraud, p. 445.  
LEMERIERE et LAPORTE : Anuries scarlatineuses, p. 448.  
JAQUELIN, BARBOUIN-MALET et SOULIGNAC : Tuberculose pulmonaire latente et infections saisonnières. Les cortico-pleurites intriquées, p. 452.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 60.

An. 60, n° 22, 29 Mai 1938.

HARDOUIN : Quelques observations de mastites subaiguës chez la femme adulte en dehors de la puerpéralité, p. 1533.  
ONDERSTANNE : Clinique chirurgicale infantile, p. 1536.

FILBERMAN : Les collections hémalgiques intravariques peuvent et doivent être évitées, p. 1539.  
CISSELIERE : Le problème de l'angine de poitrine d'origine vésiculaire, p. 1540.

GEORGE : La petite insuffisance hépatique dans les lésions restreintes et les troubles purment fonctionnels du foie, p. 1541.  
FISCHER : Il faut toujours compter sur le diagnostic du nouveau-né. Comment décider chez l'enfant un corps étranger des fosses nasales, p. 1543.

N° 23, 5 Juin.

LOEPER et LESBROS : L'uricémie alimentaire, p. 1559.  
MARSAULT et VIRAL-BOUQUET : Un traitement chirurgical simple et efficace de certaines algies sciatiques rebelles, p. 1585.

HERVOULT : Mise au point en phthisiologie, p. 1597.  
DEBAR : Zona et varicelle, p. 1600.

FISCHER : Importance diagnostique d'un examen des reins dans la position debout. Comment remédier au suintement ombilical qui se prolonge chez le nourrisson, p. 1601.

N° 24, 12 Juin.

JOUVET et ZANANINI : Hémophilie à forme hématurique. Amélioration durable par l'opothérapie ovarienne, p. 1653.

CULBERT, FRAIN et LEQUERN : De l'involution de la cavité utérine après l'irradiation du fibrome, p. 1667.

FEIL : Les dermatites causées par les résines artificielles, p. 1668.

LAFFITE : Fracture de cuisse chez l'adulte, p. 1660.

FISCHER : Des acquisitions récentes sur l'ulcère de l'estomac, p. 1661.

LUBAC : La langue noire pileuse, p. 1663.

VANVETTS : Manière commode de transporter les opérés et les malades, p. 1664.

N° 25, 19 Juin.

RACINET : Causes et diagnostic des hémorragies intestinales, p. 1709.

PIEUX : Morphologie et pathologie de la 3<sup>e</sup> molaire supérieure, p. 1712.

BOUKAN : Deux fœtus au cours de traitements sulfamidés antgonococciques, p. 1715.

BENON : Emotivité et authenticité psychique, p. 1715.

FISCHER : L'importance clinique des douleurs extrapelvienne dans les affections gynécologiques, p. 1717.

N° 26, 26 Juin.

BATTELLE : Existe-t-il au cours des vomissements gravidiques un critérium de l'avortement thérapeutique ? p. 1765.

BATTELLE : Remarques sur la pelade, p. 1771.

LAVALÉE : Effets favorables de la grossesse sur les arthrites chroniques atrophiques de l'hydrarthrose intermittente, p. 1773.

FISCHER : Faut-il toujours chercher à réduire toutes les hypertensions ? p. 1774.

BOURSANS : Le chancre syphilitique du vagin, p. 1776.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 111, n° 44, 1<sup>er</sup> Juin 1938.

BROUILL et BASTIN : Idéité terminale, p. 721.

N° 45, 4 Juin.

Numéro d'analyses.

N° 46, 8 Juin.

LOEPER et PERRAUD : Dyspepsies secondaires dans les néphrites chroniques, p. 753.

BARONNET : Les lois du professeur Escudero (Buenos-Aires), p. 755.

N° 47, 11 Juin.

SERIE : Le rôle du foie dans le métabolisme de l'eau, p. 769.

N° 48, 15 Juin.

LOEPER et PERRAUD : Dyspepsies secondaires (fin), p. 785.

ROSSIGNOL : La typhocholécystite et son traitement hydro-minéral, p. 788.

N° 49, 18 Juin.

SERIE : Métabolisme de l'eau (fin), p. 801.

N° 50, 22 Juin.

DE AJUAGUERRA et NEVEU : Traitement des troubles mentaux de l'alcoolisme, p. 817.

N° 51, 25 Juin.

COURTOUT : Glandes endocrines, système nerveux végétatif et grossesse, p. 833.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie Pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 109, n° 40, 25 Mai 1938.

LECLERC et VAN DER ELST : L'emploi du Curcuma xanthorrhiza dans la thérapeutique hépatobiliaire, p. 253.

HELACROIX : Rapport entre les troubles de l'ostéogénèse à distance des foyers traumatiques et le métabolisme basal, p. 260.

N° 41, 10 Juin.

LANTUÉJOL : Les fibromes dans les suites de couches, p. 281.

LABAUNE : La surveillance pré-natale, p. 287.

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 23, 4 Juin.

CANTONNET et CHÉVRIER : Tuberculose conjonctivale de primo-infection chez un adolescent, p. 369.

CATHELIN : Enseignement à tirer d'une prostatectomie, p. 371.

N° 24, 11 Juin.

FIESINGER : Foie et système nerveux, p. 385.

N° 25, 18 Juin.

COHNIL : Les maigrettes, p. 401.

COURTOUT : Occlusion et grossesse, p. 405.

WAGH : Le sérum glucose à dose massive comme médicament d'urgence dans les formes toxiques des broncho-pneumonies du nourrisson, p. 407.

N° 26, 25 Juin.

JEANNIN : Traitement de la grossesse extra-utérine pendant les 3 premiers mois, p. 417.

SINGER : Le traitement du diabète, p. 419.

PERRODY : La cellulite, p. 421.

MARTINE-BUROUSQUET et COLLETT : Anergie tuberculeuse d'effort, p. 422.

[6] *Paris-Médical* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 23, 4 Juin 1938.

DOPTER : Les maladies infectieuses en 1936, p. 461.  
DE LAVIGNY, KESSEL et ACCOUET : Etude sur le péroxyde d'inséubation des oreillons, p. 477.

# CONSTIPATION

## TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

# TAXOL

à base de :

- POUDRE DE MUQUEUSE  
INTESTINALE
- EXTRAIT BILIAIRE
- FERMENTS LACTIQUES
- AGAR-AGAR

●  
ACTION RÉGULIÈRE  
ET CONSTANTE  
1 à 6 comprimés par jour

# AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LOBICA  
46, AVENUE DES TERNES - PARIS  
25, RUE JASMIN - PARIS (16)

CIRIOUX: Le typhus exanthématique et les anticorps tests de l'infection, p. 488.  
DESCHENS: Le rôle des bactéries dans l'amblyose intestinale, p. 486.  
GROSSIER: Remarques et réflexions sur 3 cas de spirochètes léfro-hémorragique (après bains de rivière), p. 491.

N° 24, 11 Juin.

PARROT: Les hormones tissulaires en pathologie, p. 497.  
PIERRET et COULOUA: La zone dorsale supérieure du poulmon ou zone xillo-sus-épineuse. Etude anatomique et clinique, p. 500.  
MIEGON: Fièvre périodique rythmée au cours de la maladie de Hodgkin, p. 506.

N° 25, 18 Juin.

MOUQUET et ROEDERER: La chirurgie ostéo-articulaire et la chirurgie infantile en 1938, p. 509.  
LEURICQ: De la circulation osseuse dans certaines conditions traumatiques et des douleurs musculaires aux insertions, p. 521.  
TREVES: Traitement chirurgical du pied plat douloureux valgus, p. 524.  
SCHUENK de COLLEFEM: Phytiothérapie ostéo-articulaire, p. 527.

N° 26, 25 Juin.

PERRIN, KISSEL et PIERQUIN: Leucose aiguë benzolique, p. 533.  
BRETONS: A propos de la radiologie de l'asthme. Le syndrome de Loeffler, p. 538.  
TISSOT: Tuberculino-réactions négatives et calcifications biliaires, p. 544.

## [7] La Presse Médicale (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 46, n° 44, 1<sup>er</sup> Juin 1938.

NICHON, CHAZET et MOLLARD: L'instabilité du système vago-sympathique et les interventions sur le système sympathique au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 569.  
LAVIN: L'atrophie existe, p. 568.  
ALQUIER: La réflexothérapie des réactions neuro-toniques, p. 569.  
RUENNER: Le nouveau Codex et les préparations utilisables dans le traitement des dermatoses et de la syphilis, p. 575.  
COUETAT: L'oxygénéthérapie dans les pneumopathies aiguës, p. 576.  
KATZ: Le carbone intraveineux dans le traitement du zona, p. 576.  
DELAETER: Le mœcin d'armée initiateur d'action médico-sociale, p. 577.

N° 45, 4 Juin.

JULLIEN: La place de la radioscopie systématique dans le dépistage de la tuberculose pulmonaire au sein des collectivités, p. 581.  
WILMAS et POLKE: Quelques données numériques sur la chaîne sympathique lombaire, p. 584.  
RIVOIRE: Le métabolisme basal, p. 584.  
RAMON: Hémorragie méningée sous-arachnoïdienne pure, p. 581.  
RAYMONDARD: La loi du sang, p. 593.  
BAUDUON: D. H. Bergey, p. 594.

N° 46, 8 Juin.

LEURICQ et JUNG: Recherches chimiques et thérapeutiques sur la tétanie, p. 597.  
POISSON: La coagulation massive du liquide pleural, liquide d'une compression des vaisseaux hilaires par un processus néoplasique, p. 599.  
VINC et NASTIC: Le syndrome parkinsonien comme complication de la maladie de Heine-Medin, p. 901.

DURAND: Amputation de doigt chez le jeune enfant par moteur de lapin. Quelques particularités, p. 907.  
HAYNA: A propos de la thérapeutique de l'agranulocytose, p. 907.  
VILMOTTE: La paraplégie et la marche, p. 908.  
LAFREYRE: La trichinose aux Etats-Unis, p. 909.

N° 47, 11 Juin.

CUNEO et JOMAN: Traitement de l'hypertrophie prostatique par l'extraît testiculaire total, p. 913.  
RACHRY et PETROV: Agranulocytose et élargissement hémorroïdaire, p. 916.  
PATEL: L'iliéte régionale, p. 917.  
ROCH: Angine de poitrine précoce traitée par tyroïdectomie, p. 927.  
MORNET et DE L'ELUSE: Ménigite cérébro-spinale guérie par le carboxysulfamido-chrysoïdine, p. 928.  
ASKANAZY: Le sens et les buts de la pathologie géographique, p. 929.  
X.: Un malade pour incontinents, p. 932.  
N° 48, 18 Juin.  
PACINET et FLACHET: Considérations sur l'épilepsie parasitaire, p. 937.  
SALMON: Le rôle du système sympathique dans la physio-pathologie de la douleur, p. 939.  
KACHMANSON: La transmission de l'influx nerveux dans le système nerveux central, p. 942.

N° 49, 18 Juin.

POIX: La tuberculose et les fonctionnaires de l'Etat, p. 953.  
LE CALVE: Injections intradermiques de sang dans la douleur rhumatismale, p. 956.  
MOURAUD, MALCHAIRIS et CHIBUSTIENS: Existe-t-il des donneurs universels dangereux? p. 958.  
BARDELLI et GARIBALDI: Gonococque et chimiothérapie. Traitement superborif, p. 960.  
RAMOND: Alaxie aiguë, p. 963.  
HAUDUON: Importance scientifique et pratique d'une nomenclature internationale des bactéries, p. 965.  
REMLINGER: Alfonso di Vesta (1854-1938), p. 966.

N° 50, 22 Juin.

PASTEUR VALLIERE-HABOT, BLONDI, ISRAËL et CACHIN: L'hypertension artérielle par ischémie rénale, p. 969.  
CLÉMENT: Pyrétolthérapie de la néphrose lipidique pure, p. 971.  
DONNARIEU: Les formes mentales des méningites syphilitiques aiguës: Intérêt médico-légal, p. 974.  
UNAL: Abscès froid de la glande thyroïde, p. 977.  
COUETAT: La prophylaxie et le traitement des accidents sériques, p. 979.

N° 51, 25 Juin.

KORANYI: De la vieillesse, p. 985.  
DE VARIÉLIS: Morphologie de l'hyphomycosis pedis, p. 989.  
MANSVELD: La glande thyroïde et l'anémie pernecieuse, p. 993.  
SEZT-GYÖNGYI: Les propriétés thérapeutiques des vitamines, p. 995.  
DE BEZAK: Les nouvelles recherches expérimentales sur l'obésité, p. 996.  
NÉKAN: Sur la question du lichen moniliforme, p. 1000.  
DE GROSZ: Les Facultés de médecine en Hongrie, p. 1005.

JOMAN: L'œuvre de l'hygiène publique préventive en Hongrie, p. 1007.  
DE GROSZ: L'enseignement médical complémentaire en Hongrie, p. 1009.  
DEBRIE, LANTY, MIGNON et WELT: Le « poulmon coquelucheux » et son image radiologique, p. 1011.

MONDOR et GAUTHIER-VILLARS: Sur les lésions histologiques des arthrites gonococciques, p. 1015.  
DUCUING, DUCUING et BASAL: Le rhadomyome granulocellulaire de la langue, p. 1018.  
TOURNAIE et BOUR: « PH Terti », p. 1021.  
GOMARD: Quelques unions pratiques sur les kystes hydatiques calcifiés, p. 1023.  
TILLIER, RAYNAUD et MAULU: Les aspects de dissociation trabéculaire ordonnée dans la maladie de Paget, p. 1026.  
REQUIN et AGUIRRE: Dissociation radiographique des ombres intrathoraciques en position frontale, p. 1028.  
COLEBO: L'emploi de la radiophtographie dans la prophylaxie de la tuberculose au Brésil, p. 1032.

N° 52, 29 Juin.

RENAUD et MONTE: Existe-t-il un aïme au point de vue du nombre entre la tuberculose infection et la tuberculose maladie? p. 1033.  
VELTI, BARUK et MATHER: Diagnostic des troubles psychiques basodivens et des syndromes mentaux d'apparence thyroïdienne. Importance du problème au point de vue chirurgical, p. 1036.  
SCHUENK de COLLEFEM: Etude de l'action médicamenteuse de l'« Orthosiphon stamineus » Benth, p. 1039.  
AUBRY, OLIVER et OUMKOV: L'ionisation auriculaire des selz de choline, p. 1043.

## [8] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 68, n° 23, 4 Juin 1938.

CAUMETTE, BERTHES et BODART: Insuline et torus du globe oculaire, p. 821.  
RENET: L'oxygénéthérapie, p. 822.  
RAISON: Traitement des accidents des dents de sagesse inférieures, p. 825.  
CHAVAT: Le traitement de la démence précoce par les chocs hypoglycémiques, p. 838.  
FERBAULT: La sclérose juvénile, p. 835.

N° 24, 11 Juin.

JEANNEY et GASTNET: Sélection des donneurs en vue de la transfusion du sang, p. 851.  
GAUTHIER: Quelques considérations sur la chimiothérapie de la blennorrhagie, p. 869.  
CHABROL: Les cholestyloxydes abusives, p. 875.

N° 25, 18 Juin.

LEBOUCHE: Les intoxications par le benzol chez la femme enceinte, p. 901.  
FOURSTIN: La chrysothérapie au dehors de la tuberculose, p. 902.  
FERBAULT: Les états méningés aigus. Diagnostic et thérapeutique générales, p. 909.

N° 26, 25 Juin.

Réunion médicale de Saint-Antoine. Thème: Les érosions épithéliales de l'estomac:  
1<sup>er</sup> BERNAT: Etude clinique et thérapeutique, p. 938.  
2<sup>nd</sup> MARCIAL: Examens cytologiques dans les gastrites légères, p. 937.  
3<sup>rd</sup> LALLEMAND: La gastroscopie au cours des lésions épithéliales de la muqueuse gastrique, p. 944.  
FERBAULT: Les lésions survenant chez les syphilitiques traités, p. 947.

## [9] La Semaine des Hôpitaux de Paris (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 44, n° 11, 1<sup>er</sup> Juin 1938.

FERBAULT: Le traitement des mastopathies par la testostérone, p. 251.

# TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

## PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique  
Décongestionne - Calme - Cicatrise

### Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES  
STOMATITES - SINUSITES**

1/2 cuillerée à café par verre d'eau  
chaude en gargarismes et lavages.

**DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES**

anat, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

**EFFICACITÉ REMARQUABLE**

**MÉTRITES - PERTES  
VAGINITES**

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau  
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris



**RHUMATISME  
SCIATIQUE  
GOUTTE  
GRAVELLE  
LUMBAGO**

# Tophol

Acide Phénylquinolique 2  
carbonique 4  
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE  
ANTITHERMIQUE  
ANTIPLHOLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie  
le cœur ou les reins, non  
toxique.

### POSOLOGIE

1 à 6 cachets ou comprimés  
par jour (0gr.50 de Tophol par  
cachet).

Littérature et échantillons sur demande  
**LABORATOIRES TOPHOL**  
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

**COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES**

# MICROLYSE

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).

Poudre pour enfants.

Doses pour lavages.

**ÉCLAIRCIT** les urines

**ABAISSÉ** la température

**CALME** la douleur

**LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X<sup>e</sup>)**

BARVET: L'intestin du tuberculeux, p. 264.

MARIE: Le nanisme rénal, p. 268.

N° 12, 15 Juin.

ANRULIE: Tubercules bénignes et tubercules inexorables, p. 281.

BENDA: Injections intramédullaires osseuses, p. 287.

[40] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 60, n° 6, Juin 1938.

MACROU: Contribution à l'étude de l'immunité humorale chez les plantes, p. 565.

BESREKHA: De la disparition chez le coïlyde du pouvoir vaccinant de l'anatoxine diphtérique en présence du sérum antidiphtérique, p. 601.

FLU: Etude sur le bactériophage du *B. megaterium*, p. 610.

CHORINE: L'instabilité du sérum dans l'eau distillée et les protéides sériques, p. 638.

SARNOVICH: Influence du bacille de Koch sur le bacille de Bang *in vitro*, p. 651.

CHUVPIERRE et VIALA: Les vaccinations anti-rabiques à l'Institut Pasteur en 1937, p. 661.

[41] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 28, n° 5, Mai 1938.

GHENÉ et BARNADOT: Le volutus de l'estomac, p. 433.

GARDFEAU: Etude de l'activité diastase du suc pancréatique dans quelques maladies infectieuses, p. 468.

MULLER: La vitamine B dans la ration alimentaire et la question du pain, p. 475.

LORIE: Trois cas de pancréatite chronique à évolution atypique, p. 495.

[42] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 34, n° 5, Mai 1938.

BET: Les variations respiratoires de la systole cardiaque et de la pression artérielle, p. 473.

BOUMER: Les parasytoses à rythme lent et le mécanisme des ataxo-systoles rythmiques, p. 491.

MARCEL et EXCHAQUET: L'électrocardiogramme du fœtus humain, p. 504.

LUTENRACHER: Systole annulaire péristaltique, p. 518.

LIAN et WELT: Flutter, ou mieux, tremblement auriculaire et bradycardie, p. 516.

ROMANOWSKI: Changements électrocardiographiques observés chez un homme mort de froid, p. 525.

[43] *Archives Médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 12, n° 5, 1937.

CASPER, MAZZE et VACCAREZZA: Anatomie, radiologie et pleuroscopie des bulles sous-pleurales. Rôle de l'effort dans leur formation et rupture, p. 345.

LÉVY-VALENSI, SUDAKA et NÉCHI: La bronchographie lipodolée dans la tuberculose pulmonaire et la syphilis pulmonaire, p. 361.

MOURIER: Contribution à l'étude de la fracture isolée de la première côte, p. 385.

MORSEAU, MATHIAS et PAIRU: Rupture spontanée de l'aorte dans les poumons. Rupture pulmonaire et hémithorax consécutif, p. 388.

JOLY et VINCENT: Rôle respiratoire des muscles scalènes et intercostaux étudié en fonction de la collapsothérapie pulmonaire, p. 392.

[14] *Archives de Médecine générale et coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 7, n° 2, 1938.

VINCENT: Remarques sur la vaccination antityphoïdique et le début de son application, p. 37.

JOYEUX et SAUTET: Recherches épidémiologiques sur la leishmaniose viscérale méditerranéenne, p. 39.

SAUTET: Etude critique du rôle de divers arthropodes dans la transmission de la peste, p. 42.

VACHET et VACHET: Paludisme et lithiase biliaire, p. 50.

KRAMERANT: Les examens biologiques chez les obèses, p. 62.

[45] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 54, n° 6, Juin 1938.

BRUNDEAU, HINCLAIS et HINCLAIS: La réaction Aschheim-Zondek et le séro-tylage hormonal de Brindeau-Hinglais dans la pratique gynécologique, p. 801.

D'ALLAINE, JOURDAN et STEFANI: La chirurgie du rectum par la voie trans-sacrée, p. 817.

WERTHEIMER et MANSUY: L'incision de la lame sus-pubique, p. 838.

FORSTIER, HERBERT et ABOLLEK: Capsuloplastie postérieure du genou, p. 849.

[16] *Le Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 27, n° 5, Mai 1938.

THÉROUET, NETI et BOYET: Chimiothérapie expérimentale des streptocoques, p. 147.

BOUYER: Résultats cliniques de l'emploi des dérivés sulfamidés dans le traitement des streptocoques médicaux (à l'exclusion des septiciémiés et des méningites), p. 163.

MARTIN et DELAUNAY: Chimiothérapie des méningites à streptocoques. La thérapie actuelle par le para-amino-phényl-sulfamide, p. 168.

MORIN et NOUVEY: La chimiothérapie dans les affections streptocoques obstétricales, p. 168.

NOUVEY: Les dérivés sulfamidés ont-ils une action sur les affections oculaires à streptocoques? p. 173.

TERASSE: Le traitement chimiothérapique des streptocoques, p. 176.

[47] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 49, n° 7, Mai 1938.

ARMAND-DEILLE: Les mesures d'hygiène sociale et la régression de la tuberculose. Les nouvelles méthodes collapsothérapiques. Perfectionnement du diagnostic radiologique, p. 341.

ARMAND-DEILLE et LESTOQUY: Prophylaxie et thérapeutique de la tuberculose infantile, p. 346.

CILBERT et ABUIN: Valeur de la stratigraphie dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 361.

MORIN: Le pneumothorax extra-pleural, p. 366.

ISLBY: Aponévrose extra-fasciale et pneumothorax extra-pleural, p. 386.

LEFÈVRE et GAU: Que peut-on attendre du pneumothorax extra-pleural médical? p. 394.

VIBERT: La paralysie artificielle du nerf phrénique dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 400.

ARMAND-DEILLE et LESTOQUY: La tuberculose infantile dans ses rapports avec le traitement, p. 418.

N° 8, Juin.

COTTENOT et LECHE: Le mouvement électro-radiologique en 1937, p. 426.

LABORE: La radiothérapie des cancers de l'utérus, p. 433.

CALLY: Traitement radiothérapique de la maladie de Basedow, p. 446.

SUMONT: Pyrothérapie physique des affections gonococciques, p. 453.

LAMBERT: La diathermie hypophysaire en pratique gynécologique, p. 458.

HELLE: L'électrothérapie du goitre exophtalmique, p. 482.

HEIM DE BALSAZ: Que signifie la visibilité radiologique de l'oreille gauche en frontale? p. 485.

[48] *Revue de Chirurgie* (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 57, n° 4, Avril 1938.

FABRICAT: Clinique et pathogénèse de l'angine de Ludwig, p. 251.

TALBOT et FARLANER: Les ostéomyélites à pneumobacille de Friedlander, p. 272.

BOGNAUD, PÉREZ et COSTES: Courbes glycémiques et intervention chirurgicale, p. 290.

LEURIEU et FONTAINE: De la section du splanchnique dans certains syndromes douloureux de l'abdomen, p. 302.

BLOCH: Spina ventosa traitée et guérie par l'extrait collodale de Grimbarg, p. 304.

DOU SANTOS: Spume vénéuse du bras après injection intra-artérielle. Action de l'infiltration du ganglion latéral. Contrôle phlébographique avant et après l'infiltration, p. 308.

[49] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 55, n° 4, Avril 1938.

PERSE: L'hypertrophisme des enfants et des adolescents dans ses rapports avec les anomalies du développement de la sexualité et du caractère, p. 176.

MOURQUAND et WENGER: Remarques sur l'athypasie et l'irréversibilité dystrophique, p. 180.

ENGELHART: La poliomyélite dans le canton de Vaud en 1937, p. 185.

LETSCH: Sur une forme atypique de l'acrodynie: la forme douloureuse abdominale. Considérations sur le traitement de l'acrodynie, p. 196.

KARELITZ: Prophylaxie de la rougeole par la globuline provenant de sérum humain d'adultes immunisés, p. 211.

CLÉMENT: Réticulo-endothéliose lipidique, p. 220.

SCHWARTZ-WANZY: Le traitement blumistique des angines non spécifiques dans la pratique pédiatrique, p. 232.

COPPIN et LORJOIS: Sur quelques formes anormales de l'infection tuberculeuse récente chez l'enfant, p. 237.

# Opothérapie Compensatrice -- Thérapeutique Stimulante



## Oponuclyl

IRRADIÉ

TROUETTE-PERRET

CATALYSEUR FIXANT LE PHOSPHORE ET LE CALCIUM

COMPOSITION : Algostérine Irradiée, Lipoïdes médullaires et spléniques, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de manganèse et de fer

### DOSES

ADULTES : 2 sphérules à chaque repas

ENFANTS : 1 sphérule à chaque repas

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :

LABORATOIRES CONDOU et LEFORT

= 61, Avenue Philippe-Auguste - PARIS-XI -

## LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



**CRYOGENINE LUMIÈRE**  
Remède irremplaçable dans les AFFECTIONS FÉBRILES, la DOULEUR et le SPÉCIFIQUE de la GRIPPE



**TULLE GRAS LUMIÈRE**  
Excellente l'application des PANSEMENTS qui sont alors INDOLORES et se détachent SANS HÉMORRAGIES



**OPOZONES LUMIÈRE**  
à base de GLANDES FRAÎCHES Médication de tous les TROUBLES DIGESTIFS



**ALLOCHRYSINE LUMIÈRE**  
L'OR en combinaison auto-organique soluble dans l'eau pour l'OR INTRA-MUSCULAIRE. Contre les RHUMATISMES CHRONIQUES, INFECTIEUX, et les TUBERCULOSES



**OLOCHRYSINE LUMIÈRE**  
OR et CALCIUM en suspension buvable - Inhibe l'ergotisme CONDULMINE - Traitement des RHUMATISMES CHRONIQUES et TUBERCULOSES



**EMGÉ LUMIÈRE**  
Médication hypotérique, angélique, anti-chole, tonique - Traitement des états d'asthénie humorale. Compensateur régulateur des fonctions digestives

Littératures et Echantillons,  
**LABORATOIRES LUMIÈRE**  
45, Rue Villoin - LYON - France

Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

[20] *Revue Médicale française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 19, n° 6, Juin 1938.

MARCONI: L'ultravirus tuberculeux agent déterminant de l'irradiation atrophique, p. 495.

JULIEN: Les lésions pleurales dans les pleurésies purulentes du pneumothorax, p. 447.

NETTER: Le problème pratique de l'oxygénéthérapie, p. 453.

DOVAKOVITZ: Traitement des occlusions intestinales post-opératoires, p. 461.

CABANE et ORNSTEIN: Influence du traitement insulinaire sur l'hypercholestérolémie des sujets âgés, p. 473.

FRANZEL et ZIVY: Thérapeutiques médicales et chirurgicales en pneumologie, p. 477.

JOLY: Jurisprudence médicale, p. 498.

[21] *Revue du Service de Santé Militaire* (124, Boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 108, n° 5, Mai 1938.

DES CILLEULS, SARRAILLÉ et KERNY: Nouvelles données sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé dans les armées étrangères (Italie, Roumanie), p. 687.

HOUBOURT: Une solution aux thèmes d'exercices pratiques sur le Service de santé en campagne, p. 727.

HOUBOURT: Organisation du Service de santé militaire sous la première République (1791-1794), p. 759.

[22] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 59, n° 23, 5 Juin 1938.

JEANNENEY, CANTANET et CATON: Sur une méthode simplifiée de mesure du pouvoir hémo-bactéricide, p. 355.

DAMADE: Les progrès et l'avenir de l'anatomie pathologique et de la microscopie clinique, p. 368.

N° 24, 12 Juin.

BAUBINONT: Coccygodynie et cure hydro-minérale sulfureuse de Saint-Sauveur, p. 371.

N° 25, 19 Juin.

SUBRAZES, BIDEAU et GINESTRE: Traumatisme, irritations chroniques et leucémies, p. 388.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 115, n° 22, 28 Mai 1938.

BERGOUSSAN et LARON: Glomé frontal et œdème cérébral. De quelques manifestations d'un blocage aigu, p. 377.

BENTEGAT: Dilatation des bronches, p. 554.

DAMADE et SERVANT: Anémies et dosage de l'hémoglobine, p. 608.

N° 23-24, 4-11 Juin.

GREYX et RINGENBACH: Méningite puriforme aseptique d'origine indéterminée, p. 617.

BENTEGAT: Dilatation des bronches (suite), p. 625.

FONTAN et LÉGER: Quatre observations de spirochétose lésionnéto-rhagmatique, p. 637.

N° 25, 15 Juin.

DAMADE: Leçon inaugurale (anatomie pathologique), p. 649.

JEANNENEY et SOUBIRAN: Anévrisme artério-veineux des vaisseaux tibiaux postérieurs, p. 674.

[24] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 60.

T. 9, n° 4, 28 Février 1938.

SIVYNGERBAUW: Leçon inaugurale (pathologie externe), p. 89.

NAYRAC et FRANCHOMME: Le réflexe photo-moteur dans la paralysie générale, p. 107.

WAREMBOURG: Le traitement de l'état de mal asthmatique, p. 111.

N° 5, 15 Mars.

DELANNOY et DEMAREZ: Syndrome abdominal aigu à l'origine d'invagination au cours du purpura, p. 117.

MOREL et BIEUX: A propos d'un cas de sarcome mélanique de l'iris, p. 122.

WAREMBOURG et ROUSSEL: Erythème noueux indolore et tabès, p. 127.

NAYRAC: Le syndrome d'Addie, p. 131.

N° 6, 31 Mars.

LEGRAND, GERNET, CHAMPON et LEFORT: Contribution à l'étude de la tuberculose d'origine bovine chez le nourrisson et l'enfant. Fréquence du bacille tuberculeux dans le lait de vache de la région du nord de la France, p. 148.

BRISTON et CHAMPON: Bactériologie du loup, p. 158.

GERNET: Vitesse de sédimentation des hématies. Réactions de Vernes à la résérine, hyperthermie provoquée et injections médicamenteuses chez l'homme, p. 168.

GERNET: Acquisitions récentes sur la pathogénie de la scarlatine, p. 169.

GERNET: Prévention des fièvres éruptives dans les collectivités d'enfants, p. 178.

N° 7, 15 Avril.

LAMBERT, RAZEMON et LECONTE: Chirurgie du goitre exophtalmique, p. 181.

PARIS et VANSTENBERGHE: Valeur du dosage de l'indoxyle urinaire au cours de colibactéries, p. 189.

PATOIR et WATTEL: Les traitements récents de la maladie d'Addison, p. 197.

N° 8, 30 Avril.

LANDRY, RAZEMON, MALATRAY et BRISSENS: Douze observations de chirurgie parathyroïdienne, p. 209.

BAUTHIEUX: Réflexions sur le traitement des granulations au crayon de nitrate d'argent et considérations médico-légales, p. 219.

WAREMBOURG, LINQUETTE et RAYAUT: Exploration du système neuro-végétatif chez les cardiaques, p. 228.

N° 9, 15 Mai.

HOUCQUE: Sur la technique et la valeur diagnostique de la ponction du foie, p. 237.

DEMAREZ: Note sur la technique d'infiltration du ganglion iléocolique par voie postérieure, p. 241.

FILIPPI: Mégadysphagie, p. 247.

RAZEMON: Kystes du pancréas, p. 254.

N° 10, 31 Mai.

DELANNOY et BRISSENS: Documentation anatomopathologique sur la pachydermie vorticellée du cuir chevelu, p. 265.

DELANNOY et DEMAREZ: Hématomes thyroïdiennes, p. 279.

DEMAREZ et ROYET: L'asthme en possesseur d'un cancer ulcéroforme de l'estomac, p. 289.

DEMAREZ et WATTEL: Volumineux lipomyxome post-traumatique de l'avant-bras, p. 294.

[25] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 56, n° 23, 5 Juin 1938.

CAMELOT: Les tumeurs paranéphrétiques; leur diagnostic radiologique, p. 441.

CAMELOT: Deux cas d'invagination iléo-iléale chez l'adulte, p. 450.

CAMELOT et DELATTRE: Epithélioma dentritique du sein avec volumineux kyste hématique, mammectomie totale, p. 458.

DESSONNETS: Plaie de l'artère fémorale par un coup de couteau. Suture de l'artère. Ligature de la veine. Etat fonctionnel satisfaisant du membre inférieur après environ 10 ans, p. 462.

CAMELOT: Pseudarthrose du tibia, imitée par greffe osseuse, p. 468.

CAMELOT et TELLE: Image radiologique d'une occlusion de l'intestin grêle, p. 470.

N° 24, 12 Juin.

NIEBER: Chimiothérapie antibactérienne, p. 473.

VINCENT: Hématophagie du corps thyroïde en rapport avec des anomalies des artères thyroïdiennes, p. 478.

BERNARD et PACET: Sur 1 cas d'insulino-résistance vraie, p. 489.

TELLE: Luxation de l'épaule en arrière, variété sous-scapulaire, p. 497.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Viétor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 19, n° 442, 5 Juin 1938.

ORALIER, JEUNE et RIVOL: L'azotémie dans l'intoxication diphtérique expérimentale du cobaye, p. 351.

CHANIAL: A propos de la nouvelle chimiothérapie de la blennorragie, p. 361.

PRATISCAIS et THEBAUD: Le traitement de la phlébite aiguë des membres inférieurs par la compression précoce, p. 367.

N° 443, 20 Juin.

LÉPINE: Georges Marinresco, p. 392.

BRUNIER, COCHET et CUSSET: Les crises convulsives provoquées en psychiatrie, p. 393.

NOUVER: Les fonctions du lobe pré-frontal (son rôle moteur homolatéral), p. 399.

[27] *Lyon Chirurgical* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 35, n° 3, Mai-Juin 1938.

MALLAT-GUY: Document sur le traitement non sanglant des fractures du rachis; résultats éloignés (38 observations), p. 257.

RÉPARAT: Les résultats du traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 278.

BASTON: Elephantiasis vulvaire douloureux, ganglionectomie lombaire, p. 300.

KOFMAN et BIRNOS: Irritations périphériques comme cause de l'épilepsie jacksonienne, p. 308.



**GOUTTES I.A.M.** Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse  
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES  
matin & soir

**SIROP "I.A.M."**  
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

ATTENTION! CANCERONNAIRES!  
ANOREXIES  
ASTHÉNIES  
ÉTATS ANÉMIQUES  
ASTHME - BRONCHITES  
CONVALESCENCES

Echantillons & Littérature du D<sup>r</sup> LAVOUE  
LABORATOIRE (France)  
RENNEZ

### **PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR** TRAITEMENT DE BASE

## **ORTHOGENOL**

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.SILL. S.O. DIURÉTINE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE. CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE  
RHUMATISMES  
**A Z O T É M I E**  
ANURIES MÉDICALES  
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

2 A 6 CACHETS OU GUILLÈRES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

## **VACCINS IVAGO** (INTRADERMIQUES)

### **INJECTABLES** (VOIE INTRADERMIQUE)

- A ANTIGRIPPAL
- B ANTIPLYORRHÉIQUE
- D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
- G ANTIGONOCOCCIQUE
- M GYNÉCOLOGIQUE
- P ANTIPIOGÈNE
- R ANTIOZÉNEUX
- U ANTICOLIBACILLAIRE

### **BUVABLES** (VOIE BUCCALE)

- IVAGO-COLI  
(colibacilles, pyélo-néphrite).
- IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire).
- IVAGO-PYO  
(infections pyémicrobiennes).
- IVAGO-STA  
(sturenculose).

### **GELÉES-VACCINS** (PAR PANSEMENTS)

- GELÉE B ANTIPLYORRHÉIQUE
- GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
- GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
- GELÉE P ANTIPIOGÈNE
- "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

## **SINAPISME RIGOLLOT**

*Rigollet*

**POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT** pour Usage Médical  
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : DARRASSE, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602  
Détail dans toutes les Pharmacies.

LEMECHE: Tumeur du médiastin en sablier. Ablation. Sarcome polymorphe, p. 314.  
 LEROUX: Essai de traitement de l'hypertension artérielle par la thyroïdectomie presque totale, p. 316.

[28] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 70, n° 22, 29 Mai 1938.

CHAPUT: Les différentes localisations des ulcères gastro-duodénaux: étude statistique, p. 813.

N° 23, 5 Juin.

PIERARD: Les néphropathies gravidiques: intérêt d'une classification; directives thérapeutiques, p. 641.

N° 24, 12 Juin.

CONDAMIN: Syndromes atténués de la fissure anale et douglasse, p. 669.

N° 25, 19 Juin.

BERNAY: La dilatation à la sonde de Plummer dans le cancer de l'œsophage, p. 701.

[29] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 84, n° 5, Mai 1938.

PECH: Les facteurs météorologiques du climat marin, p. 225.

PUECH: Même sujet, p. 231.

ZANOLI et SCOTTI-DOUGLAS: La péritonite tuberculeuse, p. 265.

SEDESTREYEN: La péritonite tuberculeuse, p. 312.

[30] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 64, n° 11, 1<sup>er</sup> Juin 1938.

MUTEL et ABEL: De la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité médicale, p. 463.  
 GORDONNEUR: A propos du génie épidémique, p. 472.

N° 12, 15 Juin.

RIST: La primo-infection tuberculeuse de l'adulte, p. 503.

FILLAMET: L'organisation de la médecine municipale à Nancy du 16<sup>th</sup> siècle à la Révolution, p. 526.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* 12, Rosslplatz, Leipzig C 1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 64, n° 22, 27 Mai 1938.

KAMMEIER: Guérison rapide après transfusion sanguine du même groupe, p. 774.

FAUPEL: Polynévrite après absorption d'« uliron », p. 776.

MARKES: Résultats cliniques et expérimentaux avec un nouveau cholagogue, p. 778.

SCHALL: Problème de la vaccination diphtérique (suite), p. 781.

RAMOS et COLOMBO: Arrêt de la sécrétion lactée par hormone, p. 782.

STEINBUCK et DIAMNIELT: Sur l'ovuloctose familiale, p. 784.

STUMPF: A propos de l'« uliron », p. 785.

JACOB: Thérapie perorale de la blennorragie par l'« uliron », p. 786.

DRACLET: Cas de paludisme avec un temps de latence excessivement long, p. 787.

BUDELMANN: Ce que le praticien doit savoir de l'électrocardiographie, p. 788.

N° 23, 3 Juin.

HARTL: 25 années de traitement de la névralgie du trijumeau par injection ganglionnaire, p. 809.

MILUX et SEULZ: Problème de l'importance du métrisme dans la pneumonie, p. 813.

ANETZ: Sur un cas de mort après bismuthothérapie, p. 815.

DAIR et BUSEMAN: Les facteurs sanguins M et N. Recherches héréditaires dans 109 familles, p. 818.

KULENKAMPF: La guérison idéale de la névralgie du trijumeau par injection d'alcool, p. 821.

STURSBURG: Les influences extérieures peuvent-elles avoir une action sur le développement de la sclérose multiple? p. 822.

REINHART: Douleurs réflexes sur le fond de la myogelose, p. 823.

BUDELMANN: Ce que le praticien doit savoir de l'électrocardiographie (suite), p. 824.

VON SCHRELLING: Les principes de mesure de la valeur des substances biologiques actives, p. 827.

N° 24, 10 Juin.

KLAIR: La constitution dans la tuberculose, p. 845.

BÉHARD et HEGERMANN: Le traitement de la tuberculose extrapulmonaire à Gyens-Hyères (Méditerranée française), p. 849.

WIDENKAMPF: Traitement de la tuberculose osseuse infectée et de la poliomyélite par le « proutonil », p. 854.

HASSKO et MULLER: Recherches sérologiques dans la tuberculose, p. 856.

DRUNEVITZ: Un cas de tuberculose miliaire lente, p. 859.

BOSSE et JACOB: Problème de l'hémoglobiniurie paroxysmique et de son traitement, p. 859.

KONSDON: Une nouvelle voie pour l'œsophago-bronchoscopie, p. 861.

VOSE SCHMIDT: L'orthopédie au service de la santé, p. 861.

N° 25, 17 Juin.

GRANOVITZ et LANGHOFF: Les suites de la persistance de résidus placentaires dans l'utérus après l'accouchement, p. 881.

BEILUS: « Névrose cardiaque » et les maladies organiques de la circulation, p. 884.

KLAIR: Constitution et tuberculose (fin), p. 887.

BANGERT: Accidents de l'irradiation, prévention et traitement, p. 890.

ROSTROM: Schizophrénies atypiques et maladies ressemblant à la schizophrénie dans leurs rapports avec l'état de l'hérédité, p. 892.

NEOGAL: Position clinique concernant la maladie d'Addison, p. 895.

GUOSSEKILLER et LUDWIG: Résultats thérapeutiques obtenus par l'auto-hémothérapie (sang irradié), p. 897.

STALZ: Sur la nocivité de l'acide ascorbique-tonderpangement » dans le traitement des plaies, p. 898.

DIETEL: Elargissement du canal cervical par le « metranolite », p. 899.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 47, n° 22, 28 Mai 1938.

SEFFERT: Résistance et allergie contre la tuberculose (fin), p. 761.

WIEDMANN: Influence des extraits hépatiques sur le métabolisme des hydrates de carbone du fœtus, p. 766.

DUSSO: Variations de la teneur en sucre du liquide céphalo-rachidien au cours du traitement de la schizophrénie par le choc insulinaire, p. 769.

MARCHIONINI et SENNIR: Couverture acide de la peau et défense bactérienne, p. 773.

FRANKE: Sur la valeur de la chimiothérapie contre les infections à cocci dans les maladies chirurgicales, p. 775.

WESLAW, WRONSKI et WROBLESKI: Symptomatologie et évolution d'hypervitaminose chez le rat à la suite d'enrichissement entéral, sous-cutané et intra-cutané de concentré de vitamine A, p. 777.

THIEL: Contribution à l'action du « corned » (anapoplexie), p. 781.

MUEHLING: L'acide chlorhydrique-collagène-réaction, une nouvelle réaction du liquide céphalo-rachidien, p. 783.

MONATO-MANAGO, ALBRECHT et MUNO: Action de l'hormone sexuelle sur la crête du coq (œuf avec la folliculine, le progestéron et l'androstéron), p. 784.

N° 23, 4 Juin.

GLATZEL: Données et importance des substances minérales, p. 793.

PHILIPP: Influence des variations de la grosseur sur le nouveau-né, p. 797.

GRUMBRECHT et KELLER: Action de l'irradiation sur la structure et la fonction du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 801.

LUND et ELMST: Sur le pouvoir de réduction de l'acide ascorbique réduit chez les sujets sains et chez les sujets pathologiques atteints d'affections intestinales chroniques et hémorragiques, p. 805.

KELLER: Groupes électrolytiques et médecine pratique, p. 807.

PARADE et KUNDEL: Adénome des ilôts de Langerhans guéri par opération, p. 810.

ZAWADSKI: Action du formate d'aluminium sur la courbe de fatigabilité du muscle isolé de la grenouille, p. 813.

BECKEN-FREISING: Recherches thérapeutiques comparatives sur l'action du « Neurion-olender » sur les troubles de la circulation, p. 815.

KIDLER: Sur la transmission humorale des processus cellulaires, p. 821.

KIDLER: Sur l'action biologique des albumines à poids moléculaires élevés, p. 821.

N° 24, 11 Juin.

GLATZEL: Substances minérales (fin), p. 833.

JAINEL: Sur la surtension du système des éphylles aux températures les plus basses (-27°5 C.), p. 837.

LAUTENSCHLAGER: De l'opportunité de l'anarydectomie, p. 839.

KAMMEIER et WEISSHAAR: Leucémie avec numération leucocytaire ondulante, p. 840.

REBEL: Sur la « rétin », p. 843.

REINHART et SEULZ: Contribution à l'étude du syndrome de Cushing, p. 849.

WELCKER et VOGL: Ménagie chez un nourrisson par méningococque et B. enteridis Breslau; contribution au problème des propriétés pathologiques du bacille Breslau, p. 852.

MULLERSTERN et NORDHEIMER: Dosage quantitatif du sérum dans le liquide céphalo-rachidien à l'aide du Pfueller-photomètre, p. 854.

TUNOTTI et VALLAR: Mise en évidence de la vitamine C dans le foyer tuberculeux, p. 855.

N° 25, 18 Juin.

DENNHOLT-THOMSEN: Sur l'« accélération de développement de la jeunesse d'aujourd'hui », p. 865.

OLARIUS et SCHULTZ: Cécité et glycémie, p. 871.

JACOB et ROTH: Traitement des hyperthyroïdoses avec les vitamines A et B, p. 873.

KOSCHUCHOFF: Sur l'apparition d'une infection du système nerveux central dans la lymphogranulomatose inguinale, p. 876.

# PHOSFORME

## ESTERS PHOSPHORIQUES



### BIBLIOGRAPHIE

Prof. JEANBRAU, Montpellier, BEGOUIN, PAPIN, Bordeaux: *Traité de Pathologie Chirurgicale*, 1937 — SERRAVALLE Julia: *Estado actual del tratamiento de las cutipielonefritis. Ecos Espanolas de Dermatologia y Sifiliografia*, 1935, 11 521, 1935 — MERCADAL, I. PEYRI, Barcelona: *El pH de la sangre i de la orina en las dermatosis. Tesis Doctoral, Libreria Catalana, J. Ronda de Sant-Pere, Barcelona*, 1934 — SING (Prof.) Bile: *Lehrbuch der Nervenkrankheiten*, 1932 — CAVALLIE (Prof.) Bordeaux: *Sur l'évolution de la calcification des dents. Pharm. Médical de Paris*, mars 1932 — EPSTEIN, Genève: *Tentative de Thérapeutique du terrain asthmatique par modification de l'équilibre acide-base. Communication au Congrès International de l'Ashtme. Mont-Dore, juin 1932* — ROBISON: *The significance of phosphoric ethers in metabolism. The New-York University Press*, 1932 — SPILLMANN (Prof.), VERAIN et WEISS: *Le pH en dermatologie. Masson, éditeur, Paris*, 1932 — DROUET, HAMEL et VERAIN Nancy: *Observations sur maladies anxieuses en alcalose. Congrès des Neuro-Psychiatres, Barcelone*, 1929 — REMOND (Prof.) *De l'usage thérapeutique du Phosphore Travail de la Clinique Médicale de Toulouse*, 1929 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof.) Vagotonie et alcalose. *Presse Médicale*, 29 septembre 1928, p. 1233 1928 — GÉRARD (Prof.) Lille: *Les avantages thérapeutiques du Phosforme dans la médication phosphoreuse. Concours Médical*, janvier 1926 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof.) et CORNELIUS: *Le pH urinaire et l'usage des acides organiques chez les anxieux et les déprimés. Société de Biologie*, 18 octobre 1924.



# LENIBAR

## Sulfate de Baryum à propriétés colloïdales

### BIBLIOGRAPHIE

J. FINKELSTEIN: *De l'emploi du sulfate de baryum à propriétés colloïdales dans la gastrite hyperchlorhydrique et les états coliques. (Travaux de l'Ecole de Strasbourg, 1936).*



GRANULÉ



POUDRE

# OXYLEINE

## Sulfate neutre d'Oxyquinoléine

### BIBLIOGRAPHIE

ACKERMAN Armis. — *Die Trichomonas vaginalis-Infektion. Dermatologische Zeitschrift* 1935, 1, 71, p. 133-157.  
CHAVATTE Michel-Louis — *Recherches expérimentales et cliniques sur le sulfate neutre d'oxyquinoléine. Sa valeur antiseptique en regard de sa faible toxicité. Ses applications thérapeutiques. Thèse de Doctorat vétérinaire*, 1933.  
FOURNEAU E., de l'Institut Pasteur, et BOVET D. — *Les antiseptiques arimaies. Rapport présenté au Premier Congrès Français de Thérapeutique, Paris, octobre 1933.*  
WEICHAERT. — *Sur l'augmentation des anticorps par l'oxyquinoléine. Klinische Wochenschrift*, 3 septembre 1929 n° 36, p. 1668.  
EL ROUBI Paul. — *Sur quelques acétates dérivés de l'oxyquinoléine. Thèse de Doctorat, Lille*, 1937.



ADULTES



ENFANTS

# SALYSERUM

## Médication salicylée avec anesthésie locale



GARYCHENS: Indications de la vitaminothérapie C, p. 878.

WISLAW et WROŃSKI: Symptomatology et évolution de l'hypervitaminose A chez le rat (*suite*), p. 879.

VOTT et LANDES: Pathogénie de la lésion myéloblastique aiguë, p. 885.

FRIGIERI: La glycémie au cours du coma insulinaire chez les schizophrènes, p. 886.

KORNE: Lésions du foie par l'atropine, p. 887.

MARTIN et TORDA: Activité cholestérinémique de quelques muscles chez le rat après destruction du cerveau, p. 889.

MÉTENT: Sur l'entérite chronique, p. 889.

[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : 80 Rpf.

An. 34, n° 21, 27 Mai 1938.

FEURER: L'otosclérose, p. 907.

FORSTER: Recherches médico-légales sur l'intoxication par les substances gazeuses, p. 700.

HASLER: A propos des nouvelles substances vaccinales contre la diphtérie (Dioxoid-Asid et Al. F. T. Bohring), p. 709.

SPIDEL: Clinique de la maladie du diverticule duodénal, p. 706.

ORTH: Traitement de l'ulcère saignant aigu de l'estomac et du duodénum, p. 709.

EULER et OTTO: Régime riche en vitamine dans l'ulcère, p. 706.

SCHNEIDERMAN: Un cas de sclérodémie avec anémie pernicieuse, p. 711.

KROPLACH: Rapports entre l'évacuation de l'estomac et le polype bénin de l'estomac, p. 713.

ETTINGER: Traitement des dermatoses irritantes par l'océnum, p. 714.

N° 22, 3 Juin.

HERZBERG: Problème des virus, p. 729.

SCHIEDLER: Ce que le praticien doit faire en présence d'une hémorragie pulmonaire, p. 733.

STÄHLINGER: Mémorandum, p. 735.

COBET, SCHROEDER et BACHMEISTER: Discussion, p. 736.

NEUMANN: Observation clinique sur l'étiologie de la bronchiectasie chronique, p. 738.

ALEXANDER: Pneumothorax spontané, p. 742.

KULMANN: Démonstration radiologique de la tuberculose dans la pleurite exsudative, p. 746.

SATTLER: Chryso-diaporphidolipémie de la tuberculose, p. 749.

KUMMERLING: Sur la réaction agranulocytaire, p. 750.

N° 23, 10 Juin.

ENGELHART: Diagnostic et traitement des principales affections des ongles, p. 765.

HÖRMANN: Polyarthrite (*suite*), p. 768. Discussion WINKLER, EYERBACH, ALEXANDER, LYTHIN, KURBISCH, PETERSEN, BLENNMEYER. Conclusion SCHRIEDLER.

ASCHOFF: Anatomie normale et pathologique de la vieillesse, p. 773.

HEUER: Lésions tissulaires par injections intramusculaires de calcium Sandoz, p. 775.

TORIK: Le « Ce Ferro » dans les anémies chez l'enfant, p. 776.

TSUJI: Formation et élimination de l'hormone de la thyroïde, p. 779.

RECKERT: Considérations sur le diagnostic de dissémination des maladies des organes de formation du sang et des glandes endocrines, du métabolisme et de l'organe de la respiration, p. 781.

STRASSER et LINGER: Sur l'hémoglobineurémie-pronostic et autres lésions par la sulfanilamide, p. 783.

NONPOTTE: Quelques travaux nouveaux sur la physiologie et la pathologie de l'appareil digestif, p. 785.

N° 24, 17 Juin.

TORRES: Suppuration des cellules rocher, p. 707.

WOLFFEL: Epidémie typhique et porteur de bacille typhique, p. 800.

BLUMBERG: Traitement de la maladie de Bang par transfusion sanguine, p. 805.

RUTTER: Un cas de septicémie méningococcique sous forme d'arythmie exsudative multifocale avec méningite terminale, p. 808.

BUCHWALD: L'injection de sulgydon chez le diabétique peut-elle produire une augmentation de la tolérance aux hydrates de carbone, p. 809.

KAUFMANN: Maladies par les vers, p. 810.

NUSSBAUER: Tumeurs de la région inguinale (fig. fond), p. 811.

KUNZ: Pseudopneumothorax à la suite de l'appendicite, p. 813.

NONPOTTE: Appareil digestif, travaux nouveaux (*fin*), p. 814.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro : 70 Rpf.

SAKER: Considérations médicales sur le suicide, p. 782.

WILLNER: Expérimentation animale sur l'influence de la quinine, du redoxon et de la quinine-redoxon sur la bactéricide du sang et sur la diarrhée, p. 785.

BECK: Sur l'inflammation isolée de la glande sublinguale par infection Plaut-Vincent, p. 786.

SCHÖENMANN: Intoxication par infusion aux fleurs d'arnica, p. 787.

HOPFMEIER, p. 789.

KUNSTMAN: Résultats du traitement de l'infection des voies urinaires par colliculacilles au moyen de l'acide mandélique, p. 790.

KASTENBERG: Traitement favorable d'un infarctus coronaire par l'espérine, p. 795.

ANCIOL et KERN: La réaction de Weitzmann dans les affections rhumatismales; technique d'examen simplifiée, p. 795.

N° 22, 3 Juin.

GIESBACH: Ilôtsaux pour tuberculeux, stations climatiques pour les poumons et sarcomatisme dans leur activité associée, p. 817.

SCHULER: Résultats du plan général de la lutte contre la tuberculose, p. 821.

BOLL: Traitement des hépatites, p. 821.

RECKERT: Contribution à la présence de chlorose dans le sexe masculin, p. 823.

WOLF: Le développement des douleurs de l'enfantement et son importance quant à la conduite de l'accouchement, p. 824.

HEIDMANN: Traitement de la douleur après angiodystonie, p. 826.

MAIER: Un nouveau principe de traitement de la névralgie idiopathique de la névralgie du trijumeau, p. 827.

BOYSEN: Observations sur l'épidémie de scarlatine de Pinnerberg 1937, p. 828.

MANNHARD: Du caractère familial de la maladie schistosomique, p. 831.

KLAHN: Traitement de l'empyème pleural, p. 834.

NIEDERGES: Vitesse de sédimentation et formation d'agglomérat des érythrocytes, p. 836.

N° 23, 10 Juin.

MAIER: Villes de cure en Allemagne, p. 857.

MALINA: Les possibilités balnéothérapeutiques de l'Autriche, p. 861.

BLUMBERG: Bains de Gleichenberg, p. 862.

KAISER: Solbad Hall dans le Tyrol, la ville d'eau la plus jeune du Ostmark, p. 864.

REICHMANN: Bad Ischl, p. 867.

THALER: Bad Gastein, p. 868.

MEYER: Les climats d'altitude de l'Autriche allemande comme facteurs thérapeutiques, en particulier dans l'asthme, p. 871.

RAEMHILF: Traitement des maladies de l'appareil digestif dans les sanatoriums allemands, p. 873.

BRUNNER: Troubles du sommeil chez les mères de petites familles, p. 880.

GIESBACH: Lutte contre la tuberculose en Autriche, p. 883.

VON KUNIG-STEINBERG: Balance vitale en Autriche, p. 886.

MALIN: Sur le traitement des troubles du sommeil, p. 888.

N° 24, 17 Juin.

KONIG: Emploi de médicaments par voie parentérale sans danger bactériologique, p. 897.

TANICHÉ: Résultats du test pour le rhumatisme et la goutte par l'« allergien », d'après F. Gudzenot, p. 899.

WIKL: Observations sur une série de malades atteints d'encéphalite épidémique, p. 901.

REKE: Résumés par la « Lein », p. 905.

LEITICH: Thérapie de la muqueuse, p. 906.

KLAUS: La vaccination contre la varicelle est-elle encore nécessaire?, p. 907.

SCHROEDER: Athropathie tabétique sous forme de tuberculose, p. 911.

BRUNNER, KONIG et NAGL: Sur la psychochromie, tome de la suprénale, p. 914.

HEHN: Traitement de l'ulcère de la jambe par l'insuline Form-Sulfo, p. 916.

SCHNITZER: Contribution critique au traitement de l'abcès du poulmon par la diathermie-ondes courtes, p. 918.

ASTON: Bases limites et technique du traitement endobronchique par le lipiodol, p. 919.

KÖSTER: Nouveau modèle de lit pour transport de malade et pour examen, p. 923.

[35] *Bruns beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105, B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : 8 RM.

V. 167, fasc. 4, 1<sup>er</sup> Juin 1938.

STARK: Sur le trouble de croissance d'Ollier, p. 513.

SACK: La réaction du cartilage à la diathermie, p. 534.

ABHL: Lipodécrose de la vésicule biliaire; étude statistique, p. 555.

KARITZKY: La luxation centrale de la hanche, p. 577.

INTHORN: Recherches expérimentales sur la propylaxie des adhérences post-opératoires dans la chirurgie de la cavité abdominale, p. 588.

INTHORN: L'oséomyélite aiguë, p. 605.

SCHNITZER: L'état actuel de la cholestécolémie et ses résultats à la clinique de Francfort, p. 609.

REICHENBERGER: Les formations fissuraires et les ombres osseuses libres des apophyses articularies de la colonne vertébrale lombaire, p. 622.

[36] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkestrasse 23-24, Berlin, W9).

T. 182, n° 2, 28 Mai 1938.

PERLWITZ: Sur l'action de la vitamine C dans la créatinurie thyrotoïdique, p. 145.

BEHNMEYER: Sur la pathogénèse de la chlorose véritable (examen du métabolisme du fer dans 2 cas de chlorose grave et contribution à l'étude de la maladie par privation de fer), p. 150.

25  
ANNÉES  
D'EXPÉRIENCE

CONFORT  
EFFICACITÉ  
RÉPUTATION

PTOSES  
VISCÉRALES

**SULVA**

**SOULÈVE  
SOUTIENT  
SOULAGE**

Les CEINTURES "SULVA"  
AVEC OU SANS PELOTES  
RÉTABLISSENT L'ÉQUILIBRE  
DES FONCTIONS DIGESTIVES

**BERNARDON**

18, Rue de la Pépinière, PARIS 8°  
Tél. Laborde 16-86-17-35

HELMHEIMER et VON MUTTER: Sur le dosage optique de l'hémoglobine comme oxyhémoglobine, hémoglobine réduite et hématine, p. 164.

SCHLOSSER et SCHWAB: Recherches cliniques sur l'activité des anaplastiques dans l'insuffisance cardiaque, p. 176.

STUPHAN: Sur la maladie de Pierre-Marie-Bamberger (ostéorhénopathie hypertrophique pneumique), p. 183.

SCHMITT et LOSSIE: Observation sur l'action du « N hydral » (thiosulfate de soude stabilisé, dans le sulfonamide), p. 200.

SCHMITT et ROSE: Baisse journalière des échanges minéraux entre le plasma et les érythrocytes observés quant à plomb, calcium et phosphore chez les sujets sains sous diverses conditions d'examen. Teneur en plomb de la bile, p. 193.

WILHELM: Contribution au diagnostic des malformations congénitales congénitales, p. 204.

SCHWARTZ: La sclérouthérapie sanguine comme « symptôme d'évolution de la pneumonie et de ses complications », p. 217.

STERNBERG: Diabète et étude sur l'hérédité. Probabilité de la maladie pour les enfants des diabétiques, p. 231.

SCHMITT: Régime salé équilibré, p. 241.

SCHMITT: Influence de divers régimes salés sur la teneur en électrolytes du plasma et des globules rouges chez les malades cardiaques ou rénaux, p. 246.

### [37] Wiener klinische Wochenschrift (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 51, n° 21, 27 Mai 1938.

KAMMER: Arrêt de la dysménorrhée, p. 577.

FAJTA et FENK: Sur la valeur thérapeutique de l'insémination utérine en médecine interne, p. 578.

ZIEGLER: Remarques sur des cas de récidives de la coqueluche, p. 584.

VON HAUER: Traitement de l'anurie et des états préurémiques par les ondes courtes, p. 585.

FUBIS et VOLKMER: Chimiothérapie de la blennorrhagie, p. 587.

POHRT: Chimiothérapie de la blennorrhagie en particulier par l'« Nitron », p. 591.

N° 22, 3 Juin.

BUDINGER: La vésicule biliaire après occlusion des voies biliaires, p. 601.

USVI: Thérapie de la migraine, p. 604.

GRUNERT: Thérapie de la lumbalgie, p. 605.

BEHR: Les schémas au point de vue social, p. 607.

VON BONO: Sur la réaction Vissler-Bowman de la grossesse, p. 609.

WOLFF: Mortalité par le cancer et prospérité, p. 610.

BLACHER: Valeur clinique des recherches sur la morphologie et le nombre des plaquettes (une nouvelle méthode d'examen des plaquettes), p. 613.

KOLLAR: Résultats obtenus par la méthode de Izar et Falmus, dans la différenciation des types du groupe Brucella, p. 616.

SIEBCK: Thérapie de l'angine de poitrine et de l'asthme cardiaque, p. 618.

GIEL: Importance thérapeutique des vitamines en obstétrique et en gynécologie, p. 619.

N° 23, 10 Juin.

BEITZ: Examens anatomopathologiques des suicides, p. 625.

DIETL: Albuminurie dans l'enfance, p. 628.

ZADEK: Diagnostic hématologique du myélome multiple, p. 633.

HEILER: Hypertrichose généralisée au cours de maladies chirurgicales, p. 638.

RAAB: Surénalies et angine de poitrine pathogénie et radiothérapie, p. 635.

VON FRANZ: Ganglions lymphatiques axillaires, p. 639.

ROSENFELD: Diagnostic et thérapie des maladies inflammatoires chroniques des organes internes de la femme, p. 641.

N° 24, 17 Juin.

PÖTEL: Point de vue moderne du traitement de l'épilepsie, p. 649.

RIKAS: Traitement des complications des inflammations du poumon, p. 654.

HAARDT: Ectoplasie congénitale de la trachée, p. 657.

STRANSKY: Remarques sur la balnéothérapie du diabète, p. 660.

HAUSER: Soulagement de la douleur pendant l'accouchement par l'appareil de Muntz, p. 663.

BUCHS et LONKOW: Sur la récidive de la malaria; thérapeutique par une quantité insuffisante de quinine, p. 665.

RIENHART: Hormonothérapie en gynécologie, p. 667.

### [38] Wiener medizinische Wochenschrift (Seilerergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: Apts. 75.

An. 58, n° 22, 28 Mai 1938.

HACKER: Traitement pratique des pertes blanches, p. 597.

MODRÉ: Lutte contre la diminution des naissances, p. 600.

FRIEDRICH: Importance de la circulation en chirurgie abdominale et des suites accidentelles possibles, p. 603.

ZIEGLER: Badgastein et Hofgastein, p. 605.

N° 23, 4 Juin.

SATTLER: La phlébotomie dans le cadre de la collapsothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 626.

CHARR: Traitement des vermineuses, p. 627.

FRIEDRICH: Circulation et chirurgie abdominale (fin), p. 631.

HACKER: Traitement des pertes blanches (fin), p. 633.

N° 24, 11 Juin.

SEIER: Soins se rapportant à la lactation, p. 633.

SATTLER: Phlébotomie (fin), p. 636.

FAPE: Nourriture du gros intestin, p. 639.

SINGER: Sur la teneur en vitamine C dans les maladies de l'estomac et du duodénum, p. 661.

N° 25, 18 Juin.

RITTEL: Von DORNBURG: *Therapia radialis dentis universalis*, p. 681.

GABRIEL: Traitement de l'alcoolisme, p. 683.

SABAR: Diabète et œil, p. 685.

### [39] Bruxelles Médical (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 48, n° 30, 29 Mai 1938.

SCHOCKAERT et BREZEX: Etudes des folliculomes de l'ovaire avec relation d'un cas nouveau, p. 976.

N° 31, 5 Juin.

CASTELLAN: Méthode mycologique pour la recherche et l'identification de certains sucres et autres hydrates de carbone, p. 1010.

N° 32, 12 Juin.

TANT: Traitement de la blennorrhagie par les nouvelles techniques chimiothérapiques, p. 1043.

CLAUDE: Le pronostic de l'asthme infantile, p. 1054.

N° 33, 19 Juin.

PIERRET, COULOUA, BRETTON et BEYOT: Nouvelle conception anatomique de la structure des poumons. Les zones pulmonaires, p. 1080.

TANT: Blennorrhagie et chimiothérapie (fin), p. 1083.

N° 34, 26 Juin.

DE SOUZA-ARAÚJO: La lèpre au Brésil et sa prophylaxie, p. 1119.

PERON: Le traitement des rhumatismes infectieux secondaires par les dérivés sulfamidés azotiques et non azotiques, p. 1125.

VAN LINT: Quelques aspects du traitement des affections oculaires en 1938, p. 1136.

### [40] L'Union Médicale du Canada (326, Est blvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro: dollar: 0,50.

T. 67, n° 6, Juin 1938.

MAHIN: L'ictère chez les syphilitiques, p. 502.

SEWARD: Sur la fréquence du cancer du sein chez la femme, dans la province de Québec de 1927 à 1936, p. 505.

LEGEND: Troubles neuro-psychiatriques consécutifs à l'électrocution, p. 571.

ROSE: Histoire d'un tabès à évolution lente. Réflexion sur la guérison des douleurs fulgurantes par une pneumonie, p. 583.

GRUN-LAURE: Un cas d'auto-transfusion, p. 586.

SMITH et ALBERT: Délivraison et interventions chirurgicales multiples, p. 588.

HEBERT: Colique hépatique après cholecystectomie, p. 591.

TREMBLAY: Considérations sur certains phlegmons du cou d'origine dentaire, p. 593.

VINSONNAULT: Les indications de la biopsie dans le diagnostic des tumeurs, p. 597.

MAHON: Môle hydatiforme, p. 605.

PARKER-RAYMOND et ORFICUT: Un cas de syndrome paralysique unilatéral global des nerfs crâniens, p. 606.

### [41] The American Journal of the medical Sciences (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 195, n° 6, Juin 1938.

PÉTRI, NORGAAARD et BING: Altérations pathologiques produites par la gastrectomie chez de jeunes porcs, p. 717.

STRAUSS: Observations sur l'étiologie de la toxicité de la grossesse (3<sup>e</sup> communication), p. 723.

LEH: Le sédimétochrome. Un créosoteur photogénique de la stabilité de la suspension des érythrocytes, p. 729.

CUTLER, FAIR et DEAR: Influence de l'anémie sur la sédimentation sanguine, p. 734.

HOLDRIDGE: Pression veineuse normale déterminée par une méthode directe, p. 751.

BENJAMIN, LANIT et CUTLER: Le corps considéré comme un volume conducteur et de son influence sur le champ électrique du cœur, p. 759.

BOONE et LEVINE: Le pronostic dans la maladie cardiaque rhumatismale potentielle et dans l'insuffisance nodulaire rhumatismale, p. 764.

DOZ: Rythme nodulaire transitoire consécutif à l'emploi de sulfamidés, p. 771.

MC CULLAGH et JOHNSTONE: Modification dirigée, de la tolérance au glucose, par le régime, p. 773.

FETTER, BURKE et DUNCAN: Diétothérapie opposée à l'insulinothérapie chez l'obèse diabétique, p. 781.

# ARCACHON

## Clinique du D<sup>r</sup> Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES  
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX  
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES  
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

# PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
1/2 h. avant le petit déjeuner, dans 1/2 verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

## LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE

deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

# "CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

AMPOULES de 5 et 10 c. c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c. c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

*Autres formes thérapeutiques :*

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS  
TABLETTES CHOCOLATÉES  
POUDRE GRANULÉE  
SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>e</sup>) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

BRIESS: Action sur le sang du fœtus (rat) développée par l'inhalation de tétrachlorure de carbone par la mère au cours de la grossesse, p. 787.

MONTGOMERY: Action de l'iontophorèse par le chlorure d'acetyl- $\gamma$ -methylcholine sur la vitesse du courant circulaire périphérique, p. 794.

RANDALL, CAMERON et LOONEY: Altération des lipides du sang au cours de l'insulinothérapie de la schizophrénie, p. 802.

JEWETT, ROSOW et PUMPIAN-MINDLIN: Traitement du parkinsonisme de l'encéphalite par des doses élevées d'atropine, p. 809.

THOMAS, SEMRAD et SCHWARTZ: Etudes sur les protéines du sang dans le délirium tremens, p. 820.

[42] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphia).

V. 107, n° 6, Juin 1938.

WALTERS et REPLER: Tumeurs de la corticale surrénale et leur traitement: étude de 7 cas opérés, p. 881.

DAVIS et BARKER: Problème chirurgical de l'hypertension, p. 899.

CHURCH: Les résultats cliniques de la ganglionectomie collique dans le traitement de l'hypertension essentielle, p. 909.

WILLIAMS: Les avantages de l'accès abdominal à la hernie inguinale, p. 917.

LOWERY et THOMAS: Diverticule de l'urètre féminin, p. 923.

MADONIER et OCHSNER: Le traitement moderne des veines varicueuses d'après le test tournoisier comparatif, p. 927.

BROWN: Traitement des pertes de substance de la surface de la main, p. 933.

MASTY: Influence de la médication pré-opératoire sur les complications post-opératoires, p. 972.

CAROTHERS: Fixation interne des fractures de col du fémur. Analyse des résultats, p. 981.

GILCHRIST: Effort lombo-sacré et sacro-iliaque causant une douleur basse du dos. Revue de 150 cas, p. 988.

BULLOCK: Baguettes de verre et autres moyens semblables dans la technique de l'incision abdominale, p. 996.

STENGEL: Vésicoparotidite, p. 1000.

WAGNER: Gastrostomie de Spivack. Analyse de 13 cas et revue de la technique, p. 1005.

SCHOFIELD et BACON: Endométriose du rectum et du sigmoidé. Revue de la littérature et cas rapporté, p. 1022.

MASON, GABHAN et MUSH: Décompensation cardiaque provoquée dans l'anévrysme traumatique artériovénieux, p. 1029.

[43] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 61, n° 5, Mai 1938.

FUTCHER et SOUTHWORTH: Archnodactylie et ses complications médicales, p. 693.

GOUVILLE et MASON: Le cœur dans l'acromégalie, p. 704.

PONDBERT et BRUGER: Teneur du sang en cholestérol dans la maladie cardiaque, p. 714.

GREEN et SWANSON: Etudes cliniques sur la respiration. VI (communication), p. 720.

RAWSON et STARR: Mesure directe de la hauteur de l'épithélium de la thyroïde. Une méthode d'épreuve de la substance thyrotropique; application clinique, p. 726.

MC CAUGHAN, BINNET et SULLIVAN: La fonction sécrétrice externe du pancréas humain: observations physiologiques, p. 739.

BOYD et CONSELL: Liéopénie associée au cholestérol élevé dans l'infection hépatique parenchymateuse, p. 755.

TURKES: Etude sur la porphyrie III. Porphyrie idiopathique aiguë, p. 762.

SCHIFF: Sécrétion gastrique chez l'homme. Observations concernant l'action des injections répétées d'histamine et sur l'acidité libre transitoire, p. 774.

WEEK et HUNTERSTEIN: Sténose aortique calcifiée. Etude clinique et électrocardiographique, p. 781.

MELAMER et CHESTERT: Forme occulte de la maladie de Gaucher. Relation d'un cas, p. 798.

[44] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 34, n° 5, Mai 1938.

MORTON: Appendicite intra-abdominale, p. 728.

GOLLINS: Appendicite rétrocaecale aiguë d'après 731 cas, p. 729.

SOPF: Fracture récente du calcaneum, p. 744.

SCHEMKE: Collection d'air dans l'espace subdiaphragmatique droit, avec données spéciales concernant l'interposition hépatodiaphragmatique du colon, p. 766.

SPERLING: Occlusion intestinale. Etude expérimentale, p. 778.

SCOTT: Occlusion intestinale. Evidences expérimentales sur la perte de sang dans la strangulation intestinale, p. 816.

CARLECO: Sarcome ostéogénique. Relation de 2 cas rares, p. 838.

MITTELLER: Remarques de Dugas sur la curabilité de l'inflammation, p. 845.

BEERS: Cholestérolémie partielle, p. 849.

CURRY et TAYLOR: Fractures de 2 os de la jambe. Traitement par emploi de la traction dans le plâtre, p. 858.

KINSCHBAUGH et ROSENBLUM: Thyroïdite suppurée intrathoracique, 1 cas, p. 867.

LICHTENSTEIN: Dysplasie fibreuse polyostéotique, p. 874.

[45] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 110, n° 20, 14 Mai 1938.

TE LIND: Traitement de la vaginite hémorragique par l'hormone oestrogène (*nouvelles études*), p. 1633.

SCHLESINGER, GARCILL et SALT: Etudes sur le goitre nodulaire. Fréquence des nodules thyroïdiens au cours des autopsies courantes dans une région non goitreuse, p. 1639.

CALDWELL et ROBERTS: Rhinosporidiose aux Etats-Unis; relation d'un cas provenant du Texas, p. 1641.

KASSELN: Eches de vin, traitement par injection de solution sclérosante, p. 1644.

DELF et MAXWELL: Rupture d'un anévrysme de l'aorte dans l'artère pulmonaire; relation d'un cas, p. 1647.

ECKER et WOLTMAN: Météorisme parosthésique. Relation de 159 cas, p. 1650.

FREI: Lymphogranulome vésérien, p. 1653.

VANTUS et DENYHEW: Etudes sur la phénothaldéine, la thérapie du surdosage, p. 1657.

QUICK: Nature du saignement dans l'ictère, p. 1658.

STRENGER: Emphyseme du cœcum et du colon ascendant, p. 1663.

GILBERT: Transmission des incitants de la maladie entérique par matériel non stérile utilisé pour l'administration de liquide par voie rectale, p. 1664.

OKEN: Hémiplégie subdurale chronique avec manifestations psychiques aiguës, p. 1664.

SCHILL: Les vitamines dans la prévention et le traitement de la pellagre, p. 1665.

N° 21, 21 Mai.

ISRAEL: Tension prémenstruelle, p. 1721.

REID: Pression sur le plexus brachial provoquant une maladie coronarienne simulée, p. 1724.

COTTER: Trauma de la tête; relation de 141 cas, p. 1727.

ROOF et RUSMAN: La quantité exceptionnelle d'insuline et de solution saline nécessaire dans le coma diabétique, p. 1730.

SUTTON: Violet de gentiane comme agent thérapeutique. Notes sur un cas de tatouage au violet de gentiane, p. 1733.

PIRI: Le périnée féminin. Episiotomie et technique de son traitement, p. 1738.

SCHWARTZ et JANNEY: La nécessité de redéterminer la négativité de la réaction de Schick dans l'école d'enfants, p. 1743.

MORGAN et EVEREST: Fièvre rhumatismale suivie d'une affection mitrale cardiaque chez deux jeunes parallèles, p. 1744.

GAUCHY: Epilepsie prolongée de « mercuria » suppositoires dans le traitement de l'érébisme chronique, p. 1745.

WILKINS et COLLINS: Thrombo-angéite oblitérante chez des seurs, p. 1747.

DIAL: Blessure de la tête par projection d'huile à haute pression, p. 1747.

PALMER: Chimie de la vitamine A et des substances ayant une action analogue à la vitamine A, p. 1749.

N° 22, 28 Mai.

BOFF: Cryptorchidisme intra-abdominal traité par la substance gonadotrope V. Observation d'une série de 12 garçons prépubères, p. 1799.

BLAIR et BYARS: Traitement des hémorragies résultant de brûlures profondes, p. 1803.

BRANDMAN, MITCHELL et BRAUN: Méninque gonococcique, p. 1804.

EMMETT: Le type « cold punch » de la rectite de la prostate. 6 années de progrès, p. 1807.

HUNTERSTEIN et RAYBOLD: Traitement des psychoses alcooliques par le sulfate de benzadrine, p. 1811.

BEANE: Cas mortels du traitement sclérosant des hernies, p. 1812.

THOMPSON et WICKEL: Développement sexuel précoce par principe semblable à l'hypophyse antérieure, p. 1813.

HESS: Météorisme rénal, p. 1818.

HUBBARD et SAWYER: Intersensibilité, p. 1823.

RUSS et RUBIN: Rupture de la vésicule biliaire sans cholestérolémie associée, p. 1826.

ENGEL et MAY: Technique du cloutage des fractures du col du fémur, p. 1828.

STETELMAN et NALAN: Anévrysme de Rasmussen: ses aspects radiologiques. Relation d'un cas avec autopsie, p. 1829.

MATTELL: Vitamine C, p. 1831.

N° 23, 4 Juin.

STEWART, ROBERT et ALLEN: Elimination de la sulfamilamide, p. 1855.

GATLIN, ZIDE et THOMPSON: Emploi de la sulfamilamide après prostatectomie transurétrale, p. 1857.

DAVIS et STEWART: Emploi du sulfate de benzadrine dans le parkinsonisme post-encéphalitique, p. 1890.

PLAUT: Fractures de l'Atlas dans les accidents d'automobile. Valeur de la radiographie pour un diagnostic, p. 1892.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ.

**FRANCALCIUM**

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

LA QUALITÉ BIEN CONNUE  
DE**L'ENDOPANCRINE**SE RETROUVE  
DANS**L'ENDOTHYMUSINE**

(EXTRAIT DE THYMUS)

RETARDS DE CROISSANCE  
ECTOPIES TESTICULAIRES  
DYSMÉNORRÉE ET AMÉNORRÉE  
OBÉSITÉ DE LA PUBERTÉ

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION · PARIS (XV<sup>e</sup>)**MUTHIODE**SOLUTION D'IODURE DOUBLE  
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES  
et des SCLÉROSES PARENCHYMATEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ &amp; FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS

Près Paris

WALSH: Courbe de la mortalité dans la méningo-encéphalite, p. 1805.  
 WORTIS, LIEBMAN et WORTIS: La vitamine C dans le sang, le liquide céphalo-rachidien et l'urine, p. 1890.  
 FLEMING: Hygroma kystique du cou, p. 1899.  
 REIS et MESHOW: Etudes sur l'interprétation de la mammographie, p. 1900.  
 ROMANO et MAC FETTER: Les limites et les dangers de la mammographie par milieu de contraste, p. 1905.  
 WECHESTER: Neuropathie périphérique multiple opposée à la névrite multiple, p. 1911.  
 SHELLEY: Utérus bispale, p. 1913.  
 ROSES: Hémangiome caveux du poulmon avec polycythémie secondaire, p. 1914.  
 BARKAN: Glaucome. Relation préliminaire sur un procédé opératoire, p. 1915.  
 FANTUS: Traitement du goitre et de l'hyperthyroïdisme au "Cook County Hospital" (Chicago), p. 1916.  
 BOOHER: Besoins en vitamine A et recommandations pratiques pour une réserve de vitamine, p. 1921.

N° 24, 11 Juin.

TALBOT et OSMES: Etudes métaboliques chez les goutteux, p. 1977.  
 BECK et SUTEN: Rôle de l'oxyde de carbone dans la pathogénie de la maladie myocardique, p. 1982.  
 STERN: Manifestations abdominales du réflexe hyperacide du sinus carotidien, p. 1986.  
 LASH: Sérum antistaphylococcique concentré (hémolytique) dans la fièvre purpurale. Nouvelles études thérapeutiques, p. 1989.  
 PARSONS, PLUMMER, INVALT et GASHALL: Uvère pépique dans la syphilis du système nerveux central, p. 1991.  
 ROSENBERG, ARENS, MARCUS et NECHLES: Sulfate de benzéridine. Sa limitation dans le traitement du colon spasmodique et étude pharmacologique de son action sur le tube gastro-intestinal, p. 1994.  
 KUNG, GREENGLAUB et THOMPSON: Hémiparésie dans le mode hydatidique malin, p. 1999.  
 BULL et SILVERMAN: Ostéomyélite pyogénique de la colonne vertébrale, abcès du médiastin et compression de la moelle épinière, p. 2001.  
 MAGLOU: Conditionnement de l'air à l'hôpital, p. 2003.

[46] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 66, n° 6, Juin 1938.

BOYER, BURNS et MENDEL: Péritonite envahissante compliquant l'appendicite perforante aiguë, p. 947.  
 DRAVER et MARTIN: Appendicite aiguë chez l'enfant, p. 962.  
 LAMPSON et SIMON: Le chlorure de calcium intraveineux et son emploi pour le traitement de la colique vésiculaire; étude clinique et expérimentale, p. 975.  
 MAC GOWAN, KNEPPER, WALTERS et SNELL: La relation entre le spasme de la deuxième portion du duodénum et la colique biliaire, p. 979.  
 VINDEL, BRAGSTEDT et GREENS: Note sur le mouvement du fœtus humain semblable à la respiration, p. 987.  
 TANKER, COOPER et SELLIS: Action de la lumière sur le cancer de la souris par le benzopyrène, p. 989.  
 HARLIN, THOMPSON et WAKEFIELD: La concentration du sulfate sérique et de l'urée sanguine dans l'hyperthrophie proliférative associée à l'occlusion urinaire, p. 994.

BARAN: Traitement des tumeurs de la vessie, p. 999.  
 LEBLOU: L'ankylose chirurgicale du poignet, p. 1008.  
 CONWAY: Macrochellie par hyperplasie des glandes salivaires des lèvres; correction opératoire, p. 1024.  
 HAUSER: Le traitement de la douleur lombo-sacrée due à une décompensation fonctionnelle, p. 1032.  
 DEGAN: Correction de la cystocèle et de la rectocèle au cours de l'hystérectomie supravaginale, p. 1038.  
 BEST: Démonstration cholangiographique du calcul résidant dans la bile viciée commune; son traitement non opératoire, p. 1040.  
 PRIED: Rétraction par dystocie anulaire; cause et correction, p. 1047.  
 BENT: Traitement opératoire ambulatoire des conditions pathologiques anorcales; 1940 opérations consécutives réalisées sous anesthésie locale de longue durée, p. 1054.  
 MAC CLURE et SEGER: Le traitement moderne des brûlures, p. 1064.

[47] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 4038, 28 Mai 1938.

DOCTRINAIRE: De quelques progrès récents dans le diagnostic médical et en thérapie, p. 1143.  
 GREEN: Examen sérologique des streptocoques hémolytiques provoquant du rhumatisme aigu et contrôle des groupes, p. 1147.  
 MITCHELL: Abcès épidermique aigu, p. 1149.  
 CORKIN: Chimiothérapie des infections génito-urinaires (non gonococciques) par le sulphonamide, p. 1151.  
 STANFORD: Nouveau colorant contraste pour les gonocoques et les méningocoques sur lames, p. 1155.  
 DUNCAN: Embolectomie poplitée, p. 1157.  
 SVENHMAN: Un cas rare d'avortement, p. 1157.  
 BATH: Quelques conditions nasales, p. 1167.

N° 4039, 4 Juin.

OGILVIE: La base changeante de la chirurgie, p. 1193.  
 RAMSAY, THIERENS et MACER: La composition du sang dans la grossesse, p. 1199.  
 LEWIS et PALMER: Les altérations de la pression sanguine et du volume respiratoire consécutif à l'arsénite racémique, p. 1203.  
 WENCKY-WHITE: Revue de 426 cas consécutifs de calculs urinaires, p. 1204.  
 WILSON et JAMESON: Transfusion avec sang conservé, p. 1207.  
 LEVIN: Rhinorrhée spontanée cérébro-spinale, p. 1208.  
 MOLLISON: Fracture du nez et otitis (procédé chirurgical), p. 1218.

N° 4040, 11 Juin.

FRASER: Point de vue clinique de la transmission des effets de l'influx nerveux par l'acetylcholine, p. 1249.  
 KOCH et DE SATTSCH: Traitement chirurgical de la sclérose disséminée par sympathectomie et ganglionectomie. Technique par voie d'accès antérieur, p. 1255.  
 LLOYD et GREEN: Traitement du placenta prævia. Revue de 281 cas, p. 1258.  
 CAMPBELL: A propos du masque pour administration d'oxygène, p. 1261.  
 FRANCIS: Application intra-nasale de solution polynique dans le rhume des foies, p. 1263.  
 PARRY: Traitement de la diphtérie, p. 1265.

TILLEY et MAIN: Un cas grave de varicelle avec des caractères non habituels, p. 1265.  
 COLLIER: Amygdalectomie, p. 1274.

N° 4041, 18 Juin.

FRASER: Acetylcholine (suite), p. 1293.  
 PIERCE et MILLER: Tumeurs héréditaires des os chez la souris, p. 1300.  
 REID: Un cas de grossesse adominale, p. 1301.  
 TIZARD: Kératoplasie. Relation d'un cas, p. 1303.  
 BYCK: Tumeur du sileux pulmonaire supérieur, p. 1305.  
 WEST-WATSON et YOUNG: Splénectomie dans l'ictère acholurique et le rapport de la toxémie aux crises hémolytiques, p. 1305.  
 HASTINGS: Fragment d'iguille dans le pied, p. 1309.  
 MAC FADDEN: Ostéochondrite ischio-pubienne: relation d'un cas, p. 1309.  
 MONTUSCHI: Doigts des mains et des pieds à extrémité épaissie associée à un kyste congénital du poulmon, p. 1310.  
 JAMES: Rupture d'un dermoide ovarien, p. 1311.  
 STEVENSON: Quinly et abcès rétro-pharyngien, p. 1323.

[48] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

An. 234, n° 5987, 28 Mai 1938.

GOWLAND HOPKINS: Conception biologique et conception chimique (fin), p. 1201.  
 RIMMON: Caractères cliniques de la douleur centrale, p. 1205.  
 WATSON: Chimiothérapie des infections pneumococciques causées par 2-aminoleuconaphthylphosphonamide pyridine, p. 1210.  
 TUNAHILL: Traitement de l'otite moyenne purpurée aiguë. Une méthode simplifiée, p. 1212.  
 PAYNE: Thrombose fémorale, p. 1214.  
 WALKER: Sulphonamide dans le traitement de l'adénomycose, p. 1219.  
 VAN WAGENEN et MORSE: Grossesse succédant à des altérations kystiques des ovaires, p. 1220.

N° 5988, 4 Juin.

BALLAN: Cause et traitement des dermatites, p. 1259.  
 JENVERSY: L'emploi de la sulfanilamide dans le traitement de la méningite méningococcique, p. 1263.  
 PATTON et SWAN: Traitement chirurgical du basophilisme pituitaire, p. 1265.  
 FAIRBROTHER: Immunisation active contre l'influenza épidémique au moyen de suspensions de corps élémentaires chauffés à 57° C., p. 1269.  
 FLAHER: Réaction leucocytaire du rat albino après injection de son gastrique, p. 1273.  
 HUMBY: La narine dans le bec-de-lièvre secondaire, p. 1275.  
 YOUNG et HAWKING: Idiocynergie à l'acridine, p. 1275.

N° 5989, 11 Juin.

LANGDON BROWN: La poursuite des ombres, p. 1298.  
 HOWELL: Traitement de l'anémie splénique et du syndrome de Banti, p. 1321.  
 MAYER-GROSS: Cyclohexyl-triazol dans le traitement par choc de la schizophrénie, p. 1324.  
 PENMAN et WOLFF: Tumeurs primitives du sac haryal, p. 1325.  
 BARNARD: Cancer et oculo-horax, p. 1329.  
 BATES: Dextrocaroté isolée congénitale développant un flutter auriculaire, p. 1331.  
 NEWMAN: Globulin-test pour le liquide céphalo-rachidien, p. 1333.

N° 5990, 18 Juin.

DOONS: Contrôle de l'infection dans les garteres d'enfants, p. 1373.  
 ROBERTS: Carcinome secondaire de l'os, p. 1377.

FARINE  
LACTÉE

**Salvy**  
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

## Vaccinothérapie Anti-Coquelucheuse Polymicrobienne

*B. de Bordet-Gengou, Pneumocoques, B. de Friedländer, Catarrhalis, Streptocoques*

# Vaccin Coquelucheux mixte

Produits Biologiques **CARRION** - 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

**SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY** BREVETÉ  
S. G. D. G.  
avec nouveau manomètre à mécanisme indémodifiable et dispositif de remise à zéro

**SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE**  
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D<sup>re</sup> S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette  
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel


**SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI**, BH S. G. D. G.  
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne  
**PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE**, brevété S. G. D. G.  
de E. SPENGLER et D<sup>r</sup> A. GUILLAUME

**STÉTHOPHONE**, BH S. G. D. G., de P<sup>r</sup> LAUBRY, la plus perfectionnée des appareils d'auscultation

Notées sur demande.

**ÉTAB<sup>TS</sup> E. SPENGLER**  
Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS



BILL et TAYLOR: Altérations du sang dans les états d'anxiété, p. 1382.

YOUNG: Rachitisme de l'adulte associé à une déficience en vitamine B, p. 1385.

KNOLL: Transfusion du sang avec héparine, p. 1387.

BODRES, LAWSON et NOBLE: Action biologique de la substance corticostéroïdienne synthétique 4 : 4'-dihydroxy-5-β-dihydro-11β-hydroxy-1,20-dione, p. 1389.

TELLANO et OLIVIERI: Un cas de pneumonie massive, type III, avec collapsus total, traité par la 2-(p-aminobenzoéthylsulphonamide) pyridine, p. 1391.

[49] Orvosi Hetilap (L'hebdomadaire, Budapest, VIII). — Prix du numéro : 75 fillér.

T. 82, n° 19, 7 Mai 1938.

MANFELD: Le rôle de la glande thyroïde dans l'endémie pernicieuse, p. 431.

FABINYI: Le rôle des amygdales et des végétations adénoïdes dans la scarlatine, p. 437.

LOEWYER: L'importance des photographies infra-rouges dans la chirurgie, p. 444.

KISS et MALCZIK-VALERI: Sur la pathologie du cœur scarlatineux, p. 446.

FAZKAS: Sur différentes espèces de champignons trouvées dans les voies larynales et sur les cas jonctives, p. 448.

N° 20, 13 Mai.

ERFERTY: Nouvelle méthode efficace pour la radiothérapie des amygdales, p. 101.

ENDRESE: Sur les immuno-hémodysines du liquide céphalo-rachidien, p. 405.

SIRVATY: La sensibilité de l'hypotension de l'enfance, p. 409.

SEKES: Sur un cas de fracture du « trochanter major », p. 473.

PEDESI: Sur la pneumothorax ouaté, p. 474.

KLEINERT: L'effet des eaux sulfatées et magnésiennes sur l'excitabilité de la régulation hydrocarbonée du sang, p. 477.

N° 21, 21 Mai.

SANTINI: L'influence des lésions épileptiques du lobe central du cerveau sur le tonus musculaire et sur les réflexes chez l'homme, p. 487.

FABRAGÓ: Nouvelles recherches sur l'effet de l'antitoxine précipitée, p. 489.

FAZKAS: Nouvelle méthode chirurgicale pour les plaques de la paupière, p. 492.

SIEBES: L'effet de l'« Uron » dans la blennorrhagie, p. 494.

POLOSNY: Ponction sous-occipitale dans la vérologie, p. 496.

NAGY: Le traitement de la narcolepsie par l'éphédrine, p. 498.

MEDNYETZ: L'hypertension et la tuberculose pulmonaire, p. 499.

N° 22, 28 Mai.

DE BOURGH DALY: Sur quelques facteurs essentiels dans la régulation de la fonction pulmonaire, p. 515.

BECKER: Corrélation fonctionnelle entre le système nerveux et le foie, p. 519.

SZÉKÉ: L'importance des altérations du liquide céphalo-rachidien dans les maladies diminuant la capacité intra-cranienne, p. 522.

KIRKÓF VARGA: Sur le traitement des syndromes schorhériques, p. 525.

SZINIGER: Les dérivés sulfamido-benzoliques dans l'ophthalmologie, p. 527.

ALMAY: Une nouvelle préparation: le « sango-stop » dans les hémorragies post-opératoires dentaires, p. 529.

N° 23, 4 Juin.

HEVÉSY: Sur les questions actuelles de l'ulcère duodénal, p. 514.

KIRVANY: Sur l'ulcère gastrique hémorragique et la résection, p. 518.

PRÉVINGER: Les infections rares des médecins et des infirmières dues à l'hygiène, p. 531.

SZANTÓ, BRUNAT et RIEDL: Etudes allergométriques avec la réaction de Groer dans la tuberculose de l'adulte, p. 533.

PONOR et BELLER: Les intoxications de l'enfance, p. 537.

N° 24, 11 Juin.

SANTINI: Recherches sur la circulation sanguine du cerveau au cours des convulsions artificielles, p. 574.

OSZTAY: Sur le syndrome de l'angionévrose, p. 578.

SZÉKÉ: Les dérivés sulfamido-benzoliques dans l'érysipèle, p. 581.

GABRIELINI: Les résultats de la cure bulgare dans le parkinsonisme, p. 584.

FABRAGÓ: L'asthme bronchique et la fonction hépatique, p. 586.

N° 25, 18 Juin.

KRAMER: Observations sur la myocardite focale due à l'influenza, p. 599.

VEREDELÉY JÓZSEF: L'importance chirurgicale des mélanosarcomes courbes des tumeurs gastro-intestinales, p. 601.

BORVAY: Thrombose coronarienne et la glycosurie spontanée transitoire, p. 604.

KAKACS: Le traitement des symptômes climériques par α-phényl-5-isopropylamine phosphate, p. 607.

SCHMIDT: L'amélioration de la gestation des accouchés au cours de décollement du placenta, p. 610.

NAGY: Sur la teneur en cholestérol du liquide céphalo-rachidien dans les maladies nerveuses et mentales examinées par la méthode de l'aut et Rado, p. 613.

N° 26, 25 Juin.

BESZKÓ et JÓZSEF: Un cas d'épilepsie associée à une polyangéiopathie, p. 627.

BORSA: Un cas de cancer épithélial du rein, p. 629.

PAP: Sur l'inflammation spécifique chronique de la glande thyroïde, p. 634.

KALO: La chimiothérapie de la blennorrhagie de l'homme, p. 637.

VASVÁRHELYI: La déshydratation thérapeutique dans la maladie de Heine-Medin, p. 639.

LAJOS: Expériences cliniques avec la vitamine B, p. 642.

[50] Annali Italiani di Chirurgia (Casella postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lire.

V. 17, n° 3, Mars 1938.

FILIPP: Observation clinique sur un cas de volvulus réductible et nécrose du sigmoid, p. 221.

FRACCAZ: Carcinome du rein athermat, p. 241.

BENNETT-VALENTINI: Contribution clinique au traitement de l'ulcère gastro-duodénal perforé en péritonite libre, p. 257.

GREGIO: Sur un cas complexe d'ictère, p. 297.

[51] La Medicina Contemporanea (Corso Brannante 40, Torino).

V. 14, n° 4, Année 1938.

UFFREDUZZI: Evolution et progrès récents de la neurochirurgie, p. 199.

BRUZZO: Contribution de l'otologie à la neurochirurgie, p. 206.

MORPURGO: Première réunion des médecins du Péninsulaire désignés pour diriger le Centre d'études pour le diagnostic et le traitement des tumeurs, (10-26 Mars 1938), p. 213.

CUTRARI: La ponction splénique, son importance clinique au lit du malade, p. 227.

[52] Il Policlinico (section chirurgicale) [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lire.

An. 45, n° 5, 15 Mai 1938.

ASTONETTI: Reconstruction plastique du ligament rond dans les lésions et subluxations congénitales de la hanche, p. 201.

CALO: Influence de la résection du spléno-pancréas sur la fonction rénale, p. 209.

GASISI: Sur un cas de carcinome du grêle diffusé à la paroi abdominale, p. 221.

VATRO: Contribution au diagnostic et au traitement de la fistule gastro-duodéno-célique après gastro-entérostomie, p. 234.

[53] Il Policlinico (section médicale) [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lire.

An. 45, n° 6, 1<sup>re</sup> Juin 1938.

LEVI: Considérations cliniques sur la maladie de Cushing, p. 200.

GROSSI: Les transfusions interférentielles du tissu de type de la régulation biologique des tissus hypertrophiques, p. 285.

BORDIGNO: Expérience clinique par l'insuline-zinc-prothamine, p. 301.

[54] Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (5, Jan Luykenstraat, Amsterdam Z.). — Prix du numéro: florin 0,75.

An. 82, n° 11, 12 Mars 1938.

DEJANIN: Etudes sur la pathologie stomacale, p. 1190.

DEK: Y a-t-il du rapport entre le navire et le carcinome ? p. 1190.

VAN BUNTER et JANSEN: Traitement de 42 schizophrénies par la thérapie de choc à l'insuline selon Sakel, p. 1194.

SCHUT: Récidive d'un myome de la cloison utérine, p. 1214.

N° 12, 19 Mars.

NORTHVEN VAN GOR: Description d'un cas de myélome léménique, p. 1209.

DE BLOEM: Remarques sur le traitement de la tuberculose pulmonaire unilatérale, p. 1309.

E. SIVON: Nouvelle méthode de détermination du calcium dans l'urine, p. 1317.

DE BECT: Traitement de la méningite par la méthode américaine du « forced drainage », p. 1320.

VAN BALEN: Trois cas de torsion de l'estomac, p. 1329.

N° 13, 26 Mars.

SWAAR: Dans quels cas faut-il opérer les femmes atteintes d'asthénies chroniques, p. 1418.

FRANKE: La base anatomo-physiologique de l'hypertension, d'après les résultats d'un examen électro-encéphalographique pendant l'auto-hypnose, p. 1428.

RAESMA, MEIJMAN et GODARD MASTENBROEK: La température du corps chez les blancs, aux tropiques et dans les régions tempérées, p. 1432.

**TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES**RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT  
SCIATIQUE ET NÉURALGIES RHUMATISMALES, etc...**Néosaliodé (GABAIL)**Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-salée purifiée en injections intro-musculaires indolores  
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.**Efficacité remarquable****Innocuité absolue****LABORATOIRES S. GABAIL**, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 55, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (SEINE)  
Echantillons sur demande à MM. les Docteurs

**Bain oculaire**  
**OPTREX**



**DÉCONGESTIF  
ANTISEPTIQUE  
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

**UTILISATION :**

**À FROID**  
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**  
**FATIGUE OCULAIRE**, etc.

**TIÉD!**  
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**  
**BLEPHARO-CONJONCTIVITES**  
**ORGELETS**, etc.

**PLUSIEURS BAINS PAR JOUR**

Echantillons et Littérature au Corps Médical  
LABORATOIRE R. FAMEL, 16-22 rue des Orfèvres, PARIS 201

**MALT BARLEY****BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée**

Phosphatée, Tonique, Digestive

*Se consomme comme boisson ordinaire*Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreur — Suralimentation des nourrices**MALTASE FANTA**Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.**Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die**DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGÈNE**BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES**

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)**BRASSERIE FANTA**

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 42-18 (3 lignes groupées)



**PANGLANDINE**  
CRÉÉE EN 1897

**GLANDES DÉFICIENTES**Tous les troubles endocriniens  
de l'Enfant,  
de l'Adulte,  
du Vieillard.

4 = 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX

18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

KASTEN: Insuline et cardiazol dans le traitement de la schizophrénie (suite), p. 1446.

N° 44, 2 Avril.

DE BRUIS: Métabolisme de base chez les enfants, p. 1557.

GRUYEL: Le traitement à l'atropine dans le parkinsonisme post-encéphalitique; effets et complications, p. 1569.

KOSTER: Complications oculaires dans la maladie de Weil, p. 1577.

N° 15, 9 Avril.

VAN NIEUWINDIEN, HARTOG et MATTHIJSEN: Nouveaux indices électrocardiographiques caractéristiques de l'angine de poitrine, p. 1095.

POLAK DANIELS: Exophtalmie et maladie de Basedow, p. 1704.

SIMONS et RINDHOVEN: Traitement de la gonorrhée par la flavadine chez les femmes, p. 1713.

VAN MELLE et HARTMAN: Un cas d'amalgamisme reproduit sur une insuffisance de l'hypophyse, p. 1720.

VAN GORTEL: Description d'un cas de trichinose chez l'homme, p. 1723.

N° 16, 16 Avril.

KREUTERWENDENHOF VON DEM BOURNE: Fluorescence bleue dans les urines apparaissant à la lumière ultraviolette et causée par des combinaisons d'indoxyl-acétyle, p. 1808.

SCHALM: Petit appareil pour mesurer le diamètre des érythrocytes, p. 1817.

VAN GELDEREN: La tuberculose rénale et son traitement par l'urétéro-néphrectomie, p. 1820.

VERSELINK: La thrombose chez les femmes en couches, p. 1831.

TER HEEGE: A propos de la sensibilité à la cocaïne, p. 1886.

N° 17, 23 Avril.

BORREMA: L'appareil de Valls pour diriger le fil dans l'agrafe de la fracture du col du fémur, p. 2009.

SNIEDERS et THOOS KIEN BOS: Résultats obtenus avec l'appareil de Péliper pour mesurer le diamètre des érythrocytes, p. 2018.

HOFFERT: Traitement de la conjonctivite gonorrhéique par injection intra-veineuse de vaccin typho-cholérique, p. 2028.

PIETZ: Guérison rapide d'une intoxication aiguë avec bronchopneumonie causée par l'inhalation de C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, p. 2036.

[55] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lvov).

T. 47, n° 22, 29 Mai 1933.

ZEMBICKI: Lettres patentes du Roi de Pologne Sigismond, concédant l'exploitation des sels de Morszyn en 1538, p. 434.

NOVIKICI: Morszyn à l'état actuel, p. 436.

PELIGAL et KUCZAROW: L'influence de l'eau de « Zosia » et « Naltusia » sur la glycémie chez le lapin, p. 457.

GRIABINSKI: La technique de saturation des eaux minérales par le gaz « radon », p. 488.

KHMYTOWICZ: Etude des pu dans les sources de Pologne, p. 440.

SABATOWSKI: Sur la balnéothérapie de la tuberculose en Pologne, p. 443.

PAPIERKOWSKI: Organisation des recherches et d'enseignement de l'hydrologie et climatologie médicales en France, p. 445.

STAZIEWSKI: Le biochimisme du vagin et le traitement vaginal par la boue de Krynia, p. 449.

CIBALSKI: La pratique de la balnéothérapie, p. 440.

PAWLOWSKI: La nécessité de bâtir un hôpital à Krynia, p. 450.

EMMERPHUIS: Le traitement par émanation dans les stations climatiques, p. 451.

HEITEL: Les notions nécessaires de la balnéothérapie, p. 454.

PLASSEN: L'indican dans l'alluminaire (action des eaux de Truskawice), p. 455.

WASILEWSKA-JORDOWA: Sur le traitement par radiothérapie et gymnastique curative à l'Institut du Dr Lewicka à Drusieniki, p. 456.

LOEZA: Le traitement des ankyloses déformantes de la colonne vertébrale dans les stations climatiques, p. 458.

STENZ: Le laboratoire climatologique à « Kasprovy Wierch », p. 460.

ZYKORIN: L'importance de la spécialisation des stations climatiques, p. 461.

SKIBINSKI et FEDOROVICH: Les rayons u. v. à Zakopane, p. 463.

POBORSKI: Les bains de Lubien, p. 466.

MASTALSKI: Importance thérapeutique et institutions sanitaires de Zakopane, p. 467.

PIENIAZEK: Le traitement des états post-thrombotiques par les bains minéraux, p. 468.

KARPEWYCH: Le massage douce dans la goutte, p. 470.

N° 23, 5 Juin.

LEWKOVCZ: Les tuberculoses inflammatoires, p. 473.

ZAKIMOVICZ: Un cas rare de polydactylie, p. 476.

NARLOVSKI: La méningite purulente du nourrisson à *Diplococcus crassus*, p. 478.

KOSMIDENSKI: Le *D. crassus* dans l'étiologie de la méningite cérébro-spinale, p. 480.

N° 24, 12 Juin.

RUIMOVICZ: Influence des états de sensibilisation allergique sur la chronaxie du système vestibulaire de l'oreille du lapin, p. 493.

EMEROV: La pharmacologie du « Lecastine » (g-amino-benzoyl-oxy-éthyle-triéthyle-éthylène-diamine), p. 497.

BLONZOS: Un cas de fièvre aphteuse chez l'homme, p. 501.

N° 25, 19 Juin.

KLEKOW: Données récentes sur la nutrition, p. 513.

KLEKOW: L'hypertension (étiologie, thérapeutique), p. 516.

JANKOWSKI: Complications intracraniales des otites moyennes, p. 519.

MESTER: Le traitement des maladies articulaires et de l'arthrite goutteuse par le « Pyrochol », p. 524.

NOVAK: « Causyl » dans les maladies des enfants, p. 525.

N° 26, 26 Juin.

KOSTEWSKI: La fièvre typhoïde dans les villes de Pologne, p. 537.

LIPINSKI: Modification personnelle de la réaction de Wassermann, p. 538.

KLEKOW: Nutrition (suite), p. 543.

TURNAY: La diathèse (ondes courtes) en gynécologie et en obstétrique, p. 545.

JANKOWSKI: Complications des otites moyennes (suite), p. 549.

[56] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 95, n° 5, 13 Mai 1933.

ZONDER: Observations sur l'hypopituitarisme, p. 437.

ROELSEN: Analyse fractionnée de l'air alvéolaire après inspiration d'hydrogène comme méthode de détermination de la distribution de l'air inspiré dans les poumons, p. 452.

GARD, LÖFSTRÖM et JACOBSSON: Présence de différents types de pneumocoques dans des cas de pneumonie aiguë à Stockholm, p. 488.

ANDERSEN et TILMANS: Etiologie de l'hépatite épidémique, p. 497.

SIBERLING: Sténose valvulaire de la bronche principale, p. 510.

MESZAROS: Recherches oscillométriques des artères dans la sclérodémie, p. 522.

KOCHERTZ: Hyperglycémie de type transitoire et glycosurie consécutives à un infarctus du myocarde, p. 528.

Supplément 53.

PONTTVA: Sur les résultats du traitement du diabète en Finlande, p. 1-108.

N° 6, 11 Juin.

DANIELS: Exophtalmie dans la maladie de Grave, p. 630.

DE VRIES: Forme icterique de la fièvre ganglionnaire, p. 552.

FÄRBERMAN: Valeur normale pour l'hémoglobine, les globules rouges et le volume cellulaire pour cent, et les constantes corpusculaires qui en dérivent, chez l'enfant entre 8 et 14 ans, p. 566.

KETTER: B. absconditum dans les infections des voies urinaires et leurs rapports avec les bacilles de la dysenterie, p. 597.

[57] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 57, n° 6, 25 Mai 1933.

PROYET: Les fractures de l'extrémité inférieure de l'humerus, p. 321.

PELET: Remarques sur le traitement médicamenteux du parkinsonisme post-encéphalique, p. 348.

STAHL: L'absorption intestinale des hydrates de carbone. L'absorption intestinale des graisses, p. 361.

RUAND: Radioscopier ou radioscooper? p. 367.

N° 7, 10 Juin.

GARILHIER: Les problèmes alimentaires chez les mélancoliques, p. 385.

NAVILLE: Aperçu sur l'histoire de la médecine à Genève, p. 406.

MONTAG: Infarctus du grêle sans oblitération vasculaire, p. 428.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 68, n° 19, 7 Mai 1933.

Nombré en l'honneur du 25<sup>ème</sup> anniversaire de la Société radiographique suisse.

HOFF: 25<sup>ème</sup> anniversaire de la Société radiographique suisse, p. 529.

GRASSER: Fracture spontanée dans la tuberculose isolée de la diaphyse cubitale, p. 533.

HESSLIEN: Anatomie et clinique de la clavicula bifurcata et de l'articulation coraco-claviculaire, p. 535.

LUDIN: Contribution à l'irradiation rentgénéenne du cancer de l'œsophage, p. 539.

ROSELET, MENJES et GUELLE: Contribution à l'étude du granulome inflammatoire gastrique, p. 540.

LAURELLE: La physiologie de l'asthénie, p. 542.

PIET: Démonstrations cliniques, p. 546.

N° 20, 14 Mai.

EUGSTER: Données et buts de la géomédecine, p. 553.

GONSTAN: Résultats par le protamine-zinc-insuline, une insuline à action prolongée, p. 555.

ALDEN et MARKOFF: Thérapie par les sulfonamides, p. 560.

WYSLER: Problème des types de bacilles diphtériques, p. 561.

FOND: Traitement des fractures des doigts, p. 563.

STASE INTESTINALE



# Nujol

**Le prototype des huiles de  
paraffine médicinales**



CRÈME DE NUJOL  
Emulsion exempte de phé-  
nylphaléine. D'un goût délicieux  
pour les palais susceptibles.

SCULTESS: Pathogénie des croissances géantes fœtales à la suite de la naissance d'enfants géants, p. 563.

MAJOUX et KLEISSNER: Sur le danger des médicaments contenant de l'huile, par voie endonasale, p. 565.

N° 21, 21 Mai.

A la Société de Chirurgie pour son 25<sup>e</sup> anniversaire.  
BENNETT: Pronostic des fractures anciennes du scapulo-huméral de la main, p. 587.

DECKER: La pression rachidienne différentielle dans les traumatismes cérébraux, p. 589.

DE QUERVAIN: Le papyrus chirurgical de Edwin Smith, p. 591.

DEBROS: Traitement des fractures de la rotule, p. 597.

HENSCHE et DECKER: Massage des parois et entraînement de la vaine dans le traitement des phlébites et thrombophlébites en voie de régression, p. 599.

JOSTER et WEYENBURG: L'ostéomalacie non purpérée traitée par l'ovariectomie, p. 602.

JULLIARD: Traitement du proglottisme inférieur (opération de Dufourmentel), p. 609.

MATTI: Sur 1 cas de blessure du cœur par arme à feu avec infarctus de ligature, p. 611.

MONNIER: Sur quelques opérations plastiques dans l'enfance, p. 613.

NAGELI: Contribution à la chirurgie de la moelle épinière, p. 615.

OLTMANN: De la maladie post-opératoire, p. 616.

PASCHOU: L'auto-pyothérapie intra-focale et hypodermique des épanchements purulents, collectés, p. 619.

RITTER: A propos du catgut, p. 620.

ROLLIER: Le rôle ostéogénique de l'héliothérapie, p. 625.

RUPPENHOF: Résultats du traitement de la tuberculose chirurgicale, p. 625.

RUSCA: Sur 4 cas de polyarthrite après narcose par l'éthéropne, p. 631.

SCHUBERT et UEBLINGER: Induration sarcomateuse dans l'ostéite déformante de Paget, p. 631.

STIER: Diagnostic et thérapie des furoncles du rein, p. 635.

VEYLAHAYAT et MONTANT: Conduite à tenir en présence des traumatismes veineux ou artériels de la région fessière. Faut-il lier l'artère fessière ou l'artère hypogastrique? p. 636.

N° 22, 28 Mai.

BOHNI: Pathologie fonctionnelle de la moelle osseuse, p. 641.

LIETZOWITZ: Troubles de régulation du métabolisme des hydrates de carbone, p. 647.

DREYER: Blocage des gaines des tendons de chape ponce (main) et syndrome de Notta, p. 651.

MILLAR: Résultats cliniques obtenus par la « septazine », p. 653.

N° 23, 4 Juin.

BADONI: Sur une forme étiologique rare de méningite (méningite par Pasteurella), p. 666.

HUGANI: Un nouveau cas de méningite cérébro-spinale à *B. bipolaris septica*. Aperçu des cas publiés sous le nom de Pasteurelloses humaines, p. 666.

CONAT: Chimiothérapie de la polymyérite antérieure aiguë, p. 669.

NAVILLÉ: De l'épreuve du rose bengale et d'autres tests de l'insuffisance hépatique, p. 675.

OSTROWSKI: Liège ulcéreuse sténosante ou phlegmon de la paroi abdominale avec siège dans l'iléum, p. 677.

N° 24, 11 Juin.

URBAN: Importance des études actuelles sur l'hérédité pour la neurologie et la psychiatrie, p. 685.

STABILI: Polymyérite antérieure syphilitique aiguë, p. 691.

STOZEL: Sur le rhumatisme et son comportement quant aux autres maladies, p. 693.

GOMEZ-ORRANTEA et BARRIENTOS: Examens fonctionnels élogés chez les eczémateux, p. 694.

RELAKOVSKI: Résultats d'ovario-hormone-thérapie, p. 697.

STURKEL: La cécité du mathématicien Leonhard Euler, p. 699.

N° 25, 18 Juin.

BEHLI: Rhumatisme et sympathique, p. 710.

OVIERCK, GAILLARD et DE JONGH: Un procédé qualitatif et quantitatif d'appréciation de l'activité antitumorigène de l'extrait de foie, *in vitro*, p. 711.

ATTINGER: Les phénomènes de mouvement du cœur et des gros vaisseaux par observation directe, par trépanation, p. 715.

HEMSELER: Lipidolécitholite du cerveau et des poumons après hystérolipographie, p. 717.

LENGENBACH: Quand et pourquoi le sang de cadavre est-il liquide? p. 719.

RIEDL: Influence de la coramine sur la circulation et dans la convalescence, p. 722.

[59] *Casopis Lekaru Ceskych* (Prague 11, Vladislavova ulice 14). — Prix du numéro: 2 ke 50.

An. 77, n° 11, 18 Mars 1938.

MODURAY: Traitements chimiques et biologiques actuels du cancer, p. 353.

RAVINKA: Les hépatomégalies infantiles, p. 359.

VASKO: Influence de la folliculine sur l'appareil génital et les glandes mammaires, p. 363.

VESELY: Fracture isolée de l'apophyse coracoïde de l'omoplate, p. 366.

KLEIN: Traitement des crises gastriques et des douleurs fulgurantes du tabac par la cobratoxine, p. 368.

N° 12, 25 Mars.

MAREK: Le climisme gastrique après les diverses excitations sécrétoires, p. 381.

ROHAR: Surveillance et prophylaxie des psychopathies en dehors des asiles, p. 386.

PROKOP et PETRAN: Influence des traumatismes sur l'apparition et l'évolution de la paralysie générale, p. 389.

GOSWELT: Un cas de fracture pathologique de l'humérus au cours d'exercices sportifs, p. 395.

BILLES: Chimiothérapie des amygdalites et de leurs complications, p. 397.

N° 13, 1<sup>re</sup> Avril.

RIECHTER: Le fer et la complexité de ses combinaisons dans les protéines, p. 409.

MELICHAM: Pneumothorax incomplet associé à la phrénicectomie, p. 413.

MAREK: Le climisme gastrique après les diverses excitations sécrétoires (suite), p. 415.

FINGERLAND: Rupture de la rate dans l'endocardite lente, p. 422.

N° 14, 8 Avril.

VEJN et STAVITSKY: Intérêt des radiographies rachidiennes au cours de quelques syndromes douloureux, p. 441.

JANOS: Conséquences de l'emploi des machines pneumatiques et taux d'indemnisation, p. 445.

RIECHTER: Le fer et la complexité de ses combinaisons dans les protéines (suite et fin), p. 450.

MAREK: Le climisme gastrique après les diverses excitations sécrétoires (suite et fin), p. 454.

SEKEL: Deux cas de syndrome d'Addie, p. 462.

N° 15, 15 Avril.

VENCOVSKY: Infantilisme psychosexuel. Fétichisme avec complexe masochiste, colostro- et lactophilie, p. 469.

TICHY: La grippe en 1937 et 1938 à Lysa, p. 473.

SLADKY: Influence des dérivés de la sulfamide sur les microbes, *in vivo* et *in vitro*, p. 474.

UHLIR: Traitement et prophylaxie de la lithiase urinaire d'après les conceptions nouvelles, p. 475.

LOJAN et VALIS: Le sérum antienferm dans le traitement des ulcères gastriques, p. 481.

N° 16, 22 Avril.

BRILAK: Maladie de Scott-Swift-Ferron, p. 497.

POREK: Hémangione des tubercules quadrilobes, p. 503.

RAYNASEK: Caractéristiques nouvelles dans les radiographies des tumeurs blanches du groin, p. 510.

TESAR: Rupture du rein, p. 512.

RESE: L'onde sphérique et les anomalies de sa propagation, p. 517.

SEKELY: Insuffisance coronaire dans les anémies, p. 519.

KUDRASK et FINGERLAND: Un cas de lymphogranulomatos primitive de l'intestin, p. 521.

N° 17, 29 Avril.

EMANUEL: Dermite exfoliative avec atrophie thyroïdienne, p. 537.

JANOS: Fistule congénitale et kyste du dos du nez, p. 540.

MEYER: Le système nerveux végétatif des diabétiques, p. 542.

POREK et SKALA-ROSENBAUM: Statistique hebdomadaire des traumatismes pour l'année 1934, p. 547.

N° 18, 6 Mai.

PODLAHA et RAGLAVSKY: Pneumothorax extrapleurale, p. 565.

GIJERIC et CHENAK: Traitements du diabète par les nouvelles formes de l'insuline, p. 568.

ZATLOUKAL: Goitre simple, amygdalite chronique et amygdalotomie, p. 575.

MAREK: Traitement des névroses végétatives par le Bellerarg, p. 580.

N° 19, 13 Mai.

SKALAKOVA: L'insuline dans le traitement de la schizophrénie, p. 593.

DASKA: Dysenterie (épidémie due au bacille paratyphérique du Kruse-Sonne), p. 595.

ZATLOUKAL: Goitre simple, amygdalite chronique et amygdalotomie (suite et fin), p. 607.

KATOLA: L'insuffisance chronique du myocarde chez les vieillards, p. 610.

N° 20, 20 Mai.

KAVASAKI: Rôle de l'adrénaline dans la régulation de la circulation sanguine, p. 621.

LENGER: Contribution à l'étude du diagnostic différentiel des rhumatismes chroniques, p. 626.

RESE: Influence des amygdalites chroniques sur les affections des voies respiratoires supérieures, p. 631.

PROTZEL: Absès du lobe frontal après sinuïte frontale aiguë, p. 637.

N° 21, 27 Mai.

FINGERLAND et JANOVSKY: Téléangiectasie hémorragique héréditaire (maladie de Rendu-Osler), p. 649.

RESEK: Contribution à l'étude de la pathologie et du traitement des chylangions et des fistules chylifères, p. 656.

PRIZEL et SANTAVY: Valeur du test de Rivoire et Bernonde dans le diagnostic de l'hypertéroidisme, p. 661.

POREK et SKALA-ROSENBAUM: Influence des taches solaires sur la mortalité humaine, p. 664.

# SORBOCALCION

Sels de Calcium Solubles,  
Ionisables, associés au Phosphore  
à la Vitamine D crist. et à la Papaine

Délivré en boîtes de 36 cachets — Dose : 2 à 3 par jour

CARENCES CALCIQUES ≈ HÉMORRAGIES ≈  
ŒDÈME PAR INSUFFISANCE RÉNALE ≈ SPASMES

*Excite puissamment le métabolisme constructif du Calcium  
Est bien supporté par l'estomac (à l'encontre des chlorures)  
S'assimile parfaitement grâce à la papaine et à la Vit. D  
Soutient l'état général par la présence du Phosphore*

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES L.-G. TORAUDE  
22, Rue de la SORBONNE, 22 - PARIS, V\* (Odéon 75-92)

# **Epilepsie** **ALEPSAL**

**simple, sûr, sans danger**

*Echantillons & Littérature*  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER, 2, rue du Débarcadère, Paris


## LA PRESSE MEDICALE, N° 61, SAMEDI, 30 JUILLET 1938

# L'AMI DE VICHY ET DE CHATEL - GUYON

## EVONYL

permet de continuer à domicile la cure de rééducation de l'intestin et de désintoxication de l'organisme. Il décongestionne le foie et réveille la fonction biligénique, provoquant la chasse biliaire bienfaisante qui, en 12 heures, assure des évacuations normales et abondantes, même dans le cas d'atonie intestinale. Evonyl est le complément indispensable de la cure thermale.

Posologie : 2 tablettes le soir avant ou après le repas



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

**LABORATOIRES FLUXINE**

PRODUITS BONTHOUX — VILLEFRANCHE (RHONE)



# Uromil

*limitant le  
métabolisme des purines,  
empêche la formation  
d'acide urique dans  
le protoplasme  
cellulaire.*

**NEZ GORGE**  
**OREILLES**

**PHONODIOSE**

LATOUR

**VOIES RESPIRATOIRES**

Ulcérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

**JUS DE RAISIN**  
**CHALLAND**

ALIMENT DE RÉGIME  
HYPOCHLORURÉ - HYPOAZOTÉ  
■ ASSIMILABILITÉ PARFAITE ■

JUS DE RAISIN CHALLAND, SOCIÉTÉ ANONYME, CAPITAL : 2.000.000 FR.  
NEGOCIANT A NUISS-SAINTE-GEORGES (Côte-d'Or). L. C. N° 119



**RÉCALCIFIANTE**

L'eau de Saint-Galmier Badoit renferme de la chaux assimilable (sous la forme d'azotate et de sulfate).

L'eau de St-Galmier Badoit est donc l'eau de régime de tous ceux qui sont justiciables de la médication calcique, les tuberculeux, en

particulier, chez qui elle facilite le travail digestif.

L'eau de St-Galmier Badoit est aussi l'eau de régime de tous les nerveux, le système nerveux étant heureusement influencé par les eaux peu minéralisées et riches en sels de Ca.

**St GALMIER BADOIT**

*Pour  
rétablir l'équilibre  
du  
système nerveux*

**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**



# LYSAMIDE

La **Lysamide** est le sel de soude ( $\text{NH}_2 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_2 - \text{NH Na}$ ) de la Sulfamide, sel de soude qui a été préparé et mis au point par le Docteur MOUNEYRAT.

La solubilisation de la Sulfamide est ainsi obtenue grâce à une combinaison chimique bien définie, parfaitement cristallisée, soluble dans l'eau en toutes proportions, sans addition d'aucun autre corps.

Activité égale à celle de la Sulfamide contre toutes les streptococcies et gonococcies.

La **Lysamide** en injections intraveineuses met la Sulfamide sous le contrôle direct du Médecin et permet avec des doses faibles, d'atteindre des résultats plus complets et plus rapides que par l'administration de la Sulfamide par voie buccale.

L'activité de la **Lysamide** est la même que celle de la Sulfamide contre les streptococcies et gonococcies.

## PRÉSENTATION

Ampoules de	3 cmc. en solution aqueuse contenant	0 gr. 50 de Sulfamide.
—	6 cmc. —	1 gr. —
—	12 cmc. —	2 gr. —

## ÉCHANTILLONS

**Établissements MOUNEYRAT**  
VILLENEUVE-LA-GARENNE (SEINE)

# SPLÉNOMÉDULLA

(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MOELLE OSSEUSE ASSOCIÉS)  
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

# COLLOIDOGÉNINE

DU D<sup>r</sup> BAYLE

EXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL  
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

LABORATOIRES CHAIX -- HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1<sup>re</sup> CLASSE  
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV<sup>e</sup>)

K

# IDOPHÉDRINE

HUILE ÉPHÉDRINÉE — ADRÉNALINÉE

*affections rhino-pharyngées*

# IDOLINE

HUILE ADRÉNALINÉE AU 1/1000

LABORATOIRE R. GALLIER, 38, Boulevard du Montparnasse, PARIS-15<sup>e</sup>



# Clonazone

## DAUFRESNE



**ANTISEPTIQUE ORGANIQUE CHLORÉ**  
**PUISSANT, STABLE, NON IRRITANT**



**PANSEMENT DES PLAIES - ANGINES**  
**STOMATITES - GYNÉCOLOGIE**  
**OBSTÉTRIQUE - UROLOGIE**



**TUBES DE 20 ET DE 60 COMPRIMÉS**

**EMPLOIS MÉDICAUX : 1 à 5 COMPRIMÉS PAR LITRE D'EAU**  
**USAGES CHIRURGICAUX : 10 à 20 COMPRIMÉS PAR LITRE D'EAU**



**ABSENCE DE TOXICITÉ**  
**AUCUNE CONTRE-INDICATION**  
**MÊME CHEZ LES ENFANTS**



**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES CHLORÉS**  
**42, RUE THIERS, LE HAVRE**

## Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juillet 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 27, 2 Juillet 1938.

SCHUNK DE GOLDFIEM : Phytothérapie. V. les diurétiques, p. 485.

N° 28, 9 Juillet.

LARRET et LAMARE : La maladie opératoire. Importance de quelques signes cliniques, p. 497.

JUMON : Introduction à l'étude de l'endocrinologie. VI. Les ovaires, p. 499.

N° 29, 16 Juillet.

JUMON : Les ovaires (suite), p. 511.

N° 30, 23 Juillet.

JUMON : Les ovaires (fin), p. 521.

N° 31, 30 Juillet.

LE GRAND-LAMBLING : Education et rééducation physique. De quelques difficultés soulevées par leur application pratique, p. 537.

GUILMARD : Rééducation psychique moirice et gymnastique neuropsychique, p. 543.

BREYER : Education et rééducation respiratoire. Conceptions et techniques modernes, p. 547.

PÉLAT : Conclusions pratiques de quelques recherches sur la gymnastique corrective de la lordose, p. 552.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 37, 3 Juillet 1938.

LORT : Les oreillons, p. 1825.

HALARÉ : La prophylaxie de l'infection puerpérale, p. 1828.

FISCHER : La cueillette du placenta, seule méthode pour la délivrance naturelle, p. 1831.

TOURNAÏ : L'interrelation hypophyso-génitale, p. 1834.

BARNAU : Les formes à début vésiculaire de la maladie de Bouillaud, p. 1836.

N° 28, 10 Juillet.

AMELINE : Les tuberculoses chirurgicales du grêle, p. 1881.

BALABR : Infection puerpérale (fin), p. 1883.

PONNET : Les septicémies colibacillaires d'allure préventive, p. 1888.

PIERNET et LEFÈVRE : Comment concilier la fatigabilité de l'enfant avec une cure thermique effective. Quelques données théoriques et statistiques, p. 1889.

LACROIX : Les accidents des infections intra-utérines d'œuf savonnés, p. 1892.

FISCHER : Ne négligeons pas ce qu'il y a de profitable dans l'art du rebouteux, p. 1893.

HUMBERT : Réflexions à propos d'un cas de phlébites superficielles multiples, p. 1895.

N° 29, 17 Juillet.

BURBOT : Pneumothorax dit par effort et accidents du travail, p. 1885.

LACROIX : Le diagnostic biochimique des maladies (cancer, tuberculose, etc.) par la méthode de cristallisation de Pfeiffer, p. 1886.

LAGEZ : Les indications pratiques du traitement des rhumatismes chroniques, p. 1887.

FISCHER : Quand et comment pratiquer le toucher rectal, p. 1941.

N° 30, 24 Juillet.

BAIRONNET : Sur un cas d'idiotie amaurotique familiale, p. 1975.

LAGEZ : Les indications pratiques du traitement des rhumatismes chroniques (suite), p. 1977.

DURAND-BOULEARD : Des possibilités de traitement du varicelle par les injections séroscissantes, p. 1982.

FISCHER : Une nouvelle utilisation des infra-rouges : à propos du lever précoce, p. 1983.

N° 31, 31 Juillet.

MICHON : Syndrome appendiculaire ou recto-sigmoïdien au cours de phlébite double des membres inférieurs, p. 2023.

LAGEZ : Rhumatisme chronique (suite), p. 2025.

CHAUVEAU et LAPINE : Un cas de syndactylie avec polydactylie à caractère familial, p. 2027.

LABINETTE : Histoire d'une pelade, p. 2028.

FISCHER : Signe précurseur de la gangrène dans la claudication intermittente. La douleur du décubitus au niveau du pied, p. 2029.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 111, n° 52, 29 Juin 1938.

BARDY, BUGNARD et BARNAUD : Les effets de la prolamine-zinc-insuline chez les diabétiques, p. 849.

N° 53, 2 Juillet.

COURTOIS : Glandes endocrines, système nerveux et grossesse (fin), p. 865.

N° 54, 6 Juillet.

CAUSSE, ANSLER et LE MAÎTRE : Grossesse et tuberculose pulmonaire, p. 881.

BARONNET : Les protochlorures de mercure en médecine infantile, p. 883.

N° 55, 9 Juillet.

JEANSENEY et CASTANET : Technique de l'immunotransfusion, p. 897.

N° 56, 13 Juillet.

LEVET : Pollutions atmosphériques, aérosols microbiens, p. 913.

BOULOGNE : Un réflexe singulier dans un cas de malformation de l'oreille externe. Les topalgies réflexes, p. 915.

N° 57-58, 16-20 Juillet.

WARRENBOURG : Recherches sur le mécanisme de l'action de l'insuline dans le métabolisme des glucides, p. 929.

BOUMAILLOUX et DE FREQUET : Quelques essais cliniques sur une drogue d'origine gabonaise, p. 934.

N° 59, 23 Juillet.

DUVERNEY : Traitement des arthrites gonococciques, p. 949.

N° 60, 27 Juillet.

RIMBAUD, SERGE et DOUGNON : L'hyperazotémie des hémorragies méningées, p. 965.

N° 61, 30 Juillet.

Numéro de Congrès.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie Pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 109, n° 12, 25 Juin 1938.

BOULIN : Sémiologie des glycosuries, p. 309.

TOVANNON : Traitement chirurgical des abcès froids thoraciques, p. 316.

N° 13, 10 Juillet.

SOMMER-DEJERINE : De la fréquence relative et de l'intérêt pratique des paralysies nerveuses dans les fractures fermées récentes de l'extrémité inférieure de l'humérus, p. 337.

CHAVAT : A propos de la polynévrite alcoolique et du rôle du régime sec. Aperçu thérapeutique, p. 348.

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 27, 2 Juillet 1938.

MARION : Des symptômes révélateurs de la tuberculose rénale au début, p. 433.

COURTOIS : Myomectomies pendant la grossesse et le travail, p. 436.

WILEKEN : Pyorrhée alvéolaire, p. 439.

N° 28, 9 Juillet.

NONÉCOURT : La périculose tuberculeuse à forme aseptique chez les enfants, p. 449.

N° 29, 16 Juillet.

BARBELLON et TORRES : Troubles de la spermatogénèse causés par les sulfamides, p. 465.

CLAUDE : Clinique des maladies mentales, p. 467.

BOUCHACOURT : Observation d'un cas de placenta prævia central suivi d'hystérectomie, p. 471.

N° 30, 23 Juillet.

TERREIN : Obstruction de l'artère centrale de la rétine, p. 481.

# ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE  
EN SUSPENSION AQUEUSE

LYMPHATISME

EMPHYSÈME

RHUMATISMES

TUBERCULOSES

HYPERTENSION

MYCOSES

Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL : 45, RUE DE L'ÉCHIQUIER, PARIS.

*Retards de Croissance et de Développement Génital .*

*Ectopie testiculaire — Aménorrhée — Dysménorrhée — Retards de dentition*

## Extrait Per-Thymique injectable

Produits Biologiques CARRION - 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

COURTOS : Hypertension artérielle et grossesse, p. 486.

N° 31, 30 Juillet.

EVSTEN : L'état actuel du problème de la préparation des mains du chirurgien et du champ opératoire, p. 497.

BENON : Déliré et asthénie, p. 500.

[6] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 27, 2 Juillet 1938.

RATHIER et TURIAU : Les maladies de la nutrition en 1938. Diabète. Pancréas. Insuline, p. 1.

MAIRIAUX, GARCIO et BUNSON : La cure des légères vort et son mode d'action dans le traitement du diabète, p. 9.

MOUQUAND : Contribution à l'étude du pronostic des dystrophies alimentaires. Les paravitamines, p. 18.

CORNIL et LAVAL : Le virilisme tardif de la femme pubère, p. 21.

LAROCHE et BONPARD : Traitement hormonal des troubles de la ménopause et de la castration, p. 26.

N° 28, 9 Juillet.

JEANNENEY et CASTANET : Sélection des donneurs de sang en vue de l'immuno-transfusion, p. 37.

WAREMBOUR : L'indécision chronique résiduel dans le diabète sucré, p. 41.

N° 29, 16 Juillet.

FÉRON : La psychiatrie en 1937-1938, p. 49.

CLAUDE et LECANTE : Les états psychopathiques ou rapport avec les perturbations sociales, p. 57.

COUJON : La pathologie mentale de la vieillesse, p. 61.

FÉRON : Défense de l'anorexie mentale, p. 65.

N° 30, 23 Juillet.

GIRAUD, DE LUNA et ODDO : Intoxication alimentaire collective grave due à un germe du groupe par. B. 73.

CHADOUNE : Les problèmes de l'atélectasie dans la tuberculose pulmonaire, p. 78.

N° 31, 30 Juillet.

CARNOT et RENOU : Les greffes cancéreuses sur le périoste, p. 85.

YOYANOVITCH : Opportunité de kystectomie dans le traitement des kystes hydatiques du foie, p. 92.

[7] *La Presse Médicale* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 46, n° 53, 2 Juillet 1938.

RAMON : La vaccination au moyen de l'anatoxine diphtérique et la prophylaxie de la diphtérie, p. 1049.

CHRISTOPHER : Conceptions nouvelles du mécanisme de la mort des brûlés, p. 1054.

LEITLIE et MOQUET : Les phosphatases du sérum sanguin, p. 1055.

GUINAL : La ponction exploratoire des kystes hydatiques du foie est dangereuse, p. 1059.

LECLERE : A propos du thé rose ou Sida Sabdariffa (*Hibiscus sabdariffa* L.), p. 1060.

MARTINY : D'Annamite et la médecine, p. 1061.

N° 54, 6 Juillet.

CORDIER et MOUQUET-KOHN : Sur une forme d'hémophilie non pulmonaire : les hémorragies trachéales (transfusions hémorragiques), p. 1065.

ANGELERO, FORVIER et BALOTTA : Paralysie radiale post-strotherapie, p. 1068.

DELTEIL : Contribution à l'étude du traitement de l'angine de Ludwig par voie endobuccale, p. 1075.

DEJACQUES et MULLER : Implantation anormale de l'appendice sur l'angle droit du colon, p. 1076.

HAZARD : Gabriel Pouchet, p. 1077.

RAYMOND : Essai de classification des asthénies, p. 1077.

N° 55, 9 Juillet.

MOUREAU et BAVERGNE : Ostéopathies par carence. Evolution des ostéoses et des périostoses par avitaminose C chronique, p. 1081.

CAUSSE : La circulation du sang dans les capsules adrénales. Son fonctionnement présumé. Contribution à l'étude des réservoirs sanguins. Déductions générales et thérapeutiques, p. 1083.

SIMON : Chancres syphilitiques du col de l'utérus accompagnés d'adénopathie pelvienne satellite nettement perceptible au toucher vaginal, p. 1085.

LAMY, FRÉRE, BOURCIEUX et TURK : Le diagnostic radiologique du mal de Pott par la méthode des radiographies en coupe mince, p. 1087.

D'ARREU et SALDANIA : Migration intra-cranio-rachidienne d'une balle de la voûte du canal sacré, p. 1088.

POLLIER : Digraphe pulmonaire. Méthode radiographique pour l'observation des organes mobiles appliquée à l'étude de la cinématique respiratoire, p. 1092.

POUZEY : Le traitement de la cône vertébrale congénitale, p. 1095.

N° 56, 13 Juillet.

CHAMPY, HEIT-DOTY et COUJARD : Le mécanisme de l'action des « hormones unies » sur l'hypertrophie prostatique, p. 1097.

PANAF et BOULANGER : Les angines chez les porteurs de germes diphtériques, p. 1101.

ASTERLARD : Nouvelles guérisons d'ileus post-opératoire aigu apopodique par la simple rachianesthésie, p. 1108.

PIERRE VALLEUR-RADOT : Du collège de chirurgie à l'école de santé, p. 1107.

N° 57, 16 Juillet.

MURAZ, CHIDLE et QUEGUINER : Essais comparés de traitement (sérum, corps azotiques, sulfanilamide) de la méningite cérébro-spinale dans des régions coloniales rurales (Niger français), p. 1113.

RAMON : Atelectasie nasale au cours de la bronchite pseudo-membraneuse primitive, p. 1116.

RAMON : A propos d'une cirrhose de Lencene et de quelques-unes de ses complications, p. 1123.

DESFORES : L'œil Mongol. L'œil des Indo-Chinois, p. 1125.

N° 58, 20 Juillet.

COSTE, CRIGAUD et LAMOTTE : La synthèse des purines chez les goutteux. Remarques sur les effets du régime aipurique, p. 1129.

MONOD, GARCIA-DEMOCHIEA et BRUCE : Les épanchements dans le pneumothorax extra-pulmonaire, p. 1131.

CLÉMENT : La vaccination antitétanique, p. 1180.

HAUTENBERG : La nouvelle hystérie, p. 1141.

COUTUR : L'examen médico-sportif, p. 1142.

N° 59, 23 Juillet.

CHABRIER et GOSSET : Remarques sur les indications et la technique de l'hystérectomie totale pour fibromes utérins, p. 1145.

ALBERT-WEIL : Les facteurs extra-cardiaques, anaphylactiques, hépatiques, hépato-digestifs et endocriniens des troubles du rythme et de la tonalité cardiaque, « Le choc rythmique », p. 1148.

MAURAC : D'une fièvre pseudo-palustre et de l'embaras du médecin, p. 1155.

LECLERC : Emploi thérapeutique de la luzerne, p. 1156.

DALLY : La transfusion en Amérique, p. 1157.

N° 60, 27 Juillet.

CHABRIER, GAUME et LORO-ONELL : De la sympathectomie lombéo-sacrée dans les artériopathies des membres inférieurs, p. 1161.

PERAZZINI : De la circulation cérébro-spinale, particulièrement par rapport aux effets que la force centrifuge exerce sur ce système et sur la circulation générale chez les aviateurs, p. 1164.

MEYER : La réaction endoscopique de l'hypertrophie prostatique, p. 1171.

MORIL-RAIN : A propos du traitement des radiodermatites, p. 1171.

LAURENT : Une nouveauté thérapeutique : le traitement de la coqueluche par l'Ongeka Klainane, p. 1172.

FAURE : Le musée Doyen, p. 1173.

FOURNIER : Soupage de sûreté contre le retour d'eau des trompes, p. 1174.

N° 61, 31 Juillet.

VAURENNE : Adaptation du bacille tuberculeux aux milieux vivants en substances azotées et hydrocarbonées. Conséquences pratiques de cette adaptation chez l'homme et chez les bovins, p. 1177.

VARANGOT : Le syndrome d'hyperchlorhydrie. Ses limites, ses bases anatomiques-cliniques, p. 1180.

RAMOND : Spondylisme rhizomélodique, p. 1187.

PATRY : Une mission médicale au Japon (1936-1938), p. 1189.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 66, n° 27, 2 Juillet 1938.

ROCHAUX et DELBOS : L'épizootie de la fièvre aphteuse bovine actuelle. Y a-t-il eu des cas de transmission à l'homme ? Les modalités de la fièvre aphteuse chez l'homme, p. 965.

LEMERCIER : Sur un cas d'ictère hémolytique congénital, p. 967.

PARROT : Le dosage biologique de l'histamine en clinique humaine, p. 975.

N° 28, 9 Juillet.

LENGUE et JUNG : Le syndrome du tenseur du fascia lata chez les sportifs. Son traitement, p. 977.

LENGUE : La thèse nouvelle des phlébites officielles, p. 997.

ROPER : La pluralité des dyspepsies secondaires, p. 1001.

COMBY : Traitement de la chorée, p. 1005.

CHLORIN : Les hépatomégalies polycoriques, p. 1007.

N° 29, 16 Juillet.

DARIET : Les hématomés des cirrhotiques par varices œsophagiennes, p. 1029.

CHABROL : Le rôle de la rate dans la genèse des hémorragies cirrhotiques, p. 1029.

PANOT : Les lésions de l'estomac dans les hématomés des cirrhotiques, p. 1032.

PATRY : Parotidites post-opératoires, p. 1034.

CHLORIN : La diarrhée commune des nourrissons, p. 1037.

PERALATI : L'hyperpolypeptidémie au cours de la fièvre typhoïde n'a pas de valeur pathogénique définie, p. 1049.

N° 30, 23 Juillet.

CORNIL et SCHACHTER-NANCY : La maigreur constitutionnelle, p. 1061.

DE SÈZE, LIPSCHUTZ et SÉRANE : Disparition du signe d'Argyll-Robertson chez un paralytique général traité par l'impaludation et le stovarsol, p. 1062.

ROSCOUET : Les pleurésies broncho-pneumoniques chez les petits enfants. Épanchements clairs et puriformes aspiques, p. 1064.

MAILLÉ : Traitement de la diarrhée cholériforme dans le premier âge, p. 1069.

GILBERT : L'anémie hémolytique avec hémogloburie-hémolysine, p. 1071.

Seule Poudre d'Ovaire  
desséchée par un procédé  
nouveau qui, par sa rapidité  
permet à l'organe de conserver  
toutes ses propriétés.

# HOLOVARINE

**POUDRE  
D'OVAIRE  
INTÉGRAL**

DOSE: 1 à 4  
cachets ou  
dragées par  
jour avant  
le repas.

*Echantillons gratuits sur demande*

**LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE**  
48, Rue de la Procession - PARIS (15°). Tél. Ségur: 26-87

## LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE

**CRYOGENINE LUMIÈRE**  
Antirhumatique - Indispensable dans les AFFECTIONS RÉVÉLÉES. Le DOULOIR, est SPECIFIQUE de la GOUTTE.

**TULLE GRAS LUMIÈRE**  
Evite l'adhérence des PANSEMENTS qui sont douloureux INCOLORES et se détachent SANS HÉMORRAGIES.

**OPOZONES LUMIÈRE**  
à base de GLANDES FRAÎCHES. Médication de tous les TROUBLES ENDOCRINIENS.

**ALLOCHRYSLINE LUMIÈRE**  
L'OR en combinaison sulfo-organique soluble par VOIE INTRA-MUSCULAIRE. Contre les RHUMATISMES CHRONIQUES INFECTIEUX, et les TUBERCULOSES.

**OLOECHRYSLINE LUMIÈRE**  
OR + CALCAIRE + Impregnation huileuse - Impregne l'organisme CONTINUËMENT - Traitement des RHUMATISMES CHRONIQUES et TUBERCULOSES.

**EMGÉ LUMIÈRE**  
Médication hypophysaire agissante. Ampoules: anti-chole, Traitement des états d'instabilité hormonale. Comprimés: régulateur des fonctions sécrées.

**Littératures et Echantillons**  
**LABORATOIRES LUMIÈRE**  
45, Rue Villon - LYON - France  
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

## N° 34, 30 Juillet.

- FOUSTAN: Le traitement chirurgical des spasmes vasculaires, p. 1098.  
 BOULIÉ: Quelques considérations sur l'asthme, p. 1096.  
 NOBÉCOURT: Pleurésies para-broncho-pneumoniques (suite), Pleurésies purulentes, p. 1093.  
 PERRAUD: Les voies nouvelles de l'histaminothérapie, p. 1101.  
 CALVERT: Fibromes utérins et occlusions intestinales, p. 1106.

## [9] La Semaine des Hôpitaux de Paris (38, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 8 fr.

An. 14, n° 13, 1<sup>er</sup> Juillet 1938.

- DE SÈZE: De l'anémie cérébrale à la congestion cérébrale, p. 307.  
 LÉVY-VALENTIN et TISON: L'insulinothérapie dans les formes frustes de la schizophrénie, p. 315.  
 SARRIEU: A propos d'un cas de tétanie spontanée chez l'adulte, p. 317.  
 PINARD et ZACCHINI: Pemphigus chronique; guérison, p. 326.

N° 14, 15 Juillet.

- MARTIN: Complications chirurgicales pneumococques chez l'enfant, p. 335.  
 DUCROQUET et MOUCOUTTE: Les variétés cliniques de luxations congénitales. Etude physio-pathologique des différents types de boiterie. Traitement, p. 341.  
 DEBRIET: Le traitement des pieds bots paralytiques par les transplantations tendineuses, p. 353.  
 DANIEL et MAYRODIN: Nouveau traitement des annexites par « blocage anesthésique », p. 355.  
 STORA et TCHERNIAKOVSKY: La créatinurie chez les déments précoces, p. 358.

## [10] Annales de l'Institut Pasteur (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 61, n° 1, Juillet 1938.

- DESCHÈRES: Le rôle de la flore bactérienne, associée à l'ambly dysentérique, dans l'amblyose, p. 5.  
 WOLLMAN: Etude sur le bactériophage du *B. megatherium* (à propos du mémoire de M. P.-C. Flu), p. 33.  
 COTONI et POCHON: Etude des extraits toxiques de streptococcus en sérum animal, p. 45.  
 BEURIN: L'action de sérum de cheval normal sur la staphylocoque, p. 54.  
 PRÉVOT: Etudes de systématique bactérienne. IV. Critique de la conception actuelle du genre *Clostridium*, p. 72.  
 JACOTY, COLSON et LE ROUX: Contribution à l'étude expérimentale de la vaccination antirabique, p. 92.  
 BERTRAND et SILBERSTEIN: Sur la répartition du bore dans les organes du lièvre blanc, p. 104.

## [11] Annales de Médecine (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 44, n° 1, Juin 1938.

- MARFAN: La dolichosténomie (dolichomélie, arachnodactylie), p. 5.  
 GARNIER: Sur un cas de panarthritis viscérale, p. 30.  
 MEYERHANS: Les « cracheurs sains » de bacilles de Koch, p. 50.  
 WEIL, OUMANSKY et LANGLOIS: Anémie aplasique hémorragique consécutive à la chrysothérapie, p. 78.

## N° 2, Juillet.

- LOEPP, LESURE et NETTER: La tyraminémie normale et pathologique, p. 85.  
 OSZAKI et SZCZELAK: Recherches sur la sclérose de l'artère pulmonaire. II. Le syndrome cardio-pulmonaire et la sclérose de l'artère pulmonaire, p. 105.  
 DECOURT: Le rôle du corps thyroïde dans la régulation de la chlorémie, p. 133.  
 SILVERSTEIN: Le rôle du foie dans les modifications des protéines chez les suppuraux. III. Le choc hémoclasique, p. 145.

## [12] Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 28, n° 6, Juin 1938.

- PIEYRON et THILLAT: La ligature de l'artère gastroduodénale associée aux opérations gastriques dans le traitement des hémorragies aiguës graves par ulcère du duodénum, p. 553.  
 TEON: Les hyperbilirubinémies héréditaires: la cholestémie familiale et l'ictère hémolytique, p. 557.  
 URBANO, FINOCCHIO et MOSTO: Fibrome dur de l'estomac, p. 590.  
 WALLBAUM: Recherches pharmacodynamiques sur la morphologie des sécrétions cellulaires. Les manifestations morphologiques des substances modifiant les sécrétions, p. 608.

## [13] Archives des maladies du cœur et des vaisseaux (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 34, n° 6, Juin 1938.

- CLERC, LÉVY et CRISTOFARO: A propos du rétrocardiogramme permanent de l'espace P-R de l'électrocardiogramme sans déformation du complexe ventriculaire, p. 569.  
 LAUBRY, SOULÉ et REIM de BALSAC: Le syndrome phrénogastrique des coronarites, p. 583.  
 FROMENT et JEUNE: Etude d'un cas de thyroïdectomie totale pour cardiopathie décompensée avec documents concernant le ralentissement cardiaque du myxœdème, p. 593.  
 DEBRIE et LÉQUENT: Aspects radiologiques de la veine azygos au cours de l'insuffisance cardiaque, p. 609.  
 LÉBOUX: Dissociation auriculo-ventriculaire transitoire avec déformation des ondes ventriculaires traduisant un bloc oscillant des branches droite et gauche du faisceau de His, p. 618.

## [14] Archives de Médecine générale et coloniale (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 7, n° 3, 1938.

- BOURDE et AVIERNOS: Les syndromes œdémiques en clinique chirurgicale, p. 83.  
 INDEBT: Sur la gravité des cancers des lèvres, p. 94.  
 LÉNA: Infiltrations anesthésiques sympathiques et troubles vaso-moteurs d'origine endocrinienne, p. 98.  
 AINAUD: A propos d'un cas de greffe ovarienne, p. 102.

## [15] Journal de Chirurgie (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 52, n° 1, Juillet 1938.

- LE FORT et DEBOUX: Projets de l'œur et du médiastin. Résultats éloignés de 55 cas après plus de vingt ans, p. 1.  
 LEBOVET et VOANVET: La gastro-colectomie transverse, p. 21.  
 ANGLESSE, POPOVICH et BALUTZ: Escarts sacrés massifs après rachianesthésie, p. 54.

## [16] Le Journal médical français (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 27, n° 6, Juin 1938.

- RICIET: La pyréthérapie. Généralités, p. 182.  
 SURMONT et LE GO: Procédés physiques de pyréthérapie, p. 189.  
 JANET et BREVET: La pyréthérapie des affections gonococciques, p. 193.  
 FRIEDBOURG-NEVINS: La pyréthérapie dans les affections nerveuses et mentales, p. 197.  
 COSTE, MORIN et SUDON: Pyréthérapie générale des affections ostéo-articulaires, p. 205.  
 RICIET et HALPIER: Pyréthérapie de la syphilis primaire et secondaire, p. 213.

## [17] La Médecine (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 49, n° 10, Juillet 1938.

- BOULIN: Le traitement du diabète sucré par l'insuline-prolamine-zinc, p. 509.  
 BOULIN et ULMANN: Les troubles psychiques du diabète sucré, p. 521.  
 BOULIN et KAUFMANN: La gangrène pulmonaire diabétique, p. 529.  
 BOULIN et MOYER: L'ecthyma chez les diabétiques, p. 534.  
 VIOLE: La supplémentation dans les maladies de la nutrition, p. 542.  
 ANTONELLI: Les hémorragies digestives des sécréteurs vasculaires hypertendus, p. 557.  
 ANTONELLI: L'homme mâle, ses indications thérapeutiques, p. 566.  
 MAILLET: Les troubles de la glyco-régulation dans les vomissements acétonémiques de l'enfance, p. 578.

## [18] Revue de Chirurgie (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

An. 57, n° 6, Juin 1938.

- DEBRIE: Etude de quelques modifications du métabolisme provoquées par les opérations chirurgicales, p. 389.  
 DUEUNG et CHAMOUN: L'opérabilité dans les opérations élargies dans le cancer du rectum chez la femme, p. 429.  
 LÉOAT: Traitement des abcès du cerveau, p. 445.  
 JUNG et CHARRÉAS: Trois fractures de la colonne vertébrale traitées par des infiltrations novocaïniques, p. 458.

## [19] Revue de Médecine (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 55, n° 5, Mai 1938.

- DANNE: L'albumine de Mörner ou nucléo-albumine ou fausse albumine, ou pseudo-albumine ou substance mucinoïde des urines, p. 245.

STASE INTESTINALE



# Nujol

**Le prototype des  
huiles de paraffine  
médicinales**



MAYER : Corrélations anatomo-cliniques des néphroses, des néphrites et de l'hypertension artérielle primitive, p. 253.

MAYER : Classifications anatomiques des néphrites de Volhard et de Fahr (1914). Classification Oberling, p. 274.

N° 6, Juin 1938.

BOULIN : A propos d'un cas de goutte saturnine, p. 285.

VIOLETTE : Les topi, p. 297.

VIOLETTE : L'alimentation dans l'étiologie de la goutte, p. 325.

[20] *Revue du Service de Santé Militaire* (134, Boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 108, n° 6, Juin 1938.

MILLESCHER : Etude étiologique clinique et prophylactique de la rage. Conduite à tenir en cas de morsure suspecte, p. 357.

MERHESMAN : L'exploration fonctionnelle du foie et le diagnostic de l'insuffisance hépatique, p. 878.

LEULIER : Sur la constitution chimique des alcaloïdes de l'opium se rattachant au phénanthrène, p. 911.

[21] *Bordeaux Chirurgial* (6, Place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 9, n° 3, Juillet 1938.

LOUBAT et MAGENIEZ : De l'emploi du tanin dans les thoracopexies pour retarder la régénération costale, p. 133.

[22] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 59, n° 26, 26 Juin 1938.

SABRAZÈS, BIDEAU et GINESTRE : Traumatismes ; Irritations chroniques et leucémies (suite), p. 408.

N° 27, 3 Juillet.

SABRAZÈS, BIDEAU et GINESTRE : Traumatismes ; Irritations chroniques et leucémies (suite), p. 419.

N° 28, 10 Juillet.

SABRAZÈS, BIDEAU et GINESTRE : Traumatismes et leucémies (suite), p. 430.

N° 29, 17 Juillet.

DUBREUIL : Endémie typhique en Gironde (1937), p. 442.

PERRIER : Le traitement de la démence précoce (septicémie, sulfosine, stovarsol sodique), p. 445.

LAFARQUE, DELMAS-MARSALET, POUVANNE, BERGOUIGNAN et VALLAT : Tumeur frontale à symptomatologie fruste. Amputation partielle du lobe frontal. Guérison, p. 447.

N° 30, 24 Juillet.

DEMICHÈS : Réalisation par voie chimique simple de la transformation de la cystine en acide cystéique. Application pratique, p. 460.

N° 31, 31 Juillet.

SABRAZÈS, BIDEAU, MAUZÉ et GINESTRE : Traumatismes, Irritations chroniques et leucémies (fin), p. 466.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 8 fr.

An. 115, n° 27-28, 29 Juillet 1938.

JEANSENRY et SOUBIRAN : Sur un cas d'épithélioma de la trompe de Fallope, p. 5.

AUFREAU : Comment déceler et traiter une recto-colite ulcéro-hémorragique, p. 10.

N° 29-30, 16-23 Juillet.

ROCHER, PHILIP, GOT, POUVANNE et DUPIN : Les anes-thésies chez l'enfant, p. 33.

[24] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 8 fr. 50.

T. 9, n° 11, 15 Juin 1938.

MINET et HOUCKE : Les retentissements organiques de la tuberculose pulmonaire, p. 305.

DELANNOY et DEMARZÉ : Sarcome des parties molles de la main, p. 309.

GAZALAS, VANDECASTELLE et COUSIN : Hémiplegie lentement progressive chez un malade porteur d'une tumeur cérébrale, p. 311.

MOULZ et BÉHAUX : Décollement rétinien traumatique, p. 315.

HOUCKE et SALEMBIER : Bronchectasies développées dans un moignon de pneumothorax artificiel, p. 320.

N° 12, 31 Juin 1938.

DELANNOY et DEMARZÉ : Ostéosarcome de l'extrémité supérieure de l'humérus. Résection. Suspension céphalo-humérale, p. 329.

MINET et HOUCKE : Les retentissements organiques de la tuberculose pulmonaire (suite), p. 333.

PIQUET et DESTROY : Kyste para-articulaire du maxillaire supérieur. Fistule dans la paupière inférieure, p. 337.

WARMONDING : Spasmes articulaires multiples accompagnés de fièvre, p. 340.

MINET et CARON : Traitement des fractures du membre supérieur chez l'enfant par la méthode de la suspension, p. 345.

DUBOT : Le coup de foudre climatique, p. 348.

N° 13, 15 Juillet.

BIZARD : Données récentes sur la vitamine A. Ses propriétés physiologiques. Son utilisation en thérapeutique, p. 357.

DEMARZÉ et BERTRAND : Lithiase de la glande sous-maxillaire, p. 365.

HAYET : La radiothérapie de la verrue plantaire, p. 367.

[25] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 56, t. 1, n° 25, 19 Juin 1938.

BERNARD et PAGET : Sur un cas d'« insulino-résistance vraie », p. 459.

TELE : Luxation sous-acromiale de l'épaule, p. 497.

N° 26, 26 Juin.

JERUX et COURT : Tumeurs médullaires. Opération. Guérison, p. 509.

PARTURAND, BEQUET et WAMBREUX : Le syndrome de l'orange chez les hépatiques, p. 512.

An. 56, t. 2, n° 27, 3 Juillet.

DIDIER : Les réactogènes dans le coryza spasmodique, p. 6.

LAVRAND : Le lavage des bronches à la sonde dans les suppurations broncho-pulmonaires, p. 15.

RIEUN et FERTY : Deux cas de méningite puriforme aseptique d'origine oto-rhinologique, p. 20.

DIDIER : Polype choanal sphacelé, p. 27.

LAVRAND : Mastoïdite diabétique grave traitée avec succès par l'insuline, p. 28.

DESROCHER : A propos d'un cas de rhinolith, p. 31.

N° 28, 10 Juillet.

RIEUN : Quelques acquisitions récentes concernant le rôle des électrolytes de la testostérone, p. 33.

FUELLE : Diverticlose du colon, technique radiologique, p. 38.

N° 29, 17 Juillet.

POISSONNIER : Du diagnostic de l'ostéochondrite de la hanche, p. 49.

ARCHER et GONZALEZ : Sur une séquelle inédite du tétanos expérimental chez la souris, p. 54.

CORDONNIER : Maladie de Moussou chez un hérédo-syphilitique, p. 56.

N° 30, 24 Juillet.

COURTY : La tuberculose iléo-cécale, p. 65.

CORDONNIER : Furunculose et hypoglycémie, p. 76.

N° 31, 31 Juillet.

BERNARD : Le diagnostic précoce du cancer de l'estomac, p. 81.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 19, n° 443, 20 Juin 1938.

LÉPINE : Georges Marinacos, p. 391.

BRUNIER, COQUE et CUSSET : Sur les crises convulsives postérieures en psychiatrie, p. 393.

NOUQUET : Les fonctions du lobe pré-frontal (son rôle moteur monolatéral), p. 399.

N° 444, 5 Juillet.

CORBIER, CROIZAT et REVOL : L'exploration de la moelle osseuse par ponction sternale (études de quelques myélogrammes pathologiques, en particulier au cours des syndromes hématologiques et de certaines affections pulmonaires), p. 415.

PALLIARD et ETIENNE-MARTIN : Le traitement chirurgical de l'hypertension artérielle permanente. Ses indications par l'infiltration anesthésique des sympathiques, p. 433.

[27] *Lyon Chirurgial* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 35, n° 4, Juillet-Août 1938.

GAYET : Intérêt de l'urécuro-pylographie rétrograde dans le cancer du rein au point de vue du diagnostic et de l'opérabilité (à propos de 13 cas), p. 385.

BRANZEN et BLUM : Quelques résultats du traitement de certaines fractures articulaires par les infiltrations de novocaïne et la mobilisation active immédiate, p. 417.

HERBERG : Ulcères perforés de l'estomac et du duodénum, p. 436.

[28] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 70, n° 26, 26 Juin 1938.

PIERARD et LYONNET : Le dosage des hormones gonadiques ; les renseignements qu'il peut fournir, p. 733.

# "CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

*Autres formes thérapeutiques :*

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS  
TABLETTES CHOCOLATÉES  
POUDRE GRANULÉE  
SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>e</sup>) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

## **PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR** TRAITEMENT DE BASE

### **ORTHOGENOL**

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Na.Si.Li. S.O.  
DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES  
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE  
RHUMATISMES  
**AZOTÉMIE**  
ANURIES MÉDICALES  
GÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 à 8 CACHETS OU GUILLERÈS D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

## **VACCINS IVAGO** (INTRADERMIQUES)

### **INJECTABLES** (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL  
B ANTIPIYORRHÉIQUE  
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
O ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPIYOSÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
U ANTICOLIBACILLAIRE

### **BUVABLES** (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI  
(cellulose, pyélo-néphrite).  
IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire).  
IVAGO-PYO  
(infections pyomicrobiennes).  
IVAGO-STA  
(furunculose).

### **GELÉES-VACCINS** (PAR PANGEMENTS)

GELÉE B ANTIPIYORRHÉIQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPIYOSÈNE  
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

## **DÉMINÉRALISATION-DÉPRESSION NERVEUSE-CONVALESCENCE** **GRANULÉS** **FLUODYLE** **AMPOULES**

RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME

2 C.C.  
FLUOR  
MANGANÈSE  
CACODYLATE  
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément  
facteur du phosphore  
pour la constitution du  
noyau cellulaire.*  
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É<sup>3</sup> SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien<sup>10</sup> R. Pierre Ducreux, PARIS (16<sup>e</sup>)

N° 27, 3 Juillet.

GAYET et DEPLANTE : Un cas d'épithélioma kystique de la queue du pénis : considérations cliniques, diagnostiques et thérapeutiques, p. 3.

N° 28, 10 Juillet.

VINCENT et ROSSI : L'érysipéle de Rosenbach, rougeur du porc chez l'homme. Transmission par les fumiers, p. 25.

N° 29, 17 Juillet.

LYONNET : La question du « bon pain », p. 53.

N° 30, 24 Juillet.

MORENAS : Les indications de régime fournies par l'étude expérimentale des protozooses intestinales, p. 85.

N° 31, 31 Juillet.

BERTHET et PELLAT : Importance de la cuti-réaction à la tuberculine dans l'examen systématique des collectivités scolaires, p. 100.

[29] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 75, n° 8, 15 Mars 1938.

AUBREY et REBAND-BRANDENBURG : A propos d'une lésion mitrale bilocule, p. 273.  
RAYBAUD et GUBION : La maladie d'Ellers-Dantlos, p. 287.

N° 9, 25 Mars.

ROUSSELOUX : Essai sur l'évolution chez les bactéries, p. 321.

VAISSIERE et DOR : Avortement de deux mois et demi par quadruple circulation du cordon, p. 349.

BEHME, VAGUE et DUNOIS : Maladie de Fallot, p. 352.

N° 10, 15 Avril.

AUBERT : Le point de vue du chirurgien dans le traitement des métrites gastro-duodénaux, p. 369.  
JOUVE : Valeur en scintillographie cardiaque des bruits de placement, p. 380.

N° 13, 5 Mai.

Numéro spécial consacré à la Société de Dermatologie-vénérologie du littoral méditerranéen.

N° 14, 15 Mai.

POINCO et LIOTIER : Les formes pincées des polyarthritides tuberculeuses. A propos d'un cas, p. 533.

POINCO, MONGES et LATIL : A propos d'un cas d'œdème aigu mortel du poulmon chez une fille de 11 ans, atteinte d'endomyopériocardite rhumatismale, p. 540.

DONNET et GUBION : A propos d'une observation de tumeur mixte de la glande sous-maxillaire en voie de dégénérescence, p. 547.

ICARD et CALAS : Pour conserver les pièces anatomiques, p. 555.

ICARD et CALAS : Coprologie clinique : un procédé pratique pour faciliter l'examen des selles, p. 558.

GARLENDON : Action de Châtel-Guyon sur l'épandement spirochémique des coites coloniales, p. 564.

VEYNAUX : Les traitements d'oreille (bourdonnement, surdité) à Chelles-les-Eaux par les insufflations sulfo-carboniques, p. 571.

N° 15, 25 Mai.

GIRAUD, BERNARD et PROVANSAU : Deux cas mortels d'œmiplegie après vaccination varicelleuse, p. 585.

CINAT, ERLANDER et BERNARD : Troubles du rythme cardiaque avec accidents convulsifs au cours d'un rhumatisme cardiaque, p. 591.

POINCO et MONGES : A propos d'une forme maligne de la maladie de Bouillaud avec syndrome douloureux abdominal initial, p. 602.

[30] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 61, n° 13, 1<sup>er</sup> Juillet 1938.

DEAU et TRIAL : Les anomalies costales, p. 547.

PILLET : Médecine municipale à Nancy, du XVI<sup>e</sup> siècle à la Révolution (suite), p. 574.

N° 16, 15 Juillet.

DEAU et TRIAL : Anomalies costales (suite), p. 569.

PILLET : Médecine municipale à Nancy (suite), p. 626.

[31] *Strasbourg Médical* (10, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 98, n° 10, 5 Avril 1938.

MEYER et BILLOCO : Le traitement des déviations de la colonne vertébrale par la gymnastique orthopédique, p. 117.

MARINERO : Traitement de la myasthénie bulbo-spinale associée à la transfusion sanguine et à la vitamine C, p. 123.

N° 11, 15 Avril.

ENGELINGER : Infection streptococcique mortelle au terme de la grossesse, p. 133.

VAUTHIER : Calcul de l'urètre et cure de Vichy, p. 135.

N° 12, 25 Avril.

KREIS : La douleur de l'accouchement, son sens biologique, son mécanisme, son utilité pratique, p. 143.

KUSMAN : Perforation du plafond de l'orbite par un crayon d'ardoise et méningite consécutive, p. 154.

N° 13, 5 Mai.

ROVOT : Le radio-emanatorium de Bourbonne-les-Bains et ses possibilités émanothérapeutiques, p. 150.

MON-ENRIQUEZ : La notion du terrain dans les affections lino-plaryngées de l'enfance, p. 163.

MATHEU : Indications hydrologiques dans les troubles de la voix parlée, p. 167.

HANSS et SOMMER : Actrocytose, auto-agglutination des hématies, hémoglobininurie paroxysmique, p. 172.

N° 14, 15 Mai.

SIMON : L'agression incendiaire : les bombes incendiaires. Extinction. Soins à donner aux brûlés, p. 175.

SIMON : Le rein flottant, p. 186.

PERRAS : Appendicite dans les suites immédiates de couches, p. 188.

N° 15, 25 Mai.

BENNETT : La pneumolyse extra-pleurale par plombage dans le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 191.

BÉGUET : Centre de récolte et de distribution de sérum de convalescence à l'Institut Pasteur d'Algérie, p. 202.

HANSS : Longueur de la résolution d'un foyer pneumonique, p. 205.

N° 16, 5 Juin.

BENNETT : La pneumolyse extra-pleurale (suite), p. 207.

DEROBERT : Un cas de persistance du canal artériel de Botal, p. 213.

HANSS : Place de la culture physique dans l'éducation, p. 216.

COLARD : Comment déterminer facilement les groupes sanguins en élucide, p. 220.

PESTIER : La maladie hypertensive et son traitement, p. 222.

[32] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosspatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 64, n° 26, 24 Juin 1938.

CEUBEL et HANNA : Recherches sur le sujet de la lutte contre l'inflammation du poulmon par voie spécifique au moyen de l'immunisation active chez les ouvriers, p. 917.

WEISS : Etat actuel de la phytothérapie scientifique, p. 922.

MARBUS : Augmentation d'action des plantes curatives, p. 925.

SIEGL : Importance de la flore allemande dans la thérapie causale et symptomatique des maux de jambe, p. 928.

WEISS : *Leonurus cardiera*, nouvelle plante curative des affections du cœur, p. 932.

NAYER : Noire thé indigène, p. 933.

MITTLERSTADT : Troubles des yeux consécutifs à une anémie grave par avitaminose, p. 936.

SCHULZE : Traitement de l'obésité chez les cardiaques par l'« aponon », p. 938.

N° 27, 1<sup>er</sup> Juillet.

MARTUS : Irradiation intra-vaginale dans le carcinome du col, p. 953.

SCHAFER : Sur la possibilité d'un chauffage sélectif d'une couche tissulaire par ondes courtes au moyen d'un condensateur, p. 955.

ROFFO : Rupture et disparition de tumeurs malignes du rat par un hydrolysat de muscle strié, p. 959.

NOYAS : Données sur les examens cliniques du cas gastrique avec différents repas d'épreuve pour le diagnostic précoce du cancer de l'estomac, p. 964.

HECKENBACH : Traitement des tumeurs de la vessie, p. 966.

GILZOW et ARENDUS : Technique de la gastroscopie, p. 970.

SERENT et OMINS : Réaction de sédimentation à la soude dans le diagnostic des tumeurs malignes, p. 971.

HAUBOLD : Développement de la mortalité par cancer dans dix grandes villes allemandes, p. 972.

N° 28, 8 Juillet.

JONES : Systèmes endocrine et végétatif et rythme quotidien, p. 980.

MOLLENTON : Importance thérapeutique du rythme humain, p. 990.

ARBORRELLUS : Importance clinique du rythme humain, p. 993.

JONES : Cause du rythme du point de vue de l'homme, p. 995.

SCHULTZ : Rythme vital et psychothérapie, p. 996.

MARBUS : Influence du sol sur la santé par les plantes, p. 998.

HELMANN : Résultats de l'anesthésie lombaire en gynécologie et en obstétrique par l'emploi de la « Pantocaine » (Bayer), p. 1000.

WILLER : Importance de la decidua ectopique pour le diagnostic et le maintien de la grossesse, p. 1003.

KUP : Tendance à l'hémorragie chez la femme d'origine endocrine : son traitement, p. 1005.

KLEINER et BENTZ-VANOS : Sécrétion gastrique et numération globulaire dans l'hyperthyroïdisme, p. 1006.

VOU VENT : Le pain rassé dans le régime quotidien et dans la lutte contre les maladies, p. 1007.

HAUBOLD : Mortalité par cancer (fin), p. 1012.

# PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
½ h. avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

## LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE  
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas.

# LAMBARÈNE

A BASE EXCLUSIVE DE TABERNANTHE MANII

*accélère les combustions cellulaires,  
efface la fatigue,  
facilite et prolonge l'effort,  
désintoxique.*

AUCUNE ACTION NOCIVE SUR LE CŒUR, LE FOIE, LE REIN.

LABORATOIRE DU LAMBARÈNE  
5<sup>bis</sup> Rue de Berri - PARIS (8<sup>e</sup>)

## N° 29, 15 Juillet.

FRANK: Insuline-dépôt, p. 1025.  
 FROELICH: Représentation de la structure dentaire normale et pathologique par lumière polarisée et son importance en médecine générale, p. 1028.  
 MOHR: Du développement d'une épilepsie par paludisme, p. 1030.

COLOMBO: Arrêt de la fonction du corps jaune par influence hormonale, p. 1034.  
 GUO: Un procédé au papier buvard pour la réaction de flocculation de la syphilis, p. 1035.

HELLMANN: Anesthésie lombaire en gynécologie et en obstétrique (fin), p. 1037.

HAUD: Tableau de l'hypoplasie congénitale du ponce, p. 1041.

SCHEUTZ: Sepsis gonococcique guérie par « uli-  
 cures », p. 1042.

CLEMMENS: Emploi de l'héparine dans la transfusion sanguine, p. 1043.

BECKER: « Extin » dans les inflammations chroniques et subaiguës des voies urinaires, p. 1045.

## N° 30, 22 Juillet.

PIEDRAH: L'épilepsie comme symptôme précoce des tumeurs du cerveau, p. 1061.

BAUER: Saignée et transfusion sanguine dans le traitement des brûlures étendues chez le nourrisson, p. 1065.

BOER: Nouvelles expériences sur la fibrillation auriculaire, p. 1067.

KOCH: Stabilité de la croissance chez l'homme, p. 1069.

HOLZMANN: Résultats de la vacinothérapie de la coqueluche en pratique hospitalière et privée, p. 1070.

SEHMEN: Traitement des pertes blanches, p. 1072.  
 NAIMENACHIER: « Exvomil » dans les vomissements de la grossesse, p. 1072.

ZAJEN: Traitement du psoriasis, p. 1072.

GROSMANN: Sources curatives de la lithiase rénale en Europe centrale, p. 1074.

DAUBENSPECK: Processus du *posterior tali*, p. 1077.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

## An. 47, n° 26, 25 Juin 1938.

SCHNEIDER: Tableau de la vitamine B dans le sang et dans l'urine et ses altérations dans l'hyperthyroïdisme et dans la cachexie cancéreuse, p. 905.  
 BORN: Signe diagnostique important de la persistance du trou de Botal, p. 907.

LETZ et SIGHEB: Sur une nouvelle méthode plus précise de mise en évidence des particules d'iode après diagnostic par milieu opaque, p. 908.

HELMREICH: Diagnostic bactériologique rapide de la diphtérie, p. 910.

SCHEN: Métabolisme de l'hémoglobine dans les épilepsies fébriles des psychoses schizophréniques, p. 911.

WEBER: Thérapie de la hémorragie par l'« uli-  
 cure », d'après le tableau sanguin, p. 915.

HIPPE et BAILE: La lymphangite carcinomateuse du poulmon, p. 917.

POLL: Pneumothorax hypotenseur et maladies cardiaques décompensées par stase pulmonaire, p. 919.

## N° 27, 2 Juillet.

VON MORNES et REUKA: Bactéries et virus dans l'examen ultra-microscopique, p. 921.

HELMMEYER et STINE: L'antagonisme fer-cuivre dans le plasma sanguin après une infection, p. 923.

KIESE et CONNELL: Action de la caféine sur le cœur, p. 927.

BARBER: Vitamine C et sang dans diverses conditions du tableau sanguin blanc et des réticulocytes, p. 928.

LETZ et SIGHEB: Appréciation de la cholestéroglycémie orale, p. 933.

DICKHOFF et SCHÜLER: Traitement de la diphtérie toxique par la vitamine C et l'hormone de la corticale surrénale, p. 936.

MOLNAR et NOSKO: Le métabolisme des hydrates de C dans les maladies nerveuses guérissables par la vitamine B, p. 938.

KRISTENSEN: Pasteurella comme agent étiologique des infections chez l'homme, p. 939.

KASAHARA, DATASHI, YOKONOMA et FURUMI: La ré-sorption de la vitamine B, par la peau, p. 939.

HEIGOLD et EFFEKMANN: Absence de lutéinisation réactive indirecte des ovaires après administration d'hormone folliculaire chez les rates à pédoncule hypophysaire sectionné, p. 940.

## N° 28, 9 Juillet.

WAGNER: Sur la circulation du poulmon, p. 961.

KIESE, GABAN et KRAUTWALD: Action sur le cœur de l'éphédrine et de quelques corps voisins, p. 967.

KEMPNER: Pression oxygénée diminuée dans le rein comme cause de l'acidose urémique « réversible », p. 971.

KUHLMANN: Mouvement des coronaires chez l'homme. Etude radiologique, p. 973.

TRIER: Diminution saisonnière de l'acide ascorbique du sérum, p. 976.

BRENTANO: Influence du symptôme sur le métabolisme des gaz et des hydrates de carbone chez l'homme, p. 979.

VON ZARNAV: L'hormone folliculaire comme médicament de la circulation, p. 981.

MEYER et KRAUS: Valeur diagnostique de la quantité de tryptophane dans le liquide céphalo-spinal, p. 982.

## N° 29, 16 Juillet.

ENGELBRETH-HOLM: Recherches de ces dernières années sur les leucoses, p. 993.

SCHLÖMKA, NAUMANN et RECHTSTEN: Sur l'état de nutrition des silicoseux, p. 999.

KUNÉ et OHNISHI: Sur les causes de développement de la dystrophie musculaire, p. 1003.

LEHOGZET: Action de la benzadrine dans des conditions normales et pathologiques, p. 1006.

BUELMANN: Influence de la stase veineuse des membres sur la capacité vitale du poulmon, p. 1009.

LAURENTUS: L'électrocardiogramme de surcharge pathologique dans l'enfance, p. 1011.

BERNIS, RAABE et LAUBER: Production d'un manque d'acide ascorbique chez l'animal vivant par injection intra-veineuse de chlorure d'argent colloïdal, p. 1014.

STRAEBER: Traitement de la maladie de Simmond, p. 1016.

BOLLER: Traitement diététique de l'obésité, p. 1018.

OTTET: Dosage simple de l'oxyhémoglobine en clinique et en médecine légale, p. 1019.

## N° 30, 23 Juillet.

EGER: Organes de la graisse. Etude de la graisse dite brune, p. 1033.

PANARE et LEHMAN: Angine de poitrine chez des jumeaux parallèles, p. 1037.

KRAHNKE et MILLER: Physiologie et pathologie du métabolisme intermédiaire des graisses. Cétose exogène, p. 1040.

VOGL: Comportement des globules rouges à l'anode de platine, p. 1042.

SACHS et STEFFEL: Du test de Gordon pour le diagnostic de la lymphogranulomatose, p. 1043.

FENZ et ZELL: Action hypoglycémisante du liquide céphalo-spinal de l'homme, p. 1047.

HINSHELD et KOSTYCH: Existence du groupe sanguin O, p. 1047.

RANTZ: Tumeurs malignes de la plèvre, p. 1051.

FIORO: Vitamine B<sub>1</sub> et diurèse, p. 1054.

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105, B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 80 hpf.

## An. 34, n° 25, 24 Juin 1938.

CUNENMANN: La maladie aplasique chez l'homme, p. 829.

FRUNDT: L'importation de l'*Haemaphysalis parasitaria* vers l'Europe centrale, p. 831.

HABLER: Possibilité de transport des blessés par accident, p. 832.

ANGASTONIS: Traitement chirurgical de différentes formes de fractures, p. 835.

BERNCO: Contribution au diagnostic rénal, p. 838.

RELSKE: Recherches polarographiques sur le sérum des cancéreux, p. 841.

HASSMANN et PETRIE: L'assistance médico-dentaire dans le cadre d'une augmentation de l'assistance sanitaire, p. 842.

ZINGERLIN: Traitement des maladies du fœtus et des voies biliaires par le curcume, p. 845.

GOEBEL: Progrès en pédiatrie, p. 847.

N° 26, 1<sup>er</sup> Juillet.

HUPP: Traitement de l'avortement fébrile, p. 861.

STERILE: Douleurs sciatiques, p. 865.

BECKER: Périartérite noueuse, p. 869.

RECHTSCHAFER: Observations sur les scarlatineux au cours des cinq dernières années, p. 870.

HAUHOVITZ: Nouvelles données en immuno-chimie, p. 873.

PEPPER: Valeur de l'électrocardiogramme en assurance sociale, p. 877.

SCHMIDT: Etat actuel du traitement de la blennorrhagie, p. 879.

## N° 27, 8 Juillet.

BENGEN: Allergie endogène, p. 893.

GELLEN: Traitement de l'inflammation des annexes, p. 897.

STRICKENBACH: Influence des mesures opératoires sur l'évolution de la grossesse, p. 899.

HIRENDEL: Lésions consécutives à des injections de « glutal », p. 903.

KOENY: Contribution à l'anesthésie lombaire, p. 905.

WYVETALMAN: Traitement de la diathèse hémorragique par la vitamine C, p. 907.

REUK: Cure de suc végétal cru, p. 908.

WILDE: Progrès dans les maladies de la peau, p. 909.

MIKORRY: Procédés de traitement nouveaux en psychiatrie, p. 910.

## N° 28, 15 Juillet.

RIEDEL: Personalités psychasténiques, p. 925.

GRUBER: Suites psychiques des blessures de la tête, p. 928.

MEYER: Symptômes myasthéniques et leur dépendance du système endocrine, p. 930.

POSTREITER: Résolution des troubles après opération pour ulcère de l'estomac et du duodénum et leurs transformations, p. 933.

VOGT: Traitement des plaques par le « dextramon », p. 936.

SCHWARTZER: Le lait de chèvre est-il nuisible dans l'alimentation du nourrisson? p. 937.

VON NIEDA: Lymphadénite abcéssante à streptocoques après la diphtérie chez deux frères, p. 939.

## N° 29, 22 Juillet.

REZET: Angine de poitrine, p. 957.

GRAUL: Hypoglycémie essentielle et hypotonie, p. 961.

EHLER: Une endémie de la maladie de Weil, p. 963.

VON HABER: Traitement des maladies des voies respiratoires par le système Joli. Bred-Schneider, p. 964.

# PROVAC'S

## VACCINOTHÉRAPIE SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS BUCCO-PHARYNGÉES LIÉES A LA FLORE ANAÉROBIE BUCCALE



### COMPOSITION PAR CENTIMÈTRE CUBE :

<i>Spirochaeta microdentium</i> . . . . .	1 500 millions
<i>Spirochaeta macrodentium</i> . . . . .	500 "
<i>Leptospira buccalis</i> . . . . .	1 000 "
<i>Bacillus fusiformis</i> . . . . .	600 "
<i>Bacillus ramosus</i> . . . . .	200 "
<i>Micrococcus foetidus</i> . . . . .	100 "
<i>Micrococcus parvulus</i> . . . . .	100 "



Toutes les Angines et Amygdalites  
Stomatites banales et médicamenteuses  
Suppurations broncho-pulmonaires fétides  
Adénites cervico-faciales de l'enfant et de l'adulte  
Ostéites et Phlegmons des maxillaires  
Angine de Ludwig  
Accidents de la dent de sagesse



### INJECTIONS SOUS-CUTANÉES INDOLORES

BOITES DE 5 AMPOULES ET DE 20 AMPOULES



LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

**LABORATOIRE DAUFRESNE**  
42, RUE THIERS, LE HAVRE

FINSTERLIN: Récidives après opérations sur l'estomac (*fin*), p. 966.  
 BRÄNNERUND: Traitement des crises récentes d'apoplexie par infiltration noradrinique du ganglion stellatum, p. 968.  
 MEYER: Myasthénie et endocrinologie (*fin*), p. 969.

[35] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 16).  
 — Prix du numéro : 70 Pf.

An. 85, n° 25, 24 Juin 1938.

FRÉYTAG: De la prescription des lunettes, p. 937.  
 SHIMMUS: Traitement du psoriasis, p. 941.  
 PILGRAM: Résultats obtenus par la tonsillectomie dans les états septiques secondaires à l'angine, p. 943.  
 FLACH: Conditions climatiques en Allemagne et vaccins d'été de la jeunesse hildérnienne, p. 947.  
 JOPECH: Action salutaire des statons de repos de la jeunesse hildérnienne, p. 952.  
 STEINLEBENDER: Traitement de l'hyperbension par la chlorhydrate, p. 957.  
 KRAUS: Bases et technique de la physiothérapie des fibrillations, p. 958.  
 VON RADZAU: Technique de l'injection intraveineuse, p. 962.

N° 26, 30 Juin.

KESSEL: Traitement de la névralgie du trijumeau, p. 977.  
 WOLF: Diagnostic erroné par mauvaise interprétation du premier signe de grossesse de Hegar, p. 979.  
 LÖBER: Les accidents chez les alcooliques, p. 982.  
 HARRAS: Scarlatine, p. 983.  
 DÖHLER: Lithiase biliaire, p. 984.  
 KLOTZ: Les troubles circulatoires de l'hypertension et leur rapport avec le collapsus, p. 985.  
 SCHWAB: Thérapie des complications pulmonaires post-opératoires, p. 987.  
 THIELE: Traitement par hyperhémie active suivant Ganter, p. 989.  
 CHRISTIANSEN: Des procédés de culture pour le diagnostic des gonocoques, p. 990.

N° 27, 8 Juillet.

VON PEIN, PAPAGEORGIOU et TÖRKES: Diagnostic du type droit ou gauche par l'extrémité-electrocardiogramme, p. 1017.  
 LUTZ et SEYEDER: Les dangers de la cholestylographie intraveineuse, p. 1019.  
 LERMAN: Technique de diminution ou d'épargne sanguine de la période placentaire, p. 1020.  
 BEURBAT: L'hormonothérapie, p. 1022.  
 BRUMM: Clinique de l'intoxication par le thallium, p. 1024.  
 KOHLER: Etude sur la hernie de Douglas, p. 1027.  
 FULTON: Contribution à la bismuthothérapie de l'angine, p. 1028.  
 SCHMIDT: Etude clinique avec un nouvel alcaloïde de l'ergométrine, p. 1029.  
 SEBAST: Sclérothérapie par oral dans la gastrite et l'ulcère de l'estomac, p. 1031.  
 HASCHKE: Actions « athériques » des ondes courtes, p. 1033.  
 DOMIER: Bandages compressifs, p. 1034.  
 HOEFMEIER: Etude sur l'activité de l'immunisation active contre la diphtérie, p. 1035.

N° 28, 15 Juillet.

KRANTZ: Sur une dermatite bulleuse observée chez les moissonneurs, p. 1057.  
 KLÖPPNER: Troubles de la menstruation dans l'infantilisme génital et fréquence de l'hypophyse à la clinique gynécologique de Tübingen, p. 1060.  
 KERN: Thrombopénie isolée par intoxication chronique par le benzol, p. 1062.

KALLÉ: Résultats obtenus par le « Vital-sérum » en infusion rectale, p. 1064.  
 FORSTER: Thrombose et embolie, prophylaxie, p. 1066.  
 RAGEMANN: Coloration fluorescente des bacilles tuberculeux par l'auramine, p. 1066.  
 HUNELMANN: A quel stade peut-on diagnostiquer le cancer du col? p. 1071.  
 PETERS: Sur le domaine d'extension du processus pathologique du système nerveux dans la maladie de Heine-Medin, p. 1073.  
 WOLFGANG: Diagnostic de l'infection focale (odontologie) par la radiographie, p. 1076.  
 BAITSCH et ZOLLNER: Nécessité de la répétition des radiographies dans les manifestations latentes d'un foyer broncho-pneumonique tuberculeux, p. 1078.

N° 29, 22 Juillet.

JESSEN: Neurologie et neurochirurgie dans l'angine de poitrine, p. 1097.  
 PARCHEL: Les cybales comme agent de maladie, p. 1100.  
 MULLER: Les déplacements de l'appendice, p. 1101.  
 KUNGLANDER: Echelle et rone au service de la culture physique, p. 1105.  
 POISSON: Source iode-brome à Bad Hall, p. 1112.  
 PIES et SCHNEIDER: Influence de la cuisson sur la saturation en vitamine C de l'orge, p. 1114.  
 REDENZ: Urée et traitement des plaies, p. 1115.

[36] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 492, n° 2 et 3, 9 Juillet 1938.

VON BRUNN: Rapport entre la régulation de la chaleur et l'intervention chirurgicale chez l'homme, p. 245.  
 VON BRUNN: Traitement de la névralgie du trijumeau par injection d'alcool dans le ganglion de Gasser, p. 328.  
 ZEINBERG: La claudication des extrémités supérieures considérée comme symptôme, p. 354.  
 TAGITA: Importance physiologique du gastrogramme, p. 383.  
 ARATA et KONNO: La cholestylographie, p. 405.  
 KLOSTERMAYER: Perforation occipitale, pauvre en symptômes, de l'ulcération gastro-duodénale suivie de guérison spontanée, p. 448.  
 SASAKI: L'action de la cordonelle dans la gangrène spontanée, p. 448.  
 SCHNEIDER: Réaction de la maladie cancéreuse au dosage de vitamines, p. 462.  
 MYTOLIS: Le tamponnement ou drainage de la cavité abdominale, p. 481.  
 FELENERICH: Etudes histologiques sur les fractures du col du fémur opérées. Les processus de guérison des surfaces fracturées, p. 490.

[37] *Bruns Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7).  
 — Prix du numéro : 8 RM.

T. 468, n° 1, 13 Juillet 1938.

BERNHARD et REK: Recherches cliniques et expérimentales sur le comportement de l'évacuation de l'estomac après diminution fonctionnelle ou ablation de la vésicule biliaire, p. 1.  
 WILHELM-BAUMKAUF: Les transfusions sanguines et les appareils pour transfusion à la clinique chirurgicale universitaire de Göttingen, p. 23.  
 KALO: Le traitement des blessures des conduits artériels survenant par opération sur le bassin, p. 38.

ARNOLD: Importance de la tomographie en chirurgie, p. 39.

HASSE: Rôle de la thyroïde dans l'évolution du rachitisme, p. 65.  
 BUTTERS: Formation métastatique dans le goitre béni, p. 80.  
 UDELMAN et STUCKE: Indication de la résection gastrique totale, p. 87.  
 DREYER: Contribution à la question des tumeurs des parties molles du pied, d'origine traumatique, p. 92.  
 SOMMER: Sur l'embangiome caverneux des os du crâne, p. 101.  
 STRUPPLER: Résultats éloignés de la résection de l'estomac, p. 115.  
 VON KLIMKE: Syndrome des côtes cervicales, p. 120.

[38] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).


T. 482, n° 3, 15 Juillet 1938.

TREIBENHOF: Altération de la moelle osseuse et de la composition du sang dans les affections du foie et de l'appareil biliaire, p. 261.  
 GORTKE et GROSSEN: Recherches sur la physiologie et la motilité de l'estomac, p. 288.  
 JAGER: Métabolisme de l'iode dans la population de la Forêt Noire, p. 300.  
 ROSENICH: Système urogénital et maladies articulaires, p. 311.  
 LUBR et GILZOW: Présence de gastrite dans l'achylie pernicieuse, p. 327.  
 RINGOLD: Les amygdales considérées comme voie de pénétration et siège de la lymphogranulomatose, p. 338.  
 FALCOW: L'« échelle » (travail) dans le diagnostic électrocardiographique de l'angine de poitrine, p. 346.  
 MEYER: Recherches et observations de cas de malgre, hypophyse (Simmonds) et leur traitement par l'implantation d'hypophyse, p. 351.

[39] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin, W9).

V. 250, n° 5, 6 et 7, 25 Juin 1938.

FRIBERG: Sur l'augmentation de l'effet utile des méthodes d'implantation (odontologie) à l'aide de mesures de fixation appropriées, p. 359.  
 GILLES: Les déformations du nez en selle (syphilis), p. 379.  
 BROMER: Vitesse de propagation de la toxine tétanique dans le corps des animaux, p. 402.  
 RIOTZ: Utilisation de l'appareil du Dr Tietzel-Dräger pour la narcose à l'éther, p. 411.  
 ZEINBERG: Contribution clinique et chimique à l'étude de la maladie de Gaucher, p. 422.  
 MÜNCHKE et WALEMAN: Respiration artificielle et circulation sanguine artificielle, p. 454.  
 HULTEN: La cholangiographie au cours de l'opératoire, p. 484.  
 WAGNER: Lésions traumatiques du ligament latéral interne du genou; leur traitement, p. 514.  
 KLAGES: Transplantation de tissu surréal dans le rein, p. 529.  
 BECKER: Traitement des fractures du col du fémur, p. 535.  
 GRUBB: Indications opératoires de l'ulcère de l'estomac et du duodénum, p. 539.



**LABORATOIRES FLUXINE**  
PRODUITS BONTHOUX, VILLEFRANCHE (RHONE)

## HÉMORROÏDES

### GOUTTES FLUXINE

La première indication du traitement consiste à calmer la douleur, provoquer la décongestion et supprimer totalement la procidence. Avec les

à la dose de 50 gouttes par jour, en 2 fois, on obtient en 24 heures la sédation totale des phénomènes douloureux, en 4 jours l'affaissement des bourrelets turgescents et en 8 jours la disparition complète de la crise hémorroïdaire la plus violente : résultat constant et régulier.

COMPOSITION: Intrait de Marron d'Inde Dausse, noix vomique, alcoolature d'anémone, synergie suractivée par les U. V. en milieu ergostérique.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

[40] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : RM. 0.70.

An. 51, n° 25, 24 Juin 1938.

LARTSCHINGER: L'endométriose à la lumière d'une conception synthétique, p. 673.

MIRALANOVIC: Modification de la méthode de dosage des diastases, p. 677.

PRIEBESKOR: Glande totale ou hormone chimiquement pure? p. 679.

HACHMANSFELD: Tachycardie ventriculaire paroxysmique; son comportement vis-à-vis des doses élevées de digitale, p. 683.

HEHNENWALNER: Un cas d'urètre double fermé et infecté, p. 685.

VIERHART: Scies aux opérés du cerveau, p. 686.

KRAUL: Diminution de la douleur en obstétrique, p. 688.

FLEISCH: Diététhérapie de l'œdème dans l'enfance, p. 689.

THUMER: Sur l'action calmante des injections d'alcool (i. v.) chez les cancéreux, p. 691.

MALJWA: But et indications de la balnéothérapie chez les rhumatisants, p. 692.

N° 26, 1<sup>re</sup> Juillet.

FERENCZY: Introduction à l'ouverture du sixième congrès international de perfectionnement de la Faculté de Médecine de Vienne, p. 701.

REPFINGER: Thérapie par le régime cru, p. 702.

KOLLAJ: Recherches comparatives sur la valeur diagnostique de la réaction de flocculation suivant Julien et Laurent dans les infections endémiques de morille (brucellose), p. 708.

VON MONTZ et KONGE: Crises cataleptiques dans l'enfance, p. 709.

HUTTENBERGER: Valeur de la pression sanguine diastolique dans le diagnostic de l'hypertrophie, p. 711.

WEINER: Rôle de l'apport de calories et d'hydrates de carbone dans la thérapie du diabète, p. 713.

KAMIKER: Traitement de l'incontinence urinaire chez la femme, p. 718.

N° 27, 8 Juillet.

VON JAGG: Clinique et thérapie de l'hypo- et l'hypertrophie, p. 725.

BAER et KLAR: Diminution de la formation d'acide de l'estomac par vaso-constriction locale, p. 728.

CIMCOA et MUNTZAU: Contribution au problème des facteurs biologiques des bains de boues, p. 729.

MELLER et TSCHOE: Diagnostic et thérapie de la douleur thoracique, p. 731.

HINZELFELD: Lois de l'épidémie, p. 732.

KOFLER: Foyer infectieux grave situé sur les amygdales en apparence parfaitement saines, p. 737.

KAMIKER: Gestation et voix urinaires supérieures, p. 738.

MUSIL et SKANSKIS: Sur la présence d'inclusion épithéliale dans l'épithélium de l'urètre chez la femme et sur son rapport avec la gonorrhée chez la femme, p. 740.

N° 28, 15 Juillet.

PAERSEL: Anatomie pathologique de l'hypophyse, p. 749.

NEPP: Diagnostic hémato logique précoce de la fièvre typhoïde, p. 750.

SPITZKY: Injection de « Vogan » dans le traitement de la maladie ulcéreuse, p. 753.

BOLLER: Thérapie de l'obésité, p. 757.

KRAUL: Hématomètre dans une corne isolée comme cause d'un kyste liquide endométrioïde et d'une fistule abdominale menstruelle, p. 759.

UEBELHÖR: La chirurgie du système nerveux sympathique de l'appareil urinaire, p. 760.

MISEREGGER: Nouvelles données des recherches sur le cancer par la coloration à l'argent de Klein, p. 763.

N° 29, 22 Juillet.

WEINER: Les réactions de la grossesse, p. 773.

FLISCHACKER et SCHNEIDER-WALDHEIM: Thérapie intraveineuse par le Fer-acide ascorbique, p. 776.

KLANG: Scarlatine et diphtérie dans la basse Autriche, p. 780.

HABITZTHEODOROU: Sur l'Ichtyosis hystrix et l'Ichtyosis congenita grecs, p. 783.

WOLLECK: Traitement de l'inflammation purulente de la plèvre dans l'enfance, p. 783.

CIMCOA et MUNTZAU: Sur la présence de stérils dans les boues de Stobor et Somesini, p. 787.

V. VILAS: Pour éviter les erreurs de diagnostic dans la tuberculose pulmonaire, p. 787.

FRISCH: Recherche sur le pouvoir oxydant du sang dans l'hypersensibilité à la lumière, p. 791.

[41] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Sellersgasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 88, n° 26, 25 Juin 1938.

LAUDA: Les cirrhoses du foie, p. 709.

PELNER: L'ulcère de l'estomac entité de l'homme, p. 711.

KASSAY-FARKAS: Herpès zoster et varicelle, p. 715.

KREIBERG et BRUTHER: Thérapie de constitution dans l'eczéma, p. 716.

SCHOTTER: Guiso en pantalón (une anomalie de la musculature), p. 718.

FISCHER: Le « léilant » dans le cas de succès insuffisant de la gangliectomie lombaire dans les troubles de circulation à un stade avancé, p. 724.

LITVYCKI et NODDGI: Mécanisme d'action de l'eau amère de Hunyadi Janos sur la vésicule biliaire dans les maladies du foie et des voies biliaires, p. 726.

N° 27, 2 Juillet.

WESSLEY: Thérapie des maladies inflammatoires du tissu conjonctif du cou, p. 737.

LAUDA: Les cirrhoses du foie (fin), p. 741.

SCHUSTER: Radiodiagnostic de l'estomac et de l'intestin, p. 745.

MINNBERG: Traitement de l'hypertension et de ses troubles par le « Viscum-Osmosol », p. 757.

STRASCHKE: Nourriture tonique « Toninuel », p. 758.

N° 28, 29, 11 Juillet.

BOLLER: Sur l'activité éloignée de l'estomac dans l'organisme humain d'après les données physiologiques et pathologiques, p. 769.

KREIBERG: Maladie du sang et cil, p. 772.

SEIFFERT: Traitement de la constipation, p. 773.

REYNER: Plastie du lobe de l'oreille, p. 774.

BORAK: Insuffisance surrénale aiguë et son traitement par les extraits de surrénale, p. 775.

PELNER: Ulcère de l'estomac (fin), p. 777.

VAN VOORVELD: Action de la peau et immunisation spécifique dans les infections chroniques, p. 792.

WANDERER: Traitement de la syphilis par le « revival », p. 797 (Hs. et S.).

N° 30, 23 Juillet.

GLASER: Hygiène pendant la guerre, p. 805.

VON BAILER: Nouvelles observations dans le traitement par le « rubropion » en tuberculose chirurgicale, p. 808.

VON FRIEDRICH: Douleurs gastriques après traitement par l'histamine, p. 811.

LAUDA: Herpès et varicelle, p. 813.

SCHNEIDERBAUR: Emploi du « versulf » dans les maladies internes, p. 821.

SCHAFERBILIG: Emploi de résine en thérapie, p. 822.

GANGHANI: Radiodiagnostic en médecine sportive, p. 829.

[42] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro : dollar 0.30.

An. 25, n° 19, 11 Mai 1938.

PSCHICHT: Iliothoplastie, résultats vingt-cinq années après l'opération, p. 897.

SCHTENGART: Le facteur hypophysaire dans la stérilité, p. 901.

ROSNA: La radiologie de l'œsophage dans le diagnostic des affections cardio-vasculaires, p. 905.

N° 20, 18 Mai.

DIEZ: La physiologie de la douleur vue par un chirurgien, p. 911.

MALANCO: Puerfros, p. 948.

HEURER: Relation entre les opérations de Halban et de Heine, p. 956.

CAHNERA: Tuberculose papulonécrotique, p. 957.

ROSNA: La radiologie de l'œsophage dans les affections cardio-vasculaires (suite), p. 959.

N° 21, 25 Mai.

HANOS: Le facteur psychogène en gynécologie, p. 987.

HEURER: Hormone sexuelle masculine, méthode d'extraction, essai de dosage, p. 992.

REY: Les colonies de vacines, p. 994.

MONTENI: Y a-t-il transformation des dérivés barbituriques en acide cyanhydrique dans le cadavre en putréfaction? p. 999.

ROSNA: Radiologie de l'œsophage et maladies cardio-vasculaires (fin), p. 1012.

N° 22, 1<sup>er</sup> Juin.

MARANON: Nervi et sécrétions internes, p. 1033.

AZARREZ: Pneumothorax spontané bilatéral simultané et emphysème médiastinal, p. 1037.

GULLYADINO, NANTRETI et BELLEVILLE: Abcès du poudron. Deux cas traités par le lavage du poudron, p. 1034.

ROFFO: L'oxyde de carbone dans le sang des fumeurs, p. 1059.

TERANDEZ: La prophylaxie buccale de la mère et du nourrisson, p. 1065.

MILLAS et NERSELO: Occlusion trachéale par ascaris, p. 1070.

N° 23, 8 Juin.

BOLNBERG et BOLLER: Vértébrés sans vésicule biliaire, p. 1079.

FINCHETTO: Progenia, son traitement chirurgical, p. 1087.

ZOBIRMAN: Facteurs véritables et facteurs perturbateurs de prophylaxie sociale et sexuelle, p. 1092.

VON GROLMAN: Nouvelles observations sur la choriorétinite centrale séreuse, p. 1097.

IMAZ: Le danger de la présentation céphalique chez la primipare, p. 1102.

N° 24, 15 Juin.

LADANCO: L'obésité dans les vingt-cinq dernières années, p. 1123.

ROSSI, COZZI, INZINI et LANARO: Contribution à l'étude des réactions différentielles entre les anions chromés et bichromés, p. 1136.

PERRE et MARINO: La maladie paratraumatique, p. 1140.

# BIOLACTYL

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE

## FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS

*Culture liquide.* . . Boîtes de 10, 6 et 2 flacons.*Culture sèche* . . . Étui de 60 comprimés.

### INDICATIONS :


*Usage médical :* Infections intestinales. Diarrhées putrides.  
Troubles digestifs.

**POSOLOGIE.** — 1 flacon par jour (1/2 flacon avant chaque  
repas, dans de l'eau sucrée).  
1 cuillerée à café avant chaque biberon.

*Usage chirurgical et gynécologique :* Bouillie lactique (lactose  
et Biolactyl) pour pansements des périnées et des plaies.

**LABORATOIRES FOURNIER FRÈRES**
**7, RUE BISCORNET — PARIS**

———— Téléph. : DID. 86-45 (5 lignes groupées) ————



toute une équipe au secours des  
**GLANDES DÉFICIENTES**  
 Tous les troubles endocriniens  
 de l'Enfant,  
 de l'Adulte,  
 du Vieillard.

4 x 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

# BIOGENOL

## ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSÉNIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Echantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR  
 GRANULÉ  
 AMPOULES  
 GOUTTES ARSÉNI  
 GOUTTES PHOSPHO  
 CACHETS

DOMANO: Abandon et vagabondage des mineures, p. 1143.  
 INAZ: Dangers de la présentation céphalique (fin), p. 1150.  
 FERNANDEZ: La disparition du système dentaire caduque et sa transcendance, p. 1158.

[43] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. 50 belges.

An. 48, n° 35, 3 Juillet 1938.

LAMBIN: Le diagnostic des leucémies aiguës, p. 1156.  
 BOUDARD: Épidémiologie et prophylaxie de la spirorhétose léfro-hémorragique ou maladie de Weil, p. 1163.

SCHOCKAERT et LAMBILLON: Quelques considérations complémentaires au sujet de l'action de l'écral après raché-anesthésie, p. 1178.

N° 36, 10 Juillet.

GILBERT: Quelques solvants volatils industriels toxiques, p. 1189.

ROUFFANT-MARIN: Cloisonnement du petit bassin ou plutôt exclusion du petit bassin de la cavité abdominale, p. 1203.

N° 37, 17 Juillet.

BOUDET: Les facteurs de croissance des microbes, application à la préparation de l'anatoxine diphtérique, p. 1220.

BERGLIN: Le dosage des hormones gonadotropes dans l'urine, p. 1226.

N° 38, 24 Juillet.

BAILEY et RECTOR: Particularités des tumeurs intra-céphaliques chez l'enfant, p. 1233.  
 VARADY: Noyau d'ossification du processus carotéide chez un nouveau-né, p. 1265.

N° 39, 31 Juillet.

PERIER: Pathogénie et traitement des dilations congénitales des voies urinaires, p. 1278.

MASSON-VERMOREL: Méninçite à streptocoques traitée au rubizol, guérison, p. 1280.

NOLINS: Trois cas graves de dystocie obstétricale, p. 1292.

[44] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 2 fr. belges.

An. 91, n° 27, 2 Juillet 1938.

BOITTE: Le métabolisme de l'our dans la clinique chirurgicale, p. 838.

DERIVANS: Luxation-fracture de la colonne cervicale, p. 859.

GARNIER et BASTIEN: Sur un cas de maladie de Gaucher. Rectification, p. 863.

N° 28, 9 Juillet.

HUSTIN: Répercussion des opérations chirurgicales sur le cœur d'après les renseignements fournis par un indicateur de la fréquence des battements cardiaques, p. 865.

FALLAS: Ostéomyélite des os plats du crâne après sinusite frontale, p. 872.

LORTHOIN: Ostéite tuberculeuse de l'ischion, p. 888.

N° 29, 16 Juillet.

GESLER: Un aspect particulier de l'avitaminose B<sub>1</sub> en clinique, p. 896.

MORELLE, NOLINS et NORMAN: Valeur de la sédimentation globulaire dans le diagnostic des affections chirurgicales aiguës de l'abdomen, p. 901.

LAMBERT et DANIELLE: Cysticercose du 4<sup>e</sup> ventricule. Étude anatomique, p. 909.

N° 30, 23 Juillet.

BUTEL: Stéatorrhées chroniques, p. 929.

ZONCHIERRE: Trois tumeurs iliaques droites peu fréquentes, p. 937.

DESTRE: Quelques cas de diverticule du duodénum, p. 948.

N° 31, 30 Juillet.

VAN DOOREN et JOFFE: Étude de la vitesse sanguine par l'effort, p. 965.

VAN DEN WOLLENBERG: Kyste suffoquant du larynx, p. 979.

VIGONI: Au sujet de 120 cas de blennorrhagie traités par le para-amino-phénolsulfamide, p. 992.

[45] *L'Union Médicale du Canada* (396, Est blvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro : dollar : 0,50.

T. 67, n° 7, Juillet 1938.

PIESSINGER: Foie et système nerveux, p. 679.

MARIN et LEBLOND: Étude comparative de trois agents pyrogènes, p. 688.

SMITH: La cholécystectomie ou cholécystostomie. A propos de 10 cas personnels, p. 691.

LEFRANÇOIS: Considération sur 2 cas de plaies par balle du gros intestin, p. 698.

RENAUD: Les indrites cervicales, p. 703.

PINARD: Nouveaux résultats thérapeutiques dans les tuberculoses cutanées et dans la lèpre avec certains extraits pancréatiques, p. 715.

SAUCIER: Prophylaxie de la poliomyélite, p. 717.

CHARBONNEAU: Traitement précoce de la poliomyélite, p. 719.

BOLDUC: Contrôle sanitaire du lait à Montréal, p. 724.

LIAN et SIGURET: Traitement de la néphrite mercurelle, p. 730.

FERREL et GIRARD: Difficultés des traitements préventifs de la syphilis, p. 731.

[46] *The Chinese Medical Journal* (41, Tzeping Road, Shanghai). — Prix : 1 dollar 60.

V. 53, n° 5, Mai 1938.

CHU et LIN: Efficacité de la vitamine A administrée par voie parentérale dans la déficience en vitamine A. Étude clinique de 9 cas, p. 413.

WU et MA: Réaction de Dick et immunisation active contre la scarlatine par toxoïde parmi les écoliers, p. 427.

KWAN et CHAO: Plaie du cerveau par coup de fusil, p. 439.

WANG: Tumeur en azote totale du suc gastrique normal et pathologique, p. 441.

PANG: Étude bactériologique d'un vibron ressemblant au choléra isolé du sang d'un malade, p. 450.

SHUI et HSUNG: Traitement de la gonorrhée par le sulfanilamide, p. 455.

CAMPBELL: Schistosomiase et maladie de Banti, p. 459.

WALLACE et WONG: Kyste dermoïde de la vessie, relation d'un cas, p. 467.

YANG et CHANG: Traitement des manifestations neurologiques de l'anémie pernicieuse, p. 469.

VON MÜNCH: Traitement des plaies par fusils en temps de guerre, p. 477.

HSICH et LU: Note sur l'opération de la cellule Carrel-Dakin à courant alternatif, p. 489.

[47] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 496, n° 1, Juillet 1938.

COULEY: Évolution des lésions du parenchyme pulmonaire dans la fibrine rhumatismale et leur rapport à la sténose mitrale et à la congestion passive, p. 1.

COULEY: Rôle de la sténose mitrale et de la fibrine pulmonaire post-rhumatismale dans l'évolution de la maladie cardiaque rhumatismale chronique, p. 11.

MERRILL, WILLIAMS et HARRISON: Siège de l'action de la substance rénale tensiogène, p. 18.

BRYAN et METZGER: La perte d'eau insensible dans le diabète insipide, p. 28.

DALLI, FEIN et LOVELOCK: Observations sur l'emploi prolongé de zinc-protamine-insuline chez les diabétiques graves, p. 28.

FREED (et collaborateurs): Altération du test de la tolérance au glucose apparaissant pendant ou après le traitement par choc de la schizophrénie, p. 36.

ROTH: Action de la benzadrine sur le mouvement ciliaire, p. 44.

ROBERTSON: Action antidote de la picrotoxine dans l'intoxication aiguë par les barbituriques, p. 46.

MINUSKINS, SMITH et WARNER: Déficience en prothrombine et tendance à l'hémorragie dans l'ictère par occlusion et dans la fistule biliaire. Action de l'ingestion de bile et de vitamine K, p. 50.

SUI et MERRITT: Dégénérescence de la moelle sans évidence réelle d'anémie pernicieuse. Relation de 8 cas: une autopsie, p. 57.

NOBIN: Dimensions des globules rouges dans le diabète mellitus, p. 67.

POITRE: Diagnostic différentiel de l'anévrysme traumatique et de la fistule artério-veineuse, p. 75.

BRANSTEN: Réaction de Wassermann positive dans la mononucléose infectieuse, p. 79.

CHART et COHEN: Tuberculose intestinale dans l'anthracose tuberculeuse, p. 83.

SOLEY, LAGRE et LOCKART: Influence de la déficience en chlorure de sodium sur l'acidité gastrique, p. 88.

HEIST et STOUSE: L'origine des facteurs émotionnels chez la femme enceinte normale, p. 95.

ALLAN, MYER et WILLIAMS: Méninçite à pneumocoques: guérison. Relation de 3 cas, p. 99.

[48] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphia).

V. 108, n° 1, Juillet 1938.

FEUER et NOGE: La perte de poids insensible chez les opérés, p. 1.

NEUBER: Excision de la veine axillaire dans l'opération radicale pour cancer du sein, p. 15.

WHITT: Remingtonothérapie post-opératoire dans le cancer du sein, p. 21.

PRESENT: Ulcère peptique, p. 32.

CUTLER: Méthodes nouvelles dans le traitement chirurgical de l'ulcère peptique, p. 68.

ROGERS: Gastro-entérostomie, p. 84.

GROSSMAN: Ulcère jéjunal post-opératoire, p. 105.

ROTH-HALL: La fusion osseuse dans la maladie de Charcot du genou, p. 124.

LAUREN: Pression de la moelle osseuse au point de vue particulier de la nécrose diaphysaire massive, p. 127.

BRANDALONE: Effet de l'application directe d'huile de foie de morue sur la guérison des ulcères du pied chez le diabétique sucré, p. 141.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

# FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

**Bain oculaire**  
**OPTRÆX**



**DÉCONGESTIF  
ANTISEPTIQUE  
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

**UTILISATION :**

**À FROID**  
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**  
**FATIGUE OCULAIRE**, etc.

**TIEDI**  
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**  
**BLEPHARO-CONJONCTIVITES**  
**ORGELETS**, etc.

**PLUSIEURS BAINS PAR JOUR**

*Echantillons et Littérature au Corps Médical  
Laboratoire P. FAYEL, 16-22 rue des Orfèvres, PARIS, 5<sup>e</sup>*

**POUR LE TRAITEMENT  
DE TOUTES AFFECTIONS  
à STREPTOCOQUES  
et à STAPHYLOCOQUES**  
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC.



**arapal**

**POMMADE NON GRASSE  
RICHE EN ANTIVIRUS**  
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE  
H. VILLETTE, Pharmacien  
431 Rue Camborne, PARIS-15<sup>e</sup> • Vagite 11-23

## LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET  
DE LEURS APPLICATIONS  
À L'ART & À L'INDUSTRIELes abonnés à la *Presse Médicale* bénéficient  
d'un tarif spécial d'abonnement à  
"LA NATURE"

FRANCE . . . . .	90 fr. au lieu de 440 fr.
ÉTRANGER, tarif I . . . . .	440 fr. — 430 fr.
— tarif II . . . . .	430 fr. — 450 fr.
BELOQUE et LUXEMBOURG . . . . .	405 fr. — 425 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1<sup>er</sup> de chaque mois.MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAINPARAIT LE 1<sup>er</sup> ET LE 15 DE CHAQUE MOIS

Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

# NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth  
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

:::

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ &amp; F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

[49] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 61, n° 6, Juin 1938.

LUDWIG et CHAUVIN : Insuffisance rénale expérimentale produite par néphrectomie partielle (communications IX et X), p. 847.

COTTA : Diminution et forme du cœur dans l'hypertension. Etude électrocardiographique de 200 cas, p. 850.

POIRIER et LAFAY : Goitre exophtalmique : Rapport entre la iodémie et la durée antérieure des symptômes dans 305 cas, p. 875.

GRAFFITA, JEFFERS et FRY : Œdème papillaire associé à une hémorragie sous-arachnoïdienne. Etude clinique et expérimentale, p. 880.

WALSH et MAYER : Coexistence de la bronchectasie et de la sinusite, p. 890.

PARKS : Anévrisme de l'artère innominée, p. 898.

SCHUCK et MILLER : Adaptation de l'œil à l'obscurité et réserve en vitamine A chez l'adulte jeune, p. 910.

WABE et MATTHEWS : Sporotrichose bilatérale du sein. Relation d'un cas, p. 916.

[50] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 36, n° 6, Juin 1938.

RIX et GERSCHKTER : Tumeurs de la colonne vertébrale avec considérations sur le sarcome de Ewing, p. 899.

BOWMAN : Ligation costale du point de vue de la chirurgie thoracique, p. 940.

FLANNERY : L'appendicite au Jameson Memorial Hospital », p. 977.

WOODHILL : Entérostomie modifiée double (Mickulicz dans le traitement chirurgical radical de l'intussusception chez l'enfant), p. 989.

DOUBILET et COLP : Rapport arides biliaires-cholestérol chez l'homme et dans la bile du chien, p. 998.

Revue de la chirurgie urologique, p. 1019.

[51] *The Journal of the American Medical Association* (538, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 410, n° 25, 18 Juin 1938.

ALBERT : Importance de la restauration de l'appareil sanguin dans les fractures du col du fémur, p. 2045.

SINGER : Psychoses et système nerveux central autonome, p. 2049.

SHARPE et DAVIS : Réactions graves consécutives à la transfusion dans l'ictère hémolytique. Relation de 2 cas, p. 2058.

EBENSTENT : Tumeurs malignes multiples primitives, p. 2056.

KAPLAN : Thrombose de la veine axillaire. Relation de 5 cas avec considération sur l'étiologie, la pathologie et le diagnostic, p. 2059.

ROCHMIT et SYDENSTRICKER : Acide nicotinique dans la prévention de la pellagre (note préliminaire), p. 2065.

HARRISON, SHELTON et CARPENTERS : Césarisme post mortem, délivrance de deux jumeaux vivants, p. 2066.

SMITH et PRIESTLEY : Tumeur de la paroi abdominale provenant d'une aiguille de pin avalée bien des années auparavant, p. 2067.

MAC FARLAN : Les acoustiques du stéthoscope, p. 2068.

KING, LESLIE et BYRNE : Saturation oxygénée du sang natif dans la cyanose par sulfanilamide, p. 2069.

MOULNER et KASPER : Epidémie d'ictère à Detroit, p. 2069.

SINAVENOS : Appareil pour extension et flexion du doigt, p. 2070.

GLASSER : Un cas de *Polycythemia vera*; apparition familiale de l'hémophilie et traitement par phénylhydrazine, p. 2071.

BESSEY et WOLBACH : Physiologie et pathologie de la vitamine A, p. 2072.

N° 26, 25 Juin.

ROGOFF et MARGIS : Rôle supposé de la surrenale dans l'hypertension; recherches expérimentales, p. 2127.

RIVERS et FERREIRA : Fréquence et causes de la dysphagie alimentaire à tous les âges. Analyse de 4,223 cas, p. 2132.

LORSEN : Réaction cutanée à l'histamine comme test de la fonction nerveuse périphérique, p. 2136.

PORTES : Diarrhée récidivante par organismes dysentériques, p. 2138.

BUSTOL : Conditionnement de l'air et hygiène industrielle, p. 2142.

CLOPPER : Maladie de Weil. Relation d'un cas chez un pêcheur, p. 2143.

KOTZ, DOTH et RYON : Idiosyncrasie à la paraldéhyde, p. 2145.

CHRISTOPHER et MONROE : Tophi du talon, p. 2149.

ANDERSON : Suction nasopharyngée continue dans le traitement de la poliomylélite de type bulbaire, p. 2149.

BULLS : Chimie de la vitamine D, p. 2150.

V. 411, n° 1, 2 Juillet.

PIERLES : Soins et traitement de la paralysie cérébrale, p. 1.

THANK, VINCIG et PAUL : Virus de la poliomylélite dans les selles chez l'homme, p. 6.

MOORE, LAMAN et BECK : Absorption cutanée des hormones, p. 11.

BREDECK, BROWN, HUMPHREYS, MC KARDEN et SPECTOR : Nouvelles études sur le virus de l'encéphalite épidémique de Saint-Louis (1938), p. 15.

NONLAND, KOZNIK et MC KELLAN : Ictère par hémostase dans la syphilis. Relation de 32 cas, p. 19.

WHITTAKER et PEMBERTON : Occlusion vasculaire ischémique, p. 21.

DEBARS : Une pluie de spores de champignons, p. 24.

NEWMAN : Dermatite provoquée par le diéthylène-glycol dans le tabac, p. 24.

N° 2, 9 Juillet.

MILLER : Quelques problèmes non résolus de la tuberculose, p. 111.

CUTLER, LASH et WILDER : Concentrations du chlorure de sodium et potassium dans l'urine et le sang, leur importance diagnostique par rapport à l'insuffisance surrénale, p. 117.

RECHER : Réactions toxiques mortelles associées à l'anesthésie au tribrométhanol, p. 122.

ALDRICH, STOKES, KILLINGSWORTH et MC GUINNESS : Saignement sanguin comme diurétique dans le traitement de la néphrose, p. 129.

BUSCHER, FISCHER, DAVIS, PORTER et VOLKE : Facteurs dans les morts néonatales, p. 134.

MYERS et PERRY : Signification du test positif d'exclusion de Kline non confirmé par le test de Kahn ou le test de Kolmer, p. 142.

SKERL : Prévention de l'ophtalmie hémorragique chez le nouveau-né, p. 143.

CLAUSEN : Pharmacologie et thérapie de la vitamine A, p. 144.

N° 3, 16 Juillet.

JOHNSON : Recherche clinique en pratique privée, p. 215.

BAOON et GILBERT : Sièges de métastases du carcinome de l'anus du rectum et du côlon sigmoïde, p. 219.

TROLAND et LEE : « Thrombocytopen » : Une substance extraite de la rate de malades présentant un purpura thrombocytopénique idiopathique, laquelle réduit le nombre des plaquettes sanguines, p. 221.

WELCH, NEWORTH et MICKLE : Emploi de la sulfanilamide dans le diagnostic et le traitement des brucelloses, p. 227.

MENVILLE : Le pyélogramme latéral considéré comme diagnostic dans l'abcès périnéphrétique, p. 231.

BOYD et WILSON : Parenchyme rénal remplacé par du tissu fibreux ou graisseux, p. 233.

CAMPBELL et GOITSCHALL : Ostéome du sinus frontal et pénétration du ventricule latéral avec pneumocephalus intermittent, p. 239.

FREEDMAN : Fracture du canal optique, cause d'une atrophie optique, p. 241.

O'KANE : Télangiectasie multiple héréditaire avec épistaxis. Méthode de traitement, p. 243.

MUSSELL : Vitamine A. Méthodes d'essai et sources dans les aliments, p. 245.

[52] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (534, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 67, n° 1, Juillet 1938.

ZELENY-BAUDENCKER et BAUMENCKER : Electro-coagulation de 400 cas d'érosion cervicale. Etude photographique, p. 17.

LIBERTHAL : Tuberculose rénale. Développement des lésions rénales, p. 26.

LEWIS : Plaques non fréquentes dans la radiographie des reins, p. 38.

SEVO et STASSMAN : Fécondité et stérilité après grossesse extra-utérine, p. 46.

JAMESON : Tuberculose rénale chez les phisiques, p. 56.

JACKMAN et BARGEN : Influence de divers antispasmodiques sur l'intestin de l'homme, p. 63.

CUTLER et ZOLLINGER : Procédé chirurgical de la thyroïdectomie totale, p. 69.

WONG : Traitement chirurgical de la main infirme de longue date, p. 73.

PURSTOW : Variations de la pression intra-choledochienne après cholecystectomie, p. 82.

KAMP, DES MOINES et LOWE : Hématome « subdural », p. 87.

BAUTON : Réduction des fractures-luxations des vertèbres cervicales par traction squelettique, p. 94.

CHISE : Opération radicale du sein, p. 97.

LEVINTHAL, LASH et GREENMAN : Hémorragie du carcinome du col; contrôle par ligature extra-péritonéale des artères hypogastriques, p. 102.

OBRIER et BARN : Transposition du brachial antérieur, faiblesse du triceps, p. 105.

KRETSCHMER : Ostéome paracanal rétro-péritonéal, p. 103.

TAYLOR : Amputation du moignon dans la gangrène artériocirculatoire, p. 114.

BARTLETT : Corrélation du procédé opératoire et des facteurs mécaniques, p. 118.

SPEDER : Spondylolisthésis, p. 123.

BOYER : Le pus, l'ennemi amical, p. 124.

[53] *The British Journal of Surgery* (Livr. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro : 12 sh. 6.

V. 26, n° 104, Juillet 1938.

BROOKLYN : Les réparateurs de Blanche Bay, Nouvelle Bretagne, leurs instruments et leurs méthodes, p. 1.

# PHOSOFORME

## ESTERS PHOSPHORIQUE



### BIBLIOGRAPHIE

Prof. JEANBRAU, Montpellier, BEGOUIN, PAPIN, Bordeaux : *Traité de Pathologie Chirurgicale*, 1937 — SERRALACH Julia, Estado actual del tratamiento de las curopionirritis. *Ecos Espanoles de Dermatología y Sifiliografía*, 1935, 11 521, 1935 — MERCADAL I PEYRI, Barcelona, El pH de la sangre i de la orina en las dermatosis. *Tesis Doctoral, Libreria Catalana*, 3, Ronda de Sant-Pere, Barcelona, 1934 — BING (Prof) Bâle, Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 1932 — CAVALIE (Prof) Bordeaux, Sur l'évolution de la calcification des dents. *Phare Médical de Paris*, mars 1932 — EPSTEIN, Genève, Tentative de Thérapeutique du terrain asthmatique par modification de l'équilibre acide-base. Communication au Congrès International de l'Asthme, Mont-Dore, juin 1932 — ROBSON, The significance of phosphoric esters in metabolism. *The New York University Press*, 1932 — SPILLMANN (Prof), VERAÏN et WEISS, Le pH en dermatologie. *Médecine, éditeur, Paris*, 1932 — DROUET, HAMEL et VERAÏN Nancy, Observations sur malades anxieux en alcalose. Congrès des Neuro-Psychiatres, Barcelone, 1929 — REIGNON (Prof) De l'usage thérapeutique du Phosphoforme. Travail de la Clinique Médicale de Toulouse, 1929 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof) Vagotonie et alcalose. *Presse Médicale*, 29 septembre 1928, p. 1231 1928 — GERARD (Prof) Lille, Les avançades thérapeutiques du Phosphoforme dans la médication phosphorée. *Concours Médical*, janvier 1926 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof) et CORNELIUS, Le pH urinaire et le titrage des acides organiques chez les anxieux et les déprimés. *Société de Biologie*, 18 octobre 1924.




GRANULÉ

# LENIBAR

## Sulfate de Baryum à propriétés colloïdales

### BIBLIOGRAPHIE

J. MINKELSTEIN, De l'emploi du sulfate de baryum à propriétés colloïdales dans la gastrite hyperchlorhydrique et les états colitiques. (Travaux de l'Ecole de Strasbourg, 1936).



POUDRE



ADULTES

# OXYLEÏNE

## Sulfate neutre d'Oxyquinoléine

### BIBLIOGRAPHIE

ACKERMAN Armin. — Die Trichomonas vaginalis-infektion. *Dermatologische Zeitschrift* 1935, 1 71, p. 132-137.  
CHAVATTE Michel-Louis — Recherches expérimentales et cliniques sur le sulfate neutre d'oxyquinoléine. Sa valeur antiseptique en regard de sa faible toxicité. Ses applications thérapeutiques. Thèse de Doctorat vétérinaire, 1933.  
FOURNEAU E. de l'Institut Pasteur, et BOVET D. — Les antiseptiques urinaires. Rapport présenté au Premier Congrès Français de Thérapeutique, Paris, octobre 1933.  
WEICHARDT — Sur l'augmentation des anticorps par l'oxyquinoléine. *Klinische Wochenschrift*, 3 septembre 1929 n° 36, p. 1669.  
EL KOUSSI Paul — Sur quelques arômes dérivés de l'oxyquinoléine. Thèse de Doctorat, Lille, 1937.



ENFANTS

# SALYSERUM

## Médication salicylée avec anesthésie locale



LABORATOIRES DROUET ET PLET — RUEIL-MALMAISON

OLIVIER: Reconstruction intrathoracique de la portion basse de l'œsophage: note sur un cas non heureux, p. 10.  
 BAKELDT: Pathologie et traitement de la luxation récidivante de l'articulation de l'épaule, p. 23.  
 RAY et TRUBERT: Actinomycose primitive du sein, p. 30.  
 HUGHES: Aspects gastroscopiques normaux et pathologiques, p. 35.  
 BLAUVELT: Fistules pleuro-œsophagienne dans l'omphale, p. 46.  
 BENTON, CHARTERIS et URGES: Thyroïdite de Riedel et son traitement par le radium, p. 54.  
 TURNER: Ostéomyélite infectieuse aiguë de la colonne vertébrale, p. 71.  
 BOWSEMAN: Traitement de l'épithélioma par glycérine intra-artérielle, p. 86.  
 LEBLANC-GHEES, BLOUET et RABAN: Plasmocytome de l'os iliaque, p. 90.  
 SALSBURY: Le nerf de l'*extensor carpi radialis brevis*, p. 95.  
 FYRAT et POWWEATHER: Calculs urinaires développés chez les malades couchés, p. 98.  
 WEBSTER: Périodicité dans le cancer et dans diverses affections néoplasiques (450 cas), p. 113.  
 HENDERSON: Les méningites basaux antérieurs, p. 124.  
 EDWARDS: Tumeurs du poulmon, p. 166.  
 CHITTY: Un cas de polype œsophagien lié à une tumeur d'une glande thyroïde accessoire, p. 193.  
 MOORE: Accident rare du doigt, p. 198.  
 GRACE: Diverticulis isolée primitive de œcum, p. 200.  
 JEMSON et SLEISNER: Carcinome de l'estomac et du rectum chez le même malade, p. 201.

[54] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh. 8.

N° 4042, 25 Juin 1938.

FRASER: Aspects cliniques de la transmission par l'acetylcholine des réactions de l'influx nerveux, p. 1849.  
 JONES: L'esprit inconscient et la pratique médicale, p. 1354.  
 RICKARDS: Rupture utérine consécutive à la césarienne, p. 1350.  
 COLE: Les complications nerveuses de la rougeole, p. 1360.  
 MORTON, EVINE et EDSWORTH: Traitement de la méningite méningococcique par la sulfanilamide, relation de 3 cas, p. 1363.  
 SUREPLY: Schizophrénie chronique avec rémission consécutive à une crise épileptiforme spontanée, p. 1364.  
 TROGART: Méningite grippale traitée par « solu-septine » et ponction lombaire; guérison, p. 1365.  
 BIERER: Empoisonnement par l'aspirine, p. 1365.  
 EXNER: Urgence dentaire en pratique générale, p. 1376.  
 N° 4043, 2 Juillet.  
 MACRAY et SCOTT: Traitement de l'apoplexie par infiltration à la novocaïne du ganglion étoilé, p. 1.  
 GIBSON: Indispositions banales des pieds, p. 5.  
 BONNY, DOX et MC LENNAN: Facille tétanique isolé d'une cicatrice dix ans après une attaque de tétanos post-opératoire, p. 10.  
 HALLIDAY: Fréquence accrue des affections « psychosomatiques », p. 11.  
 ROWLANDS: Fréquence saisonnière de la fièvre rhumatismale en Angleterre, p. 15.  
 CLIMAN et PARFITT: Traitement de la schizophrénie, p. 17.

DOODS et MAIZELS: Hydronephrose massive et grossesse, p. 17.  
 WATSON JONES: Blessures de la région de l'articulation de l'épaule (I. Blessures des tendons et de la capsule), p. 29.

N° 4044, 9 Juillet.

WALKER: Contrôle de l'hypertrophie de la prostate et son traitement, p. 53.  
 VAUGHAN: Anémie et tube gastro-intestinal, p. 57.  
 ANDERSON: Nouvelles observations sur la benzadrine, p. 60.  
 PARISH: L'emploi d'extraits placentaires dans l'épidermie de rougeole, p. 65.  
 COLLEY: Une femme aveugle de naissance recouvre la vue à 22 ans, p. 67.  
 FRAENKEL: Sulphonamide pour méningite méningococcique, p. 70.  
 SCHWARTZ: Un cas de méningite à streptococcus, p. 70.  
 WATSON JONES: Blessures de l'épaule (suite: os et articulation), p. 80.

N° 4045, 16 Juillet.

HOLMES: Intégration cérébrale des mouvements oculaires, p. 107.  
 HANDLEY: Mastite chronique et cancer du sein. Histoire de 5 sœurs et d'une même famille, p. 113.  
 MC GREGOR: Saignements utérins dysfonctionnels traités par progestérone, p. 116.  
 BRIDGEMAN: Abcès de Brodie et son diagnostic différentiel, p. 119.  
 GREENBERG: Fœtus parasite enlevé avec succès par voie chirurgicale, p. 123.  
 BAYNES: Thrombose cérébrale récidivante; guérison, p. 124.  
 DU PUI: Traitement orthopédique d'un strabisme externe de 35° chez une femme de 30 ans, p. 124.  
 MC MURRAY: Fractures de la diaphyse et de la région subcapitale de l'humérus, p. 131.

N° 4046, 23 Juillet.

LINDSAY: La profession et le public, p. 163.  
 COLLIDGE: Traitement du carcinome du pharynx et du larynx et ses résultats, p. 167.  
 BROWNE: Diagnostic des testicules non descendus, p. 168.  
 HOBSON: La rougeole; la conduite au cours d'une épidémie d'école, p. 171.  
 WARD: Prostectomie diathermique subvésicale, p. 175.  
 HUBBLE et SCHOFFERDILL: Rupture de l'utérus au cours de la grossesse, p. 177.  
 STRAHLER et WISNART: Septicémies simulant purpura, anémie streptococcique et staphylococcique; guérison, p. 178.  
 WOODS: Fractures simultanées des deux os du poignet, p. 179.  
 PETCH et BEST: Jumeaux « locking », p. 179.  
 HIGGS: Blessures de l'articulation du coude, p. 180.

[55] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 235, N° 5901, 25 Juin 1938.

LISTER: Histoire naturelle des nevi framboises, p. 1429.  
 ROBERTSON: Pression intra-oculaire dans l'œdème néphrosique, déductions se rapportant à la nature de l'humour aqueux, p. 1435.  
 NEUSTÄTER: Influence des conditions sociales misérables sur le développement des névroses, p. 1436.  
 HART: Leucémie lymphatique aiguë dans l'enfance, p. 1441.  
 CAMPBELL et BEST: Production de diabète chez le chien par extrait du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1443.

JERSLID: Propriétés thérapeutiques de la vitamine P dans le purpura de Schönlein-Henoch, p. 1445.

N° 5992, 2 Juillet.

GRAHAM: Diabète mellitus. Revue des variations dans le traitement au cours des quinze dernières années, p. 1.  
 BARKS: Sérum et sulfanilamide dans le traitement de la méningite méningococcique, 113 cas, p. 7.  
 ALLOTT: Tumeur du liquide céphalo-rachidien en sulfanilamide au cours du traitement de la méningite méningococcique, p. 13.  
 EVANS et CARTER: Traitement de la pneumonie par le 2-(p-amino-benzène-sulphon-amido)pyridine, p. 14.  
 ARTHUR: Rupture d'une cicatrice de césarienne traitée par simple drainage et suivie de grossesse, p. 18.  
 CHUCKERHANE: Coqueluche ou pertussis, p. 33.  
 FOX et LLOYD: Convalescence au bord de la mer, p. 37.

N° 5993, 9 Juillet.

GRAHAM: Diabète mellitus (suite), p. 62.  
 CLARKSON: Traitements modernes des varices veineuses, p. 69.  
 YOUNG: Vésic irritante de la cervicite chronique, p. 73.  
 FLEMING: Action antibactérienne *in vitro* du 2-(amino-benzène-sulphon-amido)pyridine sur les pneumocoques et sur les streptocoques, p. 74.  
 BOSTROM et WILLIAM OLSON: Thrombose de la veine centrale de la rétine traitée avec succès par l'héparine (second cas), p. 78.  
 PARKENHAM WALSH: Les sulfonamides dans le paludisme, p. 79.  
 GRISKE: Action du propionate de testostérone sur la pression sanguine, p. 79.

N° 5994, 16 Juillet.

GRAHAM: Diabète mellitus (suite), p. 121.  
 HOLMAN: Appendicite aiguë traitée par l'opération; record de 1.200 cas, p. 126.  
 ALHO: Appendicite aiguë. Etude de 400 cas consécutifs traités par l'opération immédiate, p. 127.  
 SOLANET et BEST: Héparine et thrombose coronarienne. Expérimentation animale, p. 130.  
 BEEHAN et MURDOCH: Nécrose *post partum* du lobe antérieur de l'hypophyse; action des grossesses suivantes, p. 132.  
 THOMPSON: Apparence soudaine de sénilité après un accident, p. 135.  
 MC GALLUM et FINLAY: Expériences de chimiotaxie sur le virus de la lymphogranulomatose chez la souris, p. 137.  
 KATNER: Intumescences multiples produites par *melanocenta* secondaires, p. 139.  
 CAMERON: Hernie dans la fosse iléo-caecale de Hartmann, p. 140.

N° 5995, 23 Juillet.

LINDSAY: La profession et le public, p. 179.  
 MOUTAT: Reconstruction d'un canal biliaire sur un tube de caoutchouc, p. 181.  
 ROFFO: Action d'un hydrolysant de muscle strié sur les tumeurs malignes, p. 184.  
 EVANS: Dysenterie par bacille dysentérique de Schmitz. Première épidémie reconnue en Angleterre, p. 187.  
 MC GARG: Variations individuelles de la réaction vis-à-vis d'une température élevée, p. 190.  
 JACOBY et KEATS: Méthode simple de bronchographie chez l'enfant, p. 191.  
 NOBLE: Action des substances œstrogènes synthétiques sur la croissance corporelle et sur les glandes endocrines chez le rat, p. 192.  
 PAYNE: Le vomissement chez l'enfant diabétique, p. 195.

LE  
**PARAGERM**

EST

LE MEILLEUR COLLABORATEUR DU MÉDECIN

POUR

**PRÉVENIR ET COMBATTRE LES ÉPIDÉMIES**

Il permet l'application, en présence des malades, du **Décret du Ministère de la Santé Publique**, en date du 16 Mai 1936, qui prescrit la désinfection, dite continue, en cours de maladies contagieuses.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

aux **Établissements L. D. P.**  
(Laboratoires du Paragerm et de Produits Chimiques)

151, avenue de Neuilly, NEUILLY-s/-SEINE (Seine)

6 à 8 ovoïdes par jour



ÉCHANTILLONS & BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE

**CHOLÉOKINASE**

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE  
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE  
de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire  
DE LA LITHIASE BILIAIRE

LABORATOIRES DU DOCTEUR PIERRE ROLLAND ET DURET & RÉMY RÉUNIS  
15, RUE DES CHAMPS - ASNIÈRES (SEINE)

[56] *Annali Italiani di Chirurgia* (Castella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 liras.

V. 47, n° 4, Avril 1938.

GHIRONI: Premiers essais cliniques avec le cyclopropène, p. 321.

DONATI: Revue sur les lésions histologiques de quelques organes internes après ablation uni- et bilatérale de la capsule surrénale du lapin et injection de surrénale, p. 337.

SCIALI: Sur un cas de maladie de Puck traitée par opération de Brauer et de Talma associée, p. 355.

SORACE: Vaccination péritonéale et adhérences post-opératoires, p. 385.

N° 5, Mai.

TOMASSINI: Tétanos du cou, constitution encéphalique, p. 418.

BERGAMINI: L'évolution spontanée des pertes de substance de la dure-mère dans la craniotomie résécutive, p. 429.

SHOULLI: Comportement de quelques ferments après splénectomie, p. 479.

BARBIERI: L'acidité de l'opéré, facteur de l'équilibre humoral, p. 489.

[57] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, via Farini, Bologne).

V. 48, n° 4, Avril 1938.

SENGI: Contusions abdominales, en particulier celles de l'estomac et du grêle, p. 449.

BEZZA: La pancréatite aiguë reproduite expérimentalement avec les phénomènes allergiques, p. 545.

DAVanzo: Métabolisme aqueux dans les affections chirurgicales des voies biliaires extra-hépatiques, p. 578.

N° 5, Avril.

LATTEI et SANSONE: Implantation des urètres dans l'urètre après cystectomie totale (recherche expérimentale), p. 605.

CESTALI: Contribution à la tuberculose chirurgicale de l'osmoie, p. 637.

ANGUILLI: Un cas heureux de suture du cœur, blessure par balle de revolver, p. 665.

[58] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ansonio, Milan). — Prix du numéro : 15 liras.

An. 14, n° 4, Avril 1938.

BLAYNET: Technique et résultats lointains du traitement chirurgical du cancer du rein, p. 223.

LYVAGA: Contribution à l'étude de la médiastinotomie antérieure longitudinale, p. 257.

GAVINO: Autolyse du foie. Effets de l'injection hépatique hétérologique, p. 275.

INVERSI: Un cas de péritonite circumscrite après perforation du grêle par ascariades, p. 281.

N° 5 et 6, Mai-Juin.

DI MOLETTA: Comportement du squelette des membres soumis à l'immobilisation, p. 201.

BELLI: Dystopie intestinale par rotation de l'anse de Toldi, p. 351.

LAZZARINI: Les mastectomies, p. 371.

LIBERTI: Action de la 1:2-héparine sur l'extrait de tissu embryonnaire, p. 421.

BABONI: L'élimination urinaire du carbone chez les porteurs de tumeurs malignes avant et après l'ablation, p. 433.

BENDANI et PONTRANDOLFI: La gastrochromoscopie au rouge neutre dans les affections de la vésicule biliaire, p. 439.

[59] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 40, Torino).

V. 14, n° 5, Mai 1938.

DOLSI: Etiopathogénie de la sclérose multiple, p. 263.

STOPPANI: Orientation moderne de la rentgénéralogie, p. 268.

BRUZZONE et PISCARONE: Réaction de Ucko et réaction de Takata dans les affections du foie, p. 274.

DE DOMINICIS: Diagnostic des cholestésies par introduction parentérale de l'endopituitrine, p. 279.

PERUCCI: Sur une forme particulière du carcinome du pénis, p. 283.

QUARELLI: Pseudo-syndrome de Korsakoff par intoxication oxygénée, p. 288.

AUDO GIANOTTI: Sur l'emploi de la digitale, p. 289.

[60] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 liras.

An. 45, n° 6, 15 Juin 1938.

FONTANESI: Thrombose bilatérale des artères iliaques primitives chez un typhique, p. 249.

GIUPONI: La péritonite chronique encapsulée, p. 267.

ROSSI: Incision laparotomique oblique dans l'abdomen droit, p. 280.

N° 7, 15 Juillet.

DE VICTORIS-ARIONI: Le processus de réparation des fractures après exclusion fonctionnelle d'un rein. Comportement de la calcémie en rapport à l'ensemble des conditions pathologiques (étude expérimentale), p. 297.

GRONELLI: Contribution anatomo-clinique à l'étude de la torsion du cordon spermatique dans la résection inguinale des testicules, p. 322.

TORRE: Considérations sur l'élimination urétrale de la S. F. F. et de l'indice au rouge carmin dans l'urine divisée par 11 blastomystes rénaux, p. 332.

[61] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 liras.

An. 45, n° 7, Juillet 1938.

ACCORBI: Etude clinique et anatomo-pathologique sur la sclérodémie; considérations critiques sur son étiopathogénie, p. 325.

FINELLI: Reins et hypertension artérielle, p. 357.

SALMONI: Valeur des relations entre le cancer et le cholestérol pour sa prophylaxie et sa pathogénie, p. 367.

[62] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 liras.

An. 45, n° 22, 30 Mai 1938.

DI MANCO: Etude du métabolisme de l'acide oxalique dans le goitre, p. 1037.

N° 23, 6 Juin.

RONANES: Clinique et thérapie du cardio-spasme, p. 1051.

GASTAGNI: Torsion du cordon spermatique, p. 1057.

N° 24, 13 Juin.

GIASSINI: Arrêt du cœur à la fin d'une intervention. Massage direct du cœur par voie trans-diaphragmatique. Réanimation, p. 1125.

ALESSANDINI: Catarrhe chronique de l'appareil digestif, p. 1132.

N° 25, 20 Juin.

CICCIOTTO: Expérience clinique sur la thérapie du ténisme, p. 1139.

ALESSANDINI: Catarrhe chronique de l'appareil digestif (suite), p. 1172.

DAUZI: Nouvel appareil pour transfusion sanguine, p. 1182.

N° 26, 27 Juin.

D'IGNAZIO et CALABRISI: Valeur pratique de quelques réactions séro-diagnostiques de la syphilis, p. 1213.

CHALLIOL: Tabes par syphilis congénitale, p. 1216.

N° 27, 4 Juillet.

CELENTI et BINI: L'électrochoc, p. 1261.

RUGGI: Empoisonnement d'une famille par vapeur de mercure, p. 1263.

GRASSI: Note d'un médecin colonial sur le traitement de Maurice Ascoli, p. 1271.

N° 28, 11 Juillet.

CASINI: Localisations rares de l'ostomyélite aiguë par pyogènes banaux, p. 1305.

RUGGI: Un cas de fistule cholestécho-duodénale, p. 1314.

N° 29, 18 Juillet.

GRINI: Problèmes de pathologie articulaire, p. 1349.

SUPINO: Emphyème pleural métastatique, p. 1359.

BAUCE: Congestion du sang. Appareil nouveau de mesure, p. 1362.

N° 30, 25 Juillet.

SCIALI: Valeur de la « spléno-contraction chirurgicale » dans le traitement de quelques formes pathologiques splénohépatiques, p. 1369.

PROVACINI: Cancer de la prostate à symptomatologie silencieuse, p. 1397.

[63] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 liras.

An. 54, n° 15, 16 Avril 1938.

BIUNI: La réaction trans-urétrale de la prostate telle qu'elle est vue en Amérique, p. 571.

CRIGNOLLA et PIZZILLO: Aspect militaire du traitement Maurice Ascoli, p. 577.

GIANNI: Quelques rapports entre la déficience en vitamine D et la pathogénie de la lithiase, p. 579.

FERIANNI: L'hypertension artérielle isolée discutée par un chirurgien, p. 585.

N° 16, 23 Avril.

RIEDER: Névroses organiques et évaluation de la capacité de travail, p. 617.

KIRSCHNER: Traitement des névralgies du trijumeau, p. 620.

STOCKEL: Rôle social prophylactique du gynécologue, p. 625.

UMEN, STORING et POLLNER: Sucos obtenus avec un nouveau type d'insuline sans addition d'insuline, p. 632.


BRENTANO: La musculature lisse siège des troubles du métabolisme, p. 637.

KAUFMANN: Thérapie par les hormones des gommades, p. 642.

FARINE  
LACTÉE

Salvy  
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)



VERACHOL

CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE  
A BASE DE GLYCOCHOLATE ET  
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM

AUGMENTE ET FLUIDIFIE  
LA SECRÉTION BILIAIRE  
PRÉVENTIF ET CURATIF  
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE

*1 à 3 comprimés le soir  
en se couchant*

LABORATOIRES FOUGERAT  
44, Rue Chaptal - LEVALLOIS (Seine)



NEZ GORGE  
OREILLES

PHONODIOSE


LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.



Laboratoires F. LATOUR  
71, rue Douy-Delcupe, MONTREUIL (Seine)



Instruments de Précision pour la Médecine - Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

**SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY**  
avec nouveau manomètre à mécanisme indé réglable et dispositif de remise à zéro


BREVETÉ  
S. G. D. G.

**SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE**

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D<sup>m</sup> S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette  
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

**SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL**, D<sup>m</sup> S. G. D. G.  
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne  
**PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE**, breveté S. G. D. G.  
de E. SPENGLER et D<sup>r</sup> A. GUILLAUME

**STÉTHOPHONE**, D<sup>m</sup> S. G. D. G., de P<sup>r</sup> LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation



Notices sur demande.

**ÉTAB<sup>TS</sup> E. SPENGLER**

Constructeur

46, rue de l'Odéon - PARIS





# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

*freine*

*la fonction ovarienne*

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ



Le Pansement de marche

# ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

DU D<sup>r</sup> MAURY

CICATRISE RAPIDEMENT  
LES PLAIES ATONES  
ET LES ULCÈRES VARIQUEUX

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, RUE DES RONDEAUX, PARIS (18<sup>e</sup>)

## ULCÉOSINE

ARTÉRIO-SCLÉROSE - PHLÉBITE  
CHRONIQUE - VARICES  
ULCÈRES VARIQUEUX - INSUF.  
HÉPATIQUE ET RÉNALE

## ULCÉOSOL

### POMMADE

ECZÉMA VARIQUEUX SEC - PRURIGO

## ULCÉOSOL

### POUDRE

ECZÉMA VARIQUEUX SUINTANT

EPA

## ARCACHON

### Clinique du D<sup>r</sup> Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES  
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX  
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES  
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

## JUS DE RAISIN CHALLAND

ALIMENT DE RÉGIME  
HYPOCHLORURÉ - HYPOAZOTÉ  
■ ASSIMILABILITÉ PARFAITE ■

JUS DE RAISIN CHALLAND. SOCIÉTÉ ANONYME. CAPITAL : 2.000.000 FR.  
NÉGOCIANT A Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or). L. C. 9416 119

L'emploi quotidien du

# SANOGYL

Dentifrice

à base d'arsenic organique

et de sel de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

*R. Villette, Ph<sup>en</sup> 5, rue Paul Barmel, Paris 19*



# FLÉTOBIOL

A L'HUILE DE FOIE DE FLÉTAN

EXTRAIT DE MALT  
JUS D'ORANGE ET DE CITRON

**VITAMINES A . D . B . C**  
NATURELLES

**TOUTES ANÉMIES PAR AVITAMINOSE**



Le  
reconstituant  
complet

LABORATOIRE DU FLÉTOBIOL  
DARRASSE, Ph<sup>ien</sup> 13, Rue Pavée - PARIS



25  
ANNÉES  
D'EXPÉRIENCE

CONFORT  
EFFICACITÉ  
RÉPUTATION

PTOSES  
VISCÉRALES

# SULVA

**SOULÈVE  
SOUTIENT  
SOULAGE**

Les CEINTURES "SULVA"  
AVEC OU SANS PELOTES  
RÉTABLISSENT L'ÉQUILIBRE  
DES FONCTIONS DIGESTIVES

**BERNARDON**

18, Rue de la Pépinière, PARIS 8°  
Tél. Laborde 16-86 -17-35

## SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

### Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Août 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 32, 6 Août 1938.

FÉRUSSON : La meilleure façon de concevoir actuellement le traitement de la tuberculose en général et de la tuberculose pulmonaire en particulier, p. 561.

N° 33, 13 Août.

FÉRUSSON : Traitement de la tuberculose (suite), p. 575.

N° 34, 20 Août.

FÉRUSSON : Traitement de la tuberculose (fin), p. 591.

N° 35, 27 Août.

SANT-GIRONS : Notions récentes sur la pathogénie de la fièvre typhoïde, leurs conséquences cliniques et thérapeutiques, p. 615.

GIRAUD : La notion de terrain dans la vaccinotherapie, p. 619.

MUNSTER : Données récentes sur la vitamine C, p. 623.

GIRAUD : L'exploration des fonctions rénales, p. 628.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 32, 7 Août 1938.

STEVENS et GINSBOURG : L'exploration fonctionnelle de l'hypophyse, p. 2065.

LAVALÉE : Injection intra-prostatique des solutions sclérosantes, p. 2069.

FISCHER : Dans la cuisse face externe des douleurs intermittentes résistant aux moyens habituels ? p. 2070.

LACROIX : Le traitement préventif du tétanos par l'anatoxine, p. 2072.

GRONDE : Les dangers de la déshydratation et de l'acide dans les gastro-entérites toxico-infectieuses du nourrisson, p. 2073.

N° 33, 14 Août.

LIPOUTTE : Les surprises du contrôle ou l'évolution inattendue d'une tuberculose rénale bilatérale, p. 2107.

LASTERADE de CHAVIGNY : Thérapeutique par les applications locales d'huile de foie de morue, p. 2109.

FISCHER : Influence possible d'une grossesse sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 2110.

LAVALÉE : Les récentes conquêtes dans le traitement de la pneumonie, p. 2112.

N° 34, 21 Août.

TOURNER : Le prolapsus de la muqueuse urétrale, p. 2147.

CALVET : Appendicites aiguës, p. 2149.

FISCHER : Du « choc essentiel » qui parfois survient après l'accouchement, p. 2151.

N° 35, 28 Août.

GILBERT-BRIEYUS : Sur les indications de l'insuline-protamine-zinc, p. 2187.

MASSART : A propos de l'appareillage des rhumatisants chroniques, p. 2191.

LAVALÉE : Traitement de la hémorragie et de la fièvre de Malt par la fièvre artificielle, p. 2193.

PROVIER : « Métropathies hémorragiques » et trouble hormonal ovarien, p. 2194.

LAVALÉE : Electro-cardiographie fœtale, p. 2196.

[3] *Gazette des Hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 111, n° 62, 3 Août 1938.

ALBERT-WEIL : Les fondements nouveaux d'une ergothérapie nouvelle, p. 997.

N° 63, 6 Août.

MARCOULIDES : La neustration, p. 1013.

N° 64, 10 Août.

ABOULIER : La pathogénie sympathique et les caractères des réflexes, p. 1029.

N° 65, 13 Août.

DEULAFÉ : Essai de classification des inflammations localisées et non spécifiques de l'intestin grêle, jéuno-illéo-segmentaires, p. 1045.

N° 66-67, 17-20 Août.

LEVENT : Les traitements nouveaux de la démence précoce : l'insulinothérapie, p. 1061.

BARONNEIX : La pyrothérapie en pédiatrie, p. 1063.

N° 68, 24 Août.

SCHACHTER : Existe-t-il un syndrome d'hyperfonction rétro-hypophysaire ? p. 1077.

BARONNEIX : Traitement de la paralysie générale par le stovosol sodique, p. 1079.

N° 69, 27 Août.

INABA : La spécificité du virus de l'encéphalite épidermique, p. 1109.

N° 70, 31 Août.

BARONNEIX : L'hérédité de l'épilepsie, p. 1109.

BEZON : Démence précoce, p. 1111.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 109, n° 14, 25 Juillet 1938.

AMELIER : Des interventions à « tiède » en gynécologie, p. 365.

MANOU : Hémolyse cataméniales, causes et traitement endocrinien, p. 368.

N° 15, 10 Août.

TEHRANI : La kérato-conjonctivite phlycténulaire et son traitement, p. 393.

VEIL : La tuberculose de la conjonctive, p. 398.

VALLANCHON : L'ovulation en ologie, p. 401.

VIGIERE : Indications opératoires des mastoïdites, p. 404.

N° 16, 25 Août.

LANIERON : Réflexions cliniques et thérapeutiques sur 81 cas d'hyperthyroïdie, p. 421.

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 32, 6 Août 1938.

MAHON : Rein mobile, p. 513.

LARRET et LAMARE : La maladie opératoire (notre conception actuelle), p. 516.

PIESSENGER : Les angines de poitrine des sujets âgés, p. 518.

N° 33, 13 Août.

PIESSENGER : Les icères hémolytiques, p. 529.

VERMES : Erosions cervicales, p. 535.

N° 34, 20 Août.

CLAUDÉ : Clinique des maladies mentales. Présentation de malades, p. 545.

N° 35, 27 Août.

GUINOTIS : Les morts mystérieuses du foras et du nouveau-né, p. 547.

OUCHOOT et MOULE : Syphilis muette cliniquement et humoralement virulente transmissible, p. 561.

JEANNIN : De l'hypophyse en obstétrique, p. 563.

[6] *Paris Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 32, 6 Août 1938.

DUTHOT, VARENNES et PICHART : Etude radiologique du cœur sénile, p. 97.

UCKO : Le traitement du cryptorchisme par les hormones gonadotropes, p. 101.

BERNARDINI : Les icères de la lune de miel, p. 105.

UREGHA : Hypertension artérielle transitoire après un traumatisme crânien, p. 107.

N° 33, 13 Août.

PINARD et FAUVET : Névrocarynomes bleus généralisés, p. 109.

SAMUELS : Diagnostic de grossesse commençant pour le praticien, p. 110.

N° 34, 20 Août.

BULSOUTOU, CALLEGARI, MARQUE et BURLE : La fièvre ondulante dans le département de la Manche, p. 121.

YAO : La vaccination sous-cutanée au moyen d'un virus-vaccin purifié, p. 127.

# SINAPISME RIGOLLOT

*Rigollet*

**POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT** pour Usage Médical  
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : **DARRASSE, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602**

Détail dans toutes les Pharmacies.

## LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



**CRYOGENINE LUMIÈRE**  
Analgésique - Anesthésique  
irremplaçable dans les  
AFFECTIONS FÉBRILES,  
la DOULEUR, en  
SPÉCIFIQUE de  
la Grippe



**TULLE GRAS LUMIÈRE**  
Celle l'efficacité  
des PANSEMENTS  
qui sont dore DOLÉURES  
et se dissolvant  
SANS HÉMORRAGIES



**OPOZONES LUMIÈRE**  
à base de  
GLANDES FRAÎCHES.  
Médication de tous les  
TROUBLES ENDOCRINIENS



**ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE**  
L'OR en combinaison  
auto-organique active  
apportée par VOIE INTRA-  
MUSCULAIRE. Contre les  
RHUMATISMES CHRO-  
NIQUES INFECTIEUX, et  
les TUBERCULOSES.



**OLOCHRYSSINE LUMIÈRE**  
OR et CALCIUM en combinaison  
naturelle - Inaugure l'organo-  
CONTINENT - Traitement des  
RHUMATISMES CHRONIQUES  
et TUBERCULOSES



**EMGÉ LUMIÈRE**  
Médication hypotonique - régénératrice.  
Ampoules : anti-chole-  
stérol - Traitement des états  
d'insécurité humorale.  
Comprimés - régulateur des  
Fonctions digestives

Littératures et Echantillons  
**LABORATOIRES LUMIÈRE**  
45, Rue Villon - LYON - France

Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

Pour  
rétablir l'équilibre  
du  
système nerveux

**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**

N° 35, 27 Août.

DUMITRESCO-MASTET et CHORAPCIU: Considérations sur la néphrite rhumatismale et son traitement par le salicylate de soude, p. 133.

GIPARD: L'ortéite rhumatismale, p. 138.

SEIGNEURIN: Abaque pour la détermination immédiate de la valeur globale d'un sang, p. 141.

DELEY: Thérapeutiques comparées dans l'épilepsie chez l'enfant, p. 142.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 46, n° 62, 3 Août 1938.

RISER, GÉRAUD et LAVITRY: La sclérose en plaques aiguë, p. 1193.

BERGER et DELAHAYE: Petits accidents respiratoires de l'obésité en méthode close (l'appareil capéto), p. 1196.

LANGUEUX: Comment est réalisée en Belgique la réparation de la silicose, p. 1203.

FOURNIER: Le problème du lait, p. 1205.

X...: Appareil du Dr Louis Bonnet pour insufflation tubaire kymographique, p. 1206.

N° 63, 6 Août.

AMBAUD, BARTHELEME et MANDEL: Effets de la diète hydrique et des émissions sanguines sur l'évolution de la fièvre typhoïde, p. 1209.

MARCIANO: Stovarsothérapie de la paralysie générale: 64 pour 100 de récupérations sociales, p. 1211.

SCHAEFFER: Stase papillaire et sclérose en plaques, p. 1219.

LECLERC: Emploi du charbon-marie comme préventif de la naupathie, p. 1220.

N° 64, 10 Août.

DEUCING: Les syndromes douloureux d'envahissement large du squelette chez les cancéreux du sein, p. 1225.

PAIGNET: Traitement des polyglobulies par un régime pauvre en albumine, p. 1227.

LÉVY-VALENT: Histoire de la Presse médicale française au XVIII<sup>e</sup> siècle, p. 1229.

HEUZY: L'organisation de la transfusion sanguine en temps de guerre, p. 1230.

N° 65, 13 Août.

OLMER, JOYE et VACER: Une épreuve fonctionnelle de la circulation de retour, p. 1233.

COTTET: L'insuffisance rénale par oligurie habituelle absolue ou relative, p. 1235.

L. A.: Cérémonie en l'honneur de C. E. Brown-Séquard, p. 1243.

COUTURAT: La place des reptiles en bromatologie, p. 1245.

PIET: Chiens et trottoirs, p. 1245.

N° 66, 17 Août.

RATHERY et FROMENT: La néphrose lipidique existelle? p. 1249.

P. A.: Les deux principaux types humains, p. 1259.

X.: Nouvel appareil transformable pour la mesure du métabolisme basal, p. 1259.

N° 67, 20 Août.

BRULÉ et COTTET: Les troubles de la diurèse dans les icères, p. 1265.

LEVEN et LEVEN: Le mythe de l'auto-intoxication chez les constipés, p. 1268.

RANDON: A propos d'une dysplasie, p. 1275.

FAURE: Félix Terrier (1837-1908), p. 1276.

N° 68, 24 Août.

BINET et JAULMES: Poux et microbes, p. 1281.

CORNIL: Les lipodystrophies circonscrites d'origine insulinaire, p. 1282.

FAYOT: L'ophtalmologie dans l'ancienne Egypte, p. 1285.

N° 69, 27 Août.

CHABRIAN et LOBO-ORIEL: Sur la classification des néphrites, p. 1289.

ETIENNE-MARTIN: Les polypeptides de protéolyse tissulaire sont-ils toxiques? p. 1292.

HARTENBERG: Un cas de « trémophilie », p. 1299.

LAGLERG: A propos des hybrides du genre « Noutha », p. 1300.

N° 70, 31 Août.

JEANNERET, GASTANET et CATON: Nouvelle méthode de mesure du pouvoir hémobactériocide. Ses applications pratiques, p. 1305.

WOLFF: Médecine et chirurgie en Amérique pré-Colombienne, p. 1309.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 66, n° 32-33, 6 et 13 Août 1938.

MAURICA, SARIC et LAYAL: Des syndromes hyperchlorhydriques chez les diabétiques traités par l'insuline, p. 1129.

DA COSTA-SACABURA et CABRAL-SACABURA: La pratique de la cécérine, p. 1129.

PIGNOT: Deux intertrigos tenaces du visage, p. 1133.

DELEY: A propos de l'apparition secondaire de l'instabilité chez l'enfant: l'instabilité acquise, de nature neuro-organique, p. 1135.

AMEUILLE: Les pleurésies de la pneumonie, p. 1139.

N° 34-35, 20 et 27 Août.

FONTAINE: Le traitement chirurgical des spasmes vasculaires, p. 1157.

OLMER et GARCARD: A propos du système pileux dans les cirrhoses du foie, p. 1161.

BINGER: Le traitement du diabète, réformes et prévoyance sociale, p. 1162.

FAYOT: Traitement de la syphilis oculaire par la pyréthérapie, p. 1165.

[9] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

T. 61, n° 2, Août 1938.

NÉRCE et DREYER: Sur les variations de virulence pour le lapin de certaines souches de bacilles tuberculeux de type humain, p. 109.

NIET: Les lésions métastatiques produites par les bacilles tuberculeux morts enrobés dans les paraffines, p. 121.

BARZINS: Recherches sur l'action de l'huile de pin et de l'huile de chaulmoogra sur les bacilles acido-résistants et sur la tuberculose expérimentale du cobaye, p. 172.

COUVILLER, LÉVY et VIALA: Pouvoir radiolique du sérum sanguin de lapins vaccinés contre la rage comparativement par la méthode des moelles deséchées et au moyen du vaccin phéniqué, p. 187.

DOENEN: Sur la durée d'incubation de la rage au Tonkin, p. 192.

KRUTCHER: Le phénomène de renforcement en chimiothérapie. Renforcement de l'action thérapeutique des composés antimalariques de la série quinoléique, p. 205.

[10] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 28, n° 7, Juillet 1938.

MAISON: Rôle des graisses dans la glycoémie et l'utilisation des protéines alimentaires, p. 673.

SCHLUMBERGER: A propos du tubage duodénal à l'aide de la sonde en caoutchouc souple munie d'un mandrin, p. 689.

DE FRIEDRICH: De l'importance de la *Lambia intestinalis*, p. 693.

WALLACH: Recherches pharmacodynamiques sur la morphologie des sécrétions cellulaires, p. 722.

[11] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 16 fr.

An. 34, n° 7, Juillet 1938.

LIAN, MARCHEL et WELT: Remarques phonocardiographiques sur les bradycardies par dissociation auriculo-ventriculaire complète, p. 669.

SULZER et DUCHOSAL: Planographie, nouvelle méthode d'enregistrement électrocardiographique selon deux dérivations simultanées, p. 683.

SULZER et DUCHOSAL: Application de la planographie à l'étude de la distribution des potentiels du cœur à la surface du corps, p. 686.

ROUTIER: Le rectogramme, p. 697.

CHAMPY et LOUVEL: Réaction vaso-formative dans l'asphyxie, p. 705.

MONSON: Manifestations arythmiques au cours du rhumatisme, p. 718.

TOMASZEWSKI: Etudes électrocardiographiques sur les animaux soumis à la réfrigération, p. 730.

[12] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, pl. de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro: 36 fr.

T. 42, n° 6, 1937.

NAINGOT et BERNARD: A la recherche des cavernes pulmonaires en tomographie, p. 425.

COTTENOT: Résultats d'une année de scieroscopie, p. 434.

MONTEAUX: La stratigraphie pulmonaire de Vallobois, p. 442.

THIEL: Les caractéristiques de profondeur des chassés et basés radiologiques. Réhabilitation de la règle sténométrique, p. 464.

[13] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 52, n° 2, Août 1938.

LEVEUF et BERTRAND: Le traitement du pied-talus paralysique grave, p. 145.

FÈVRE et MALAIRE: Indications et technique des bulbes rétro-glioméniennes dans les luxations « tréclaires » de l'épaule, p. 156.

NEBLE-D'AUMONT: Technique radio-chirurgicale pour le traitement des fractures marginales postérieures du tibia, p. 168.

LAFITTE: L'enchèvement des fractures diaphysaires, p. 177.

[14] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 49, n° 11, Août 1938.

LASSABLAÏRE: Quelques acquisitions en pédiatrie, p. 593.

ROSECOUANT: L'icère grave chez les enfants, p. 602.

MOURQUANT: Le rein dans l'avitaminose A, p. 614.

LENNÉ: Le traitement cuprique des anémies par carence alimentaire chez le nourrisson, p. 618.

PEU: Sur la maladie de Still dans l'enfance, p. 637.

# MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE  
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES  
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSEES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ &amp; FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS

Frs Paris

*LA QUALITÉ BIEN CONNUE*  
*DE*  
**L'ENDOPANCRINE**  
*SE RETROUVE*  
*DANS*

## L'ENDOTHYMUSINE

(EXTRAIT DE THYMUS)

RETARDS DE CROISSANCE  
ECTOPIES TESTICULAIRES  
DYSMÉNORRÉE ET AMÉNORRÉE  
OBÉSITÉ DE LA PUBERTÉ

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV<sup>e</sup>)

A CHACUN DES 3 REPAS

MEDICATION

2 A 3 DRAGÉES

**EUPEPTIQUE**

# PANCREPAR

MANIFESTATIONS DIGESTIVES  
DUES A UN TROUBLE  
D'ASSIMILATION  
DYSPEPSIE  
INSUFFISANCE  
HÉPATIQUE

REGULARISE LES FONCTIONS  
HÉPATO-BILIAIRES  
PANCRÉATIQUES

CONSTIPATION  
D'ORIGINE  
HÉPATIQUE  
ANAPHYLAXIE  
DIGESTIVE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21 Rue Chaplot, PARIS (9<sup>e</sup>)

GARDÈRE: A propos du diagnostic de la sténose pylorique du nourrisson, p. 646.

BLECHANN et FRANÇOIS: Etude comparée de la cuti- et de l'intra-réaction chez les nourrissons vaccinés par le BCG à doses refractées, p. 653.

BEUTTEN: Le traitement par l'« oplochine » des pleurésies purulentes à pneumocoques chez les enfants, p. 658.

LASSALLÈRE: Les différents indices de santé, p. 665.

N° 12, Août.

SUREAU: Hémioparag tardives des suites de couches, p. 132.

[45] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 59, n° 32, 7 Août 1938.

MAGENDIE: Arthrite rhumatismale et fracture, p. 478.

N° 33, 14 Août.

HEINT: Données récentes fournies par l'étude de la séro-flocculation palustre, p. 491.

N° 34, 21 Août.

JEANNENY: L'organisation de la transfusion du sang au cours de la guerre d'Espagne (transfusion de sang conservé), p. 502.

DEBARY et FRAPIN: L'histaminothérapie à faibles doses dans les ulcères gastro-duodénaux. Résultats au bout de 18 mois d'essais et d'après 42 observations, p. 508.

N° 35, 28 Août.

DEBARY et FRAPIN: L'histaminothérapie des ulcères gastro-duodénaux (fin), p. 515.

[46] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 145, n° 31, 30 Juillet 1938.

GREYX, MASSIÈRE et MORETTE: Dysembryome médian antérieur, p. 81.

JEANNENY: Fibrosarcome du mésentère chez une malade atteinte d'une neurofibromatose de Recklinghausen, p. 95.

BONNIN: Traitement des colites amibiennes, p. 98.

N° 32-33, 6-13 Août.

MERLE-MÉRAL: Relations entre les malformations du profil et les malpositions dentaires. Importance d'un diagnostic légal complet, p. 113.

[47] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 9, n° 15, 15 Août 1938.

COUTELIN, BRIGNANT et ENOLL: Recherches systématiques sur le parasitisme intestinal dans la région du Nord. Premiers résultats chez les enfants de 2 à 6 ans, p. 405.

MINET et NOUVEL: Les retentissements organiques de la tuberculose pulmonaire (suite), p. 411.

LESSEN: Guérison absolument spontanée d'un décollement de la rétine d'origine myopique, p. 414.

[48] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 56, n° 32, 7 Août 1938.

PASCETTA: Considérations sur le traitement par la radiothérapie profonde des fibromyomes de l'utérus, p. 97.

D'HALLUIN: Traitements physiothérapiques des métrotroques, p. 102.

D'HALLUIN: Le traitement de choix de la verrue plantaire, p. 105.

D'HALLUIN: Un actinomètre nouveau répondant aux besoins de l'héliothérapie, p. 108.

N° 33, 14 Août.

D'HOUR, DESREUX et ALEXANDRE: Inertie permanente du moignon collé: échec du pneumothorax thérapeutique, p. 119.

N° 34, 21 Août.

OMBRÉANNE: Ce qu'on peut attendre de la chirurgie du nerf auditif dans le traitement des vertiges auriculaires, p. 133.

DESPLATS: Un cas de mal de Pott lombaire guéri par l'héliothérapie malgré une mobilisation intensive et systématique, p. 144.

N° 35, 28 Août.

ARCHER et GONZALEZ: Le diagnostic des affections typhoïdiques par coproculture, p. 149.

VINCENT et DELNATTO: Atrophie trophique du genou très douloureuse, consécutive à une fracture comminutive du fémur par éclat d'obus. Greffon tibial intra-articulaire. Guérison, p. 162.

[49] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo). — Prix du numéro: 2 fr. 70.

An. 19, n° 445, 20 Juillet 1938.

COLLET et MAYOUX: L'otologie carotidienne dans la tuberculose du rocher, p. 443.

MERATY et BERTON: Les septiciémies avec thrombophtérite de la jugulaire dans les phlegmons péri-amygdales, p. 451.

BEATON: A propos des accidents labyrinthiques par décompression, p. 457.

CHARACON: Adénodite et primo-infection tuberculeuse, p. 461.

N° 446, 5 Août.

ROUBIER: Le « poumon azotémique » (étude radiographique), p. 467.

GATÉ et DELROS: L'ultra-filtrat de macération de squames dans le traitement du psoriasis, p. 475.

BERTHIER: Le rendement médico-social des dispensaires anti-tuberculeux du département de l'Aisne, p. 479.

N° 447, 20 Août.

CADE et MILHAUD: La lambliase et son traitement, p. 481.

BARRIET, ROURET et BERTRAND: La dyspepsie de débilité, p. 495.

LEVYAT: Quelques réflexions sur les éléments cliniques du diagnostic entre lithiase vésiculaire et ulcère gastro-duodénal à propos d'une observation, p. 503.

[20] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 70, n° 32, 7 Août 1938.

NOUVEAN: Deux observations de colite hémorragique de nature allergique, p. 137.

N° 33, 14 Août.

CONDAMIN: Parthénopathologie génitale et Douglas-sie, p. 161.

N° 34, 21 Août.

RAYAULT, GIBAUD et BIDIER-LAURENT: La fissuration spontanée et symétrique des os (syndrome de Milkman), p. 169.

N° 35, 28 Août.

RAYAULT, GIBAUD et BIDIER-LAURENT: Syndrome de Milkman (fin), p. 217.

[21] *Marseille Médical* (40, Allée Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 75, n° 16, 5 Juin 1938.

Pas d'articles originaux.

N° 17, 15 Juin.

BELTRAMI: Le déséquilibre alimentaire (syndrome C) dans les troubles du métabolisme calcaire (ossification et dentition) en pathologie humaine et comparée, p. 673.

DEVOY et NOUVEAU: Nouvelles mesures du test endocrinien par la spectroradiométrie de Ferrier, p. 706.

[22] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 81, n° 1, Juillet 1938.

REIMAUD et ANSELME-MARTIN: Le signe de Rossilimo et les réflexes du pied dans les lésions des voies pyramidales, p. 1.

JANNON: La strychninothérapie intensive le la diphtérie maligne, p. 12.

BONARD: A propos de quelques cas de lambliase vésiculaire, p. 20.

[23] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 60.

An. 61, n° 15, 1<sup>er</sup> Août 1938.

JOLTRAIN: La clinique doit rester la base de la médecine française. Les erreurs du laboratoire, p. 663.

PIELENT: Médecine municipale de Nancy du XVI<sup>e</sup> siècle à la Révolution, p. 679.

[24] *Strasbourg Médical* (10, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 98, n° 17, 15 Juin 1938.

WARTER et MANGENET: Kala-azar infantile, p. 225.

BELOT: La discipline aux armées en campagne, p. 227.

WATZ et WEBER: Leucémie lymphoïde subaiguë ayant débuté par une phlébite du membre inférieur, p. 231.

N° 18, 25 Juin.

DEMOBERT: Etude sur l'intoxication par le poivre et ses dérivés (piperine), p. 233.

BELOT: La discipline aux armées en campagne (suite), p. 240.

BAINS: Deux cas de pneumopathies, p. 247.

★ STASE  
INTESTINALE



# Nujol



★  
**CRÈME DE NUJOL**  
*D'un goût délicieux pour les  
palais susceptibles.*  
*Exempt de phénolphtaléine*

Le prototype des  
huiles de paraffine  
médicinales.

Baisse de prix



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES THERAPLIX, 98, RUE DE SÈVRES, PARIS - 7<sup>e</sup> (SÉCUR 13-10)

N° 19, 5 Juillet.

DEJOURNET: La reconnaissance judiciaire de la paternité, la filiation et la question des groupes sanguins dans l'état actuel de la législation, p. 253.

NOEL-DESCHAMPS: Les bains carbo-gazeux naturels en thérapeutique cardio-vasculaire, p. 263.

N° 20, 15 Juillet.

BEZANCON, BRAUN, FRIY-RAGO et PAUL: La contagion tuberculeuse chez les enfants dans le groupe familial, p. 271.

GOUVILLAIN: Des mesures propres à élever le taux de la natalité, p. 273.

LESSART et SOUS: La mortalité infantile (0 à 1 an) pendant un siècle (1831-1935), p. 276.

N° 21, 25 Juillet.

KRUIS: Les résultats du traitement de l'infection purpurique du novarsénobenzol, p. 287.

[25] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro: RM. 0.70.

An. 64, n° 31, 29 Juillet 1938.

SPRETHOFF: Etat actuel de la chimiothérapie de la blennorrhée, p. 1097.

LIVONET: Problème de la bactériophagothérapie, p. 1102.

PIEDSANT: L'épilepsie, symptôme précoce dans les tumeurs du cerveau, p. 1103.

ANTHONY et PERSCHMANN: Recherches sur le traitement de l'emphysème cutané par respiration d'oxygène, p. 1105.

KLEINE: Influence du blastome ovarien sur les caractères sexuels, p. 1107.

POISSON: Poisons antihumains en thérapie, p. 1109.

GRUNDEL: Recherches sur le suicide et l'empoisonnement par un poison pour rat (préparation à base de thallium), p. 1111.

SVERLING: Encéphalite lithargique sporadique (Econo) présentant l'aspect de l'urémie éclamptique, p. 1113.

WINKLER: Contribution à l'étiologie de la curie dentaire, p. 1119.

BAKON: De l'extension de la thrombose en Allemagne, p. 1115.

N° 32, 5 Août.

HORTSMANN et LEUBEN: Etude épidémiologique et clinique de la maladie de Bang, p. 1133.

STÄHLER: Recherches sur le métabolisme de la vitamine B<sub>1</sub> chez les gestantes normales et poly-névrotiques, p. 1137.

GONSMANN: Contribution clinique au problème des anémies d'origine hormonale, p. 1140.

STÖSSNER: Anatomie de la scarlatine du point de vue de l'étude de l'immunité, p. 1142.

KLEINER et DENTY-VANOS: Variations du nombre des érythrocytes au cours de l'évolution de l'hyperthyroïdisme, p. 1144.

HARTZBERG: Traitement de la diarrhée chez le nourrisson par le lait cru de femme, p. 1145.

GÜNTHER: Plomb et hypertension, p. 1146.

PETZETAKIS: Traitement abortif de la fièvre de Malt par le protosil, p. 1147.

BARTU: Sur quelques blessures de l'œsophage par corps étrangers, p. 1148.

STURM: Sur la possibilité de stérilisation du contenu du tympan stérilisé, p. 1151.

N° 33, 12 Août.

BOMMER: Médecine biologique et diététique, p. 1169.

WITZLER et WERNER: Traitement de l'encéphalite chronique épidémique (parkinsonisme) par la cure Bulgare à Homburg 680 », p. 1174.

STERIL: Traitement de la tuberculose pulmonaire par une préparation d'acide silicique soluble dans les lipides, p. 1178.

BENNETT et GIBBS: Rapports croisés entre la thyroïde et les amygdales, p. 1181.

ZAPF: Diagnostic de la bronchiectasie par la pléthysmographie, p. 1183.

BEIFFERSBERG: Traitement hormonal de l'ulcère du vagin, p. 1184.

WIM: Traitement de l'amalgamisme, p. 1185.

WAINMAGNER: Amélioration des résultats du traitement des tumeurs malignes (opération et radiothérapie), p. 1186.

HENSEN: Pleurésie médiastinale, son diagnostic et son analyse, p. 1189.

LEHMANN: Le cœur, expertise en médecine militaire, p. 1190.

BANSI: Cure d'altitude en Autriche, p. 1193.

PEFF: La tuberculose ouverte chez l'enfant et l'adolescent », p. 1195.

N° 34, 19 Août.

WEREN: Existence et traitement des troubles du système nerveux végétatif, p. 1205.

JOEST: Troubles endocriniens associés se présentant sous le tableau d'une maladie d'Addison, p. 1209.

GYRE: Rhinorevaccination en pratique infantile, p. 1211.

HULLSTRENG et KRAUSE: Polyuvérite secondaire à l'emploi de composé contenant de la sulfonamide chez l'homme et chez le pigeon, p. 1213.

SPERK: Limitation des indications de la strophantine et de la digitale, p. 1217.

LAMMERT: Vomissements incoercibles avec acétourie, p. 1218.

HILDEBRAND: Spéculature pour la désinfection du champ opératoire, p. 1220.

BENTIN: Vue sur la lutte contre la stérilité féminine, p. 1221.

HUBER: Troubles de conduction intra-ventriculaire, p. 1222.

[26] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 47, n° 31, 30 Juillet 1938.

ROLLER et PILGERSTORFFER: L'hypoglycémie par emploi de protamine-zinc-insuline, p. 1065.

BASSLER: Influence de la chaussure sur le pied, p. 1068.

BEISSEL et PAPADAKIOU: Comportement des réservoirs d'air et de la résistance périphérique dans le bain, p. 1070.

BALMAIN, JACOBSEN et THIESLEFF: Etude sur l'action du β-phénylisopropylaminosulfate (de mecodrin) sur l'homme normal, p. 1074.

MAERL et RITTMANN: Dosage de l'acide oxalique dans le sérum sanguin, p. 1078.

OSWALD: Sur l'innervation trophique des muscles du squelette par les nerfs autonomes, p. 1082.

MASTY et PAP: Epreuve de la grosseur par Wilo, p. 1084.

YALS: Plexus choroidé et sécrétion interne, p. 1085.

GROBENHART et LOESER: Sur l'action locale de l'hormone folliculaire sur la muqueuse de l'utérus, p. 1086.

N° 32, 6 Août.

KNOPPING: Comportement du corps sain et de l'organisme malade vis-à-vis du travail, p. 1097.

KREIER: Recherches sur les substances à activité antithyroïde, p. 1100.

ZIMMERMAN: Réactions colorées et méthodes de dosage chimique des hormones des glandes sexuelles, p. 1108.

LARCH: Vitamine A du sang dans les maladies du fœtus, p. 1107.

SATO: Dosage quantitatif de la substance colorante de l'urine par le Pulfrieh photomètre, p. 1108.

MEYER: Sur le manque de vitamine C, p. 1111.

VON UNCHWART: Point de départ des extrastyles vorticeux, p. 1115.

BELOUSCHIK: Sur la présence rare d'adénocarcinome du côlon dans le Basedow (relations hormonales entre les ovaires, la thyroïde et le carcinome), p. 1117.

GLASER et DANTEL: Récision de Bitterling sur les hormones sexuelles féminine et masculine, p. 1120.

KONNERHEL et WOLFFERS: Lithiase biliaire contenant des gaz, p. 1124.

N° 33, 13 Août.

THIEL et KIBEL: Sur l'anémie essentielle hypochromique, p. 1137.

JEZLER et BOTS: Numération des flocculats dans le sérum, p. 1140.

TROPE: Examen sérique polarographique en rapport avec le sérodiagnostic du cancer de Brucka, p. 1141.

VOIGT: Recherches sur la substance vaso-préssive dans l'hypertension essentielle et dans l'hypertension expérimentale chez le chien, p. 1148.

WITZOW: Capacité de compensation des voies biliaires après opération ou inflammation, p. 1151.

SCHREIBLER: Utilisation de l'hélium pour remplissage du pneumothorax, p. 1153.

SATO: Un cas rare d'oblitération artérielle, p. 1154.

SULMANN: Action sensibilisante de la lacto-bifidus dans la transformation photochimique de l'acide pyrocarémique, p. 1157.

N° 34, 20 Août.

HOLZNER et SELLICH: Problème du travail de la sécrétion, p. 1169.

SCHNEIDER: Rapport entre l'idiosyncrasie et la structure anatomique de l'épiderme, p. 1171.

JACOBY: Traitement du rachisme par concentrations de vitamine B<sub>2</sub> et B<sub>1</sub>, p. 1173.

LARCH et SCHNIGER: Recherches expérimentales sur l'insulinolipémie per oral avec addition de produits colorants organiques, p. 1177.

LUTZ: De la résorption de l'absorption de tétrahydrophthalène par oral, p. 1180.

MÜLLER: Sur les premières altérations du tableau sanguin blanc dans l'intoxication par le plomb, p. 1183.

VIERHNER: Recherches sur la possibilité de transmission de la tuberculose par l'enfant, p. 1187.

WERNER: Variations de l'examen plethysmographique chez les schistosomés, après traitement par le carlozol, p. 1188.

THULE et ADL: Sur l'anémie hypochromique essentielle (suite), p. 1191.

KÜBLER: Carcinome dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 1194.

DE TON: Une méthode simple de dosage du phosphore sanguin acido-soluble, organique (= P-esters), p. 1195.

ABERDAL: Une nouvelle réaction différentielle de l'acétaminophène B<sub>1</sub> et de la faine. Synthèse de l'acétaminophène, p. 1196.

[27] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105, B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 80 Rpf.

An. 34, n° 30, 29 Juillet 1938.

BENDER: Allergie endogène, p. 989.

WONGERHAUS: Rhume des foies, traitement prophylactique, p. 993.

SCHMITZ: Remarques importantes sur la clinique des voies respiratoires, p. 996.

# DRAGÉES DESENSIBILISATION GRANULÉS AUX CHOCS PEPTALMINE

**MIGRAINES**  
TROUBLES DIGESTIFS  
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

**POSOLOGIE**  
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS  
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

**URTICAIRE**  
STROPHULUS  
PRURITS, ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIEITIA 21, rue Chaptal, Paris 9<sup>e</sup>

## **PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR** TRAITEMENT DE BASE

### **ORTHOGENOL**

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. NIN.SIL. S.O. DIURÉTINE, SCILLE, AC. THYMINIQUE, CITRATES  
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE  
RHUMATISMES  
**A Z O T É M I E**  
ANURIES MÉDICALES  
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

2 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

## **VACCINS IVAGO** (INTRADERMIQUES)

### **INJECTABLES** (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL  
B ANTIPYORRHÉMIQUE  
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
G ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPYOGÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
U ANTICOLIBACILLAIRE

### **BUVABLES** (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI  
(colibacilles, pyélo-néphrite).  
IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire).  
IVAGO-PYO  
(infections pyémies rénales).  
IVAGO-STA  
(furunculose).

### **GELÉES-VACCINS** (PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉMIQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPYOGÈNE  
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

## **DÉMINÉRALISATION-DÉPRESSION NERVEUSE-CONVALESCENCE** **GRANULÉS** **AMPOULES**

RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME

**FLUODYLE**

*Le "Fluor" est l'élément  
facteur du phosphore  
pour la constitution du  
noyau cellulaire.*  
Prof. A. Gauthier

2 c.c.  
FLUOR  
MANGANÈSE  
CACODYLATE  
STRYCHNINE

Littérature & échantillons : É<sup>2</sup> SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16<sup>e</sup>)

NEMCEK: Possibilités de traitement de la pneumonie croupieuse, p. 399.  
 DOBOW: Traitement naturel des maladies cutanées, p. 1000.  
 EGGERS: Dermatoses irritante et octinum, p. 1008.  
 MICHEL: Symptomatologie de la tumeur de Graaf, p. 1004.  
 GORIEL: Pédiatrie (*revue générale*), p. 1007.

N° 31, 5 Août.

SCHMIDT: Etude du phénomène douleur cardiovasculaire, p. 1121.  
 BRACHLE: Traitement naturel de la maladie rhumatismale, p. 1026.  
 BUDENMAN: Clinique de quelques intoxications par inhalation de composés gazeux, p. 1029.  
 WERNKAUS: Considérations sur une épidémie familiale de psittacose, p. 1032.  
 RUEL: Influence de l'injection de « dermarodyl » (préparation de choline) sur l'hypertension artérielle, p. 1034.  
 NITTSCHER et MANZ: Recherches comparatives sur du « brojan » dans l'hypertension, p. 1035.  
 RICHARD: Traitement des lésions urinaires par la quinine-calcium, p. 1037.  
 RIMLER: Indications et résultats du traitement chirurgical de la lithiase biliaire, p. 1039.

N° 32, 12 Août.

HEUPPE: La migraine et son traitement, p. 1053.  
 FLECK: Traitement de la commotion cérébrale, p. 1055.  
 SIERENTHOU: Gestante cardiaque, p. 1058.  
 LINSER: Développement sournois de lésions organiques par activité dynamique, p. 1060.  
 BUDENMAN: Intoxications gazeuses (*fin*), p. 1064.  
 EFFEYER: Anus praeter après opération radicale pour carcinome du rectum, carcinophobie, p. 1066.  
 NAEHER: Résultats obtenus par le « veritol » en pédiatrie, p. 1068.

N° 33, 19 Août.

NAGEL: Ablation de la rate comme procédé thérapeutique dans les maladies du sang, p. 1085.  
 KUNAU: Godfron de la pellagre par amide-acide nicotinique, p. 1088.  
 TYNDAL et TAMMER: Examens radiographiques de l'estomac dans la pellagre, p. 1090.  
 SCHMIDT: Clinique des voies respiratoires (*suite*), p. 1091.  
 LÖTZ: Transmission tuberculeuse dans l'enfance à Cologne, p. 1094.  
 AMELUNG: Recherches et données sur la climatologie, p. 1096.  
 NIEBLE: Nouveaux procédés dans le traitement de la blennorrhagie chez la femme, p. 1100.

N° 34, 26 Août.

HAMBURGER et COLL: Prévention de la carie dentaire, p. 1116.  
 KLANKE: Besoins en calcium du nourrisson et de l'enfant, p. 1117.  
 LAURA: Ablation de la rate dans les maladies du sang, p. 1119.  
 SMIDT: Clinique des voies respiratoires (*suite*), p. 1122.  
 ENCKEL: Prévention des blessures au cours de la boxe, en particulier chez les jeunes, p. 1125.  
 ROLLER: Traitement de l'ulcère et de la gastrite par l'insuline, p. 1129.  
 WINKELMANN: Médecine biologique (*résumé*), p. 1132.

[28] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 85, n° 30, 29 Juillet 1938.

FETTER: Y a-t-il en Allemagne une encéphalite ayant les caractères de l'encéphalite japonaise? p. 1137.

SCHULTZ: Pathogénie de la scarlatine dans un milieu sans scarlatine, p. 1140.

WERNER: Les types de bacilles diphtériques et les formes d'évolution clinique de la diphtérie infantile, p. 1141.

KIMMELIS: Observations sur le kala-azar infantile dans la province d'Argolis, p. 1143.

MUTSCHLER: Inflammation de l'appendice et bandage plâtré péliculural assurant le repos, p. 1146.

NEMCEK: Manque de vitamine B<sub>1</sub> ou rhumatisme, p. 1147.

HELLFORS: Un cas d'angine de poitrine à évolution fatale déclenchée par respiration d'SH<sub>2</sub>, p. 1149.

JESSEN-AARUS: Neurologie et neurochirurgie de l'angine de poitrine, p. 1149.

BRUNE: Emploi de produits de réanimation en médecine interne et en pédiatrie (« neospiran »), p. 1153.

BUCKEN: La « detoxin » dans la démorphinisation et dans les toxiques, p. 1155.

HEINI: La transfusion sanguine indirecte par le « veiron », p. 1157.

N° 31, 5 Août.

KAUP: Epidémies de guerre en temps de guerre, p. 1177.

MOBEL: Urticaire bulleuse après utilisation d'un produit similaire au « veranum », p. 1180.

NAAB: Discussion sur l'hyperthermie par ondes courtes, p. 1181.

SCHULTZ: Emploi de l'aploia diète en pratique, p. 1183.

JESSEN-AARUS: Neuro-chirurgie de l'angine de poitrine (*fin*), p. 1186.

STUER: Radiodiagnostic des affections des sinus du nez, p. 1189.

MUELLERS: Limites du traitement interne de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1195.

BROSSE: Contribution à l'ostéomalacie sénile et à l'ostéopathie provoquée par la privation d'aliments, p. 1199.

N° 32, 12 Août.

LAUBER et STRACK: Contribution à la diététothérapie des affections chirurgicales, p. 1217.

KOHLER: Possibilité de l'examen rectal à la digitale en gynecologie, p. 1220.

ZISCHINSKY: L'embolie dans le cadre des troubles circulatoires de la diphtérie, p. 1221.

GROTT: Altération trophique de la peau comme symptôme de pancréatite chronique, p. 1224.

HELMANN et FIECK: Sur les cas de néphrite à évolution tumultueuse, p. 1225.

CALDERON: Observation des suites d'une infection du nourrisson chez un nourrisson, p. 1226.

KAUP: Epidémies de guerre (*suite*), p. 1227.

BECKERT: Traitement du diabète par la levure, p. 1231.

BODENLEIN: Assistance médicale systématique des gestantes, p. 1233.

N° 33, 19 Août.

HAEDELAND: Tuberculose osseuse et trauma, p. 1257.

WALTER: Cause de déclenchement de l'hémorragie pulmonaire, p. 1259.

HAIDER: Stations climatiques pour les pneumons en Autriche, p. 1260.

TARNCHÉ: Traitement des malades dans un climat arctique, p. 1283.

SCHULTZ: Bradycardie d'entraînement en médecine sportive, p. 1266.

BICHLMAYER: Premiers soins dans les blessures du visage et des maxillaires, p. 1267.

KAUP: Epidémies de guerre (*suite*), p. 1275.

N° 34, 26 Août.

THIEDHANN: L'hypertrophie de la prostate, son diagnostic et son traitement, p. 1297.

BOBE et REYHOUT: L'anémie hypochrome primitive, p. 1306.

SHALT: Les infections peuvent-elles être évitées par des plaies accidentelles récentes? p. 1309.

MALLOW: Hormonothérapie en pratique, p. 1313.

BERING: Enfant de mère syphilitique et adoption, p. 1315.

KAUP: Epidémies de guerre (*suite*), p. 1316.

HEINEMANN: Etude historique du procédé du choc et du collapsus, p. 1319.

[29] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24 Berlin, W 9).

T. 250, n° 8, 9 et 10, 4<sup>re</sup> Août 1938.

SUNDER-PLAEMANN: Contribution au problème de Basedow, p. 543.

HAFNER: Kyles extraduraux du canal rachidien, p. 559.

RUFF: Diagnostic des tumeurs du sympathique, p. 571.

STUBENHAUCH: Histogénèse de l'ostéopontine. Recherches microscopiques, p. 586.

ADLER: Physiologie et pathologie du thymus. Etude clinique expérimentale, p. 614.

NGOLE: Luxation traumatique de l'articulation de C<sub>6</sub>, p. 650.

ESCHENRO et ADAMS: Cavernes pulmonaires expérimentales, p. 669.

JOHNER: Symptomatologie de la région cérébrale motrice, « hémiplegie spastique-atonique », p. 678.

WEISS: Etude du lipome du gros intestin, p. 692.

RAJEFF: Blessure de l'abdomen ouverte et vieille de 29 ans, avec prolapsus du gros intestin, p. 695.

[30] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 51, n° 30, 29 Juillet 1938.

VON SCHÜNER: Troubles du métabolisme après intervention chirurgicale nécessaire et son traitement, p. 777.

HÜBNER: Etude des maladies du métabolisme des lipides, p. 779.

SEIGL: Vomissements périodiques avec acétonémie, p. 803.

MOYTER: Hémorragie dans la luxation de l'épaule, p. 809.

KAHN: Diagnostic et localisation des processus pathologiques de la moelle, p. 809.

N° 31, 5 Août.

CHARRI: Maladies osseuses et sécrétions internes, p. 821.

HAMBURGER: Absorption de vitamine B<sub>2</sub> pour prévenir la polyomyélite? p. 825.

BENNER: Appendicitis dubiosae et concomitantes quoad indicationem chirurgicam, p. 827.

RIEHLER: Physiopathologie et thérapie des affections musculaires, p. 835.

ROSETER: Chimiothérapie de la tuberculose de l'appareil urogénital, p. 835.

LIER: Sur l'impregnation à l'argent du matériel de suture en chirurgie, p. 837.

N° 32, 12 Août.

PÖTZL: Cervoux intermédiaire et perte d'esprit périodique, p. 845.

GRÖTSCY: Traitement des maladies métaboliques par la thyroïde, p. 849.

KRAUT: Traitement hormonal des hémorragies de l'utérus, p. 853.

FOINDECKER: Diagnostic d'activité de la tuberculose pulmonaire, p. 857.

PHYTOTHÉRAPIE GASTRO-INTESTINALE

# ISPAGHUL

TROUETTE-PERRET



Mucilage naturel, lubrifiant — Réduque l'intestin  
 TRAITEMENT IDÉAL DE LA CONSTIPATION

**INNOCUITÉ ABSOLUE — TOLÉRANCE PARFAITE**  
**ACTION EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUE**

**DOSES — Adultes :** 1 cuillerée à soupe aux 2 repas  
**Enfants :** 1 cuillerée à café ou à dessert aux 2 repas

Les semences doivent être prises à sec, dans le potage ou la boisson

LITTÉRATURE ET ÉCHANTIIONS AUX

Laboratoires CONDOU &amp; LEFORT, 61, Avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI°)

BELGIQUE : Ets COCHARD, 5-7, rue Charles-Parenté — BRUXELLES



*3 minutes suffisent!..*  
**au**  
**CAL-MAG-NA**

pour calmer les violentes douleurs stomacales liées à l'hyperacidité gastrique. Dans la plupart des gastrites, dans les états pré-ulcéreux et dans tous les cas où il faut calmer de façon rapide puis prolongée par neutralisation, l'usage du CAL-MAG-NA s'impose.

Le CAL-MAG-NA est une poudre inerte, très fine et très homogène, qui contient tous les sels classiques de bismuth, de calcium et de sodium qui ont fait leurs preuves dans le

**Traitement de l'Hyperchlorhydrie**

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR  
 DEMANDE A MM. LES MÉDECINS

**LABORATOIRES SUBSTANTIA**

M. GUÉROULT, D'en Pharmacie, 13 rue Pagès, SURESNES (Seine)

TEUFEL: Diagnostic différentiel précoce clinique de la perforation de l'oesophage d'un anévrysme de l'aorte, p. 860.

N° 33, 19 Août.

MATIAS: Importance de la sécrétion interne en dermatologie, p. 869.

LEWIKOWICZ: Sur les tuberculoses inflammatoires, p. 875.

RABON: Sur l'anatoxine (formol toxoïde) et sur une vaccination diphtérique dans le Tyrol, p. 879.

FLEISCHMANN: Le syndrome hépaté-renal, p. 880.

URBAN: Balnéothérapie des paralytiques, p. 882.

N° 34, 26 Août.

KUTSCHERA-ACHENBERG: Constitution et tuberculose, p. 893.

HALTER: Physiologie, clinique et chirurgie du système nerveux végétatif du petit bassin chez la femme, p. 894.

BRESNER et KRAUTER: Sur un cas de trachée de gros calibre volumineux, p. 896.

TRUMBAKAT: Sur le traitement de l'impuissance chez l'homme, p. 898.

VON CHARI: Obsédité chez l'enfant, p. 900.

FELDMAN: Infantisme psychophysique et son importance biologique, p. 904.

DONANIC: Traitement de la péritonite progressive par perforation du mésentère, p. 906.

[34] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wienzeile, 8, Wien VI). — Prix du numéro: Rpf. 75.

An. 88, n° 31, 30 Juillet 1938.

PLONER et SATTLEN: Résultats d'examen en séries d'une partie des étudiants de Vienne, p. 833.

VESSELL: Bronchographie, p. 836.

STUPRA: Sur les rapports entre le système nerveux central et le rudiment nasal chez une chèvre cyclope, p. 837.

OTT: Procédé de représentation de l'épaisseur du corps et sa valeur pratique dans la radiodiagnostic, p. 841.

SCHONEN: Traitement de l'angine de poitrine, p. 856.

N° 32-33, 8 Août.

SATKE: Clinique et thérapie des maladies des surrénales, p. 859.

DETL: Emploi de la tuberculine en pratique, p. 863.

BEZDEK: Quelques remarques sur l'importance du sympathique, p. 866.

FRIEDRICH: Heus et carcinome du rectum, p. 868.

URBANSCHICH: « Le merveilleux », p. 880.

N° 34, 20 Août.

DEUTSCHER: Les formes cliniques de faiblesse mentale, p. 887.

WINTER: Contribution à l'accouchement normal à domicile, p. 892.

HÖRCHER: Bases biochimiques pour différenciation de la calcithérapie dans divers états pathologiques, p. 894.

KARLSDENSTEN: Problème des études médicales, p. 899.

SCHATTENBACH: Traitement du prurit vulvaire, p. 908.

N° 35, 27 Août.

DEUTSCHER: Faiblesse mentale (fin), p. 915.

CELAHA: Sur le « second malade » dans quelques maladies infectieuses, p. 920.

REMLER et TERPITZ: Contribution à l'étude de la poliomyélite épidémique, p. 922.

KOPFER: Nouvelles directives dans la thérapie du catarrhe des voies respiratoires supérieures, p. 936.

RAJCH: Contribution au traitement non spécifique des pertes blanches, p. 937.

[32] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 18, n° 40, 7 Août 1938.

MEYER: Indications et résultats de la splénectomie dans les maladies du sang, p. 1309.

MSOORAH: Traitement de la syphilis récente, p. 1314.

N° 41, 14 Août.

SCHÜCKERT et ROSMAN: La sédimentation globulaire comme élément de diagnostic différentiel dans les affections aiguës, les appendicites et les grossesses extra-utérines, p. 1334.

GOEM: L'histaminothérapie dans les douleurs rhumatismales, p. 1345.

N° 42, 21 Août.

SERLET: Allergie tuberculeuse et immunité à la tuberculose; leurs relations réciproques, p. 1361.

HOUEY: Volumisme fibrome intra-thoracique, p. 1367.

MERCKEN: La « pudendus anesthesia » en obstétrique, p. 1370.

N° 43, 25 Août.

BERON: Contrôle expérimental de la chirurgie vasomotrice des membres, p. 1390.

[33] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. belges.

An. 94, n° 32, 6 Août 1938.

BOTTEN: Le métabolisme de l'eau en clinique chirurgicale, p. 1001.

VAN ROGAET: Angor aigu coronarien fébrile, p. 1016.

N° 33, 13 Août.

DE SOMER: Certaines manifestations oégraphiques de myocardite, p. 1037.

HUSTIN et ABELLOOS: Amputation abdomino-péritonéale du rectum cancéreux combinée à l'hystérectomie et à la colectomie, p. 1045.

INGELBAND et VENDEURE: Résultats de 16 ostéosyntheses vertébrales pour scoliose, p. 1054.

APPELLANS et BECK: Pneumothorax, p. 1062.

N° 34, 20 Août.

POLAK: Asthme essentiel: contribution étiologique et thérapeutique, p. 1070.

DEUTZ et BACHVILLER: Syndrome de névralgie phrénique. Passage de l'influx nerveux au niveau du ganglion étoilé, p. 1080.

COENY: Le traitement des arthrites purulentes du genou par l'extension continue, p. 1096.

N° 35, 27 Août.

BAUVE: L'électrocardiographie dans la diphtérie, p. 1109.

CAHEN: Section au niveau du poignet de tous les tendons fléchisseurs, du nerf médian, de l'artère radiale. Suture immédiate. Résultats après 4 ans, p. 1138.

[34] *L'Union Médicale du Canada* (326, St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro: dollar 0,50.

T. 87, n° 8, Août 1938.

ROUGIER: Les fonctions du lobe pré-frontal, p. 800.

MARIN et BERNIER: Ulcérations syphilitiques à structure histologique d'épithélioma spino-cellulaire, guérissant par le traitement anti-syphilitique, p. 810.

POLOQUIN: Perforations gastro-duodénales aiguës en péritone libre, p. 813.

BOUR: Cancer de la glande thyroïde, p. 821.

SHURT et AVERY: Dolichocolon douloureux chez une jeune fille de 21 ans, p. 823.

PAQUETTE: Défaillances de l'auscultation en tuberculose pulmonaire, p. 825.

AMVOT: La sclérose en plaques, p. 826.

GAUTHIER: Quelques considérations sur l'hémoptysie tuberculeuse et le pneumothorax artificiel, p. 838.

GAGNON: La statistique au service de l'hygiène et de la clinique, p. 847.

BRUN: Recherches et corrections des déficiences physiques au cours de l'examen médical des enfants des écoles, p. 853.

[35] *The Chinese Medical Journal* (41, Tse-pang Road, Shanghai). — Prix: 1 dollar 50.

V. 53, n° 6, Juin 1938.

CHUNG et CHANG: Etudes sur l'étiologie de la fièvre typhoïde dans la Chine du Nord, p. 513.

MENG: Traitement de la luxation postérieure ancienne du coude, p. 539.

YU et TOYERS: Vaccinothérapie des porteurs de germes diphtériques, p. 553.

WANG: Réactions anaphylactiques au cours du Dick test et de l'immunisation active par le toxoïde scarlatine, p. 559.

JACKSON: Un guide pour l'identification des anophèles à Hong-Kong, p. 563.

V. 54, n° 1, Juillet.

GUY et YEH: Lait de soja comme aliment pour le jeune enfant, p. 1.

MENG: Greffe de la rotule dans l'arthrodèse pour genou tuberculeux, p. 51.

SHI et CHOU: Deux plantes toxiques Huang-Leng et le Tsai-chung-yao et leur identification, p. 57.

ST. et LIU: Etudes sur la production locale alimentaire du Hunan I. Composition chimique et teneur en vitamine C des citrons, p. 40.

SU et TU: Même sujet II. Activité antiscorbutique du Hunan Kwang Chi, p. 44.

HUANG: Mélanisme osseux dans le carcinome de la vessie, p. 57.

KUNG et CAMPBELL: L'hémangioème de la vessie, p. 66.

CHIA: Traitement du tétanos par la méthode de Cole, p. 70.

LI: Augmentation de la visibilité des radiographies par refroidissement de l'écran, p. 73.

[36] *The American Journal of the medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 196, n° 2, Août 1938.

MINOMOTO: La guérre de l'armée des États-Unis contre les maladies transmises par les moustiques, p. 153.

WEINER et TENANT: Etude statistique sur la pancréatite hémorragique aiguë (nécrose hémorragique du pancréas), p. 167.

NITTH: Nature et mécanisme de la coloration du réticulum érythrocytaire, p. 177.

GREENWALD: Anémie hémolytique aiguë, p. 179.

STRAUSS: Observations sur l'étiologie des toxémies de la grossesse. V. Rapport étiologique entre la rétention aqueuse et l'hypertension artérielle, p. 188.

ROBERTSON et KATZ: Observations sur les douleurs d'origine cardiaque, p. 199.

INGHAM: Embolisme paradoxal, p. 201.



# **Lactéol-Liquide** **Lactéol-Comprimés**

du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI<sup>e</sup>) — Tél. : Auteuil 09-93

## **SORBOCALCION**

Sels de Calcium Solubles,  
Ionisables, associés au Phosphore  
à la Vitamine D crist. et à la Papaine

Délivré en boîtes de 36 cachets — Dose : 2 à 3 par jour

**CARENCES CALCIQUES ≈ HÉMORRAGIES ≈**  
**ŒDÈME PAR INSUFFISANCE RÉNALE ≈ SPASMES**

*Excite puissamment le métabolisme constructif du Calcium  
Est bien supporté par l'estomac (à l'encontre des chlorures)  
S'assimile parfaitement grâce à la papaine et à la Vit. D  
Soutient l'état général par la présence du Phosphore*

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES L.-G. TORAUDE  
22, Rue de la SORBONNE, 22 - PARIS, V<sup>e</sup> (Odéon 75-92)

### **TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME**

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

## **DÉSENSIBILYSINE**

Ampoules pour injections intramusculaires :

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX<sup>e</sup>)

BANZAI: Mesure radiologique de la relaxation apico-basale du poulmon au cours du pneumothorax artificiel, p. 207.

VINCENT: Coma diabétique nécessitant une quantité d'insuline sans précédent. Relation d'un cas, présentant une résistance extrême à l'insuline, p. 211.

LE VUAT: Hypernulinisme et grossesse. Relation d'un cas, p. 217.

ARBUSE et MADONNE: Fièvre uvéoparotidienne (syndrome de Heerfordt), manifestations nerveuses. Relation de 2 cas, p. 222.

INGLES et JEGINS: Régénération de la surrénale après énucléation, p. 232.

MERILE, WILLIAMS et HARRISON: Action de la substance hypertensive obtenue des reins sur la circulation chez le rat et chez le chien, p. 240.

FLEPPIN: Typhus exanthématique en Pennsylvanie, p. 246.

WALSCH et POOL: La maladie et le Noir, p. 252.

RYMAN: Relation entre la chirurgie orthopédique et la médecine interne, p. 281.

COHEN: Action du prothéol et des composés voisins sur la chimiotropisme des leucocytes, p. 273.

[37] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 408, n° 2, Août 1938.

MURRAY et BERT: Emploi d'héparine dans les thromboses, p. 163.

MADONNE: Etude du choc expérimental et clinique avec données sur son traitement par injection intraveineuse de plasma conservé, p. 178.

DANDY: Traitement chirurgical de l'hydrocéphalie communicante, p. 194.

CAMPBELL: Malignité primitive du jéjunum et de l'iléum, p. 203.

WOMACK et SEGERT: Aspects chirurgicaux des lésions du diverticule de Meckel, p. 221.

LEWIS: Rupture traumatique des canaux biliaires, p. 237.

COLF et BOUBLET: Interprétation clinique du reflux pancréatique, p. 243.

GERB et MAGNIST: Etude sur l'hypertension rénale, p. 263.

HIGGINS: Carcinome primitif de l'uretère, p. 271.

KERNEN, FAHEY et GARRISON: Le sort des tendons, fascia et tissu conjonctif élastique transplantés dans l'os, p. 285.

DAVISON et MORWITZ: Evaluation de l'excision dans le traitement de la fracture non consolidée du scaphoïde carpien, p. 291.

ADAMS: Système osseux dans la maladie de Hodgkin, p. 296.

SHORE: Kystes épidermoïdes sublinguaux, p. 305.

MC CARROLL: La régénération de la sensation dans la peau transplantée, p. 309.

[38] *Archives of internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 62, n° 1, Juillet 1938.

YATER: Pathologie du blocage des vaisseaux. Revue de la littérature. Relation de 16 cas avec autopsie et 6 cas avec étude histologique détaillée du système de conduction, p. 1.

LEUTZ et HANKS: Réactions non courantes de sujets hypertendus au trinitrate de glycérine, p. 97.

KEEFE: Médiastinite aiguë et chronique. Etude de 60 cas, p. 102.

DANN et COWELL: Influence de la diarrhée sur le besoin en vitamine B<sub>12</sub>, p. 137.

WOOD et JANNEY: Variations du volume du plasma au cours de la guérison d'une défaillance cardiaque congestive, p. 151.

RYSEBORN et NORDSON: Progrès récents dans l'étude du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 160.

N° 2, Août.

OSGOOD: Culture de la moelle lumbale: Etude comparative de l'influence de la sulfanilamide et du sérum antipneumococcique sur l'évolution de l'infection pneumococcique expérimentale, p. 131.

SULKOWICH et BLOMBERG: Hyperparathyroïdisme par hyperplasie idiopathique (hyperplasie?) du tissu parathyroïde. Relation de 6 cas, p. 199.

MILLS et DAGREST: Disparition du torrent circulatoire chez le chien de la bromsulphaléine injectée par voie intraveineuse: comparaison de la vitesse de disparition du torrent circulatoire de bilindine et de celle de bromsulphaléine, p. 216.

BARKER: Excrétion du pigment biliaire et fonction hépatique dans les maladies du sang, p. 222.

RUSSELL et MUEHLER: Endocardite streptococcique expérimentale, p. 247.

BARKER: Lésions des nerfs périphériques dans la thrombo-angéite oblitérante, p. 271.

SPENCER et WARREN: Sarcôïde de Boeck. Relation d'un cas, diagnostic confirmé par l'autopsie, p. 285.

BERENSON et PRINGSBERG: Thérapie orale du rhume des foies, p. 297.

REIMANN: Maladies infectieuses (*revue générale*), p. 305.

[39] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 37, n° 1, Juillet 1938.

JOANNIDES: Etude stéréomicroscopique de la surface du poulmon.

I. Description de la méthode employée, p. 1.

II. La structure anatomique et physiologique du poulmon normal; résumé d'observations basées largement sur l'étude stéréomicroscopique des poulmons fixés et à l'état vivant, p. 7.

SHURLEY: Appendicite chronique: est-ce une entité clinique? p. 17.

KUTH: Infections subaiguës de l'os: ostéopériostite alburneuse d'Ollier, p. 46.

BYRNAND: Les douloureux: section partielle de la racine du 9<sup>e</sup> nerf cranien. Comparaison des voies d'accès subtemporal et cérébelleux du point de vue chirurgical et physiologique, p. 74.

CHAO, KWAN, LYMAN et LOUGHS: Thrombose de l'artère carotide interne gauche, p. 100.

BLOCK et GREENE: Fossette cochléaire (Sinus pilonidal): méthode sclérosante et traitement, p. 112.

COOLEY: Nouvel appareil pour maintenir les cornues chaudes à une température constante, p. 123.

POTTER: Collapsothérapie bilatérale dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 132.

BRUNAN: Intussusception duodéno-gastrique: applications cliniques et résultats, p. 139.

KLEIN: Origine du carcinome dans l'ulcère gastrique chronique, p. 155.

N° 2, Août.

SPEED: Spondylolithesis. Traitement par greffe osseuse antérieure, p. 175.

SHERRIFF: Carcinome du rein. Revue de 439 cas, p. 190.

GIBSON: Problèmes du traitement chirurgical des calculs du rein, p. 211.

CORN: Ablation totale des ganglions cervicaux pour métastases régionales, p. 240.

VOLINI, VIKENHORN et DE PRO: Pseudo-ulcères du duodénum chez le chien normal, étude de la fréquence de l'ulcère intestinal chez le chien normal, p. 259.

GINS et SROET: Kystes péri-annaux d'origine embryonnaire, p. 268.

BANAI: Motion du poulmon après phrénectomie, p. 288.

OUR et RUMOLD: Obstruction pylorique et jéjunale expérimentale: Absorption de chlorure de sodium par l'estomac et la portion supérieure du grêle, p. 295.

VAN BUNY: Fatigue leucocytaire après intervention chirurgicale, p. 302.

HILL et O'CONNELL: Administration expérimentale du contenu duodénal à des chiens avec occlusion intestinale haute aiguë, p. 311.

RAY: Thyroïde linguale, p. 316.

BAUMHEIMER et HANCOCK: Ictérie droite paraduodénale. Cas en faveur de la théorie de Treitz, p. 327.

Progrès de la chirurgie orthopédique, p. 333.

[40] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 444, n° 4, 23 Juillet 1938.

LEGOE: La médecine industrielle de demain, p. 291.

VON STORCH: Complications consécutives à l'emploi de tartre d'ergoline, leur relation au traitement de la migraine, p. 295.

EVANS et PHILLIPS: Teneur en fluorine de la thyroïde dans le cas d'hyperthyroïdisme, p. 300.

PONCHER et STERNBAUGH: Test de la déficience en vitamine C par colorant intradermique, p. 302.

MC BRIDE: Traitement de la ténie par le dihydro-lachystérol, p. 304.

BAHMER et SCHULTZ: Altérations de la pression sanguine produites par prostatectomie, p. 306.

BROWN: Une méthode simplifiée pour identification de groupe des streptococques hémolytiques par réaction précipitante, p. 310.

LUKE-CLAUSEN: Aspects cliniques de la radiothérapie U.V., p. 311.

N° 5, 30 Juillet.

HEATH: Possessions, fonctions et utilisations d'une société scientifique, p. 379.

JOLIFFE et COORDINAT: Bérubéri dans l'alcoolisme, p. 381.

MOORE, WOODS, HOPKINS et SPAN: Traitement de l'atrophie optique primitive syphilitique, p. 385.

KOHN, PLATT et SALTMAN: L'antagonisme picrotoxine-barbiturate. Observations cliniques, p. 387.

HAWKINSON: Le syndrome de la ménopause. 1.000 cas consécutifs traités par l'œstrogène, p. 390.

WATSON et KILMER: Bronchiectasie. Une nouvelle conception de son étiologie qui rendrait possible sa prévention et son traitement, p. 394.

LOVE et VALIAN: Disques intervertébraux protésés. Relation de 100 cas traités chirurgicalement, p. 396.

TAYLOR et ALEXANDER: Silicose et silicotuberculose, p. 400.

CUTLER: Pneumothorax spontané compliquant la pneumothorax chronique. Guérison après pneumolyse. Relation de 3 cas, p. 408.

TAPLIN, MENZEL et BETTING: Méthode de concentration applicable à la réaction Neufeld dans les crachats, p. 410.

EDWARDS, SHIMKEN et SHAYERS: Hypertrophie de la poitrine chez un adolescent par injection de corticite surénale, p. 412.

N° 6, 6 Août.

TROUT: Traitement du carcinome du sein, p. 490.

REYMAN: Paralysie infantile cérébrale (paralysie spastique). Discussion de son étiologie, p. 493.

LONGHILL, BENNETT et SEITZ: Traitement de la pneumonie lobaire par sclérotérapie antipneumococcique de lapin, p. 497.

WYALLEN: Infections mycosiques de l'oreille externe, p. 503.



## VISIBILITÉ VÉSICULAIRE RADIOTÉTANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

**MAXIMUM D'OPACIFICATION**  
**MINIMUM D'INTOLÉRANCE**

— Échantillons sur demande —

**LABORATOIRES DU D<sup>R</sup> P. LAURENT-GÉRARD**  
40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Litté 97-95.

<b>DIUROTHÉRAPIE</b>	<b>BRONCHOTHÉRAPIE</b>	<b>ALZINE</b> (PILULES : 1 à 5 par jour)	Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine
	Articulaire	<b>ATOMINE</b> (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre)	Arthritisme- Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Mylgies
	Cardiaque	<b>DIUROCARDINE</b> (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies
	Rénale	<b>DIUROBROMINE</b> (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses
	Vésicale	<b>DIUROCYSTINE</b> (CACHETS : 2 à 5 par jour)	Goutte, Gravelle Urétrites Cystites Diathèses uriques
<b>PHOSPHOTHÉRAPIE</b>		<b>LOGAPHOS</b> (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas)	Psychasthénie Anorexie Désassimilation Impuissance

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès — LYON

## "CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 ‰.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 ‰.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

Autres formes thérapeutiques :

**COMPRIMÉS EFFERVESCENTS**  
**TABLETTES CHOCOLATÉES**  
**POUDRE GRANULÉE**  
**SIROP**

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>e</sup>) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

BLECKWENN et MASTEN: Traitement de l'intoxication barbiturique par la picrotoxine. Relation de 5 cas, p. 504.

LEON: Maladie rénale hypertensive rare. I. Occlusion des artères rénales (hypertension de Goldblatt). II. Anomalies des voies urinaires, p. 507.

HARRIS: Cysticercose du cerveau, Relation de 2 cas, p. 511.

BARTON: Carcinome du poulmon produisant des symptômes de tumeur du sillon pulmonaire supérieur, p. 515.

HEMBELL et SIMPSON: Hyperpexie récidivante par tuberculose solitaire du foie. Revue de la littérature, p. 517.

JONES et WEIL: L'hormone du corps jaune dans le début de la grossesse. Relation d'un cas avec disparition du corps jaune, p. 519.

BLUMENFELD: Guérison d'un malade atteint de fièvre ondulante traitée par la sulfanilamide, p. 521.

JACKSON: Agnuculoctose consécutive à l'ingestion de « caissalin », p. 523.

BORRIS, JACOBY et WISENGRAD: Traitement du charbon par la sulfanilamide, p. 523.

WAKE, MANN et TALLERHAGEN: Durée de l'excrétion de la substance gonadotrope après délivrance d'une grossesse abdominale presqu'à terme avec rétention du placenta, p. 524.

N° 7, 13 Août.

BLAKE: Nouvelle évaluation du pneumothorax artificiel dans la tuberculose lobaire, p. 531.

SPENCER, REAY et STONE: Traitement de la pellagre subclinique et classique; emploi d'acide nicotinique, d'amide acide nicotinique et de nicotine de soude, avec référence spéciale sur l'action vasodilatatrice et l'action sur les symptômes mentaux, p. 534.

BAYDEN: Auxiliaires auditifs de l'audiogramme otologique, p. 532.

JOHN et KRUGER: Ce dont l'audiomètre est capable en pratique courante, p. 537.

SARIN: Polymyélite expérimentale par voie adyngalo-pharyngée. Référence spéciale de l'influence de la toxicothérapie sur le développement de la polymyélite bulbaire, p. 535.

BAILEY et EBERHART: Calcul rénal volumineux, p. 531.

BOYLE: Une opération pour paralysie des muscles intrinsèques du pouce, p. 532.

BOGART: Acide nicotinique dans le traitement de la pellagre, p. 533.

SHOUL: Physiologie et pathologie de la vitamine D, p. 515.

[41] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 67, n° 2, Août 1938.

FLAOG: Asphyxie néonatorum. Le pivot sur lequel tourne le mouvement pour prévenir la mort par asphyxie, p. 153.

MC REYNOLDS: Sarcome ostéogène ostéolytique; observation de 8 cas de cinq années de survie, p. 153.

CALDWELL: Appendicite dans l'enfance, p. 169.

STUBBORD, CASPER et SACKSON: Persistance de l'infection gonococcique dans les annexes, p. 176.

ESCHBERG et ADAMS: Méthodes expérimentales de collapsus pulmonaire; transplantation fasciale et ligature des bronches, p. 181.

IVY: Musculature de l'utérus, p. 188.

LARATY: Anomalie chirurgicale du plexus hypogastrique supérieur; a nerf préservé, p. 199.

LAHEY: Ablation totale de l'estomac pour cancer; relation de 5 cas, p. 213.

ROLMICK: Néphrostomie. Observations cliniques et expérimentales, p. 224.

ALCOHN: Tibia et péroné allongés par la méthode des tendons à vis, p. 231.

MEYERHORN et POLLOCK: Le pied forcé, p. 234.

BRUNER: Nouveau type d'appareil de succion, p. 242.

TAYLOR et PARSONS: Fractures de l'extrémité inférieure du radius, p. 248.

[42] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh 3/8.

N° 4047, 30 Juillet 1938.

ROSS: Les facteurs psychiques en médecine, p. 209.

WOOD: Valeur de la radiologie dans l'élimination diagnostique de l'hémophilie, p. 211.

DUKE: Thérapie par les jeux chez les enfants difficiles, p. 213.

WALSH: Traitement de la blennorrhagie par l'« ulitor », p. 215.

GLONCE: Examen post mortem de la tuberculose pulmonaire chez les diabétiques, p. 219.

PUNTER: Rupture traumatique (complète) de l'artère iliaque externe; amputation; guérison, p. 219.

BLUNT: Deux fœtus compressés et bédés vivants comme cause rare d'hydramnios, p. 220.

HIGGS: Fractures dans la région du coude, p. 231.

N° 4048, 6 Août.

CATGARTH: Considérations physiologiques sur l'aptitude, p. 273.

JESSEL: Skiagraphie du thorax, p. 276.

BARWELL et WILLIAMS: Trois cas d'infection à B. Welchii secondaires à l'avortement, p. 279.

BOND: Sur certaines phases de la vie du leucocyte polymorphe. Influence de l'activité cellulaire sur le nombre et la disposition des lobes nucléaires, p. 281.

BOWIE: Chimiothérapie dans la blennorrhagie. Rapport sur l'emploi du 2-(p-amino-benzènesulphonamido) pyridine, M.L.B. 693, p. 283.

ORLEY: Périmétrie par rayons X. Une méthode simple pour mesure du bord postérieur, p. 284.

FINLEY: Méningite pneumococcique traitée par la sulfanilamide; guérison, p. 286.

GARRATT: Polyarthrite avec œdème ressemblant au bérbéri, p. 287.

GROVES: Procédés chirurgicaux dans les fractures diaphysaires des deux os de l'avant-bras, p. 297.

N° 4049, 13 Août.

JOHNSTONE: Prévention et limitation de la septicémie puerpérale, points de vue médico-légal étudiés, p. 331.

CASSIE: Prévention de la septicémie puerpérale, p. 335.

MASSEY: Prévention et contrôle de la septicémie puerpérale: point de vue administratif, p. 337.

PITT: Même sujet: aspect bactériologique, p. 341.

NEWMAN: Traitement de la fièvre ondulante avec le protosol, p. 373.

PETERS: Test comparatif de l'antitoxine naturelle et concentrée dans le traitement de la diphtérie maligne, p. 344.

HACHMILWITZ et GLUCK: Traitement de la pellagre par l'acide nicotinique, p. 346.

OFARRELL: Nécrose basale dans le traitement du léiome, p. 348.

INGHAM: Solution stable de nitroprussiate de soude pour analyse des corps acétoniques dans l'urine, p. 348.

FITZSIMONS: Procédés chirurgicaux dans la fracture de Colle et la fracture des chauffeurs, p. 357.

N° 4050, 20 Août.

EDGECOMBE: Arthrite rhumatoïde, p. 387.

CAPENER: Méthodes orthopédiques dans l'arthrite rhumatoïde, p. 391.

BENCH: Action de l'ictère spontané au cours de l'arthrite rhumatoïde (atrophique). Essais de reproduction du phénomène, p. 394.

SNOODASS, AMBERSON et ARNOLD: Sulphamidochrysoline, sulphanilamide et benzylsulphanilamide dans le traitement de l'érysipèle. Série de 242 cas, p. 396.

CABLE: Résultats éloignés du traitement chirurgical de la perforation de l'ulcère peptique, p. 413.

MILLAR: Guérison chez un diabétique d'une septicémie à streptocoques hémolytiques, p. 404.

GOULD: Procédés chirurgicaux de la ménosynovite et des kystes synoviaux, p. 415.

N° 4051, 27 Août.

LARK: Ictère infectieux et toxique, p. 437.

ROSE: Méthodes d'examen de la vision colorée et déductions théoriques tirées d'observations sur la vision colorée, p. 441.

LUNELL et THOMSON: Quelques erreurs en cardiologie, p. 442.

WETZLAR-LIGETI et WISNER: L'activité « gastro-pique » du sang, p. 444.

HAMBLIN-THOMAS: Traitement du carcinome du pharynx et du larynx par irradiation, p. 447.

SYKES et LAWRENCE: L'hélium de l'anesthésie, p. 448.

HARRIS et BERNER: Traitement de la stupeur par le cardiazol, p. 449.

MC KEITH et PAPFITT: Suicide après traitement pour état dépressif, p. 451.

TRIVON: Procédés chirurgicaux dans les luxations et fractures du pouce et des doigts, p. 461.

[43] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London W.C2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 235, n° 5996, 30 Juillet 1938.

OLGIVE: Voie d'accès en chirurgie gastrique, p. 235.

MAXWELL: Pneumonie, p. 239.

LARK: Précision dans l'anesthésie rachidienne, p. 241.

GOLDIE: Le streptocoque hémolytique dans l'étiologie de la fièvre rhumatismale et l'arthrite rhumatoïde, p. 247.

MYNNE et WHITBY: Correction de la vitesse de sédimentation dans l'anémie, p. 249.

CULLUM: Un cas de méningite cérébro-spinale, p. 252.

MAY et WOLF: Un cas de xérophtalmie, p. 253.

HAYWARD: Hypoglycémie dans la glycosurie rénale, p. 253.

N° 5997, 6 Août.

OLGIVE: Voie d'accès en chirurgie gastrique (suite), p. 255.

SCOTT et KIRSHNER: Une fièvre intermittente ayant duré trois ans et demi, p. 299.

QUARTEL et VALES: Détoxication erronée de la schizophrénie, p. 301.

JONES: Purpura hémorragique secondaire à l'emploi de « sedormin », p. 305.

VOORHAM: Hyperplasie du sein chez l'homme, concomitante à une affection maligne des testicules traitée par rayons X, p. 307.

HISLOP: Traitement du névrome par injection d'un extrait de corticale surrénale, p. 308.

CRICKENBANK: Sulphanilamide et « M et B. 693 » dans le pertussis expérimental chez la souris, p. 310.

JAMES: Péritonite biliaire de cause rare, p. 311.

DARLYMPHE-CHAMPREYS: Fièvre ondulante, p. 326.

N° 5998, 13 Août.

BODDS: Étude du cancer dans le présent et dans l'avenir, p. 351.



## VOTRE SÉCURITÉ D'ABORD .....

Supprimez la **fatigue** visuelle en opérant avec le nouveau Projecteur

### "CODE" DRAPIER

Muni d'ampoules spéciales  
au sulfure de cadmium  
- à filament encapsulé -

ECLAIRAGE INTENSIF

12.600 lux

- à 40 cm. -

TOTALEMENT ANTI-ÉBLOUISSANT - PROTECTION ABSOLUE

(Transfo bas voltage à enroulements séparés).

Notice P. 26.

**DRAPIER. 41, rue de Rivoli, PARIS (1<sup>er</sup>)**

## TRAITEMENT DES TROUBLES FONCTIONNELS DU SYSTÈME SYMPATHIQUE

# NEUROTENSYL



2 A 3 COMPRIMES AVANT  
LES PRINCIPAUX REPAS

BOUFFÉES CONGESTIVES - VERTIGES  
INSOMNIES TENACES - EMOTIVITÉ  
HYPEREXCITABILITÉ - ANGOISSE  
ARYTHMIE - TROUBLES DE L'HYPERTENSION  
TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES

**LABORATOIRES J. P. PETIT**  
72, BOULEVARD DAYOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



toute une équipe au secours des  
**GLANDES DÉFICIENTES**

Tous les troubles endocriniens  
de l'Enfant,  
de l'Adulte,  
du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

GOEKINS et MC ELLIGOTT: Sulfanilamide dans la leishmaniose. Analyse de 639 cas, p. 355.

ISHARA et WILKINSON: Quelques anémies hyperchromiques anormales, p. 362.

SHIMAZU: Cholangiographie au cours de l'opération, sa contribution à la physio-pathologie des voies biliaires communes, p. 366.

KINI et RAO: Tumeur épithéliale adénoïde de la glande sous-maxillaire. Discussion sur la nature de la tumeur dite mixte de la glande salivaire, p. 369.

HEIKINE et JOHNSON: Ponction lombaire chez les « malades exotiques », p. 371.

MICHIE et WENSTEN: Ophtalmite gonococcique traitée par « M. et B. 693 », p. 373.

DAVIES: Deux testicules dans une hernie inguinale, p. 373.

FOLLEY: Rôle de la préphyse dans la lactation (revue générale), p. 389.

N° 5999, 20 Août.

GRIFETTI et FOX: Le rythme dans l'épilepsie, p. 409.

WILLES et EVANS: Anémie macrocytique; ses rapports à l'anémie perniciosa, p. 416.

HARRIS et BUTTELL: Méningo-encéphalite et orchite comme seules symptômes des oreillons, p. 422.

FOLLEY et SCOTT WATSON: Quelques propriétés biologiques du diéthylstilbestrol, p. 423.

DIMSON: Septicémie méningococcique chronique traitée par « M. et B. 693 », p. 425.

MANSON BAIRD et RANDOLF: Stomatite par déficience en vitamine B<sub>2</sub> traitée par l'acide nicotinique, p. 426.

GARDNER: Paralysie du muscle ptérygoidien externe secondaire à une blessure du 5<sup>e</sup> nerf crânien, p. 428.

PUNGO: Fièvre ondulante traitée par le protosol, p. 429.

O'HEILLY: Fièvre ondulante dans un sanatorium, p. 430.

MACKIE et CRABTREE: Destruction des moustiques dans l'aviation, p. 447.

N° 6000, 27 Août.

Numéro consacré à la session universitaire 1938-1939.

#### [44] *Orvosi Hetilap* (Ullot-ut, 26, Budapest VIII). — Prix du numéro: 75 Fillér.

T. 32, n° 27, 2 Juillet 1938.

KLEINS: Sur le syndrome de « vertèbres surnuméraires », p. 653.

KERPEL-FRONTUS: L'effet de la soif et le manque de sel sur les dépôts de l'eau de l'organisme, p. 657.

PAP: Tuberculose des lèvres imitant le cancer des lèvres, p. 658.

MOBROVICH: La tuberculose pulmonaire et les états asthmatiques, p. 660.

N° 28, 9 Juillet.

BEKDEK et JURA: L'importance des nerfs radicaux dans l'infection tétanique, p. 675.

KARADY, SELYE et BROWN: L'effet de la « réaction d'alarme » sur le cours de l'anaphylaxie expérimentale, p. 681.

KLINES: Recherches sur la pathologie du choc insulinaire, p. 683.

DZIBOK et KONIG: Un cas de « spirochaetosis cutis metastatica », p. 686.

FÉRY et KIR: L'effet des rayons X sur le sarcome cérébral des enfants, p. 688.

SOMMER: L'anthrax dans la région sud de la Hongrie, p. 690.

N° 29, 16 Juillet.

CELDREICH: Sur l'hyperinsulinisme, p. 701.

VAIDA: La prophylaxie des complications du traitement effectué par le choc insulinaire, p. 705.

SCHILL: Sur le spasme artériel dû à la digitale, p. 709.

MÉSZÁROS: Examen artériels oscillométriques dans la sclérodémie, p. 711.

SERÉNY et GONÉ: La valeur de la réaction de Serény dans les tumeurs malignes, p. 712.

WIRTH: Un cas de l'intoxication résercinique chez un nourrisson, p. 714.

BRUCHTER: La valeur des préparations sulphamidobenzoliques dans les infections gynécologiques, p. 715.

REMYET-PILET: Sur les tumeurs séjournant devant la colonne vertébrale, p. 716.

N° 30, 23 Juillet.

RENEDEK et DONATI: Un cas de sclérose latérale amyotrophique combinée avec une dégénérescence corticale étendue, p. 724.

CHARNAZ: La valeur de la gonorréa dans les rhumatismes, p. 727.

PAUL: Indications d'application du forceps de Willett, p. 731.

JAKI: Sur les fractures des apophyses transverses des vertèbres, p. 733.

GONDOS: Sur le pneumo-péricaire, p. 735.

KAROLYI: L'inhibition de l'oxydation des dérivés arsénobenzoliques par glycocole et acide ascorbique, p. 738.

FRIEDRICH: Les altérations prépyloriques et le diagnostic des tumeurs gastriques, p. 739.

KOLBENHUT: Sur les hémorragies pétérales, p. 740.

SOE et KUNTZER: Le rôle de l'eau dans la manifestation des maladies anaphylactiques, p. 742.

N° 31, 30 Juillet.

HERZOG: La mesure de la tension artérielle bilatérale simultanée pour le diagnostic de l'orite syphilitique, p. 747.

PEREZ: Traitement de l'ulcère gastrique et l'hyperacidité gastrique par l'huile, p. 751.

ROBERT: Sur le traumatisme bilatéral du poignet, p. 755.

STEIGER-KAZAL: Un cas de « Xanthome mollusciforme generalisatum » chez un enfant, p. 758.

HORVAT et NÉMETH: Examen du champ visuel par un nouveau périmètre lumineux, p. 759.

MARGITAY-BERIT: Sur le traitement de la dystrophie adipo-génitale, p. 761.

SCHELMANN: Un cas rare de la torsion des chevaux, p. 762.

KORMOS: L'auto-hémothérapie dans les troubles de la circulation cérébrale, p. 764.

REMYET-PILET: Sur l'hémicoccose multiple, p. 766.

#### [45] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella Postale 292, Bologne). — Prix du numéro: 10 lire.

V. 17, nos 6 et 7, Juin-Juillet 1938.

CONTI: Le métabolisme de l'azote et des chlorures après injections de sérum normal de cheval, p. 525.

FRUSSA: Recherches sur la composition chimico-physique du sang dans les brûlures, p. 543.

BASNI: L'influence de l'interruption temporaire et discontinue de la circulation artérielle et veineuse sur le développement des germes pyogènes dans le rein, p. 557.

CARABBA et MACRANI: Recherches expérimentales sur la fonction excrétrice bactérienne associée tonsillo-appendiculaire, p. 571.

PANDARI: Recherches expérimentales sur l'influence exercée par trouble de circulation sur l'osification histologique par greffe d'épithélium urinaire, p. 588.

BELLUCCI: Recherches sur l'appendicite expérimentale allergico-pyrogénique, p. 615.

CANITTI: Hémopériotide d'origine folliculaire (nouveau gravifique), p. 639.

#### [46] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, via Furini, Bologne).

V. 48, n° 6, Mai 1938.

BELLUCCI: La uscentricité appendiculaire, p. 697.

CASUTO: Biliharzio vésicale, p. 744.

PIOMINI: Chylangectasie et lympho-angi-endothéliome kystique du mésentère, p. 758.

#### [47] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 40, Torino).

V. 4, n° 6, 1938.

TOGGA: Maladies du métabolisme et du système endocrinien dans l'étiologie des paradenomes et des paradenites (pyorhée alvéolaire), p. 327.

STOPPANI: Comportement de l'estomac dans les lésions ulcéreuses de la petite courbure, p. 341.

TABUSSO: Dermite par arsénobenzol compliquée d'un état séptémique grave, p. 343.

UCCHETTA: Hémolyse par congélation et ondes courtes, p. 347.

#### [48] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lire.

An. 29, n° 21, 26 Mai 1938.

NEEL: Pathogénie et thérapie de l'ankylose de l'articulation temporo-maxillaire, p. 543.

LEVI: Adénome cortico-surrénal avec syndrome de Cushing, p. 556.

NOLANI: Sur un cas d'abcès du lobe pulmonaire accessoire, p. 563.

BARIN: Anémie hypochromique essentielle, p. 565.

OLIVETTI: Traitement médical des états d'hypothyroïdisme, p. 575.

N° 22, 2 Juin.

RAVIVOLI: Vaccination antituberculeuse avec l'anti-tubercule de Pétegnani, p. 355.

DE ALBERTIS: Blocage atri-ventriculaire partiel et blocage total à haute fréquence ventriculaire au cours d'une infection rhumatismale, p. 589.

COLOMBO: Action pharmacologique du verol, recherches expérimentales et cliniques, p. 595.

N° 23, 9 Juin.

GEBBA: Constitution et race, p. 613.

SACCHI: Le régime cétogène dans la basiliure, p. 618.

CACCIOPPO: Indice constitutionnel infantile, organisation en Italie, p. 621.

RAYVENA: De la transmission sanguine pendant la guerre, p. 623.

N° 24, 16 Juin.

LUCCI: Aspect clinique de la pérosité, p. 637.

COLOMBO: Lipogranulome sous-cutané spontané de la région pré-toracique, p. 640.

TABUSSO: Pouvoir complémentaire, résistance glulaire du sang conservé et sa transfusion, p. 647.

PANDARI: Variations d'origine réflexe du volume de la circulation du poulmon, p. 648.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

# FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

*Bain oculaire*  
**OPTRÉX**



**DÉCONGESTIF  
ANTISEPTIQUE  
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

**UTILISATION :**

**À FROID**  
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**  
**FATIGUE OCULAIRE**, etc.

**TIÉDI**  
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**  
**BLEPHARO-CONJONCTIVITES**  
**ORGELETS**, etc.

**PLUSIEURS BAINS PAR JOUR**

*Echantillons et Littérature au Corps Médical  
LABORATOIRE R. FAMEL, 19-22 rue du Oréol, PARIS, 50*


Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**  
chez l'enfant, chez l'adulte

ARTHRITISME

## VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,  
LÉGÈREMENT GAZEUSE

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

L'emploi quotidien du

## SANOGLYL

Dentifrice

à base d'arsenic organique  
et de sel de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

*R. Villette, Ph<sup>m</sup> 5, rue Paul-Bonvalet, Paris 19*

**GOUTTES**  
**I.A.M.** Antilymphatique  
puissant



à l'iodo méthyl Arinate de Manganèse  
agissent toujours et très vite dans

**15 à 20 GOUTTES**  
matin & soir

**SIROP "I.A.M."**  
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

**AFFCTIONS GANGLIONNAIRES**  
**ANOREXIES**  
**ASTHÉNIES**  
**ÉTATS ANÉMIQUES**  
**ASTHME • BRONCHITES**  
**CONVALESCENCES**

Echantillons & littérature  
LABORATOIRE / du Dr LAVOUE  
RENNE (France)

N° 25, 23 Juin.

CIAMBELLOTTI: Contribution clinique et expérimentale à l'étude du syndrome agranulocytaire par arsebenzoïs, p. 661.  
SACCINI: La pyélographie en orthostatisme dans le syndrome douloureux des reins, p. 665.  
FELICCIOTTO: Etude chimio-bio-physique sanguine des blancs résidant aux colonies, p. 673.

N° 26, 30 Juin.

Numéro consacré aux tables du premier semestre 1938.

N° 27, 7 Juillet.

FEBUS: Observation clinique et électrocardiographique de 30 cas d'infarctus du myocarde, p. 9.  
LAUFER: Le système neuro-végétatif dans la pathogénie du syndrome de Morgagni-Adams-Stokes, p. 16.

CHIOFFETTI: Etudes des extra-systoles atriales, p. 19.  
OCCHIONI: Rapports entre l'onde d'excitation et l'onde de contraction non conductible par action systolique de la digitale. Blocage transitoire des rameaux, p. 26.

N° 28, 14 Juillet.

CAMPANAGO: Une trace de mélanine et son traitement, p. 37.  
BAPHA et SILVANI: Traitement de l'ulcère gastroduodénal avec injection endoveineuse par bromure de sodium et sulfate d'atropine, p. 41.  
RAVALICO: L'acide formique et le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 46.

[49] *Il Policlinico (section chirurgicale)*

[14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lires.

An. 45, n° 8, 15 Août 1938.

BETTO: Sur 2 cas de diverticule duodénal et de son traitement par anastomose double, p. 845.  
GENTILE: Action de l'huile de foie de morue sur le processus de guérison de plaies superficielles et sur les organes parenchymateux (*recherches expérimentales*), p. 365.  
MASTROISIMONE: Recherches expérimentales sur la stérilisation et la fermeture dans les fractures « souillées » ouvertes, p. 368.  
SCIACCA: Sur l'embolotomie. A propos de 2 cas personnels, l'un de l'iliaque commune, l'autre de la fémorale à son origine, p. 374.

[50] *Il Policlinico (section médicale)* [14,

via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lires.

An. 45, n° 8, Août 1938.

MELLI et MOLINARI-TORATTI: Nouvelles applications de la thérapie atropinique à hautes doses, p. 381.  
BOTTARI: Observations sur le comportement de l'hydrémie chez les phthisiques, p. 401.  
CHICINI et ARABAS: Chryso-dermo-réaction et chryso-thérapie dans la tuberculose pulmonaire. Recherches cliniques et expérimentales, p. 417.

[51] *Il Policlinico (section pratique)* [14,

via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 4 lires.

An. 45, n° 31, 4<sup>er</sup> Août 1938.

COPIOLA: Considérations cliniques sur 41 cas de bériberi, p. 1433.  
BRUNELLI: La douleur en neurologie, p. 1439.

N° 32, 8 Août.

MANNI: Asepsie et antiseptisme en chirurgie plastique par solution alcoolique d'essences végétales, p. 1479.  
BRUNELLI: La douleur en neurologie (*fin*), p. 1477.  
COSTA: Contribution à l'étude du pseudomyxome de l'appendice, p. 1482.

N° 33, 15 Août.

SCHIASI: A propos de la constipation chronique (cococolo-stase), p. 1509.  
GRASSI: Localisation rare d'un kyste échinococcique du foie, p. 1517.

N° 34, 22 Août.

DE CANDIA et FIORANI: Action du thymus sur l'immunité et sur la rate, p. 1533.  
AMAGLIANI: Les enzymes lipolytiques hépatiques en thérapie infantile, p. 1556.  
ROMEO: Contribution au traitement du paludisme par la méthode « Maurice Ascoli », p. 1562.  
MELCONE: Orientation moderne de l'alimentation dans les maladies de l'appareil digestif, p. 1566.

N° 35, 29 Août.

SIBILLA: Sur quelques syndromes particuliers péptiques interfonctionnels de l'abdomen supérieur (nérose pancréatique, ulcère gastro-duodénal et choléporélie), p. 1593.

ANDREOLI et CAVALOTTI: Thérapie angio-spasmodique essentielle infantile, p. 1597.

CHIESA: Procédé afin d'éviter les troubles digestifs consécutifs à l'administration orale de milieux opaques, p. 1603.

LIONETTI: Psoriasis arthropathique, p. 1606.

[52] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lires.

An. 54, n° 47, 30 Avril 1938.

PETRALGINI: Nébulisateur pour introduire les vaccins et les produits biologiques par voie respiratoire, p. 651.  
CASTELLANO: Eczématides par microspores furfur, p. 653.  
BOLOGNO: Contributions cliniques et histopathologiques à l'étude de la coexistence possible du processus tuberculeux et des productions tumorales, p. 656.

N° 48, 7 Mai.

GIUGNI: Foeu tropical. Lésions rénales. Troubles d'acclimation en A. O. I., p. 687.  
LOGASCIO: La polypeptidémie dans le diabète mellitus, p. 693.  
ARGENZANO: Favus primitif du bras, p. 696.

N° 49, 14 Mai.

SINGER: La lutte contre le diabète. Innovation thérapeutique et mesure sociale, p. 727.  
FRABA: Taux du magnésium et du phosphore dans le sang des cancéreux, p. 741.  
MESOLELLA: Complications laryngées au cours de l'infection puerpérale, p. 746.

N° 50, 21 Mai.

CAYNA: Le hoquet en chirurgie et son traitement par inhalations d'anhydride carbonique, p. 767.

DE AMICIS: Sur une forme spéciale de prurigo, p. 773.

SIVORI: Valeur des amino-acides dans la théorie de l'immunité et en thérapie, p. 776.

N° 51, 28 Mai.

SILVESTRI: Un cas d'adynamie périodique, p. 807.  
DE LUCA: Peau et vitamines, p. 813.  
LANZILLO: Critique à la loi de Teeven et nouvelle théorie sur la fracture du vitre, p. 820.

N° 22, 7 Juin.

ZORINI: Sur la tuberculose pulmonaire apicale hémoptoïque abortive, p. 847.  
ONO: Les dérivés organiques du soufre dans le traitement des infections gonococciques, p. 850.

N° 23, 11 Juin.

DE GAETANO: Les ségnelles de la paralysie infantile. Technique de l'entaille ostéopériostique dans la transplantation tendineuse ostéopériostique, p. 887.  
DE SAUCHI: Action de l'acide ascorbique sur le métabolisme des hydrates de carbone chez l'individu sain et chez le sujet atteint de typhies abdominales, p. 895.  
COTTINI: Recherches sur l'étiologie du lymphogranulome inguinal. Présence du virus dans les coupes de conjonctive chez le cobaye infecté par virus cérébral, p. 901.

N° 24, 18 Juin.

COLORADO et DEBANA: Action de la prostigmine sur la glycémie, p. 927.

CARSTEN: Dermite cœrmatoïde diffuse avec hyperchromie de la peau, structure histologique complexe chez un sujet dysovarien, p. 930.

CAROSINI: Lésion hémolytique chronique acholurique splénomégalique. Splénectomie. Guérison, p. 940.

N° 25, 25 Juin.

CROCIETTA: Alcoolémie chez les cardiopathes, p. 967.  
DELIRIO: La réaction de Witebsky, Klingstein et Rubin dans la lèpre, p. 970.

PERROTTI: L'action de la sympathétomie lombaire sur le facteur spasme vasculaire dans l'endartérite oblitérante juvénile, d'après artériographie, p. 973.

N° 26, 2 Juillet.

ANNONI: Comportement de la crase sanguine dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 1003.

MALCANI: L'importance de la globuline dans le déterminisme de la réaction de Wassermann, p. 1010.

COSTA: Sur un cas de kyste du mésentère, p. 1012.

N° 27, 9 Juillet.

CHIASERINI: Quelques observations à propos d'une intervention pour adénome chromophile de l'hypophyse, p. 1039.

ORO: Les dérivés organiques du soufre dans le traitement de l'infection gonococcique (recherches personnelles et résultats clinico-thérapeutiques), p. 1041.

TARUSO: La phagocytose dans le sulfo-carbonisme, p. 1047.

N° 28, 16 Juillet.

GREPPI et VORCONO: Nouvelles observations d'ulcères et de gastro-duodénites en terrain spléno-hépatique, p. 1075.

MASTROISIMONE: Nouvelle interprétation des altérations vasculaires dans la maladie de Buerger, p. 1079.

CICCHITTO: Le symptôme de Briançon dans le diagnostic du kyste échinococcique, p. 1083.

N° 29, 23 Juillet.

LOGASCIO: La polypeptidémie dans le diabète mellitus après surcharge de peptone, p. 1111.

DE LUCA: Sur un cas de eozé plane à apparition tardive dans un cas de maladie de Forth-Legg-Calvé, p. 1115.

RICCI: Sur une intervention chirurgicale complexe pour affection hépato-biliaire, p. 1119.

N° 30, 30 Juillet.

ALBANO: Sur l'efficacité du sérum anti v. dans le traitement de l'infection typhique, p. 1147.

SOSELA: Sur un cas de psoriasis lichéniforme (contribution anatomo- et histopathologique), p. 1151.

GRASSI: Angiome caveux diffus du pied, p. 1154.

# PHOSFORME

## ESTERS PHOSPHORIQUES

### BIBLIOGRAPHIE

Prof. JEANBRAU, Montpellier, BEGOUN, PAPIN, Bordeaux : *Traité de Pathologie Chirurgicale*, 1937 — SERRALACH Julia, Estado actual del tratamiento de las estosiomerías. *Ecos Espanoles de Dermatologia y Sifilografia*, 1935, II 521, 1935 — MERCADAL I PEYRI, Barcelona, El pill de la sangra i de la orina en les dermatosis. *Tesis Doctoral, Llibreria Catalana*, 3, Ronda de Sant-Pere, Barcelona, 1934 — BING (Prof) Bala, Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 1932 — CAVALLÉ (Prof) Bordeaux, Sur l'évolution de la calcification des dents. *Phare Médical de Paris*, mars 1932 — EPSTEIN, Genève, Tentative de Thérapeutique du terrain asthmatique par modification de l'équilibre acido-basé. Communication au Congrès International de l'Ashtme, Mont-Dore, juin 1932 — ROBISON, The significance of phosphoric ethers in metabolism. *The New-York University Press*, 1932 — SPILLMANN (Prof), VÉRAIN et WEISS, Le pill en dermatologie. *Masson, éditeur, Paris*, 1932 — DROUET, HAMEL et VÉRAIN Nancy, Observations sur maigres anxieux en alcalose. *Congrès des Neuro-Psychiatres*, Barcelona, 1929 — RÉMOND (Prof) De l'usage thérapeutique du Phosforme. Travail de la Clinique Médicale de Toulouse, 1929 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof) Vastone et alcalose. *Presse Médicale*, 29 septembre 1928, p. 1233, 1928 — GÉRARD (Prof) Lille, Les avantages thérapeutiques du Phosforme dans la médication phosphorique. *Concours Médical*, janvier 1926 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof) et CORNÉLIS, Le pill urinaire et le titrage des acides organiques chez les anxieux et les déprimés. *Société de Biologie*, 18 octobre 1924.



# LENIBAR

## Sulfate de Baryum à propriétés colloïdales

### BIBLIOGRAPHIE

J. FINKELSTEIN, De l'emploi du sulfate de baryum à propriétés colloïdales dans la gastrite hyperchlorhydrique et les états colitiques. (Travaux de l'Ecole de Strasbourg, 1936).



GRANULÉ



POUDRE

# OXYLEINE

## Sulfate neutre d'Oxyquinoléine

### BIBLIOGRAPHIE

ACKERMAN Armin, — Die Trichomonas vaginalis-Infektion. *Dermatologische Zeitschrift* 1935, I, 71, p. 132-157.  
CHAVATTE Michel-Louis, — Recherches expérimentales et cliniques sur le sulfate neutre d'oxyquinoléine. Sa valeur antiseptique en regard de sa faible toxicité. Ses applications thérapeutiques. *Thèse de Doctorat vétérinaire*, 1933.  
FOURNEAU E. de l'Institut Pasteur, et BOVET D. — Les antiseptiques urinaires. Rapport présenté au Premier Congrès Français de Thérapeutique, Paris, octobre 1933.  
WEICHARDT, Sur l'augmentation des antioxydants par l'oxyquinoléine. *Klinische Wochenschrift*, 3 septembre 1929 n° 36, p. 1469.  
EL KOUBBI Paul, — Sur quelques azoïques dérivés de l'oxyquinoléine. *Thèse de Doctorat*, Lille, 1937.



ADULTES



ENFANTS

# SALYSERUM

## Médication salicylée avec anesthésie locale



[53] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski) 9, Lwów.

V. 17, n° 27, 3 Juillet 1938.

RYTEL et DZIEWANOWSKI: Thrombopénie secondaire, p. 561.  
LENCZOWSKI: Rupture spontanée d'un kyste de l'ovaire, p. 563.  
SEIDLER: Radiothérapie des myxomes de l'utérus, p. 565.  
ZAKOWSKI: Les complications intra-utérines des otites moyennes, p. 568.  
DAR: Les méthodes nouvelles de la thérapie des infections, p. 573.

N° 28, 10 Juillet.

KALINSKI: Méthode modifiée du dosage de l'acide ascorbique dans le sang, p. 585.  
WADEŁ: Les réactions sensibilisantes et leur valeur dans le diagnostic des maladies allergiques de la peau, p. 586.  
MARCEŁ: L'obésité et son traitement, p. 590.

N° 29-30, 24 Juillet.

DLUCOZ: Fibrome d'estomac compliqué par un abcès, du foie ouvert dans le poulmon, p. 605.  
ENGLANDER: Stérilisation des instruments, p. 609.  
MARCEŁ: Obésité et traitement (*suite*), p. 611.

N° 31, 31 Juillet.

POJE: Les anévrysmes du cœur, p. 629.  
CZERNIAK: L'organisation du service de traumatologie de l'hôpital secondaire, p. 632.  
CIEKORSKI: Action de la vitamine B<sub>1</sub> sur la thyroïde, p. 635.

N° 32, 7 Août.

NUJAL: Dermato-myosites primitifs, p. 649.  
TYNICKI: Les brûlures thermiques, p. 653.  
WISNIEWSKI: L'examen exact de la main et sa valeur diagnostique, p. 657.  
POJE: Les anévrysmes du cœur (*fin*), p. 659.

N° 33-34, 21 Août.

DMOCOWSKI et PRUSZCZYNSKI: Les altérations structurales dans les tissus carcinomateux et tuberculeux, p. 669.  
BOHNSTEIN et BRIGAN: Les complications pendant le traitement de la schizophrénie par l'insuline, p. 669.  
BIBIET et WOLF: Les calculs fécaux cause d'obstruction de l'intestin, p. 674.  
NUJAL: Dermato-myosites primitifs (*suite*), p. 676.  
TYNICKI: Brûlures thermiques (*suite*), p. 679.

N° 35, 28 Août.

RYKLEWICZ: Le coefficient respiratoire et le métabolisme chez les diabétiques et chez les sujets sains, p. 683.  
LANDAU, DELOFF et BRAUN: Hernie diaphragmatique droite, p. 696.  
LUKARZKOWSKI: L'état du pancréas après interventions chirurgicales sur l'abdomen ou le bassin, p. 700.  
POENAR: Un cas de paralysie juvénile, p. 703.

[54] *Lisboa Medica* (Hôpital Escobar de Santa Marta, Lisbonne). — Prix du numéro: 8 Escudos.

An. 15, n° 3, Mars 1938.

LARNOURÉ: La muqueuse des fosses nasales et des sinus périsinaxaux, p. 151.  
DR MENDES: Directives du traitement de la tuberculose ostéo-articulaire dans les dispensaires A. N. I. de Lisbonne, p. 170.

N° 4, Avril.

WOHLWILL: A propos de l'anatomie pathologique de la syphilis pulmonaire acquise, p. 201.

[55] *Spitalu* (Boul. Șchitu Magureanu 2, Bucarest). — Prix du numéro: 20 lei.

An. 58, n° 4, Avril 1938.

BUTZOIANU, CARBA et TROBONESCO: Mastoidites suppurées bilatérales consécutives à la scarlatine et à la rougeole, p. 135.  
MARIAN: Comment guérir les adénites cervicales tuberculeuses sans laisser de cicatrice, p. 138.  
BISTRIANU: Action physiologique, indications et contre-indications thérapeutiques de la cure carbo-gazeuse de la station climatique de Vatra-Dornei, p. 145.  
ROMSIO et GHEORGHIU: Considérations sur la mastite carcinomateuse aiguë, p. 149.  
CUCOARA et MIRONESCU: Contribution à l'étude du fibrothorax, p. 155.  
LUNGU: L'arthrodèse dans la tuberculose ostéo-articulaire, p. 162.

N° 5, Mai.

PATILIAN, CARBAS et CHILMAN: Contribution à l'étude de la physiologie du système ventriculo-sous-arachnoïdien par la méthode de l'insufflation d'air par voie lombaire, p. 179.  
VANILIU et COACIU: Néoplasme méso-cellulaire de la lœtte et du voile du palais, p. 182.  
MARIANESCU-BODOIU: Le thorax étranglé, p. 184.  
MIRALLES: Sur un cas de psoriasis traité par la méthode desensibilisante, p. 187.  
TURAI et EMBROU: Contribution à la technique de la résection de l'estomac, p. 190.  
RUSSET et BANNA: Grossesse extra-utérine de 15 mois; étude sur les grossesses ectopiques dans les 3 derniers mois, p. 194.  
TYNICKI et BOUTSCHEV: La spondylarthrite rhumatismale (maladie de Cer) en rapport avec les affections de voisinage, p. 197.  
GALICAPOL: L'iode métallique dans le traitement des maladies rhumatismales, p. 199.

N° 6, Juin.

STOIA et ZLOTSCO: Considérations sur les artérites pulmonaires chroniques, avec une observation d'artérite primitive, p. 221.  
PLATAREANU, TANASESCU et PATRASCANU: Considérations hématochimiques, p. 225.  
VANILIU: La nécessité de la corroboration des méthodes cliniques et roentgologiques dans le diagnostic et la localisation des tumeurs cérébrales, p. 229.  
ANDREIU: Un cas exceptionnel d'occlusion intestinale d'origine mécanique appendiculaire, p. 233.  
MARINESCU-BODOIU: Une variation de la tension artérielle chez les hémiplegiques sous l'influence de la thérapie, p. 235.  
CONSTANTINESCU, COLBA et TROMAEN: Les parotidites post-opératoires, p. 239.  
MANDACHE: Quelques réflexions sur le syndrome appendicéo-anciel, p. 243.

[56] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 96, n° 1, 30 Juin 1938.

NYLEN et BALLSTRÖM: Trois plombs synchronisés entre des points fixes du cœur projeté sur la paroi thoracique, p. 1.  
JONSSON: Sur l'arthropathie dite mutilante, p. 28.  
BERNET: Etiologie de la chorée bénigne, p. 43.  
VAN ROGAERT et VAN BAAREN: Hypertension artérielle et hormones hypophysaires vasopressives et gonadotropes, p. 56.  
KYLIN: Traitement de la maigreur par puberté tardive, par transplantation d'hypophyse, p. 75.  
LANGENDIETZ et RICH: Diagnostic de l'infarctus du myocarde par l'électrocardiogramme, p. 80.

Suppl. 89. Comptes rendus du XVIII<sup>e</sup> Congrès norvégien de médecine interne tenu à Helsingfors du 29 Juin au 1<sup>er</sup> Juillet 1937.

Suppl. 90. Travaux de médecine et de physiologie dédiés au Dr H. C. Hagedorn.

AKOUE: Liquide extra-cellulaire et liquide intra-cellulaire, p. 9.  
JOSAN: Etat actuel du problème du diabète, p. 19.  
FRISCHEN: Le diabète, problème social, p. 35.  
LAWRENCE: Traitement du diabète par une injection quotidienne d'insuline, p. 54.  
LARRÉ: Intérêt de la mesure du seuil rénal du glycose chez les diabétiques, p. 64.  
TILLEGREN et CARLBERG: Le traitement diabétique par insuline de dépôt (I. P. Z.) et par administration d'insuline I. O. très matinale, p. 73.  
SANDUM: L'influence favorable des régimes sur le problème de l'artério-sclérose associé au diabète mellitus, p. 80.  
KEPPEL et WILSEN: Troubles du métabolisme des hydrates de carbone observés en association à des tumeurs de la corticale surrénale, p. 87.  
BRUN et HERMANSSEN: Action de l'insuline sur les poissons, p. 97.  
WERTZ: Action de l'insuline sur la souris non adulte, p. 111.  
THUNBERG: Un microgramme-méthode pour doser l'acide succinique, p. 122.  
ARON et LINDBERG: Expérience de nutrition avec les céréales danoises, p. 134.  
BOHRS: Valeur des substances cétogènes synthétiques, p. 141.  
RECHER: Principes d'anesthésie pour lobectomie et pneumonectomie totale, p. 146.  
HIMMSTADT: Athérosclérose expérimentale, p. 158.  
NIELSEN: Mesure thermométrique de la température corporelle de la souris et des poissons, p. 169.  
JACQUES, CHARLES et BIST: Administration d'héparine, p. 190.  
HOLTER: Observations dans le purpura thrombocytopénique, p. 208.  
HEILBERG et LINDVIST: Recherches sur la vitamine A dans la néphrite chronique, p. 231.  
HOLZLI: Infection ressemblant à la typhoïde associée à une cœli- et présepsia allemande, p. 245.  
MONTON GILL: Types non classés d'obésité, p. 257.  
JACOBSEN: Remarques cliniques sur le myxœdème, p. 269.  
HANSEN: Myxœdème et ascite, p. 277.  
EYSEN: Action de la phénylhydrazine dans la polycythémie vraie, p. 288.  
HJERSTAD: Dosage approximatif de la graisse dans les fèces, p. 298.  
SIMOLA: Recherches sur le métabolisme de l'acide B hydrobutyrique, p. 300.  
ALBERT: Recherches sur le besoin en O<sub>2</sub> de la *Daphnia magna* ainsi que son comportement sous l'influence de la thyroxine et de l'adrénaline, p. 309.  
ROE: Douleur lombaire et myxœdème, p. 315.  
FOULTON: CO<sub>2</sub> comme mesure du métabolisme standard, p. 323.  
BENGU et KRAUPP: Etudes sur les effets des ondes ultra-courtes sur le métabolisme respiratoire, p. 338.  
FOERBERG: De l'interprétation du quotient respiratoire, p. 354.  
WALDENSTROM: Fer et épithélium: quelques observations. I. Régénération de l'épithélium, p. 380.  
HALLÉN: Même sujet. II. Sécrétion gastrique, p. 396.  
BERNBERG: Variations individuelles dans les périodes de survie dans l'insuffisance cortico-surrénale, p. 406.  
OLSEN: Traitement de la constipation chronique, p. 412.  
HALSTED: Diminution de la mortalité par anémie péritueuse en Norvège, p. 436.  
ARON et HJERSTAD: Appariement de phospho-cératine dans le sang dans l'urémie, p. 444.


# LE FOIE DES COLONIAUX

surmené et menacé par l'infection, ne tarde pas à être nettement régénéré par

## EVONYL

qui en 2 ou 3 mois rétablit la fonction biliaire déficiente, stimule le pouvoir hématopoiétique et combat avec succès l'anémie et les troubles gastro-intestinaux résultant du dysfonctionnement de la glande hépatique. Cholagogue puissant, il fait disparaître les accidents d'auto-intoxication et le danger d'infection des voies biliaires. Ce drainage continu de la bile est la meilleure sauvegarde des coloniaux.

Posologie : Deux tablettes le soir en se couchant.



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

**LABORATOIRES FLUXINE**

[PRODUITS BONTHOUX — VILLEFRANCHE (RHONE)]

[57] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 58, n° 8, 25 Juin 1938.

- WIRI: De la toxicité des champignons du genre *Lycophyllum*, p. 441.  
 BERNARD: L'évolution actuelle de la phthisologie, p. 455.  
 JEANNERET et VALETTE: A propos du pronostic des pleurésies exsudatives, p. 472.  
 CHAMBER: Un cas de dilatation mortelle du cœur provoqué par l'abus prolongé de café, p. 482.  
 APFOLTER: Le rôle pathogène de *Corynebacterium pseudodiphthericum*, p. 488.

N° 9, 25 Juillet.

- DECKER: Traitement de la luxation récidivante de l'épaule, p. 497.  
 NAVILLER: Diagnostic du cancer du poulmon associé à une tuberculose pulmonaire, p. 507.  
 JUNET: Faits récents dans la connaissance de la maladie d'Addison et de son traitement, p. 521.  
 JUNET et JUNET: Purpura hémorragique aigu chez une femme âgée. Transfusions, guérison. Ictère infectieux transmis par un donneur de sang, p. 537.  
 REINER: Histoire d'une tentative de suicide, p. 547.  
 JUNG: De l'interprétation des statistiques démographiques par le calcul des probabilités, p. 549.

N° 10, 25 Août.

- ROBESSEL: La tomographie, p. 561.  
 GORDARD et DEMOLE: La gastroscopie, p. 573.  
 GAUTHIER et BION: De l'emploi du lait calcique chez le nourrisson malade, p. 581.  
 ARNOLD et COTTIER: Réaction de Zambini et *in situ* salivaire, p. 585.  
 BAUDRY: A propos d'un cas de mastoïdite à évolution lente et insidieuse, p. 589.  
 BICE: Observation d'un cas d'erythrodermie salvatruque grave guérie par le « Redoxon » (vitamine C), p. 603.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bruno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 68, n° 26, 25 Juin 1938.

- BRUNNER: Pneumothorax extra-pulmonaire, p. 720.  
 KAUFMANN: La tuberculose hémogène extra-pulmonaire ou Suisse 1931-1935, p. 732.  
 SAEGGER: Traitement de la tuberculose ostéo-articulaire, p. 737.  
 JACQUARD: La pleurésie sèche primitive, son importance clinique, p. 746.  
 LEITNER: Parotites herpétiques comme complications au cours du pneumothorax, p. 747.  
 JÉQUER et NENCK: La fonction respiratoire dans un cas de poumon polykystique compliqué de pneumothorax, p. 748.

N° 27, 2 Juillet.

- WIELAND: A propos de la dernière « épidémie poliomyélique de Bâle », p. 753.  
 ISKEL: Rhumatisme et sympathique, p. 758.  
 WAGNER: Sur une affection héréditaire de l'œil jusqu'alors inconnue: *degeneratio hyaloido-retinalis hereditaria*, observée dans le canton de Zurich, p. 761.  
 STOKVIS: L'influence de l'hypnose sur le pouls. Sur un nouvel appareil d'enregistrement de la pression sanguine, automatique, continue, non hémorragique, p. 764.  
 WOLPERT: Sur la période précoce muette de la syphilis, p. 767.

N° 28, 9 Juillet.

- DE BOIS: Comment se faire une opinion sur le problème des jumeaux d'après l'observation clinique, p. 777.  
 LUTZ: Pathogénie et étiologie du groupe pemphigique, p. 779.  
 MIESCHER: Recherches catamniques chez les eczémateux, p. 783.  
 BURCKHARDT: Eczéma du cimetière, p. 783.  
 RAMEL et SCHULZ: Contribution à l'étude de la folliculite dans quelques affections dermatovénérologiques, p. 783.  
 BÄHNEN: Recherches sur l'hypovitaminose C, p. 784.  
 MÉAN: Variations hématochimiques dues aux arénobenzènes, p. 785.  
 RAMEL: Démonstrations et observations, p. 786.

N° 29, 16 Juillet.

- Numéro jubilaire des 25 années de professorat du Prof. Dr Karl Wegetin.  
 ARKEL: Chimie de l'hydrome de la thyroïde, p. 803.  
 ANCHUT: Sur les formations « Infarkt » du poulmon, p. 803.  
 ASKANASY: Les métastases, qui créent une nouvelle maladie essentielle, p. 806.  
 REEBLINGER: Étude de la tuberculose des amygdales, p. 809.  
 BORNST: Les théories du cancer et les tumeurs mixtes, p. 811.  
 RINGEL: Importance des doses dites limites en thérapeutique, p. 812.  
 DE JOSEPHIN DE JONG: La lutte contre le goitre dans les Pays-Bas, p. 813.  
 DE QUERVAIN: Développement des thyroïdites du degré aigu jusqu'au degré chronique non purulent, p. 815.  
 DEBOIS: Importance de l'état antérieur dans les lésions traumatiques de la moelle épinière, p. 817.  
 EUSTERS: Pathogénie du crémisme endémique. Observations des mères des crémiques, p. 820.  
 FAHR: Diagnostic de la maladie de Basedow à l'autopsie, p. 821.  
 PFEIFER: Anévrysme de l'artère temporale, p. 822.  
 VLEY: Diagnostic de la « dilatation du cœur », p. 823.  
 GLANZMANN: Les complications nerveuses dans la parotidite épidémique, p. 825.  
 FREIBERGER: Rapports entre la constitution chimique et l'action trypanocide et neurotoxique des acides aromatiques arséniques, p. 826.  
 GRUBER: Albrecht von Haller, anatomopathologiste, p. 828.  
 GUGGENBERG: Occlusion des vaisseaux du mésencéphale avec gangrène intestinale au cours de la grossesse, p. 829.  
 HELD: A propos de l'histogénèse des tumeurs de Brenner et des kystes pseudo-mucineux, p. 831.  
 HELLY: Conception de l'inflammation dans le cadre de la conception maldie, p. 833.  
 LANG: L'importance de l'adrénaline sur la thyroïde, p. 834.  
 LÉSCHE: Trois cas de surdité endémique, p. 835.  
 MATT: Embolie pulmonaire après ligature de l'œsophage, p. 838.  
 MICHAUD: La sclérose de l'artère pulmonaire, p. 840.  
 NARGEL: Résistance vis-à-vis de l'eczéma et des infections à pyococcus dans l'urticaire allergique, le lichen ruber et le psoriasis; remarques sur la conception eczéma, p. 841.  
 NEUVEILLER: Approvisionnement en fer du fœtus, p. 843.  
 NICOD: Embolie graisseuse chez le nouveau-né, p. 845.  
 PETTAVEL: Considérations pratiques sur la réduction et la consolidation des fractures de l'extrémité inférieure du radius, p. 847.  
 NISSEL: Sur l'absence congénitale de parathyroïde, p. 848.  
 ROULET: Sur le *Pseudonoma peritonei processu vermiformi*, p. 849.

- RUTISBAUER: Sur une induration du poulmon formé de tissu semblable à la thyroïde, p. 852.  
 SCHAEFER: Le « rhumatisme » périartériel, p. 854.  
 SCHMIDT: Participation du suquet à la métabolisme minéral du corps, p. 856.  
 SOBERNHEIM: Importance du matériel test dans la vérification et le jugement des appareils de stérilisation, p. 858.  
 STOCICA: Calculs graisseux de l'urètre postérieur, p. 859.  
 UELINER et SCHUCH: Production expérimentale de sténose par le radium et le mésenchyma, p. 860.  
 VON ALBERTIN: Expertise sur une déchirure des tendons de la valvule mitrale avec insuffisance mitrale mortelle, p. 861.  
 VON MEYENBURG: Étude de l'infection qui pousse chez l'homme, p. 863.  
 WAGNER-AUBERG: Sur les troubles de croissance des jeunes crémiques et leur traitement par la thyroïde, p. 865.  
 VALTHARD: Développement et importance des noyaux glycogènes du foie, p. 866.  
 VALTHARD: La signification de l'expression inextinguible faradique nerveuse et musculaire, p. 867.  
 VERTHEMANN: Tableau de la lymphogranulomatose basé sur les cas autopsiés à Bâle de 1932 au 31 Mars 1938, p. 869.  
 WIDLOFF et KOLLSCHÜTZER: Sur l'auto-destruction des calculs du rein, p. 872.  
 ZANGER: Le dénominateur intervalle libre (précédemment l'intervalle lucide) et de son importance médico-légale, p. 875.

N° 30, 23 Juillet.

- ROSSER: Possibilités d'adaptation de l'homme sain et du malade, p. 881.  
 ISKEL: Rhumatisme et sympathique (fin), p. 884.  
 MIESCHER: Protection contre l'action de la lumière par huile de bergamotte et « redoxon » mélangés, p. 888.  
 BELIN: Maladie de Basedow, étude expérimentale sur la pathologie de la maladie, p. 889.  
 HUBER: Contribution à la méningite séreuse par fièvre ganglionnaire de Pfeiffer, p. 892.  
 N° 31, 30 Juillet.  
 KRAYENBÜHL: Symptomatologie des tumeurs du cervellet, p. 901.  
 MAYER: Rhumatisme donné sur le traitement et la prophylaxie du paludisme, p. 905.  
 LANG: Contribution au problème de l'infection des plaies artificielles, p. 910.  
 ROBERT: Observations cliniques dans la rougeole, p. 914.  
 WENSLER: Un cas de dermatite grave par le « Himol », p. 917.

N° 32, 6 Août.

- MEYER: La peste sylvatique, p. 925.  
 FANCONI: Les hématogènes à bactériennes, p. 929.  
 HUBER: L'auto-infection de l'hypophyse et métabolisme des substances grasses, p. 932.  
 ASCH: Le diagnostic de la blennorragie et les gonococcus atypiques, p. 935.  
 KOLLER: Ondes courtes ou diallermie dans les affections inflammatoires péri-urinaires ? p. 937.  
 N° 33, 13 Août.  
 HERS: État actuel de la physiologie et les grands problèmes de l'heure, p. 945.  
 ASHIER: Participation de la Suisse au développement de la physiologie, p. 947.  
 DIENÉ: La fluorescence en physiologie, p. 948.  
 FLEISCH et THURNO: Analyse du régulateur de la respiration, p. 951.  
 VON MURALT: Méthodes optiques en physiologie, p. 953.  
 KARRER et DEMOLE: Synthèse et titration biologique de la vitamine E, p. 954.  
 EDLBRACHER: Protéine-synthèse et Construction, p. 959.

FARINE  
LACTÉE

alvy  
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE  
VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

**BILIVACCIN**

Contre : la TYPHOÏDE, les PAR A et B  
la DYSENTERIE BACILLAIRE  
le CHOLÉRA, les COLIBACILLOSES

H. VILLETTE, Ph<sup>m</sup>, 5, Rue PAUL-BARRUEL, PARIS-5

**LA NATURE**

REVUE DES SCIENCES ET  
DE LEURS APPLICATIONS  
A L'ART & A L'INDUSTRIE

Les abonnés à la *Presse Médicale* bénéficient  
d'un tarif spécial d'abonnement à  
"LA NATURE"

FRANCE . . . . .	90 fr.	au lieu de 110 fr.
ÉTRANGER, tarif I . . . . .	410 fr.	— 430 fr.
— tarif II . . . . .	430 fr.	— 450 fr.
BELGIQUE et LUXEMBOURG . . . . .	405 fr.	— 425 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1<sup>er</sup> de chaque mois.

MASSON ET C<sup>ie</sup>, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

PARAIT LE 1<sup>er</sup> ET LE 15 DE CHAQUE MOIS  
Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

**NEZ GORGE  
OREILLES**

**PHONODIOSE**

LATOUR

**VOIES RESPIRATOIRES**

Ulcérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Delcupe, MONTREUIL (Seine)

**Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale**

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

**SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY** BREVETÉ  
S. G. D. G.  
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

**SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE**

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B<sup>m</sup> S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette  
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

**SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEL** B<sup>m</sup> S. G. D. G.  
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne  
PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté s. o. d. o.  
de E. SPENGLER et D<sup>r</sup> A. GUILLAUME

**STÉTHOPHONE**, B<sup>m</sup> S. G. D. G., de F<sup>r</sup> LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

**ÉTABLS E. SPENGLER**

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS



FLASCHENBAGEN: Sur la décomposition biologique de la graine, p. 161.

BEHNHARD: Comportement des composés hydro-cycliques dans l'organisme animal, p. 162.

MILLER: Sur le métabolisme de l'acide oxalique chez l'homme et chez l'animal, p. 163.

WILHELM: Examen interférométrique du métabolisme dans les régions cœlo, p. 165.

SCHMIDTKE: Examen thermo-électrique de l'influence du nerf sympathique sur la musculature striée, p. 165.

STAUD et GOLANZ: Pharmacologie du glycyrrhène sanguin, p. 169.

ROTHLI: Contribution à l'analyse différentielle des alcools de l'ergot de seigle, p. 171.

VERZAR: Sur les vitamines primitives et secondaires, p. 175.

N° 34, 20 Août.

DUBS: Bases de la chirurgie de guerre et directives principales du service de santé suisse, p. 181.

VON RUS: Infection focale, rhumatisme et thérapie par ondes courtes, p. 189.

JOHNER: Pansement adhésif substitué au ligament dans la lésion du ligament latéral interne du genou, p. 190.

MEYER-VILLOU: Technique du remplissage d'air dans l'articulation, p. 191.

JACOBSON: Traitement de la maladie de Werthoff par la phénylhydrazine, p. 191.

BRACE: Lymphogranulome inguinal et traumatisme. Relation d'un cas, p. 192.

N° 35, 27 Août.

WEST: L'accouchement avec un bassin étroit, p. 193.

VERAGUT: Organisation de la balnéologie scientifique, p. 192.

ESTER: Maladie de Schuller-Christian, p. 194.

MAREPE: Sur quelques cas d'hypersensibilité médicamenteuse, p. 196.

STEVENS: Cinq années d'utilisation du vaccin spirochétocide de Hilgermann, p. 197.

## INDEX DES SOMMAIRES

## A

Abcès du pectoral (foie accessoire, f. cas), MANN, 15.

Abcès encapsulé de parathyroïde, KIESE, 35.

Accidents hystériques (origine : décompression), BERNARD, 19.

Accouchement (bassin étroit), WEST, 193.

— (à choc essouffé), FUCHS, 2.

— normal (à douleur, contribution), VITTE, 31.

Arcture urinaire (analyse, méthode), BERNARD, 19.

Arde aërochémique (dosage dans le sang), KALFUS, 53.

— (dosage après), FUCHS, 2.

— (traitements), SCHEIDT, 31.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

Asplénisme (syndrome du pied), GIBBS, 52.

## B

Bacillaire (origine étiologique), SUGAR, 11.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Bactériophagocytose, LINDLEY, 25.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Coner (injection régionale, chélon), COLE, 10.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.

Chlorure abominable (puerile), HILGEMANN, 197.



# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

*freine*

*la fonction ovarienne.*

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ



# ARCACHON

## Clinique du D<sup>r</sup> Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES  
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE  
PAS DE CONTAGIEUX  
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES  
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

## *Vaccinothérapie Anti-Coquelucheuse Polymicrobienne*

*B. de Bordet-Gengou, Pneumocoques, B. de Friedländer, Catarrhalis, Streptocoques*

# Vaccin Coquelucheux mixte

Produits Biologiques **CARRION** - 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

# MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉURALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES  
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calmants Minéraux  
Extraits Végétaux  
ASSOCIÉS  
A ÉLÉMENT  
OPOTHÉRAPIQUE  
OVARIE



DOSE - DOSAGE - SECURITE - PURETE - ACTIVITE - HOUDÉ - DOSAGE - SECURITE - PURETE - ACTIVITE - HOUDÉ

SYMPATHICOLYTIQUE  
VASO-DILATATEUR GÉNÉRAL  
TONIQUE INTESTINAL ET GASTRIQUE  
HYPERSECRÉTEUR • APHRODISIAQUE

# YOHIMBINE HOUDÉ

Alcaloïde pur cristallisé du PAUSINYSTALIA JOHIMBE

Chimiquement pur - Contrôlé par titrage physiologique

Propriétés thérapeutiques rigoureusement constantes résultant d'une purification exceptionnelle

(Communications à la Société de Pharmacie de Paris, 6 Mai 1936 - 28 Juillet 1937)

## GYNIMBINE HOUDÉ

### GRANULES

titrés à 2 milligrammes  
de chlorhydrate de Yohimbine  
**identiques** aux granules  
Yohimbine.

Littérature Faisant  
abstraction totale  
des propriétés  
aphrodisiaques  
Facilite la prescription  
gynécologique ou  
"dissimulée"

## YOHIMBINE HOUDÉ

### GRANULES

titrés à 2 milligrammes  
de chlorhydrate de Yohimbine

HYPERSYMPATHICOTONIE

BÉGALEMENT

EXOPHTALMIE BASEDOWIENNE

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

TROUBLES CIRCULATOIRES  
PÉRIPHÉRIQUES

DYSMÉNORRÉES

IMPUISSANCE

**LABORATOIRES  
HOUDÉ**  
9, RUE DIEU, 9  
- (PARIS-10°) -

## GYNIMBINE HOUDÉ

### AMPOULES INJECTABLES

Solution stabilisée  
de chlorhydrate de  
Yohimbine HOUDÉ.  
Ampoules de 2 cc. à  
5 milligrammes  
par centicube

Traitement de  
l'**HYPOGALACTIE**  
par injections  
sous-cutanées

DOSE - DOSAGE - SECURITE - PURETE - ACTIVITE - HOUDÉ - DOSAGE - SECURITE - PURETE - ACTIVITE - HOUDÉ



# HYDRALIN

— Un ou deux sachets —  
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique  
Poudre divisée en sachets  
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

# MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre  
d'eau chaude ou tiède, en garga-  
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,  
décongestive, cicatrisante,  
— contre —  
Inflammation des muqueuses  
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

# Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou  
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique  
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique  
Drainage biliaire et intestinal

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération — PARIS (XV°)



## VICHY-ETAT

Sources Chaudes — EAUX MÉDICINALES :

**GRANDE-GRILLE • HOPITAL**

Source Froide — EAU DE RÉGIME par excellence :

**CELESTINS**

Les EAUX de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies  
de l'APPAREIL DIGESTIF : Estomac, Foie, Voies biliaires,  
et de la NUTRITION : Arthritisme, Goutte, Diabète, Obésité

Avec les Eaux de  
**VICHY-ETAT**

**SEL VICHY-ETAT** : pour faire soi-même une eau  
alcaline.  
**PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT** : pour  
faciliter la digestion.  
**COMPRIMÉS VICHY-ETAT** : pour le voyage.

Ne pas omettre de bien spécifier **VICHY-ETAT** authentifié par le disque bleu ➡



# SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

## Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Septembre 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

### [1] Le Bulletin Médical (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 36, 3 Septembre 1938.

VINGENTI et CAUSEN : Fiche hématologique pour le diagnostic et le pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 639.

N° 37, 10 Septembre.

GERMAIN : Du diagnostic de la méningite tuberculeuse, p. 657.

BALAZZ : Un nouveau mode d'exploration du système végétatif. Le réflexe oto-cardiaque, p. 660.

N° 38, 17 Septembre.

THARSAUD : Les icères palustres, p. 671.

DIAMANT-BERGER : Dangers et accidents des injections intra-utérines, p. 676.

N° 39, 24 Septembre.

LAFORTE : A propos d'une épidémie parisienne de rubéole, p. 683.

SOHIER et DENEY : Les infections humaines à paratyphiques G type « S. cholerae Suis var. kuzendorf ». A propos de deux cas observés à Paris, p. 686.

BOINET, LEBLOIS et THIERRY : Sept cas de méningites à B. de Pfeiffer. Etude clinique et bactériologique, p. 693.

### [2] Le Concours Médical (37, rue de Belle-fou, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 36, 4 Septembre 1938.

CHAYRON : De la simulation à la médecine, p. 2285.

G. F. : Contre la douleur des vésicules biliaires sans calculs. L'acte chirurgical ne constitue qu'un pis aller, p. 2237.

G. F. : Importance pour le pronostic : l'infarctus du myocarde à sa phase prémonitoire, p. 2238.

LAGNETTE : Le diagnostic de la grossesse par le poison, p. 2240.

LAVAZZ : Epuration des coquillages par l'eau de mer ozonisée, p. 2241.

J. N. : Les derniers procédés pour combattre l'empoisonnement par les champignons, p. 2242.

N° 37, 11 Septembre.

LAQUERRE : A propos d'une radiographie du pied : de quelques anomalies osseuses, p. 2285.

PASTEUR VALLEY-RODOT, CLAIRE et ROUX : Ictère infectieux primitif : à forme d'ictère grave, d'origine typhique, à la suite d'ingestion de moules crues, p. 2290.

REINARD et KREIS : Primo-infection tuberculeuse de la peau, p. 2290.

GAUDUCHEUX : A propos d'un nouveau traitement de la tuberculose. Récurrence sur la production et l'entretien de l'immunité, p. 2291.

FISCHER : I. L'atrophie du quadriceps, point crucial dans le traitement des hémarthroses et hydarthroses traumatiques. II. Les infiltrations anesthésiques ligamentaires dans les fractures du col du fémur chez les vieillards, p. 2295.

N° 38, 18 Septembre.

MÉRIEL : Les perforations couvertes des ulcères gastro-duodénaux, p. 2343.

FISCHER : L'accès de goutte aurait-il disparu de nos jours ? p. 2348.

FISCHER : La grossesse comme facteur d'amélioration du diabète, p. 2350.

FORESTIER : La sciatique par arthrite hypophysaire lombo-sacrée, p. 2351.

MÉRI : Pour traiter une fracture de la clavicule. Un procédé original, p. 2362.

N° 39, 25 Septembre.

CHAUVEAU : Technique, indication et résultat de la sacro-anesthésie épidurale en obstétrique, par la novocaïne additionnée de phlébotomie d'éthyle, p. 2393.

MÉNARD : Traitement du granulome ombilical du nourrisson, p. 2394.

LANGLE : De la pneumoscopie et autres virtuosités tactiles, p. 2395.

LAGNETTE : La quadruple vaccination associée dans l'armée argentine, p. 2396.

BEVIL : Les sels de calcium en thérapeutique digestive, p. 2398.

FISCHER : Le syndrome de l'orage chez les hépatobiliaires, p. 2399.

### [3] Gazette des Hôpitaux civils et militaires (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 444, n° 71, 3 Septembre 1938.

INADA : Observation clinique sur l'encéphalite épidémique, p. 1125.

N° 72, 7 Septembre.

Numéro de Congrès.

N° 73, 10 Septembre.

ROGER et BOUDOURSQUES : Les polyradiculonévrites curvulaires avec dissociation albuminocytologique du liquide céphalo-rachidien, p. 1157.

BARONNET : Les bases de la ration alimentaire dans la seconde enfance, p. 1161.

N° 74, 14 Septembre.

MASSIERE : Syndrome neuro-anéémique. Considérations pathologiques. Traitement par la vitamine B<sub>1</sub>, p. 1173.

FOUCAULT : Rapports entre la tuberculose pulmonaire et les professions, p. 1176.

N° 75, 17 Septembre.

ROGER et BOUDOURSQUES : Les polyradiculonévrites curvulaires avec dissociation albuminocytologique du liquide céphalo-rachidien (fin), p. 1189.

N° 76, 21 Septembre.

GRINDA : A propos du traitement des fractures de la rotule, p. 1205.

BARONNET et ALDOU : Ulcère duodénal probable chez un enfant, p. 1207.

N° 77, 24 Septembre.

BARONNET : Le centenaire de la mort de F.-S.-V. Broussais (1772-1858), p. 1221.

N° 78, 28 Septembre.

WARRENBOURG, LINQUETTE et RAVAT : Insuffisance cardiaque et troubles de la circulation périphérique, p. 1237.

BARONNET : Une théorie physico-chimique de l'alimentation artificielle, p. 1240.

### [4] Le Journal des praticiens (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 36, 3 Septembre 1938.

MARION : De quelques complications de l'hypertrophie de la prostate, p. 577.

CLAUDE : Présentation de malades à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, p. 580.

ECOUTAIS : Un cas de mort rapide dans le post-partum, p. 583.

N° 37, 10 Septembre.

MONCOUTAT : Sur une fille de 15 ans atteinte d'une tumeur maligne du médiastin antérieur, p. 593.

N. F. : Thérapeutique des avitaminoses de l'adulte, p. 599.

N° 38, 17 Septembre.

FISCHER : La spirochétose létéro-hémorragique, p. 609.

S. L. : Le dosage des hormones gravidiques et les renseignements qu'il peut fournir, p. 613.

N° 39, 24 Septembre.

COBET : Coloration de la clinique gynécologique par les étiologies mentales, p. 625.

COUDROT : Les troubles fonctionnels en obstétrique, p. 630.

### [5] Paris-Médical (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 36, 3 Septembre 1938.

GUILLAUMAT : L'ophthalmologie en 1938, p. 145.

AUBRY : Oto-rhino-laryngologie en 1938, p. 152.


**La première synergie médicamenteuse**  
**qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives**

*(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)*

# SYMPATHYL

## CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le para-sympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



**Formule** (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique) . . . . .	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague) . . . . .	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques) . . . . .	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques) . . . . .	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc) . . . . .	0,03

■ ■ ■ ■

**Indications :**

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

**Mode d'emploi :**

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

**LABORATOIRES CHANTEREAU, 26<sup>bis</sup>, rue Dombasle, PARIS (XV<sup>e</sup>)**

LEROUX et LOISEL : Tuberculose primitive de l'amygdale, p. 155.  
BOUCHET et NOURDIAU : Les sinusites séreuses, p. 158.  
TRIBAULT : La stomatologie en 1938, p. 161.  
MARIE : Les lièvres gingivaires, p. 166.  
NOELMAN : Grossesse et état bucco-dentaire, p. 168.

N° 37, 10 Septembre.

MARGALET : Quelques nouveautés en radiologie cardio-pulmonaire, p. 173.  
MARGALET : Les méfaits et les dangers du pneumothorax dans le traitement des hémoptysies tuberculeuses, p. 177.  
RAYNAUD, MARIEL et ROBERT d'ESBOUGHES : Endocardie au cours d'une mélioiocécie, p. 181.  
BOUROU : Sur la mesure instantanée de la fréquence du pouls, p. 183.

N° 38, 17 Septembre.

MONDON et AUDIFFREN : Contribution à l'étude de la polypeptidémie, p. 185.  
TAILLEFER : Résultats du traitement de quelques insosidialités par le propionate de testostérone, p. 189.  
GAZALAS, GRISALIN et MERLEN : Syndrome sympathique cervical postérieur et spina bifida cervical, p. 192.  
HAYES : Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes, p. 195.  
ROSENTHAL : Faits de laryngite tuberculeuse, p. 199.

N° 39, 24 Septembre.

PIQUOT : Les pleurésies axillaires enkystées d'évolution subaiguë, p. 201.  
UREGHA : Paralysie générale traumatique et labyrinthite. Tabès conjugal et labyrinthite, p. 210.

[6] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 46, n° 71, 3 Septembre 1938.

CHÉROUZE : La pléthite bleue, p. 1313.  
FAUVET et MONTANGEON : Sur quelques embolies pulmonaires graves, p. 1315.  
RANON : Goutte saturnine, p. 1321.  
COUTANT : Régime alimentaire et longévité des anciens, p. 1324.

N° 72, 7 Septembre.

BÉVEL, HILLENANT et GAUBE : Un nouveau cas d'anémie hémolytique avec hémoglobinurie et hématurie, p. 1329.  
RIVOIRE, GAZET, BERNARD et NOURAU : Un nouveau test de l'insuffisance hépatique. L'épreuve de la leucosténose provoquée, p. 1331.  
CARLES : Indications thérapeutiques et prophylactiques en météoro-pathologie, p. 1339.  
GOLOVINE : Les opérations ophtalmologiques au Soudan français, p. 1341.

N° 73, 10 Septembre.

CHAILLET : La prévention et le traitement abortif des phlébites post-opératoires, p. 1345.  
HARDUROY : Une nouvelle tentative de classification des streptocoques. Son importance clinique, p. 1346.  
OLMER : Sur une anémie chez une femme encénite. Cryptoleucémie aiguë à forme anémique, p. 1355.  
LECLERC : Traitement des brûlures par le thé, p. 1356.  
LEVY-VALENTIN : Histoire de la presse médicale française au XVIII<sup>e</sup> siècle, p. 1357.

N° 74, 14 Septembre.

FIESSINGER et VARAZ : Le rein des cirrhotiques, p. 1361.

DANIELOPOLO et collaborateurs : Classification et pathogénie des thyroïdites endémiques et sporadiques, p. 1363.

MILLOUX : Traitement de la trypanosomie humaine à Gambiense, p. 1375.  
TAMCHAF : Action favorable d'un dérivé de la papavérine dans les embolies cérébrales, p. 1376.  
ROUSSEY, CIVATTE et ZANG : Jean Darier, 1856-1938, p. 1377.

VALLEIRY-BADET : Pierre Sûre premier bibliothécaire de l'École de santé (1789-1816), p. 1379.

N° 75, 17 Septembre.

BÉGLIER : Influence, Revue générale. La sérum-thérapie antigrégaire, p. 1385.  
FLAHER : Nouvelle méthode de traitement pour la leishmaniose cutanée (bouton d'Orient), p. 1388.  
RAMOND : Syndrome douloureux abdominal chez une femme porteuse d'un kyste de l'ovaire, p. 1393.  
P. D. : Quelques mots sur la stérilisation obligatoire, p. 1395.  
MONTPELLIER : Le professeur Gustave Poujol, p. 1395.  
JULLIEN : A propos du problème du lait, p. 1396.

N° 76, 21 Septembre.

FERRANNINI : La thérapeutique vasculaire dans l'insuffisance aortique et l'insuffisance mitrale, p. 1401.  
AUDIER et HAIMOVICH : Les gangrènes des membres d'origine veineuse, p. 1403.  
MINZ : Le rôle de la vitamine B, dans la régulation humorale du système nerveux. Propos thérapeutiques, p. 1406.  
GOSTAMIR, MARCOULIDES et SETATLEH : L'analgesie obstétricale au protoxyde d'azote, p. 1411.  
COUTANT : A propos du traitement des accidents sériques, p. 1412.  
JULLIOT : Technique des investigations graphologiques, p. 1413.  
SEIMENOFF : La « Science infuse » chez Les Peaux-Rouges ou l'Oiseau Tonnerre, p. 1414.

N° 77, 24 Septembre.

MARANON : Localisations extra-cutanées du myxodème, p. 1417.  
SIGAUT et MISSEURIN : Réticulo-endothéliose parasitaire, p. 1419.  
CHAVANT : De l'incertitude des pronostics. Sclérose latérale amyotrophique à début bulbaire, à symptomatologie spéciale et à évolution particulièrement lente, p. 1425.

N° 78, 28 Septembre.

COSTE et METZGER : La vitamine B, dans le traitement des algies, p. 1433.  
HARGIESCO, NAXAYAS et CHOURANESCO : Essai de traitement de l'asthme pulmonaire par l'acide ascorbique lévogyre (vitamine C), p. 1435.  
FABRE : La reprise du travail et l'avenir social des tuberculeux pulmonaires, p. 1438.  
TZANGK et DREYFUSE : La morphologie des plaquettes. Son importance pour le diagnostic et le traitement des syndromes hémorragiques, p. 1443.  
BINET : Les laboratoires d'altitude (note de biologie, africaine), p. 1445.

[7] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 66, n° 36, 3 Septembre 1938.

FONTAINE : Le traitement chirurgical des spasmes vasculaires, p. 1189.

ABOULEK : Les signes cliniques envisagés à la lumière du symptôme-diagnostic et de la symptomatologie, p. 1194.  
PERHAULT : Le traitement de l'urticaire, p. 1197.  
COTTIN : La boue prémonitoire de Duverney. Une forme de cellulite spéciale à la femme, p. 1208.

N° 37, 10 Septembre.

FONTAINE : Le traitement des spasmes vasculaires, p. 1221.  
DE BUIX : Considérations pathogéniques et thérapeutiques sur l'asthénie pulmonaire post-opératoire, p. 1231.  
VOISIN : De l'hémianopsie, p. 1229.  
RUPPE : Les stomatites ulcéro-membraneuses, p. 1233.

N° 38, 17 Septembre.

MARANON : La régularisation hormonale de la faim, p. 1253.  
OLMER et GUYENET : Quelques remarques sur la tension artérielle des femmes de plus de 60 ans, p. 1257.  
TIMBAL : Formes chirurgicales de l'amibiase chronique au niveau du rectum, p. 1258.  
LOPPEL : La dyspepsie des cardiaques mitraux, p. 1265.

N° 39, 24 Septembre.

VOYANOVITCH : Le problème chirurgical de la blessure de l'artère colique moyenne au cours des opérations sur l'estomac, p. 1285.  
BARUK : Troubles mentaux de la puerpéralité, p. 1288.  
PIGNOT : Les névroses de la nuque, p. 1293.  
SAINTON : Œil et glandes endocrines, p. 1297.

[8] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 18 fr.

T. 61, n° 3, Septembre 1938.

SERGEANT : Fièvre récurrente à *Spirochaeta hispanica* en Algérie. Transmission par le rhinopneumone du chien. Préimmunité. Sérum de convalescence, p. 217.  
BÉGIN et VINGENT : Les spirilles commensaux de l'homme, p. 255.  
NARCHOUX et CHROINE : Cinq bacilles de Stefansky suffisent pour infecter le rat blanc, p. 296.  
DAVEY et LEVANT : Rôle de la centrifugation dans la recherche du bacille de Koch par les procédés d'hémagglutination, p. 300.  
MORT : Séro-diagnostic différentiel de la syphilis, de la blennorragie et de la tuberculose, p. 313.  
BOITARD et BOY : Sur la flocculation in vitro tamponnée de quelques sérums thérapeutiques, p. 319.

[9] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 31, n° 8, Août 1938.

TOURNADE et CANTILLAT : Contribution expérimentale à la physiopathologie de l'anévrysme artériovexineux, p. 706.  
FROMENT et JOUANAN : Thromboses paroxysmiques ventriculaires dans le bloc auriculo-ventriculaire expérimental, p. 722.  
GÉVAUDAN : Recherches électro-cardiographiques au cours du traitement des schizophrénies par le « cardiazol », p. 811.

Cruet

Testoviron

LABORATOIRES CRUET  
PARIS XV<sup>e</sup>**Indiqué dans :**

Phénomènes de lassitude intellectuelle,  
diminution de l'énergie physique,  
insomnie,  
névroses cardiaques et gastro-intestinales,  
hypogénitalisme et diminution de la puissance,  
hypertrophie de la prostate.

Le Testoviron est le propionate de testostérone en solution huileuse: la forme la plus active de l'hormone sexuelle mâle connue jusqu'à ce jour.

**Hormone sexuelle mâle pure**

Exactement dosée en mgr. d'hormone cristallisée.

**HEMOLUOL**

PHYTOTHÉRAPIE TONI-VEINEUSE

**RÉGULATEUR DE LA CIRCULATION VEINEUSE**

Extrait Bourse à Pasteur...	0,10
— Berberis .....	0,10
— Marron d'Inde .....	0,10
— Homomélis .....	0,30
— Quinquina .....	0,08
— Viburnum .....	0,10
Alcoolature Anémone .....	0,15


**ÉTATS CONGESTIFS**

LIQUIDE

COMPRIMÉS

3 cuillères à café par jour

6 comprimés par jour



LITRE ÉCHOND: LABO. DE L'HÉMOLUOL, 11 rue MOGADOR - PARIS

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

**MICROLYSE**

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).

Poudre pour enfants.

Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X<sup>e</sup>)

DEZENLOT: Remarques sur l'automatisme cardiaque, p. 817.

FAHRE: Sur l'action thérapeutique de l'adénosine, p. 824.

DOUMEN: Les captures ventriculaires précoces des dissociations auriculo-ventriculaires (discussion sur leur mécanisme), p. 828.

LIAN et MINOT: L'électrofluoroscope. Présentation des applications à la phonocardiographie et à l'électrocardiographie, p. 830.

CHABROL, MARCHEL, LENOIR, BRISSON et MATHIAS: Bloc auriculo-ventriculaire rhumatismal, p. 844.

LENEVE et FLEURY: Un cas de grand myxœdème mortel avec bradypnée progressive et un très gros cœur, p. 855.

FEDDO et GAMBARELLA: Un cas d'ectopie cordis avec une étude électrocardiographique de la progression de l'onde d'excitation, p. 861.

AUDIER et BAINGOVI: Les phlébites des membres avec gangrène, p. 873.

[40] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, pl. de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 36 fr.

T. 13, n° 1, 1938.

BINET et BURSTEN: Poumon et métabolisme azoté, p. 1.

PAIRON: Variations du volume et de la circulation du poumon d'origine réflexe, p. 8.

MODIN, MICHEITI et DYVILLIAT: La thoracoplastie supérieure topographique, l'avènement de la méthode: thoracoplastie partielle et pneumolyse, p. 24.

BERNOUT et TOURY: De la mesure des pressions du pneumothorax artificiel, p. 44.

DEPRENT, MULLER et BERNAUD: Contribution au diagnostic de la symphyse pleurale (ligne pleurale axillaire), p. 53.

[41] *Archives de Médecine générale et coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 7, n° 4, 1938.

ROCHER: Sur l'unité physiologique du système osseux: développement du squelette et évolution des fractures, p. 109.

CHEVALIER: Le rôle de la vitamine A dans les réactions individuelles, p. 116.

CONNIL, FOURNIES et GIRAUD-GONTA: Sur les effets nerveux de l'administration de saponine à l'animal, p. 121.

ROCHET et MATTEI: Le régime physico-chimique des sérums sanguins humains pathologiques dilués par l'eau pure, p. 131.

CONNIL et PAILLAS: Les modifications expérimentales des organes génitaux femelles par les injections répétées d'hormone mâle, p. 140.

MALMÉAC: Sur la physiologie de la circulation cutanée, p. 146.

CONNIL, PAILLAS et ROSAIGNY: Sur l'hypoplasie des flocs de Langerhans des chiens injectés au propionate de testostérone, p. 157.

CHEVALIER et CHIRON: Sur l'existence de deux formes chimiques de la vitamine A: L'hémo- et l'hépatovitamine A, p. 159.

[42] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

N° 52, n° 3, Septembre 1938.

CALVET: Les complications osseuses et articulaires des parathyroïdes, p. 298.

ABOULKER: L'hydronephrose et la dilatation de l'urètre au cours des prolapsus génitaux totaux; leur mécanisme, p. 306.

CHOS: La pathogénie de l'infarctus génital par injection intra-utérine d'eau savonneuse, p. 311.

LUCIONI et THOMAS: L'étranglement interne à travers le grand épiploon, p. 321.

[43] *Le Journal Médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 27, n° 7, Juillet 1938.

CASTAGNE: Les bases histologiques de la thérapeutique par les eaux minérales, p. 218.

BLAQUET: La floculation des eaux minérales, p. 222.

BASTOUC: L'orientation actuelle de l'hydrologie expérimentale, p. 239.

PERNEYROLLES: Les injections intratissulaires d'eaux minérales; leur base scientifique; leur avenir thérapeutique, p. 248.

[44] *Revue de Médecine* (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 55, n° 7, Juillet 1938.

WARMBOURG: L'hyperglycémie dans le diagnostic, le pronostic et le traitement du diabète, p. 333.

BARAUSSE: Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes, p. 365.

VALLBACH: Action de différents sels de calcium sur les réactions leucocytaires de l'organisme, p. 375.

MÉRY-CAGUET: Les phénomènes de défense de l'organisme; la biophylaxie, p. 382.

[45] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 109, n° 1, Juillet 1938.

BAUDET: Etude de certaines formes d'infection musculaire à staphylocoques présentant une évolution froide, p. 3.

BONNET: Le traitement des fractures de la clavicule, p. 23.

CHOPARD: Histoire de l'hôpital militaire de Nancy, de 1870 à nos jours, p. 35.

[46] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 59, n° 36, 4 Septembre 1938.

BARLÉ: Pression moyenne à double courbe, p. 527.

BARLÉ: Le rôle de la chirurgie dans la thérapeutique de l'infection puerpérale, p. 529.

N° 37, 11 Septembre.

HOCHER, PHILIP, COT, POLYANNE et DUPIN: Les anches thésées chez l'enfant, p. 539.

N° 38, 18 Septembre.

HOCHER et collaborateurs: Les anesthésies chez l'enfant (fin), p. 549.

N° 39, 25 Septembre.

DUPÉRY, DURANT et G. LACHAUD: Sur un cas de lymphogranulomatose maligne à forme intestinale, p. 562.

BLANCHET et GOUJAN: Rupture de l'urètre (présentation de malade), p. 564.

[47] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 8 fr.

An. 115, n° 34-35, 20-27 Août 1938.

CHAVANNAZ, DAMADE, WANGENMEYER et LÉGER: Myélome plasmocytaire avec localisations myélocytaires et osseuses, p. 145.

BERGOUIGNAN et BARON: Un cas de méningo-encéphalite hémorragique. Considérations anatomocliniques, p. 149.

JEANNEY et SOUDAN: Traitement des brûlures par le bain continu au tanin, p. 153.

N° 36-37, 3-10 Septembre.

DAMADE et LÉGER: L'état actuel du traitement des anémies péricieuses, p. 185.

DELITON: Coxalgie greffée sur une luxation congénitale de la hanche préalablement réduite. Enchevêtrement de la hanche, p. 200.

N° 38-39, 17-24 Septembre.

CHABRONNEL et JUNGEBACH: Métrorragies mortelles par kyste ovarien folliculaire, p. 217.

BALARD: Sur un cas de chorée dystrophiée de l'utérus paraissant évoluer sans hémorragie, p. 228.

MAGENIE: Fibrome mou prémenopausique ou grossesse tardive ? p. 225.

ANDREOLAS et PÉNY: La place de la césarienne basse dans le traitement de la procidence du cordon, p. 228.

PÉNY et GUZOC: Syphilis ou diabète ? p. 229.

BENICION et NIVIER: Hémorragie moyenne de la délivrance; syndrome de choc anormalement grave ou prolongé, p. 231.

[48] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 9, n° 16, 31 Août 1938.

BARBONNET et DECOULX: Trois cas de désarticulation interscapulothoracique, p. 425.

WARMBOURG et DEMARIE: L'azotémie post-hémorragique, p. 431.

DUBREUIL: Le groupement des tumeurs caractéristiques chez l'enfant, p. 435.

SALETTE: Une thérapeutique élémentaire anti-gaz est-elle possible en attendant un secours médical ? p. 440.

N° 17, 15 Septembre.

WARMBOURG et D'ALLUIN: Sur la rétinite des jeunes diabétiques, p. 445.

DECOULX et BASTIEN: Trois cas de volvulus du grêle, p. 450.

DE LOESCHING et ZWIERL: Deux efforts à éviter au cours des pleurésies du pneumothorax, p. 455.

CARRIGUES: Rabelais eut-il le « mal de Naples » ? p. 463.


**APPAREIL UNIVERSEL****MODÈLE ORIGINAL du D<sup>r</sup> Clavelin**

permettant pour un prix très modique

**LA RÉDUCTION DES FRACTURES  
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE***S'adapte à n'importe quelle table*

CZMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)

— ET CELLE DES NOUVEAUX ACCESSOIRES —

**DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI  
PARIS***L'emploi quotidien du***SANOXYL**

Dentifrice

à base d'arsenic organique  
et de sel de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

*Ex<sup>te</sup> Villetta, N° 5, rue Paul-Bonvalet, Paris 13<sup>e</sup>***TOUX  
SIROP****RAMI****VERACHOL**CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE  
À BASE DE GLYCOCHOLATE ET  
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM**AUGMENTE ET FLUIDIFIE  
LA SÉCRÉTION BILIAIRE  
PRÉVENTIF ET CURATIF  
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE***1 à 3 comprimés le soir  
en se couchant***LABORATOIRES FOUGERAT**  
44, Rue Chaptal - LEVALLOIS (Seine)**MEDICATION ENDOCRINO-MEDICAMENTEUSE****AMPOULES BUVALES****CRINHÉMOL**

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

**LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)**

[19] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 56, n° 36, 4 Septembre 1938.

LEGLAIS: Maladies de Lobe, médecin et botaniste lillois (1638-1616), p. 167.  
DAVID: Jeanne Mance, à Villamarie, p. 183.

N° 37, 11 Septembre.

LEPOUTRE: Les surprises de contrôle ou l'évolution inattendue d'une tuberculose rénale bilatérale, p. 197.

BRATKE-KOZLOVSKI et BOUQUE: Diverticule de la vessie, p. 202.

N° 38, 18 Septembre.

GOURTY et COLLIER: Au sujet d'un cas de tuberculose de l'utérus (forme hypertrophique), p. 213.

GIBCARD: Nouveau cas de psychopathe familiale, deux aliénés, fils d'aliénés, p. 217.

N° 39, 25 Septembre.

ANSEL: Les rats et les campagnols en pathologie humaine. Maladies transmises par les murides ou dont ils sont des réservoirs de virus, p. 229.

[20] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 49, n° 468, 5 Septembre 1938.

BOGGA: Dolichocolon et crises douloureuses abdominales, p. 507.

N° 449, 20 Septembre.

GALLAVARD: Etiologie de l'angine de poitrine (d'après une nouvelle statistique), p. 527.

[21] *Lyon Chirurgical* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 35, n° 5, Septembre-Octobre 1938.

PONS-TORRELLA et BRIOGGI WALLIS: Etude anatomique des espaces cellulaires du cou, p. 513.

LEFEBRE: Sur la désarticulation interscapulo-thoracique dans les cas de néoplasmes malins du thorax. Etude radiographique de l'appareil sanguin et de la topographie des vaisseaux dans cette maladie, p. 540.

JUNET: Pathogénie des péritonites biliaires sans perforation, p. 558.

DAHL-IVERSEN et STANUP: Recherches sur la fréquence de la mastopathie kystique dans le sein mammaire, p. 570.

LENGH: Kyste amygdalien rétro-maxillaire de la voie pré-gastrique pour l'ablation de tumeurs de l'espace interparotido-pharyngien, p. 574.

[22] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 75, n° 18, 25 Juin 1938.

JOURET: La maladie post-truismatique : de l'accident à la maladie, p. 713.  
DOR: La péritonite encapsulante, p. 721.

2<sup>e</sup> semestre: N° 19-20, 5-15 Juillet.

OLMER: Virus boutonneux et fièvres exanthématisées, p. 3.

PIÉRI: Histoire de la fièvre boutonneuse, p. 17.

VOLLE: Expérimentation sur le typhus exanthématique murin, p. 29.

MONGES: L'alveaire digestif des amibiens, p. 37.

MATTEI: Notes sur le traitement de l'amibiase par l'éméline, p. 51.

ROSEN et ROUSINIS: Importance du facteur méningé dans la détermination et l'évolution des neuro-brucelloses, p. 63.

GIRAUD et PINO: Diagnostic et traitement du kala azar méditerranéen de l'enfant et de l'adulte, p. 75.

VICINI: Les leishmanioses cutanées : le bouton d'Orient, p. 93.

[23] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 66, n° 16, 1<sup>er</sup> Septembre 1938.

CLAUDÉ: Un cas d'asthme à étiologie syphilitique, p. 741.

GAY: Le pouvoir recalcifiant des eaux de Bourbonne-les-Bains dans les fractures et dans la pathologie osseuse, p. 746.

MEKLEN: La périarthrite aiguë fibroscante de l'épaule, p. 758.

GOMET et COLLIER: Les vomissements avec acétonémie chez l'adulte, p. 763.

BAUFLE et COLLIER: L'acétonémie des coliques hépatiques, p. 768.

FINKE: De l'action antiallergique des eaux calcaires, p. 774.

PERIN, LOUYOT et ROGER: A propos d'un cas de coxarthrite, p. 779.

LOUYOT: Sur divers types de coxarthrites, p. 781.

PERIN, LOUYOT et ROGER: Rhumatisme infectieux traitant, p. 783.

[24] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosplatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 64, n° 35, 26 Août 1938.

HAENSLER: Remarques sur les indications de l'examen radiographique, p. 1240.

DIERST: Nouvelles directives de la thérapeutique circulatoire, p. 1247.

BRESSEMAN: Action curative de l'hyperthermie produite par moyens physiques dans la syphilis, p. 1250.

VOSS: Papilloleuc, un syndrome de dégénérescence héréditaire ? p. 1251.

PASCARE: Sur la recherche des corps étrangers, p. 1253.

BARTLEMER: Choc insulinaire dans l'asthme bronchique, p. 1254.

GOLDEN: Valeur thérapeutique du suc de raifort, p. 1255.

ROBERT: Etude de l'huile de chaulmoogra et de différentes préparations composées sur ce principe, p. 1257.

VON BRIGALSKY: Questions essentielles dans l'indemnisation pour maladies internes, p. 1259.

N° 36, 2 Septembre.

VOGEL: Importance de l'anamnèse dans le diagnostic des tumeurs du cerveau, p. 1277.

REPP: Capacité d'allaitement, prophylaxie et thérapeutique de la mastite, p. 1281.

ROGUS et HASSO: Traitement de l'hémophilie par l'hormone sexuelle féminine, p. 1284.

MÜLLER: Pathogénie de l'infiltrat pulmonaire passager exanthématique, p. 1286.

ROSE: Traitement des états post-encéphaliques par la racine de belladone allemande, p. 1287.

KRACH: Solucre d'argent dans le traitement des plaies, p. 1289.

SCHOLTZ: Hyperthermie physique par ondes courtes et bains bouillants, p. 1290.

DUNIS et KORTI: Diagnostic de l'altération pathologique de l'intervalle SF dans l'électrocardiogramme, p. 1291.

OHLY: Alimentation des malades et économies de l'alimentation, p. 1294.

N° 37, 9 Septembre.

CAUSE: Bases et progrès de la vaccination du nouveau-né, p. 1313.

WARMUND: Pseudo-actinomycose ou véritable actinomycose, p. 1316.

REDEZ: Diagnostic précoce du carcinome du côlon et lutte contre le cancer, p. 1320.

TRIPES: Traitement de la bronchite et de la pneumonie, p. 1323.

STRÖBER: Vision double après absorption de pyramidon, p. 1324.

KUMACAT: Accélération de la croissance des chevrons, p. 1325.

LANG: Conduite médicamenteuse du début de l'accouchement, p. 1326.

DUNIS et KORTI: Intervalle SF pathologique [électrocardiogramme] (fin), p. 1329.

N° 38, 16 Septembre.

ANKERL et KUNKE: Importance biologique de l'irradiation a. v. par lumière solaire directe et diffuse, p. 1345.

LOUBOS: Changement de temps, thrombose et embolie, p. 1349.

GEUDTS: Nécessité d'un emploi plus répandu des procédés de culture pour la mise en évidence du bacille tuberculeux, p. 1351.

HEIMANN: Mise en évidence des bacilles tuberculeux par la microscopie fluorescente, p. 1354.

MOOREL: Transfusion sanguine en temps de guerre, p. 1356.

GRIETHMUELLER: Valeur curative de la levure irradiée et du calcium organique dans le rachitisme, p. 1357.

KLEINKOHN: Thérapie soufre externe dans les maladies de peau, p. 1359.

JANUSCHKE et DOPPEL: Sur un cas de méningite cérébro-spinale épidémique, traitée par l'ailuron, p. 1361.

SCHENCK: Amélioration des hémorragies cérébrales par l'hormone circulatoire, p. 1361.

MAVER: Thés indigènes (suite), p. 1364.

[25] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 47, n° 35, 27 Août 1938.

KNIFFING: Données de l'ergométrie et de l'ergographie en particulier dans les affections du cœur, de la circulation et des poumons, p. 1299.

MATTHEI et BAUS: Pliéthysmogramme à la lumière électrique, p. 1311.

VON ZARNAT: Troubles extracardiaques liés au battant du cœur, p. 1313.

KUHN: Recherches sur le comportement de l'ailuron et de ses dérivés dans le corps et leur élimination urinaire, p. 1315.



# GOUTTES I.A.M.

**Antilymphatique puissant**

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse  
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES  
matin & soir

**SIROP "I.A.M."**  
Pour ENFANT: 1 cuiller matin & soir

**AFFETIONS GANGLIONNAIRES**  
ANOREXIES  
ASTHÉNIES  
ÉTATS ANÉMIQUES  
ASTHME • BRONCHITES  
CONVALESCENCES

Echantillons & littérature  
LABORATOIRE du D<sup>r</sup> LAVOUE  
RENNE (France)

## PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR

TRAITEMENT DE BASE

### ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSÉMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li S.O.  
DIURÉTINE. SCILLE. Ac. THYMIQUE. CITRATES  
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

ARTÉRIOSCLÉROSE  
RHUMATISMES  
**AZOTÉMIE**  
ANURIES MÉDICALES  
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 GACHETS OU GUILLERÈS D'ELIXIR P. A.

MÉTHODE L. GOLDENBERG

## VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

### INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL  
B ANTIPYORRHÉIQUE  
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
G ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPYOGÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
U ANTICOLIBACILLAIRE

### BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI  
(cellulite, pyélo-néphrite),  
IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire),  
IVAGO-PYO  
(infections pyomicrobiennes),  
IVAGO-STA  
(furunculose).

### GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPYOGÈNE  
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS



**Lactéol=Liquide**  
**Lactéol=Comprimés**

du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI<sup>e</sup>) - Tél. : Auteuil 09-93

THURLEH et KUBL: Sur l'anémie hypochromique essentielle. III. Thérapie, p. 1219.  
 DETTEL et DEHMANN: Examen de la capacité opératoire, p. 1221.

KRUMH: Numération des érythrocytes par l'hémocrit d'après Bock. Technique et valeur de la méthode dans le diagnostic de l'anémie mégalocytaire, p. 1222.

HEINSEN: Un nouvel appareil d'extraction pour les corps lourds solubles, p. 1225.

WOLTER: Dans quelles conditions de surmenage corporel augmente la prédisposition à la polymyélite ? p. 1227.

VON LUNY et V. NEGAY: Sur la teneur en vitamine C des thrombocytes, p. 1228.

PETER: De la conservation en vitamine C du matériel d'examen, p. 1229.

HALLENBACH: La bétrose à l'épiphan par l'eumaton et l'éviphan, p. 1230.

#### N° 36, 3 Septembre.

WEINER: Lactoflavine et respiration cellulaire. Un examen sur le nerf périphérique, p. 1241.

HEINSEN: Teneur de la *Gelonia stomachica* en alcaloïde actif de la belladone, p. 1241.

GRUNERT: Contribution expérimentale au problème des rapports entre la vitamine B<sub>1</sub> et la thyroïde, p. 1243.

JEZLER: L'épreuve de Donaghi en médecine sportive, p. 1245.

RÖHMKE: Dosage quantitatif de la vitamine B<sub>1</sub> dans les liquides de l'organisme par mesure du pouvoir de luminescence à l'aide du photomètre, p. 1247.

TEGLER: Premiers résultats de la thérapie par « teptolipin » dans les paralysies post-diphtériques, p. 1247.

MAUDHOFF: Elimination urinaire en vitamine A dans la syphilis et dans les maladies de peau, p. 1250.

THURLEH: Anémie pernecieuse et cancer de l'estomac, stades de la gastrite chronique, p. 1253.

BYSSCHKE: Expérimentation animale sur un amphotère actif par absorption et agissant sur la substance périphérique, p. 1257.

KASARIAN, KASARIAN et VAN: Sur le passage de la vitamine B<sub>1</sub> dans le liquide céphalo-rachidien, p. 1259.

#### N° 37, 10 Septembre.

JUNKEL: Sur la capacité de résistance au froid des spermatozoïdes, p. 1273.

KRAMER et MÜLLER: Physiologie et pathologie du métabolisme intermédiaire des graisses IV. Cétose et cétolyse, p. 1275.

KRAM: Développement d'un épithéliome chez l'homme après manipulation expérimentale par le benzopyrène, p. 1279.

STORZ: Activité de la benzodrine-phénylalkylamine (elasturon), p. 1280.

SARAKET et MAIER: Comparaison des épreuves fonctionnelles du fole par liste d'Eck chez le fœtus, p. 1283.

FLÄGER: Traitement médicamenteux des états d'inhibition psychique, p. 1286.

SCHULTZ et HILGENBERG: Nouvel appareillage de dosage par méthode capillaire du temps de coagulation sanguine, p. 1288.

LUTHER: Résultats obtenus par la nouvelle modification de la réaction tuberculeuse de Meinkes, p. 1290.

LUNY, BERT et GYÖR: Influence de l'asphyxie sur l'accroissement du pouvoir de phagocytose du sérum, p. 1293.

HENSELMANN: Nouvelle diroctive dans la lutte contre le carcinome du col, p. 1295.

#### N° 38, 17 Septembre.

KUNST: La psychiatrie dans la médecine clinique, p. 1307.

KNOFF: Sur l'importance de la mise en évidence d'une synthèse physiologique des acides aminés dans l'organisme animal, p. 1309.

HOFFMANN: Pharmacologie et utilisation des stimulants, p. 1311.

ROCK: Sur l'action de l'extrait de surrénale corticale sur la métabolisme de la thyroïde (*expérimentation animale*), p. 1311.

ROCK et FRENZEL: Inhibition de la moelle d'origine splénique (*expérimentation animale*), p. 1315.

BECKMANN et WITTACKER: Résultats cliniques obtenus avec différentes marques de « dépôt insuline », p. 1321.

MÜLLER: Genèse de la cataracte zonulaire, p. 1321.

ENGELHART et BIRKENMEIER: Symptômes de paralysie chez le pigeon après absorption de composés sulfamidés et concurrentement à un travail musculaire, p. 1325.

GROSS, LUTZ et WEBER: Valeur d'une « climatisation », dans les salles d'opération, p. 1329.

GRABE: Traitement climatique en oto-rhino-laryngologie, p. 1334.

HEINSEN: Le « strahlen-Institut » du Katarina hospital, à Stuttgart, p. 1337.

SCHMIDT: Clinique dermatologique de Stuttgart-Bad-Cannstatt, p. 1340.

GOTT: Marien hospital (Stuttgart), p. 1343.

KASER: Pharmacie du Katharina hospital (Stuttgart), p. 1343.

[26] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105, B. Berlin NW 7). — Prix du numéro: 80 Rpf.

#### An. 34, n° 35, 2 Septembre 1938.

GRÜTZ: Considérations critiques sur la chimiothérapie de la blennorrhagie, p. 1149.

RECHLER: Considérations pharmacologiques sur le traitement de l'hypertension, p. 1150.

SCHNEDER: Développement de la diarrhée d'été du nourrisson, p. 1154.

VON STOCKERT: Causes et traitement de l'incontinence urinaire chez l'enfant, p. 1156.

MALIN: Traitement par l'eau froide, p. 1159.

SCHMIDT: Clinique de l'infarctus et de la gangrène pulmonaire, p. 1162.

ANOFACH: Que doit-on penser en présence d'une blessure du crâne ? p. 1165.

PERFER: Importance de l'épreuve fonctionnelle et de l'électrocardiogramme dans le diagnostic du pouvoir de conductibilité du cœur, p. 1166.

KÜHNHILF: La thrombopénie et son traitement, p. 1167.

#### N° 36, 9 Septembre.

LEWIS: Suites hépatogéniques après blessures cérébrales de la tête, p. 1179.

KAUFMAN: Sur le stade préparatoire de la paralysie infantile, p. 1182.

GUTZET: Sur l'extirpation de la rate dans le traitement des maladies du sang, p. 1185.

BENTHAM: Sur le « dépôt insuline », p. 1186.

VAGNER: Observations sur l'évolution de la diphtérie dans les années 1934-1936, p. 1189.

SIEPMANN: Sur l'action de la camaine sur la concentration du sang en alcool et sur l'alcoolisme, p. 1192.

DE PAY: Passage du bismuth et du protosol dans le liquide céphalo-rachidien et exposé d'une méthode de dosage, p. 1193.

#### N° 37, 16 Septembre.

VEREL: Synthèse entre l'école de médecine et la santé naturelle, p. 1211.

BECKMANN: Le diabète du vieillard, p. 1213.

BONNERS et STOLL: La suspension chez les diabétiques du traitement prolongé d'insuline (dauerinsulin), p. 1213.

VON HARNER: Tableau pathologique de l'ileus mite et son traitement, p. 1228.

FRIDRICH: Diagnostic de l'echinococcus alveolar, rnement grave mais le plus souvent méconnu, p. 1221.

KOSTER: Membre à circulation troublée et son traitement physique. Qu'est-ce que la « brûlure » ?, p. 1222.

ANK: Ponction des sinus chez le nourrisson, p. 1225.

FRY: Sur un cas de mort par électrocardiogramme de surcharges, p. 1227.

ANK: Importance du climat pour l'organisme, p. 1228.

LAMPET: Temps et rhumatisme, p. 1230.

HEINSEN: Traitement des formations bénignes de l'appareil circulatoire et des chéloïdes, p. 1233.

ZIMMERMANN: Contribution à l'étude de l'origine, p. 1235.

KOHLER: Indications et technique du traitement par le régime cru, p. 1238.

#### N° 38, 23 Septembre.

ROSE: Action des mouches sur l'appareil de l'audition, p. 1251.

CHURCHMAN: Pression sanguine et système endocrin, p. 1253.

KARL: « Grasse-unité » dans la thérapie du diabète, p. 1257.

GRUNKE: Valeur diagnostique de la ponction sternale, p. 1259.

GUTSCHMIDT: Existe-t-il une substance anti-alcoolique ?, p. 1263.

SAXL: Lésions fœtales par injection intramusculaire de calcium Sandoz, p. 1264.

[27] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15). — Prix du numéro: 70 Rpf.

#### An. 85, n° 35, 2 Septembre 1938.

GRUNERT: Sur les migraines dans l'enfance et la jeunesse liées à la vie, p. 1337.

ANET: Diagnostic de la prédisposition au cancer d'après les recherches de laboratoire, p. 1341.

KOEFMANN: La quinine est-elle une substance abortive ? p. 1344.

SCHERR: Le lait frais traité comme aliment pendant une longue durée, p. 1346.

THIERMANN: L'hypertrophie de la prostate, son diagnostic et son traitement (fin), p. 1347.

RECHSLEIN: Recherches sur l'irritation après la blennorrhagie masculine, p. 1358.

KAIS: Rapports atopiques et de médecine populaire entre le cancer, le scorpion et l'âne, p. 1359.

#### N° 36, 9 Septembre.

KRISTEN et KLOTZ: Le diagramme dans le cancer de l'estomac, p. 1377.

LEMMEL: Déficit en vitamine C et conductibilité générale, p. 1381.

HEINSEN: Les formes de début de l'anémie pernecieuse et leur délimitation clinique, p. 1382.

LAUBER: Traitement conservateur de la lithase des conduits urinaires, p. 1385.

HASCHKE: Action des ondes courtes sur les tissus (longueur d'onde 3,5 m.) [2<sup>e</sup> communication], p. 1387.

WUTENBERG: Trois épidémies de paratyphus et leur enseignement, p. 1389.

# PHOSOFORME

## ESTERS PHOSPHORIQUE



### BIBLIOGRAPHIE

Prof. JEANBRAU, Montpellier, BEGOUIN, PAPIN, Bordeaux : *Traité de Pathologie Chirurgicale* 1937 — SERRALLACH Julia, Estado actual del tratamiento de las calopiemétricas. *Actas Exponentes de Dermatología y Sifilografía*, 1935, 11, 521, 1935 — MERCADAL I PEYRI, Barcelona, El pH de la sangre i de la orina en las dermatosis. *Tests Doctoral, Libreria Catalana, 3, Ronda de Sant-Pere, Barcelona*, 1934 — BING (Prof.) Bala, Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 1932 — CAVALIE (Prof.) Bordeaux, Sur l'évolution de la calcification des dents. *Phare Médical de Paris*, mars 1932 — EPSTEIN, Genève, Tentative de Thérapeutique du terrain asthmatique par modification de l'équilibre acide-base. Communication au Congrès International de l'Asthme, Mont-Joux, juin 1932 — ROBISON, The significance of phosphoric esters in metabolism. *The New-York University Press*, 1932 — SPILLMANN (Prof.), VERAIN et WEISS, Le pH en dermatologie. *Maison, éditeur, Paris*, 1932 — DROUET, HAMEL et VERAIN Nancy, Observations sur malades anxieux en alcalose. Congrès des Neuro-Psychiatres, Barcelona, 1929 — RÉMOND (Prof.) De l'usage thérapeutique du Phosphore Trivalent de la Clinique Médicale de Toulouse, 1929 — LAUREL-LAVASTINE (Prof.) Vazonomie et alcalose. *Presse Médicale*, 29 septembre 1928, p. 1233 1928 — GÉRARD (Prof.) Lille, Les avantages thérapeutiques du Phosoforme dans la médication phosphorique. *Concours Médical*, janvier 1926 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof.) et CORNELIUS, Le pH urinaire et le titrage des acides organiques chez les anxieux et les déprimés. *Société de Biologie*, 18 octobre 1924.

# LENIBAR

## Sulfate de Baryum à propriétés colloïdales



GRANULÉ



POUDRE

### BIBLIOGRAPHIE

J. FINKELSTEIN, De l'emploi du sulfate de baryum à propriétés colloïdales dans la gastrite hyperchlorhydrique et les états colitiques. (Travaux de l'Ecole de Strasbourg, 1936).

# OXYLEINE

## Sulfate neutre d'Oxyquinoléine

### BIBLIOGRAPHIE

ACKERMAN Armin. — Die Trichomonas vaginalis-Infektion. *Dermatologische Zeitschrift* 1933, 1, 71, p. 132-157.  
CHAYATTE Michel-Louis — Recherches expérimentales et cliniques sur le sulfate neutre d'oxyquinoléine. Sa valeur antiseptique en regard de sa faible toxicité. Ses applications thérapeutiques. Thèse de Doctorat vétérinaire, 1933.  
FOURNEAU E. de l'Institut Pasteur, et BOVET D. — Les antiseptiques urinaires. Rapport présenté au Premier Congrès Français de Thérapeutique, Paris, octobre 1933.  
WEICHAERT. — Sur l'augmentation des anticorps par l'oxyquinoléine. *Klinische Wochenschrift*, 3 septembre 1927, n° 36, p. 1459.  
EL KOURBI Paul. — Sur quelques azocques dérivés de l'oxyquinoléine. Thèse de Doctorat, Lille, 1932.



ADULTES



ENFANTS

# SALYSERUM

## Médication salicylée avec anesthésie locale



LABORATOIRES DROUET ET PLET — RUEIL-MALMAISON

N° 37, 16 Septembre.

MARTINI: Sur les possibilités de traitement de l'hypertension bénigne en particulier par l'alimentation achlorurée, p. 1409.

REHNS: Signification de l'activité irrégulière du cœur pour la compréhension de l'action de la digitale, p. 1415.

STARBUHL: Sur l'extranéoplasie et la pneumothorax, p. 1419.

VON HORSLEN: L'anémie des sujets porteurs d'affection de l'estomac, p. 1423.

FAULT: Sur la diarrhée insipide, p. 1425.

KAMMERER et KAGELSBACH: Courbe de mouvement et de repos de la circulation; accélération et excitation, p. 1428.

LAUTNER: Sur la tachycardie paroxysmique, p. 1430.

BIANCHI: Sur l'atlectasie pulmonaire partielle. Contribution au problème des complications pulmonaires post-opératoires, p. 1432.

DUBREUIL: Théorie et pratique de l'hépatologie, p. 1435.

JACOBET: Clinique des affections de la queue de cheval, p. 1438.

LELIS: Substances d'importance vitale pour notre alimentation, p. 1440.

VON DOMAINS: Tuberculose articulaire sous l'aspect d'une polyarthrite, p. 1447.

PIERACH: Néphrothiase et tumeur aqueuse, p. 1446.

BAUR: Observations, pensées et activité du médecin en présence des états aigus mettant la vie en danger, p. 1448.

RECHER: Microméthodes colorimétriques de l'examen du sang, p. 1456.

LAUNDS et PIERACH: Percussion et auscultation de pouls Auenbrugger et Laennec, p. 1459.

N° 38, 23 Septembre.

HOLPERIN: Première institution de l'examen radiographique en série à Nuremberg, p. 1405.

REIDER: Résultats éloignés après résection transurétrale électro-chirurgicale de la prostate, p. 1407.

BOURDAN: Sur les rapports entre la varicelle et l'herpès zoster, p. 1408.

MERINGER: Empoisonnement par l'alcool d'arsenic, p. 1409.

SCHULTZ: Peut-on apprendre la psychiatrie? p. 1470.

GÖRING: Voie et but de la psychiatrie, p. 1472.

BRAUCHER: Bases d'alimentation des rhumatisants, p. 1473.

GOLDBURN: Méthode de traitement des fractures par injection, p. 1475.

HAMERS: Hôpitaux et dangers d'agression par l'aviation, p. 1476.

BURTELHAN: Thérapie de la mastite, p. 1482.

[28] *Archives für klinische Chirurgie* (Linkestrasse 23-24, Berlin W9).

T. 192, n° 4, 6 Septembre 1938.

TENNEY: Provocation de l'évacuation de l'iléum et de la stase iléale dans l'appendicite chronique, p. 545.

MEIKENS: Importance des rapports des bouches des voies biliaires et des voies pancréatiques dans le développement des calculs biliaires, p. 559.

KÖNIG: Contribution à l'étude de la fistule biliaire développée à partir d'un ulcère, p. 572.

NAGAYAMA: Recherches expérimentales sur l'influence de la ligation d'une branche de la veine porte sur la fonction du foie et sur le pouvoir de résistance de l'organisme, p. 581.

KAWARATA: Influence de la dénervation du hile du foie et du péricule rénal sur le développement d'abcès du foie et du rein, p. 595.

TOMODA et ARAMAKI: De l'aéidité du suc gastrique après opération pour ulcère gastro-duodénal, et considérations sur les rapports entre les résultats de l'opération et les données post-opératoires sur le suc gastrique, p. 604.

ANDRA: Appendicite oxyurique, p. 618.

MATIAS: Echinococcus des ovaires et de l'épiploon chez une femme opérée 6 ans auparavant pour un carcinome de l'estomac, p. 631.

MARK: Chirurgie de quelques malformations corporelles et son importance pour la loi contre la descendance non souhaitable, p. 645.

T. 193, 24 Septembre 1938. Prix: 78 RM.

Volume consacré à la 22<sup>e</sup> session de la Société allemande de chirurgie, Berlin (21 au 24 Avril 1938).

[29] *Brauns Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B. Berlin NW7).

— Prix du numéro: 111. 8.

T. 468, n° 2, 31 Août 1938.

FLEISCHER: Contributions cliniques et chirurgicales à la gastrite hypertrophique ressemblant à une tumeur, p. 177.

REICHT: Mérocytostrophie fibromateuse progressive, p. 184.

OSWALD: Résultats de la chirurgie des tumeurs de la vessie à la clinique chirurgicale universitaire de Königsberg, p. 193.

KOHN et MEYER: Les complications tardives de la collapsothérapie, p. 210.

VOSS: Traitement chirurgical des tumeurs vasculaires de la moelle, p. 229.

VON LACKOWICZ: Hémostase massive dans la région des reins produite par un sarcome des reins, p. 241.

SPRENGEL: Utilisation clinique de l'angiographie des membres inférieurs, p. 246.

MARK: Sur l'action du fluorure de sodium sur l'ostéomyélogénie expérimentale et sur l'athéropathie par fraction, p. 261.

LAMBRECHT: L'embolie gazeuse spontanée est-elle possible par ouverture des veines principales des membres? p. 267.

SEEL: Valeur du dosage du métabolisme basal dans l'indication opératoire de la maladie de Basedow, p. 272.

GRUBBSMAN: Comportement des sécrétions internes et externes des glandes digestives abdominales dans les affections des voies biliaires et sa valeur quant au traitement chirurgical, p. 284.

CALDERON: Etude des altérations de la capsule d'ile «lipone arborescent» dans la tuberculose de l'articulation du genou, p. 304.

[30] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkestrasse 23-24 Berlin, W 9).

T. 250, nos 11 et 12, 31 Août 1938.

SUNDER PLASSMAN: L'appareil nerveux du poulain humain et son importance clinique, p. 705.

KRAUSE: Chirurgie du thorax en entonnoir, p. 715.

VOSS: Contribution à l'hémorragie du cerveau de la région de la base du crâne. Hémostase basale intracranienne, p. 727.

FLAHRKE: Lymphangisme kystique du grêle, p. 736.

GERHART: Tumeur du côlon dans une hernie inguinale, p. 742.

[31] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 51, n° 35, 2 Septembre 1938.

AUERPERG: Retour de la fonction après troubles organiques du cerveau chez l'homme, p. 917.

STENDL: Chirurgie des voies biliaires et problèmes du métabolisme qui s'y rapportent, p. 920.

URALT: Chirurgie des accidents aux Etats-Unis, p. 928.

N° 36, 9 Septembre.

VON PALUGA: Examen radiographique de l'appendice, p. 941.

HEINERFELD: Propriétés biologiques de l'hématoporphyrine Nenci, p. 945.

KLEMA: Sur la lymphogranulomatose intestinale, p. 948.

ROTMANN: Sur les paralysies post-diphthériques, p. 951.

MAITSCHE: Clinique et thérapie du diabète mellitus, p. 953.

BUSCH: Toxicologie de l'arsenic, p. 956.

N° 37, 16 Septembre.

PERNSKOPF: Problème des malformations et de l'hérédité chez l'homme, p. 967.

WÖHLER: Blessure des ménisques, p. 972.

CHIRAI: Etude de l'anévrysme de la coronaire, p. 977.

DEK: Traitement chirurgical de l'hypertension artérielle, p. 979.

EPFINGER: Thrombose veineuse de la paroi abdominale, p. 982.

FRUGLI: Sur quelques cas de choléra pendant la guerre, p. 984.

HAMBURGER: Préservation et conduite de la musculature, p. 987.

VON GAGNE: Pronostic de l'insuffisance valvulaire du cœur, p. 987.

LENNER: Etude de l'agent étiologique de l'inflammation de la conjonctive, p. 989.

NATHAN: La forme cutanée de la périarthritis nodosa, p. 991.

MAYER: Irradiation roentgène du carcinome, p. 995.

MAYER: Traduction en chirurgie otologique (libération de l'artère carotide interne), p. 996.

MELER: Infection purulente aiguë et irido-cyclite chronique dans les yeux blessés et non blessés, p. 998.

FÖTZL: Participation du thalamus à la vision, p. 1001.

RIKA: Tétanie, hérédité et grossesse, p. 1004.

SCHUBER: Emploi de l'antiprol dans les formes chroniques de pemphigus, dans le mycosis fongique, le lichen ruber planus, l'érythème multiforme et le lupus érythémateux, p. 1007.

VON SCHÜBER: Données et résultats de la thyroïdectomie totale chez les cardiaques, p. 1009.

SIEGMUND: Comparaison entre l'action du facteur gonadotrope extrait du sérum avec l'action du prolan sur les ovaires chez la femme, p. 1014.

WEISSGARTNER: Méthode simple de mesurer la quantité d'air par détermination de l'air existant dans le cadavre, p. 1017.

LOHNER: Dépiquage des anémies simulées, p. 1018.

PERIT: Symptômes cutanés dans les leucocytes et les états voisins, p. 1019.

BARFEL: Tissu conjonctif sous-cutané du thorax, p. 1022.

HOFER: Des indications de l'extirpation unilatérale du larynx, p. 1024.

LEBLE: La chimie dans l'enseignement du médecin, p. 1029.



## RÈGLES DOULOUREUSES

Dans tous les cas de dysménorrhée avec coliques douloureuses précédant les règles et parfois phénomènes péritonéaux, les

### GOUTTES FLUXINE

apportent le calme et le bien-être, suppriment les douleurs, apaisent les spasmes utérins et facilitent l'écoulement cataménial. Il suffit de donner 10 gouttes 2 à 3 fois par jour pendant les 10 jours qui précèdent les règles : il n'est pas de cas, à notre connaissance, où ce traitement se soit trouvé en défaut.

COMPOSITION: Intrait de Marron d'Inde Dausse, noix vomique, alcoolature d'anémone, synergie suractivée par les U.V. en milieu ergostérique.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

## LABORATOIRES FLUXINE

PRODUITS BONTHOUX — VILLEFRANCHE (RHONE)

PERCHINGER: Sur la structure fine du vitré, p. 1028.  
KRAENZ et LANG: L'ostéomyélite de la voûte du crâne, p. 1030.

BREITENR: Le problème du Basedow, p. 1032.  
CARBON: Sur l'action hypotensive du gail, p. 1032.  
MEYER: A propos du coulage à fond de ceux qui se sont considérés sur la rage, p. 1035.  
PHEBEL: Diabète infantile et tuberculose, p. 1039.

N° 38, 23 Septembre.

ANTONIO: Diabète et grossesse, p. 1045.  
VON ZIMMERMAN-MENZIGER: Sur les rapports entre les troubles circulatoires et les états pathologiques du tube gastro-intestinal (le complexe symptomatique gastro-cardiaque), p. 1046.  
URBANISCHITSCH: La méningite purulente otogène, p. 1053.

RIKAK: Les maladies des amygdales, p. 1054.  
BINDER: Critique des méthodes de traitement observées jusqu'à présent dans le pemphigus, ainsi que les données d'autopsie et de deux essais d'inoculation de la substance érythémateuse dans des cas de pemphigus, p. 1057.

TAPPEINER: Sur l'étiologie vaccinale du nodule des trayeurs, p. 1061.

[32] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wienzeile, 8, Wien VI). — Prix du numéro: Rpf. 75.

An. 88, n° 36, 3 Septembre 1938.

WOLFF: Importance de la dermatohistologie pour le médecin praticien, p. 943.

DOBERFF: Contribution à l'action superposée de maladies évoluant simultanément, p. 948.

WIKNER: Considérations sur l'étude de la dentition, p. 949.

VON BIEHL: Sur l'expectorant « Junicosan », p. 950.

VON AUERNER: Quelle est la substance du fœtus qui passe dans le lait de femme ? p. 959.

N° 37, 10 Septembre.

KWALD: Comment se développe l'allux valgus ? p. 973.

RIKAK: L'asepsie avec des moyens limités, p. 974.

STARLINGER: Indication chirurgicale et traitement du diabète sucré, p. 978.

KUNZ: La chirurgie de la maladie de Basedow, p. 981.

HILKENBAUER: La détoxine dans le traitement de l'arthrite déformante, p. 990.

TSCHEILLOW: Pellagre secondaire, p. 990.

KWALD: Début et fin de l'antiseptisme dans la chirurgie autrichienne (suite), p. 993.

N° 38, 24 Septembre.

KWALD: Nouvelles données dans l'étude de l'hormone sexuelle féminine et leur importance pratique, p. 999.

FREDEL: Sur la maladie de Meière et autres formes de vertige, p. 1003.

NATHE: Angine angineuse récurrente, p. 1006.

MELER: Le méliothion, une nouvelle méthode de traitement par pneumothorax, p. 1014.

PEFELER: Contribution au traitement de l'obésité, p. 1016.

KWALD: Début et fin de l'antiseptisme dans la chirurgie autrichienne (suite), p. 1018.

N° 39, 24 Septembre.

VON REISS: Régime de fruits crus dans les troubles d'alimentation chez l'enfant, p. 1023.

ROTHANG et REIN: Sur l'emploi de la pâte et émulsion « Thiosip » en thérapie dermatologique et sur les résultats brillants obtenus dans l'eczéma, les épidermophytes et dans les engelures, p. 1027.

BITZINGER: Examen du liquide céphalo-rachidien dans la pellagre, p. 1028.

GERER: Principe de la thérapie tampon dans les troubles de sécrétion de l'estomac, p. 1031.

PIREY: Le calcium en thérapie, p. 1037.

WEINBERG: L'huile d'ardoise de Seefeld (Tyrol), en médecine, p. 1038.

EWALD: Antiseptisme dans la chirurgie autrichienne (suite), p. 1043.

[33] *La Prensa Medica Argentina* (Lunin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro: dollar 0,30.

An. 25, n° 26, 29 Juin 1938.

CATREX et ARNAUD: Les phénoles sanguins dans quelques affections à l'exception des affections rénales, p. 1215.

WEINBERG et JOSEFOWICZ: Compression bronchique par mélanisme pulmonaire d'un cancer de la prostate. Signe du « tampon lipidolé », p. 1225.

SCHERLICH: Infiltrats précoces, p. 1231.

DALTO: Choléstérémie dans la tuberculose pulmonaire, p. 1247.

N° 27, 6 Juillet.

UDONADO, SANGUINETTI et NIGRO: Courbe de l'hyperglycémie provoquée dans l'ictère.

VINCIGIOTTO et AGUILAR: Abès du lobe supérieur du poulmon. Technique de l'intervention par voie transcapulaire.

ONTANBA, PASQUALINI et FERLON: Rhumatisme articulaire aigu et réaction tuberculeuse.

MAZZINI: Syndrome épigastrique par déformation de l'appendice xiphoïde.

MALENCHINI et VACCAREZZA: Contrôle des résultats de la thoracoplastie au moyen de la radiographie.

TEY et AUBA-SOUBRE: Electrocardiomyogramme.

N° 28, 13 Juillet.

RAMONDO et GONZALEZ: Recherches du bacille de Koch dans les crachats par la culture, p. 1309.

VINCIGIOTTO, MERCI et VIVOLI: Bronchiectasie: l'obstruction, p. 1312.

SPOTA: Syndrome post-confusionnel (étude médico-légale), p. 1326.

NUNES et FERNANDES: Lésion du bulbe duodénal dans la tuberculose, p. 1331.

BUBROVSKY et CORRELLA: Le travail dans la présentation transverse. Considérations sur 65 cas, p. 1336.

FLORIANI: 1° La centrifugation prolongée, dans l'étude du virus tuberculeux. 2° Action de la berberine du spirospyrina et de l'artific dans la tuberculose expérimentale, p. 1340.

N° 29, 20 Juillet.

BAZAN: Symptomatique. Indications et résultats basés sur 200 observations, p. 1353.

CASO et BUBROVSKY: Hémostase du puerperium, p. 1371.

CARRERA: Etude d'un groupe de cas de syphilis à la période primaire, p. 1387.

N° 30, 27 Juillet.

ROFFO: Production d'ulcère et tumeurs malignes de l'appareil digestif par ingestion d'aliments contenant de la cholestérine irradiée, p. 1399.

BOSSI, LANARO et TUSIN: Nouveau procédé de recherche du cobalt en présence du caton fer dans la réaction de Vogel, p. 1425.

CARRERA, BEINKE et SCONE: 16 années de sérologie, p. 1427.

BUSCH: Les anesthésies à l'évipan sodique dans l'application de forceps, p. 1430.

N° 31, 3 Août.

REINHARDT et JOSEFOWITZ: Contribution anatomoclinique à l'ombre triangulaire paroxysmique, p. 1445.

ROFFO: Production d'ulcère et de tumeurs malignes par cholestérine irradiée (suite), p. 1452.

CARRERA: Étiopathogénie du lupus érythémateux, p. 1452.

RECHT: Le cuivre élément normal de la rate. Ses variations dans diverses espèces animales, p. 1455.

N° 32, 10 Août.

VINCIGIOTTO et MARINO: Mémoriques de la rotule. Considérations cliniques et diagnostiques sur les 100 dernières opérations, p. 1491.

ROFFO: Tumeur et cholestérine irradiée (suite), p. 1498.

RECHT et DE VONSON: Sur un cas de diabète hémorragique d'origine scorbutique déclenchée au cours de la grossesse, p. 1524.

TURCO et FERNANDEZ: Gastroentérostomie fundique avec éperon, p. 1527.

N° 33, 17 Août.

GRIMALDI: Chirurgie conservatrice dans le rein en fer à cheval, p. 1537.

ROFFO: Tumeurs et cholestérine irradiée (suite), p. 1539.

MORERO: Algies allergiques, p. 1567.

VON ENGLMAN: Pseudo-névrite optique familiale, p. 1569.

N° 34, 24 Août.

UDONADO, GONZALEZ et BARLE: L'action excitatrice gastrique, p. 1583.

ROFFO: Tumeurs et cholestérine irradiée (fin), p. 1590.

FRANCHINI: L'expression adénoïdienne dans les adénoides aigus prolongés, p. 1623.

N° 35, 31 Août.

BULTAN: Fondation de la Faculté des Sciences de médecine de Buenos-Aires, p. 1631.

VINCIGIOTTO: Tube pour les fils de suture, p. 1642.

DE VILLAVANA LARTRA: La thoracoplastie haute avec incision « paradoxale », associée à l'aplectomie sub-fasciale. Ses possibilités, ses résultats, p. 1643.

LEFLOU: Respiration cellulaire, p. 1650.

CARRERA: La dermatologie en République Argentine: ses perspectives comme spécialité, p. 1659.

N° 36, 8 Septembre.

APARITH: Purification de la toxine et de l'antitoxine hydatique, p. 1731.

BULAN: Apoplexie utéro-placentaire, étude du point de vue médical, p. 1733.

NIGRO: Bases physiques de la roentgenothérapie, p. 1736.

ARUNAS, BETTINOTTI et BLANCHARD: Kyste hydatique du ligament large (2 observations), p. 1756.

BANCALANI et DELBIANO: Homicide dans l'état d'émotion violente, p. 1760.

[34] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 60 belges.

An. 18, n° 84, 4 Septembre 1938.

LEPOTRE: De l'intérêt de l'examen des reins dans la station debout, p. 1417.

LEGEND: Abès du vagin d'origine extra-génitale, p. 1427.

# ARCACHON

## Clinique du Dr Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES  
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX  
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES  
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

# PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
½ h. avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

## LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE  
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

# "CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 ‰.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 ‰.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

## "CALCIUM-SANDOZ"

*Autres formes thérapeutiques :*

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS  
TABLETTES CHOCOLATÉES  
POUDRE GRANULÉE  
SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>e</sup>) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

N° 45, 11 Septembre.

DEJANDRIER ET JONGHEERE: La moelle épinière malade de pontage nerveux, p. 1446.

PÉRIEUX: Comment diriger le traitement par les sels d'or dans les rhumatismes chroniques, p. 1450.

N° 46, 18 Septembre.

SAND: L'abaissement de la mortalité est-il dû principalement à la médecine curative ou à la médecine préventive ? p. 1489.

VAN LINT: Extraction de la cataracte secondaire après double incision de la cornée, p. 1498.

N° 47, 25 Septembre.

WOLFF: L'action du sulfamide « in vitro », et « in vivo », p. 1506.

LEVY: Embryome à évolution maligne du type rétro-embryone, p. 1514.

[35] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 2 fr. belges.

An. 91, n° 36, 3 Septembre 1938.

GRAVELIN: Revue des thérapeutiques des ulcères gastriques et duodénaux, p. 1145.

SWETS: Considérations sur l'emploi de l'acétylcholine dans le traitement des fractures du coude chez l'enfant, p. 1161.

MARQUE: Sur la thérapeutique des luxations, récidivantes de l'épaule, p. 1170.

N° 37, 10 Septembre.

COUDERT: De quelques troubles fonctionnels chez le nourrisson, p. 1181.

WATHEIN: Un cas d'aménorrhée bilatérale post-abortif, p. 1192.

CUREK ET RUSSA: Résultats de la sympathéctomie péri-aortale dans quelques cas d'ulcères chroniques de jambe, p. 1195.

N° 38, 17 Septembre.

DE SOMMER: Au sujet de divers mécanismes de Bigéminisme. Argument en faveur de la dualité du cœur, fausses extra-systoles, p. 1217.

CALVÉ: Vue d'ensemble sur le traitement chirurgical de la tuberculose du pied et du cou-de-pied, p. 1228.

SOLMAN: L'extension directe sur le squelette dans les lésions traumatiques de la colonne cervicale, p. 1284.

DE MORRIS: A propos de 11 cas d'hémarthrose du genou, p. 1241.

N° 39, 24 Septembre.

FARBER: Considérations sur les épiléptiques verbales, p. 1249.

LE FORT: Océphalophtose, p. 1265.

ROBERT ET HENRI DE RALASC: Six observations cliniques de malformation congénitale cardiaque du type dit « communication inter-auriculaire », p. 1268.

[36] *The Chinese Medical Journal* (41, Tzchang Road, Shanghai). — Prix : 1 dollar 50.

V. 54, n° 2, Août 1938.

GUY ET YEN: Soyeux rôti dans l'alimentation de l'enfant, p. 101.

K'O: Rétro-déplacement de l'utérus, p. 111.

CAMPBELL: Disruption des plaques abdominales, p. 131.

WANG: Infection humaine par l'*Hymenolepis Nana* dans la Chine du Nord. Analyse de 171 cas, p. 141.WANG: Action de *Stomona tuberosa* sur le pou, p. 151.

WILLIAMS: Schistosomiase humaine en Szechwan. Relation d'un cas, p. 159.

DAO: Schistosomiase dans le Kwangsi, p. 162.

CHANG: Fièvre intermittente à Changsha. Relation de 41 cas, p. 163.

FAN: Diphtérie dans l'enfance. Revue de la littérature et relation d'un cas suivi de guérison, p. 173.

LING, GREER ET DAI: Septicémie grave diphtérique. Relation de deux cas, p. 177.

N° 3, Septembre.

GUY ET YEN: Les régimes à Péking, p. 201.

SUH: Corps étrangers des voies urinaires, p. 223.

WINDFIELD ET CHIN: Études sur la limitation des maladies dans la Chine du Nord ayant les matières fécales comme source, p. 233.

YU: Étude sur la virulence et l'activité immunologique du *V. cholerae* dans la préparation du vaccin cholérique, p. 255.

T'ANG: Sur l'emploi du carbonate de soude pour la concentration des B. tuberculeux dans les crachats, p. 289.

YASSILARIS: Pyréthérapie par moyens électriques, sa technique, p. 271.

LI: Cataracte congénitale, p. 277.

[37] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 196, n° 3, Septembre 1938.

BROWN ET HOBSON: Résultats éloignés du traitement de l'abcès amibié du foie et de l'hépatite amibienne, p. 305.

SCHIFF, NICH ET SMITH: Principe hématologique du foie humain pathologique, p. 313.

FOX ET KENZEL: Considération sur le phénomène de purpura secondaire à la scarlatine, p. 321.

LAVELLE: Leucémie chronique. Étude de sa fréquence et des facteurs influençant la durée de la vie, p. 329.

BLATT, WATSON ET PAGE: Insuccès de la chaleur produite électromagnétiquement pour accroître l'activité rénale, p. 340.

GOOPER, GROSS ET LEVINS: Chimiothérapie des infections pneumococciques types VII et III par la sulphanilamide, 4,4'-di-(acétylamino)-diphénylsulphone et la 4,4'-diaminobenzène-sulphanilamide, p. 348.

CURRY ET SOLOMON: Études sur la fonction hépatique dans la pneumonie pneumococcique, p. 348.

CONCORAN: Note sur desensibilisation rapide dans un cas d'hypersensibilité à l'insuline, p. 350.

HOTCHKISS, BRUNNER ET GREENLEY: Analyse du sperme de 200 hommes puissants, p. 362.

WORTH ET LIEBMAN: Vitamine C dans le liquide céphalo-rachidien, p. 384.

LIEBMAN ET WORTH: Note sur l'absence de corrélation entre la fragilité capillaire avec la teneur du sang en vitamine C, p. 388.

KANDEL ET LEROY: Note sur l'absence d'influence hémo-régulatrice de l'acide ascorbique chez les sujets présentant de la polycythémie vraie, p. 392.

REHREN ET NOSE: Guérison d'une douleur angineuse après ablation d'un goitre nodulaire intra-thoracique non toxique, p. 395.

FRIEDWALD ET EWING: Sténose aortique calcifiée isolée, p. 400.

KRUNDBRAU ET EHRICH: Variétés de l'artère coronaire unique; anomalie cardiaque isolée, p. 407.

BIANGO ET JOLIFFE: L'annéité de l'alcoolique. Observations sur le rôle des affections hépatiques, de l'acétaldéhyde, des facteurs alimentaires et de l'alcool sur sa production, p. 414.

BENNETT: Psychoses dépressives traitées par le choc à l'aide de la pentaméthylcétazol, p. 420.

[38] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 108, n° 3, Septembre 1938.

GIESCHKEITER: Cancer du sein gélalieux, p. 321.

CARLOS: Diagnostic différentiel de l'hyperparathyroïdisme, p. 347.

PUGHART ET BERNARD: Traitement de la tumeur post-opératoire par le dihydrochalcylol, p. 362.

ROSTON: Hernie diaphragmatique congénitale, p. 374.

ROHNS: Hernie inguinale directe, p. 389.

ANTON, HURT ET SPIEGEL: Déformité de Macleod, p. 411.

WADE: Fractures intra-capsulaires du col du fémur, p. 440.

MAC QUELLAN: Tumeur parathyroïdienne, p. 464.

BANCROFT ET STANLEY-BROWN: Traitement de l'acromioclaviculaire par le thyroïde, p. 468.

SNOODGRASS: Fracture de Colles inversée, p. 472.

[39] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 62, n° 3, Septembre 1938.

MURPHY, WARFIELD, GRILL ET ANNIS: Néphrose lipidique: étude de 9 malades, données particulières concernant les malades observés pendant une longue période, p. 355.

ANDREI ET RAVENNA: Thrombo-embolie du lapin. Nouvelle maladie due à un virus (?), p. 377.

KURSCHEIDT: Endocardite pneumococcique, p. 385.

STOUBES: Tumeur bénigne primitive du cœur ayant existé pendant 43 ans, p. 401.

ROTH, MAC CLAY ET ALLEN: Le sang dans la thrombo-angite oblitérante, p. 413.

GARVIN ET VAN WELZEL: Nécrose corticale bilatérale du rein. Relation de 3 cas, p. 423.

MAHLE: Résistance à l'insuline: Relation d'un cas d'insensibilité temporaire de longue durée sans cause démontrable, p. 432.

NEUBERG ET BARNOWITZ: Protamine-Zinc-Insuline: Observations cliniques et analyse comparative des courbes glycémiques obtenues avec la Protamine-Zinc-Insuline et l'insuline ordinaire, p. 447.

ROSENBERG ET KATZ: Maladie artérielle diffuse avec hypertension, 2 cas rares de caractères opposés, p. 461.

SCHEPMAN, CÉZA DE TAVATY, VAN DELLEN ET BECK: Maladies vasculaires. Revue de la littérature avec revue critique du traitement chirurgical, p. 482.

[40] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 37, n° 3, Septembre 1938.

LIVINGSTON: Douleur du membre amputé. Relation de 10 cas traités par injection de procaine près du ganglion sympathique thoracique, p. 353.

WELSHES: Ostéomyélite de la ceinture pelvienne, p. 371.

BOYCE ET MAC FERRIDGE: Étude sur la fonction hépatique à l'aide du test par l'acide hippurique.

I. Maladie hépatique et hépatique, p. 401.

II. Maladie thyroïde, p. 427.

III. États chirurgicaux divers, p. 443.

REINHOLD ET GAY: Traitement de l'asthme bronchique résistant par résection bilatérale du plexus pulmonaire postérieur, p. 446.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ  
**FRANCALCIUM**

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

*Retards de Croissance et de Développement Génital*

*Ectopie testiculaire — Aménorrhée — Dysménorrhée — Retards de dentition*

**Extrait Per-Thymique**  
**injectable**

Produits Biologiques **CARRION** - 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

A CHACUN DES 3 REPAS

MÉDICATION

2 A 3 DRAGÉES

**EUPEPTIQUE**

**PANCREPAR**

MANIFESTATIONS DIGESTIVES  
DUES A UN TROUBLE  
D'ASSIMILATION  
DYSPEPSIE  
INSUFFISANCE  
HÉPATIQUE

REGULARISE LES FONCTIONS  
**HÉPATO-BILIAIRES**  
**PANCRÉATIQUES**

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 2, Rue Chaptal, PARIS (9)

CONSTIPATION  
D'ORIGINE  
HÉPATIQUE  
ANAPHYLAXIE  
DIGESTIVE

ERREND: Comportement des cartilages articulaires dans le rachitisme. Contribution à la question de l'atrophie du cartilage, p. 470.

WILSON: Traitement de l'insuffisance parathyroïdienne post-opératoire par l'acide de calcium dissous, p. 490.

LEVINE et HENICK: Occlusion intestinale mécanique compliquant une maladie inflammatoire péritonéale, p. 498.

GLAGETT et WALTERS: Tuberculose de l'estomac, p. 505.

LAVERGNE et SQUIRES: Développement diphtérique sur les lèvres; absence des signes dans le nez et dans la gorge, p. 915.

JOHNSON: Un électrocardiogramme imprimé du fœtus, p. 916.

WILSON: Un cas de pésole de Chiari associé à un myélome ressemblant au bruit de Roger, p. 917.

CEHLING et CANNON: Effets pathologiques de l'empoisonnement par élixir de sulfanilamide, p. 919.

MUSSELL: Vladimir R. Méthodes d'essais et sources alimentaires, p. 927.

N° 11, 10 Septembre.

HERRICK: Quelques caractères du diagnostic actuel, p. 981.

METTLER et LEAKE: Évaluations des solutions employées communément comme auxiliaires diagnostiques en médecine interne, p. 986.

TYSON et BANARD: Maladies des voies biliaires associées à des troubles du métabolisme du cholestérol, p. 990.

SAKO, IWAN et PLATON: Sulfanilamide et sérum dans le traitement et la prophylaxie de la scarlatine, p. 995.

PHILLIPS: Infection médiastinale par perforation œsophagienne, p. 998.

CARROLL: Filariation articulaire vraie comparée à la trépanation musculaire de la polyomyélite, p. 1004.

ROSEN: Hémie ovarienne féminale, p. 1007.

GIBBS: Paralysie par tique dans la Cardine Sud, p. 1008.

CONVALL: Besoins en vitamine B<sub>1</sub> de l'organisme humain, p. 1009.

N° 12, 17 Septembre.

BARKS: Aspects historiques de la thérapie par le for dans l'encéphale, p. 1059.

KEPLER: Les lésions chirurgicales des surrénales, p. 1061.

SPRYUE: Pratique actuelle de la nursery, p. 1065.

MERWITT: Diphtérylatoxinoïde de soude dans le traitement des tumeurs convulsives, p. 1068.

SYMONDS: Recherches récentes concernant la nutrition en rapport à la médecine préventive, p. 1073.

BOLCOMB: Alcool et accidents de la circulation, p. 1076.

FARQUHARSON et WELAND: Anoréxie nerveuse, trouble métabolique d'origine psychologique, p. 1085.

TRANT et LOAN: Fièvre ocululaire traitée par le sulfanilamide, p. 1093.

HOWARD et CARROLL: Paralysie par tique due à la morsure de la tique du chien. Relation d'un cas observé en Géorgie, p. 1098.

GARDNER: Hygiène mentale en rapport aux psychonévroses, p. 1094.

KING: Physiologie de la vitamine C, p. 1098.

[42] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 87, n° 3, Septembre 1938.

MILLER et TORD: Contusion du col, p. 265.

STERNBERG et SPIES: Périoste tuberculeux; analyse de 257 cas, p. 269.

BAVIER: Incontinence urinaire d'effort; un défaut anatomique et une méthode médicamenteuse de traitement, p. 273.

BRASCH et HERRICKS: Faits cliniques et radiologiques associés au rein unique congénital ou acquis, p. 281.

HOWITZ: Recherches sur l'anatomie chirurgicale des ligaments de l'articulation du genou, p. 287.

GIBLEY et LUNBY: Comportement de l'hémoglobine après transfusion, p. 293.

HELLMAN et HYSON: Radiodiagnostic de l'érythroblastose, p. 296.

SURASMAN: Le rôle de la tique interne et son rôle dans l'ovulation, p. 299.

OSIARINA-NOJASTENSKIA: Étiologie de la grossesse extra-utérine, p. 305.

CUTLER et ZOLLINGER: Chirurgie de l'œsophage et du duodénum; technique dans l'ulcère peptique et le cancer de l'œsophage, p. 318.

KAZANIAN: Ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire, p. 333.

GOLEMAN et BENNETT: Injection du ganglion stellaire droit (alvéole) dans la tachycardie paroxystique, p. 349.

SLAVINS: Un guide simple de fixation dans les fractures de la lanchette, p. 354.

BOULEY: Fracture du col du fémur. Méthode simple et précise de la fixation interne, p. 356.

CHOLE: Les problèmes de la chirurgie de la thyroïde, p. 363.

MARTIN: Médication pré-opératoire, p. 369.

CATTELL: Résection palliative contre l'extension dans le cancer du gros intestin, p. 371.

[43] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, W.C.). — Prix du numéro: 1 sh /3.

N° 4652, 3 Septembre 1938.

Annual educational number.

N° 4653, 10 Septembre.

WARR: Les positions occipito-postérieures du vertex et leurs complications, p. 555.

PARKES, NODD et NOBLE: Interruption du début de la grossesse à l'aide d'un oestrogène actif administré par voie buccale, p. 557.

WALLACE: Observations sur le traitement de l'œmyélie, p. 561.

DE et BASU: Synergie dans la chimiothérapie de l'hépatite épidémiologique, p. 564.

STONES: La lumière du jour dans ses rapports avec le climat et la santé, p. 565.

JAMES: Volvulus du côlon pelvien chez un sujet jeune: complication rare de l'appendicectomie, p. 569.

TAMARON: Grossesse cervicale, p. 569.

THORON: Les luxations et les fractures du poignet et des doigts (procédés chirurgicaux), p. 568.

N° 4654, 17 Septembre.

HUSSEL: Brain: Les vertiges au point de vue neurologique, otologique, circulatoire et chirurgical, p. 605.

TIVY: La coopération de l'ophtalmologiste et du urologue dans certains cas de perte de la vue, p. 608.

HUNSTALL: Nouveau type de « sèchement » respiratoire pour le traitement de la polyomyélite, p. 611.

BOALD: Le diagnostic de la coqueluche, p. 613.

WAKLEY: Hile humaine dans le traitement des cicatrices adhésives, p. 618.

SARGENT: Volvulus aigu de l'estomac, p. 619.

BAHCOU: Thrombose des artères pulmonaires, p. 620.

N° 4655, 24 Septembre.

MOBLEY: Résultats éloignés de la gastrectomie partielle pour ulcère peptique, p. 645.

HARRIS: Le pronostic des états d'anxiété, p. 649.

FARQUHAR MURRAY: L'« escouade volante » obstétricale, p. 655.

STAY: Déflexion septale, p. 657.

BOULEY: Mandate de calcium et sulfanilamide dans le traitement des infections urinaires, p. 657.

BOYES: Emphysème hypertrophique localisé, p. 659.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 111, n° 8, 20 Août 1938.

INGRAM: Quelques considérations neurologiques en psychiatrie, p. 605.

MURPHY et KASTETTER: Glomérulonephrite aiguë: évolution et pronostic. Étude de 150 cas, p. 608.

GOUSSELMER et MÉRARD: Néphrectomie bilatérale; analyse des indications et résultats dans 528 cas, p. 675.

SAVENS et BLOOMFIELD: Considérations suturaires sur l'hygiène industrielle, p. 679.

GRIFFIN, OSTENBURG et BRASOR: Calcium, phosphore et phosphatase du sang dans la lithase urinaire. Maladie parathyroïdienne comme facteur étiologique, p. 683.

PHIBBS: Un traitement des infections mycosiques superficielles de la peau glabre, p. 685.

BLATT, BOFFMAN et SCHREIBER: Rage; relation de 12 cas et discussion de sa prophylaxie, p. 688.

HELMAN: Pyélonéphrite typhoïde, fièvre typhoïde rénale, p. 691.

PEUMER: L'emploi de sérum dans le traitement des types les plus hauts (VIII à XXII) de la pneumonie, p. 694.

HEBERER: Appendicite chronique, p. 699.

INGALLS: Paludisme provoqué chez un malade privé de rate, p. 700.

BOYER et VOLZ: Trichinose. Observation sur la présence de trichine dans les cordes vocales d'un sujet atteint de diphtérie, p. 701.

JEANS et STRAUSS: Besoins de l'organisme humain en vitamine C, p. 703.

N° 9, 27 Août.

DEGRE: Santé de l'émigré, p. 703.

ABRAH, HESSELNE et DAG: Étude expérimentale du comportement de la sulfanilamide, p. 706.

BANSICK, BROWN et FORSTER: Activité thérapeutique et toxicité de la sulfanilamide de divers composés; nouvelles observations cliniques, p. 770.

ISAKSSON, JUNG et JYV: Différence en vitamine A et adaptation à l'obésité, p. 777.

LOY et HERNAND: Durée de l'immunité contre la variole, p. 780.

PAPEHIST: Coiffure maintenant l'absorption de l'opium, p. 782.

SMITH et WATHE: Tic douloureux associé à une maladie de Ménière traité chirurgicalement, p. 782.

N° 10, 3 Septembre.

SEVETZ: Opportunités en pratique pédiatrique, p. 808.

REYNARDSON: Traitement de la maladie d'Addison, p. 807.

CURTIS, ARSON et MAC VAY: Facteurs anatomiques dans la pathogénie et le traitement de l'urétéro-ecté et du cystocèle, p. 803.

BOYD et JACKSON: Moyens de contrôle du traitement du diabète, p. 809.

CLUTE et SPRAGUE: Gastroduodénostomie pour certains ulcères du duodénum, p. 909.

FARINE  
LACTÉE

**salvy**  
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)


**ANALGÉSIQUE  
DE PRESCRIPTION  
ESSENTIELLEMENT  
MÉDICALE**
**LE PLUS PUISSANT  
LE MOINS TOXIQUE  
LE MIEUX TOLÉRÉ**

 ASSOCIATION médicamenteuse  
synergique d'acide acétylsalicylique, de  
phénacétine et de phosphate de codéine,  
d'où **action thérapeutique renforcée**
**DANS :** Grippe - Névralgies - Névrites  
Rhumatismes - Courbatures fébriles  
Migraines - Zona - Dysménorrhée - Otites  
Sinusites - Douleurs post-opératoires.


**Véganine**

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

**LABORATOIRES  
SUBSTANTIA**

M. GUÉROUT, Docteur en Pharmacie

13, Rue Pagès - SURESNES (Seine)


**Instruments de Précision pour la Médecine - Appareils de Clinique médicale**  
 TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

**SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY** BREVETÉ  
 S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

**SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE**

 A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B<sup>M</sup> S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette  
 de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

**ÉTABLIS E. SPENGLER**


Constructeur

46, rue de l'Odéon - PARIS

**SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI**, B<sup>M</sup> S. G. D. G.

 pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne  
 PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.

de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

**STÉTHOPHONE**, B<sup>M</sup> S. G. D. G., de P<sup>r</sup> LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation


Notices sur demande.

MURRAY et BOKHALTER: Un cas d'hypospadias total, p. 659.  
 BORN: Anévrysme de l'artère iliaque commune, p. 660.  
 WHITE: Gestation ectopique récidivante, p. 660.  
 BUTTAIN: Traitement chirurgical des fractures du scapulaire crénien, p. 671.

[44] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 130, n° 6001, 3 Septembre 1938.

DOBBY SMITH: Les hémuries par déficience ferreuse, p. 669.  
 SMITH: L'angle d'abduction de la hanche après ostéotomie subtrochantérienne, p. 553.  
 THALMANN, SOLANET et BERT: Transfusion expérimentale d'échange en utilisant l'Adiparine, p. 554.  
 SIMPSON: Emploi dans la maladie d'Addison de l'acétate synthétique de desoxyvitalostérone, p. 557.  
 FINE: Néphrite ulcéreuse aiguë, p. 558.  
 WOOD et WILKINSON: Tuberculose hyperplasique du cerveau. Données spéciales concernant le radio-diagnostic, p. 561.  
 FLEMING: Poinçon antituberculeux du sang des malades recevant du 2-(p-aminobenzène)sulphonamide-pyridine, p. 564.  
 SAVAGE: Arthrite rhumatoïde traitée par arthrotomie multiples et par lavage, p. 567.  
 STEINSON: Alberts ASSOCIÉS à B. Aertgeye, p. 569.  
 ATLASHER et HENDON: Guérison d'une fistule de l'urètre pénien, p. 569.  
 CHESNEY: Immunisation diphtérique par l'alun toxoïde à l'aide de doses très espacées, p. 587.  
 STEINSON: Traitement de la dysménorrhée, p. 599.

N° 6002, 10 Septembre.

WISSENGH-ARTE: Traitement de l'occlusion plastique, p. 603.  
 BERNARD et PARIKAS: Nouveaux essais de l'emploi d'horimones sous forme d'implantation sous-cutanée de comprimés, p. 606.  
 HART: Tests des taches à la tuberculine chez l'enfant, p. 609.  
 REARDONBURY: Action de l'Espéridine (vitamine P) sur la fragilité capillaire, p. 610.  
 GOURBERT: Action de l'hypercalcémie provoquée sur l'activité psychomotrice excessive, p. 612.  
 HENAPPEL et HALLER: Arthrite monartriale associée à l'infection dysentérique de l'intestin, p. 617.  
 YARNLEY: Traitement chirurgical du vertige de Ménière, p. 618.  
 BIRD et DYKE: Méningite pneumococcique traitée par « M. et B. 693 », p. 619.  
 ECK: Même sujet, p. 621.  
 HARRISON: Dosage de l'hémoglobine dans le sang non dilué en utilisant le comparateur Lovibond, p. 621.  
 N° 6003, 17 Septembre.

JOE BENNETT, DOW, LANDER et WHITE: Hémostase grave de l'estomac et du duodénum, p. 631.  
 BRUCE et WALMSLEY: Quelques remarques sur la couleur du pied et sur le pied plat, p. 669.  
 WALKER et LIVINGSTONE: Corrélation de l'aorte: relation de 2 cas, p. 660.  
 GILMAN et PARFITT: Crises et schizophrénie, p. 663.  
 GRAY: Cétonémie dans le diabète et dans la grossesse, p. 665.  
 FENTON et MORRIS: Sepsicémie staphylococcique traitée par « M. et B. 693 », p. 667.  
 BARBER: Furoncle de la face traité par comprimé de « protosol »; auto-observation. Note sur l'action du « protosol » dans le lupus érythémateux, p. 669.  
 UGHS: Connexion immunoallergique entre les brûlures et la sepsis, p. 670.

JAMNLY: Bessure par barre d'acier ayant percé le péricrâne, l'abdomen et le thorax, p. 672.  
 MURKIN: Thyroïdite aiguë non suppurée, p. 673.

N° 6004, 24 Septembre.

NICHOLAS et AGASSI: Radiographie dans la pneumonie, diagnostic des complications et des formes atypiques, p. 705.  
 HARRFIELD: Le poumon rhumatisal, p. 710.  
 LARIN: Syphilis gastrique organique. Revue et relation d'un cas, p. 712.  
 ANGLES: Sténose mitrale avec congestion passive chronique ressemblant à une tuberculose mitrale, p. 717.  
 BRITTON et BOSSMAN: Action de la sulfanilamide sur les leucocytes. Relations concernant 50 malades ambulants, p. 718.  
 CUTCHET: Traitement des infections urinaires dans le purpérium, p. 720.  
 HILLMAN: Une technique de l'anesthésie spinale, p. 722.  
 FENIGEL: Deux cas de pneumothorax, p. 724.  
 YOUNG: Thromboembolie foudroyante. Une complication de l'appendicite rétrocaecale et de diverses inflammations péritonéales, p. 727.  
 ROBERTSON: Un cas de méningite pneumococcique traitée par « M. et B. 693 », p. 728.  
 SALAZAR: Photographie endoviscérale, p. 728.

[45] *Orvosi Hetilap* (11of-ut, 26, Budapest VIII). — Prix du numéro: 75 Fillér.

T. 82, n° 32, 6 Août 1938.

GERGELY: L'anesthésie parfaite du naso-pharynx, p. 774.  
 BORSZAI: Sur les réactions hormonales de la grossesse, p. 777.  
 YOUNG: Un cas de thrombose du sinus guérie par plusieurs opérations, p. 781.  
 KISS et ROMANZI: L'arythmie extrasystolique au cours de la scarlatine, p. 784.  
 ENGEL: Étude de « febris malarialis de Bang », due au lait cru, p. 786.  
 MOROSNY: Observations sur une famille alcaptonurique, p. 787.  
 HATY: Sur un dosage simple de glycémie, p. 790.  
 BARLAS-BAUD JEN: Sur les corps étrangers avalés, p. 791.

N° 33, 13 Août.

BERGER: Recherches cliniques et expérimentales sur la transplantation des membranes amniotiques, p. 800.  
 KISS: L'électrocardiogramme des enfants cardiaques après un travail, p. 802.  
 PATAI: Sur le traitement opératoire du prolapsus du rectum, p. 804.  
 PAPP: La sécrétion interne et la sécrétion de suc gastrique, p. 806.  
 NAGY: Nouvelle méthode pour la cessation périodique de la fièvre de malarisation, p. 808.  
 SEBESTY et GARAZO: La valeur de la stérilisation des instruments de chirurgie par chaleur sèche et par vapeur d'eau à haute tension, p. 810.  
 MÉSZAROS: Un cas de névrite due à l'immunisation antitétanique, p. 812.  
 MOLNAR et NOSZKÓ: Sur le métabolisme de l'hydrate de carbone dans une maladie nerveuse influencée par la vitamine B<sub>1</sub>, p. 814.  
 NÓRA: Un cas de « blastomycose purulente profunda », p. 815.

N° 34, 20 Août.

FRANKL: Examen de caillot du sang dans la prédisposition pour la thrombose, p. 819.  
 KÖBERER et KUBAI: La sensibilité du cœur des enfants contre des affections contagieuses, p. 822.

SANTHA: Un cas de l'épilepsie de Jackson temporo-occipitale, p. 825.

KANOLY: L'effet de l'acide ascorbique et de glycolle sur l'intoxication novarséno-benzolique chronique, p. 829.

HABICS et TÓRÓK: Exploration fonctionnelle du foie chez les neuriques, p. 830.

HEKAR: L'indication opératoire de cancer du pharynx chez les syphilitiques, p. 833.

HUBER: Une anomalie rare des voies biliaires, p. 834.

OLAR: Sur les blessures du corps ciliaire, p. 835.

N° 35, 27 Août.

KORPÁSI: Sur les adénomes des flocs de Langerhans et leur importance clinique, p. 848.

GÖTE: Le métabolisme de la vitamine C dans différentes maladies, p. 848.

MOLNAR: La sédimentation des hématies dans le sang oxygéné, p. 851.

VÖRÖS: Le syndrome de la dysenterie amibienne chez les enfants, p. 853.

VÉRITÉ et NÉMÉ: Le symptôme de la cataplexie chez les petits enfants, p. 855.

ZABAY: Trembles cardiaques et l'ovaire, p. 856.

ÖRS: Sur les anomalies du cordon ombilical, p. 857.

MÁRTY: Un cas grave de la syphilis congénitale, p. 859.

VITÉZ NOVAK: Complications rares au cours de l'appendicite, p. 860.

WERNSTERN: La pathogénie de la thrombose de veine centrale rétinienne et du glaucome consensitif, p. 862.

[46] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ansonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 14, n° 7 et 8, Juillet-Août 1938.

BILLI: La rupture pneumatique de l'intestin, p. 463.

PRINCIGALLO: Les variations de l'activité respiratoire à la suite des interventions sur la zone réflexogène sino-carotidienne (recherches expérimentales), p. 475.

UGGERI: La fistule esophago-pleurale, p. 497.

FERRACIONI et MUZZARELLI: Recherches expérimentales sur la dérivation de la circulation portale par voie transplastique, p. 519.

LIBERTI: Les tumeurs par 1-2 benzopyrène en rapport à la variation de réceptivité de l'espèce et de la race, p. 541.

LA RAGIONE: L'excision axillaire de la tête de l'humérus avec fracture comminutive du col anatomique, p. 559.

BOCCIO et SUZZI: Recherches sur la fonction de la thyroïde en rapport à la vitesse de la circulation, p. 576.

BRANDANI: Conclusions sur la narcose à l'éther d'après les observations cliniques et les recherches expérimentales relatives au Congrès de Bologne, 14 et 15 Mai 1938, p. 588.

[47] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 40, Torino).

An. 16, Vol. IV, n° 7, Juillet 1938.

MANDA: La péritonite encapsulée, p. 391.

HEILITZKA: Recherches chimiques sur un nouvel anasthésique, p. 395.

TABUSSO: L'autothérapie dans l'asthme bronchique, p. 410.

GIANNOTTI: Sur la thérapie de l'obésité, p. 416.

**TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES**

RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT  
SCIATIQUE ET NÉVRALGIES RHUMATISMALES, etc...

**Néosaliodé (GABAIL)**

Ampoules de 5 c.c. d'huile iodo-solée purifiée en injections intra-musculaires indolores  
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.

**Efficacité remarquable - Inocuité absolue**

LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 55, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (SEINE)  
Échantillons sur demande à MM. les Docteurs

*L'échec fréquent des innovations  
en thérapeutique pulmonaire  
met brillamment en relief le  
succès ininterrompu du*

**SIROP FAMEL**  
AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA  
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA  
MIEUX TOLÉRÉE, À LA DISPOSITION  
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES  
VOIES RESPIRATOIRES**

Échantillons et Littérature à MM. les Docteurs  
Laboratoire S. FAMEL, 16-22, rue des Orfèvres, PARIS, 101

**MALT BARLEY**

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée  
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreur — Suralimentation des nourrices

**MALTASE FANTA**

Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGÈNE

**BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES**

NON ALCŒOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

**BRASSERIE FANTA**

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALÉRIA 43-50 (3 lignes groupées)

**DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE**  
**GRANULÉS** **FLUODYLE** **AMPOULES**

RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME

2 C.C.  
FLUOR  
MANGANÈSE  
CACODYLATE  
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément  
fixateur du phosphore  
pour la constitution du  
noyau cellulaire.*  
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É<sup>re</sup> SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16<sup>e</sup>)

[48] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lires.

An. 29, n° 29, 21 Juillet 1938.

RABINO : La transfusion de sang dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 61.

MONERO : Thérapie de l'hémicranie et de quelques céphalées avec la diélectrolyse calcique transcrânienne, p. 62.

ASCOLI : Le mandelate d'ammonium dans le traitement de l'infection urinaire, p. 70.

N° 30, 30 Juillet.

FLAHER : Le temps d'incubation du bouton d'Orient (observations cliniques), p. 85.

DE MATTEIS : Rêles sur la dérivation en électrocardiographie, p. 86.

DINI : Néphropathie au cours de la maladie de Brill, p. 92.

RICCHI : A propos de l'ictère hémolytique avec résistance glomulaire accrue, p. 95.

N° 31, 4 Août.

SCRO : Association d'altération endocrinienne et adipose (endocrinose hyperostotique de Morgagni), p. 100.

GIROTTI : Etudes sur l'extra-système atriale, p. 112.

BERNARDI : La reventilation dans la tuberculose péritonéale chez la femme, p. 118.

N° 32, 11 Août.

FRONTALI et FERRARI : La forme hémophile de la pellagre traitée par l'acide nicotinique, p. 133.

SCROTTI : Thérapie auxiliaire dynamogène chez les sujets traités par la boue et la balnéothérapie sauto-iodique, p. 148.

N° 33, 18 Août.

MUSCO : Hépatocolangite septique récidivante par virulence se terminant par la guérison, p. 157.

MASPERO : Syndrome d'hypotension intracranienne à étiologie non traumatique, p. 164.

MONTENROSSO : Contribution clinique à l'étude de l'ostéoparalysiose, p. 166.

N° 34, 25 Août.

RAVAZZONI : Hémie médiastinale et pneumothorax bilatéral, p. 173.

MATHI : Image radiologique simulant la tumeur de la tête du pancréas, p. 177.

BIANCARDI : Sur l'hydroréphrose et vaisseaux anorhiaux, p. 183.

N° 35, 1<sup>re</sup> Septembre.

DA RIN : Fièvre ondulante, p. 197.

ANNIBALI : Hydroréphrose et vaisseaux anorhiaux, p. 205.

N° 36, 8 Septembre.

D'ANTONA, VALENTINI et CENTINI : Recherches sur les vaccinations associées antituberculeuse-antituberculeuse-paratyphique. Faits démontrant la supériorité de l'immunité antituberculeuse active sur l'immunité passive, p. 221.

OTTANI et RAVELLO : Syndrome angineux hypertensif dans la tuberculose rénale, p. 231.

CENTO : Les modifications bactériologiques de l'expectoration dans la tuberculose traitée par la sérothérapie, p. 235.

N° 37, 15 Septembre.

LOGGACIO : Le comportement des polypeptides, des sucres et de l'urée du sang chez les diabétiques après administration des peptones primaires et après traitement insulinaire, p. 245.

FEDERICO : La contribution radiologique dans le diagnostic précoce du cancer gastrique, p. 247.

SCRO : Le diagnostic de la fonction rénale étudié dans diverses maladies avec l'indice au carmin et par la pyelographie endoveineuse (150 cas), p. 254.

N° 38, 22 Septembre.

CASTIGLIONI : La médecine romaine au temps d'Auguste, p. 269.

ARBUCCI : Nouvelle orientation en neuro-psychiatrie, p. 276.

STICOTTI et BASINTI : Rare extirpation d'adénocarcinome pulmonaire, p. 278.

N° 39, 29 Septembre.

DE TUNIS : La colopathie chronique chez l'enfant, p. 293.

BARBARO : Sur un cas rare de « cœur triloculaire biventriculaire », p. 305.

COMISSATI : Note sur la thérapie de la pellagre par l'acide pyridocarboxique, p. 305.

PEREGRINO : Carcinome primitif de la vésicule biliaire, p. 311.

#### [49] *Il Policlinico (section chirurgicale)*

[14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lires.

An. 45, n° 9, 15 Septembre 1938.

BONFANTO : Contribution à l'étude des hémangiomes dits spontanés de la paroi abdominale, p. 385.

GALE : L'influence de la ganglionectomie sympathique lombaire sur la fonction rénale, p. 398.

CEPULATI : Considérations clinico-histologiques sur un cas de maladie de Recklinghausen, p. 407.

MONTAUDO : La cardiocentèse de réanimation : de l'injection intra-aortique d'adrénaline avec citation d'un cas personnel de réanimation définitive, p. 413.

#### [50] *Il Policlinico (section médicale)*

[14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 6 lires.

An. 45, n° 9, 1<sup>re</sup> Septembre 1938.

LUCHINI : Aspects clinico-pathologiques de l'abcès du poulmon, spécialement de son diagnostic différentiel avec le cancer primitif du poulmon, p. 489.

CUSTO : Dépression endopleurale et phrénicectomie (recherches expérimentales), p. 443.

TOSTI : L'hématophosphorine et l'intoxication par perfluorocarbure et sélénite, p. 450.

PATRONI : Les arthrobronchites associées à des substances diverses dans la thérapie des infections syphilitiques, p. 463.

#### [51] *Il Policlinico (section pratique)*

[14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro : 4 lires.

An. 45, n° 36, 5 Septembre 1938.

PIERI : Sur le traitement des douleurs du testicule, p. 1620.

DE VICTORIS : Quelques considérations sur la « pulmonie axillaire d'origine traumatique », p. 1636.

GENTILE : Sur un nouvel hémostatique « Tuffon », p. 1639.

N° 37, 12 Septembre.

MAZZARELLA : Les appareils ambulatoires dans les fractures récentes des membres inférieurs, p. 1673.

GERNI : Le facteur rénal dans l'hypertension artérielle, p. 1680.

CORRADI : La léproserie de Gore, p. 1689.

N° 38, 19 Septembre.

CORRELLI : Transfusion de sang observée avec un nouvel anticoagulant. Méthode personnelle, p. 1717.

FERRI : La « conscience appendiculaire », p. 1728.

N° 39, 26 Septembre.

ANTONELLI : Cordolomie postérieure médiane dans la paralysie spastique, p. 1761.

DISERTORI : Sur l'action du sulfate de 2-phénylvinopropylamine associé au traitement par la belladone dans l'encéphalite éthylique chronique, p. 1768.

BABUCCI : Recherches sur la leptospirose du ver à soie, p. 1776.

#### [52] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 lires.

An. 54, n° 31, 6 Août 1938.

MARAGLINO : L'immobilisation préventive de l'homme à la tuberculose, p. 1183.

DE LUCA : Pœbi et vitamin A, p. 1189.

LIAM : Membrane péritonéale ondulière droite anormale dans la syphilis, p. 1193.

N° 32, 13 Août.

D'ALESSANDRO et DELLA MODICA : Une réaction de confirmation pour le sérodiagnostic de la tuberculose, p. 1219.

RIZZI : Kystes du poulmon, p. 1222.

GIUSTOLISI : Importance radiologique des veines diploïques dans les affections chirurgicales des os du crâne, p. 1226.

MASARI : Sur le problème de l'irradiation post-opératoire dans le carcinome de la mamelle, p. 1234.

N° 33, 20 Août.

GINNATTA et ANDRUZZI : Directives essentielles pour le traitement des fractures des membres, p. 1255.

MASTROGIORGIO : Sur un cas caractéristique d'éléphantiasis du scrotum, p. 1257.

FRANCINI : Contribution clinico-histologique à l'étude de la lymphogranulomatose inguinale subaiguë, p. 1260.

N° 34, 27 Août.

PILOVSKI : Reproduction expérimentale des principaux signes anatomo-pathologiques de la leuco-encéphalopathie humaine, p. 1291.

ALBRINO : Sur 2 cas d'infection accidentelle de la région angélique par vaccin, p. 1297.

MARTELLA : Groupes sanguins et néoplasie maligne épithéliale, p. 1303.

#### [53] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski 90, Lwow).

An. 47, n° 36, 4 Septembre 1938.

OSYSKIEWICZ : Deux cas d'ileus vermineux, p. 713.

HIREPPEL et KOSTUCH : Etudes de la phlogénèse des groupes de sang et surtout du groupe O, p. 714.

BIELE : Sur une méthode simple de filtration par membrane collodale, p. 718.

STANICKI : Etat du pancréas après interventions chirurgicales de l'abdomen et du bassin, p. 722.

N° 38, 18 Septembre.

JAPA : Le problème de l'leucémie, p. 753.

SPIRA : La question de la tuberculose du larynx, p. 755.

STADYCKI : Le cancer du poulmon (suite), p. 759.

N° 39, 25 Septembre.

SONAK : Pathogénie de la méningite cérébro-spinale, p. 777.

DYLEWSKI : Aiguille pour coaguler les vaisseaux saignants après toussillectomie, p. 779.

CHYLAK : Mort causée par avortement criminel, p. 781.

STASE INTESTINALE

# Nujol



Le prototype des huiles de paraffine médicinales

*Prix réduits*

★  
**CRÈME DE NUJOL**  
*d'un goût délicieux pour les*  
*palais susceptibles.*  
*Exempt de phénolphtaléine*

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS  
 THÉRAPEUTIQUES THERAPLIX  
 98, RUE DE SÈVRES, PARIS-7\* (SÈGUR 13-10)



[54] *Lisboa Medica* (Hôpital Eschoar de Santa Maria, Lisbonne). — Prix du numéro : 8 Escudos.

An. 45, n° 6, Juin 1938.

RAMADAN : L'angiosarcome du glioblastome multiforme et son comportement sur l'angiographie, p. 329.

CUNHALO ROCHA et VIDAL : La recherche du bacille de Koch dans les selles, p. 310.  
DU SILVA MOTA : Tétanos de la région coccygienne avec formations osseuses articulaires, p. 351.

DA CUNHA et JACOBSON : Recherches fermentaires sur le placenta, p. 359.

N° 7, Juillet.

MACHADO et BORTA : Un cas d'ostéodystrophie fibreuse généralisée de Recklinghausen, p. 381.

WOLFFEL : Sur un cas de syphilis osseuse trachéo-pulmonaire avec fistule osseuse-trachéenne, p. 400.

MORRIS : Éosinophilie fébrile épidémique, p. 420.

N° 8, Août.

GARCIA DE ANCIOS : Pathologie de la perméabilité, p. 461.

[55] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 81, n° 2 et 3, 16 Septembre 1938.

INGVÄR : Diagnostic de la périradite calcaire, p. 39.  
TENGVAL : La périradite calcaire et son traitement opératoire, p. 118.

BAUVER : Greffe nerveuse dans la paralysie faciale, p. 139.

SCHIMMEL : Cinq cas de poche primitive, p. 139.

ELKES : Sur le traitement radical du cancer du rectum, p. 155.

NISSON-LIE : Fractures du calcanéum, p. 180.

WILHELM : Sur la tendovaginite gonococcique isolée, p. 195.

HEITZ : Un cas d'ostéochondrite disséquante dans une localité indenne jusqu'à présent, p. 213.  
KROH : Ostéomyélite septique de l'os pubis, p. 221.  
MATTSSON : Indications et résultats du traitement sclérosant des varices ; étude anatomo-clinique des veines, p. 237.

OLVON : Relation de 8 cas d'embolisme et observations sur la prévention de thromboses secondaires, p. 281.

WINSFELD : Problème de la circulation dans la péri-otite, p. 293.

LEVIN : Fracture du naviculaire inférieur avec luxation bilatérale externe, p. 304.

Supplément 55.

CHAFROD : Sur la technique de la pneumothoraxie chez l'homme, p. 1-150.

[56] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bruno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 68, n° 26, 3 Septembre 1938.

SCHWARTZ : De la pathogénie de la neurosténie d'après la théorie de Janet, p. 1025.

DEMOIS et GUY : L'addition de la vitamine C à l'insuline dans le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1028.

DRESEL : La benzadrine dans le traitement du parkinsonisme post-encéphalitique, p. 1031.

LEONHARD : De la cymose, p. 1032.

SPIETZ : Nouvelles données sur le diagnostic de la métrorragie urétrale chez la femme, p. 1034.

ALLENBERG : Traitement de l'hypertension par la « tolopanine », p. 1030.

N° 37, 30 Septembre.

LUNOW : Tableau clinique de l'infarctus du cœur, p. 1045.

SCHWARTZ : Pathogénie de la neurosténie (fin), p. 1049.

MINDER : Vieillesse et conditions urologiques, p. 1053.

FRIED, JARABOR et UHLINGER : Dosage de l'élimination de l'hormone sexuelle féminine pendant le cycle, p. 1056.

FRUCHTER et NOUGROIS : La paralysie des pontes est-elle semblable à la poliomyélite ?, p. 1057.

SMILOVITS : Contribution à la thérapeutique neuro-végétative de la tuberculose, p. 1058.

HEP : Sur le « vertigo », p. 1060.

N° 38, 17 Septembre.

BREX : Sur les spasmes cérébraux organiques, p. 1069.

BOURKEFF : Altérations affectives de la pression sanguine, p. 1073.

SCHWARTZ : Traitement des lésions cutanées liées aux troubles ovariaux ou de la ménopause, p. 1077.

SCHLOMOVITZ : Le traitement chirurgical des phlegmons de la loge angulaire d'après le procédé de Gahralt, p. 1079.

MERLIN : Thérapie des infections septiques en gynécologie et en obstétrique par la « septazine », p. 1080.

N° 39, 29 Septembre.

KOLBER : État actuel des recherches sur l'hormone ou gynécologie, p. 1089.

JENNY : Myélie épidémique, p. 1091.

LACHMAN-MORSE : Établissement du collapsus pulmonaire par blocage des voies aériennes, p. 1094.

KLAPEZAK : Recherches sur la fonction antigène de la vitamine A, p. 1098.

HARDER : Pyréthérapie de l'asthme bronchique par « pyret », p. 1099.

REISERT : État civil et forme de maladie des malades mentaux curés pour la première fois dans les établissements psychiatriques suisses, p. 1099.

[57] *Caposis Lekars Ceskych* (Prague II ; Vladislavova ulice 14). — Prix du n° : 2 kc 50.

An. 77, n° 22, 3 Juin 1938.

KOVACHOV : Quelques remarques au sujet du rein mobile, p. 677.

ISAK : Traitement des rhinites atrophiques et de l'ozène par ionisation histaminique, p. 681.

CHYZAKA : L'amygdalotomie dans les affections cardiaques, p. 685.

FELSKENFEL : Instrument bactériologique nouveau, le milieu de Barson, p. 688.

KARL : Encéphalomyélite oculaire, p. 689.

KRCHAK : Le Sombrochle dans la cholestylographie, p. 690.

N° 23, 10 Juin.

REINER : Physiologie de la cellule cancéreuse, p. 705.

RESEVOVA : Ruptures spontanées de l'ovaire, p. 711.

OSTRIL : Tumeurs bénignes des bronches, p. 718.

N° 24, 17 Juin.

HABER : Le bailon buccal et ses conséquences, p. 733.

PRUDOMAL et PRASNOVICOVA-CHYZOVA : Récidives de diphtérie, p. 735.

GUTHIE : Hémoptysie vicariante et tachycardie paroxystique dans la dilatation des bronches par insuffisance ovarienne, p. 736.

EMMER, POLAK et GISTIN : Modifications du taux de l'acétonémie après traitement par l'acétone, p. 737.

REINWALT : État hémorrhagique (syndrome de M<sup>me</sup> Vogt), p. 743.

N° 25, 24 Juin.

AMOS : Otites moyennes et mastoïdites tuberculeuses, p. 761.

BOUVAL : Ostéomalacie du semi-lunaire et ses relations avec le travail, p. 770.

RIEHL : Maladie de Parkinson à la suite d'intoxication aiguë par le permanganate, p. 774.

SEVERO : Remarques sur le traitement des névralgies faciales, p. 775.

N° 26, 1<sup>re</sup> Juillet.

KERBA : La bactériologie de l'eau de la Vltava supérieure et sa portée sanitaire, p. 789.

HOHRE : Réaction de Takata, son mécanisme et sa valeur dans le diagnostic de l'insuffisance hépatique, p. 793.

MAUNDER : La bactériologie du lait à Prague, p. 800.

FRANG : La « stopangine » dans le traitement des angines, p. 803.

N° 27, 8 Juillet.

ZEMLKA : Contribution à l'étude du diagnostic des tumeurs malignes, en particulier des organes génitaux féminins, par les procédés de laboratoire, p. 817.

OSTRIL : La lutte anti-cancéreuse en Tchécoslovaquie, p. 827.

SCHWARTZ, STOLZ et ZADRA : Étude expérimentale sur la toxicité de l'acide mésochlorique, p. 829.

N° 28, 15 Juillet.

REKA : Altérations pathologiques dues aux anomalies du métabolisme calcique, p. 845.

PROCHAZKA : Le facteur héréditaire et son importance à l'origine du diabète sucré, p. 850.

ZEMLKA : Contribution à l'étude du diagnostic des tumeurs malignes, en particulier des cancers génitaux féminins, par les procédés de laboratoire, p. 851 (suite).

POLAK : Le « supron » dans le traitement de la fièvre puerpérale, p. 860.

N° 29, 22 Juillet.

GUTHIE et DEVIS : Cancer de l'ampoule de Vater compliqué de diabète sucré. Guérison opératoire, p. 873.

VASCOVA et BOKER : Rôle de l'infection focale dans l'étiologie et l'évolution des néphrites chroniques, p. 876.

PATOKA : Standardisation des méthodes utilisées pour l'étude des antiseptiques, p. 879.

SPRINGER : La radiothérapie du cancer en application directe, p. 884.

BOKER et Juxtaéphodé, p. 886.

GROVANSKY et STOLZ : Quelques remarques sur la constipation des cellules souches de la série granulocytique au cours des leucémies lymphoïdes, p. 887.

ZEMLKA : Contribution à l'étude du diagnostic des tumeurs malignes, en particulier des cancers génitaux féminins, par les procédés de laboratoire, (suite), p. 889.

[58] *Türk Tib Cemiyeti Mecmuesi* (Beyoglu, Istiklal caddesi, Burse sokoku Türk Tib Cemiyeti).

V. 4, n° 8, 1<sup>er</sup> Août 1938.

TOPUZOGULU : Syndrome de perforation dans les kystes hydatiques non perforés du foie, p. 75.

CHIRAL : Traitement de l'hyperphosphorémie par l'hormone mâle, p. 76.

REIN : L'hérod-syphilis ostéo-articulaire, p. 76.

MEHL : Le traitement acide de la myosite ossifiante post-traumatique, p. 78.



# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

*freine*

*la fonction ovarienne*

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ

## INDEX DES SOMMAIRES

## A

- [illegible]

## B

20. *aphélie*.  
 21. l'origine. ZIM.  
 22. les défenses  
 23. l'liquide c. r.  
 24. le préseul  
 25. l'observa  
 26. les séries nerveu  
 27. les immu  
 28. DALLER, 31.  
 29. purulente sign  
 30. l'antiseptique. MEZ.  
 31. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 32. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 33. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 34. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 35. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 36. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 37. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 38. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 39. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 40. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 41. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 42. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 43. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 44. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 45. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 46. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 47. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 48. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 49. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 50. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 51. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 52. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 53. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 54. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 55. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 56. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 57. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 58. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 59. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 60. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 61. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 62. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 63. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 64. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 65. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 66. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 67. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 68. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 69. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 70. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 71. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 72. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 73. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 74. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 75. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 76. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 77. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 78. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 79. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 80. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 81. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 82. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 83. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 84. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 85. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 86. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 87. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 88. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 89. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 90. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 91. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 92. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 93. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 94. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 95. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 96. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 97. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 98. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 99. l'antiseptique. HISTORIQUE.  
 100. l'antiseptique. HISTORIQUE.

## D

- [illegible]

# NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth  
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

**STABILITÉ ABSOLUE**

---

**INDOLENCE PARFAITE**

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

**LA QUALITÉ**  
**BIEN CONNUE**  
DE  
**L'ENDOPANCRINE**  
SE RETROUVE DANS  
**L'HOLOSPLÉNINE**  
(INJECTABLE)  
EXTRAIT DE RATE  
**DERMATOLOGIE - ANÉMIE**  
**TUBERCULOSE**

**LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE**  
48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV°)

RECALCIFICATION  
DE L'ORGANISME

# TRICALCINE

TUBERCULOSE  
FRACTURES, ANÉMIE  
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA  
21, Rue Chaptal - Paris. IX°

ALLAITEMENT  
CROISSANCE  
GROSSESSE



**MALADIES INFECTIEUSES**

1 à 4 Ampoules par jour de

*Lantol*

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

**GRIPPES**  
Septicémies  
Pneumonies  
Typhoïdes  
Paludisme  
Etc.



**NEZ GORGE**  
**OREILLES**

**PHONODIOSE**

**LATOUR**

**VOIES RESPIRATOIRES**

Ulcérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.

◆  
Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Delcupe, MONTREUIL (Seine)

**JUS DE RAISIN**  
**CHALLAND**

ALIMENT DE RÉGIME  
HYPOCHLORURÉ - HYPOAZOTÉ  
■ ASSIMILABILITÉ PARFAITE ■

JUS DE RAISIN CHALLAND. SOCIÉTÉ ANONYME. CAPITAL : 2.000.000 FR.  
NÉGOCIANT A Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or). S. C. 404 111

**CELLUCRINE**

Régénération sanguine par un principe spécifique  
globulaire

TONIQUE GÉNÉRAL


Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif

Aucune contre-indication

Tolérance absolue

H. VILLETTE & C<sup>e</sup>, Pharm., 5, rue Paul-Barruel, Paris-15<sup>e</sup>

*Pour  
rétablir l'équilibre  
du  
système nerveux*



**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**

## INDEX DES SOMMAIRES

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

# THÉRAMINE

THERAPEUTIQUE  
PAR L'HISTAMINE

*Aucun choc  
grâce aux "microdoses"  
régulièrement progressives*



PREMIÈRE APPLICATION PAR LES MICRODOSES  
DU CENT MILLIÈME AU CENTIÈME DE MILLIGRAMME  
DE L'HISTAMINE A LA THERAPEUTIQUE GENERALE  
EN INJECTIONS SOUS CUTANÉES

## ÉTATS ALLERGIQUES

ASTHME - MIGRAINE - URTICAIRE - ŒDEME DE QUINCKE  
INTOLERANCES ALIMENTAIRES

## ULCÈRES GASTRO-DUODÉNAUX

AMPOULES DE 1 cc. DOSÉES PROGRESSIVEMENT DE 0.01 A 10 GAMMAS  
INJECTION TOUS LES JOURS OU TOUS LES DEUX JOURS  
LA BOITE DE 20 AMPOULES CORRESPOND A UNE SERIE COMPLETE

LABORATOIRE DEHAUSSY 50 R. NATIONALE LILLE



# Clonazone

## DAUFRESNE



**ANTISEPTIQUE ORGANIQUE CHLORÉ**  
**PUISSANT, STABLE, NON IRRITANT**



**PANSEMENT DES PLAIES - ANGINES**  
**STOMATITES - GYNÉCOLOGIE**  
**OBSTÉTRIQUE - UROLOGIE**



TUBES DE **20** ET DE **60** COMPRIMÉS

EMPLOIS MÉDICAUX : 1 à 5 COMPRIMÉS PAR LITRE D'EAU  
USAGES CHIRURGICAUX : 10 à 20 COMPRIMÉS PAR LITRE D'EAU



**ABSENCE DE TOXICITÉ**  
**AUCUNE CONTRE-INDICATION**  
**MÊME CHEZ LES ENFANTS**



**LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES CHLORÉS**  
**42, RUE THIERS, LE HAVRE**

# SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

## Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Octobre 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 40, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

BE GAULEJAC: Les froidures de la face chez les aviateurs, p. 705.

TRABAUD: Couleurs et pigments malariques, p. 707.  
ARMAND-BELLIEU: Résultats du fonctionnement pendant 15 années d'une chambre d'allaitement régulièrement surveillée, p. 712.

N° 41, 8 Octobre.

YOYANOVITCH: Les inconvénients et les dangers de la ligamentopexie de Doléris, p. 727.  
BENON: L'historique de la mélancolie, p. 732.

N° 42, 15 Octobre.

AUBOURG: L'ozone médical. Production, posologie, modes d'applications cliniques, p. 745.  
SCHEUCH: Les écoulements: Notes pratiques sur l'ordonnance phytothérapique. La préparation et l'usage des simples, p. 750.

N° 43, 22 Octobre.

DE SÈZE, LIPSCHUTZ et SÉRANE: Syndrome d'asthénie physique et psychique à évolution prolongée; manifestation tardive et révélatrice d'une infection méfococciqne méconne, p. 763.  
NUEBEN: Sur le mécanisme de la mort des brûlés, p. 765.  
DURELL: Chimiothérapie antituberculeuse. Où en sommes-nous? p. 768.

N° 44, 29 Octobre.

PIETRI: La leishmaniose viscérale de l'adulte en pays méditerranéen; étude clinique et diagnostique, p. 781.  
ARYEH: La vaccination contre la fièvre jaune, p. 789.  
SAUTET: Le paludisme et ses traitements, p. 793.  
JOYEUX: Quelques données nouvelles sur les leishmanioses, p. 796.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 40, 6 Octobre 1938.

DELIANT: A propos des formes latentes des cancers du rein révélés par une métastase à distance, p. 2449.

OMBRÉDANNE: Clinique chirurgicale infantile, p. 2451.

TOURNAY: A propos des collections hématiques intra-utérines, parfois consécutives aux injections sclérosantes, p. 2456.

MOUCHET: Chimiothérapie et pyrothérapie dans le traitement du tabes, p. 2456.

FROBERT: I. Que prédire d'une hémoptysie qui ne fait pas sa preuve? II. L'arythmie des vieillards ne doit pas être traitée à la légère, p. 2457.

N° 41, 9 Octobre.

COORMAN: Le surmenage nerveux chez nos enfants.

Comment le prévenir, p. 2505.

BARTHÉLEMY: Dermatologie de l'ombilic, p. 2511.

LAEROIX: Hoquet et hypocalcémie, p. 2513.

FISHER: Des influences météorologiques en clinique, p. 2514.

ZERLANG: Les grands accidents sériques. De l'angoisse à l'euphorie par la saignée, p. 2517.

N° 42, 16 Octobre.

ROUQUET: Sur un cas d'ictère grave chez une fille de 6 ans, p. 2573.

FISHER: Les surprises du tétanos chirurgical, p. 2580.

DÉSIRER: L'acronisation négative artificielle en thérapeutique, p. 2583.

RENOIST: Le spasme artériel traumatique, p. 2584.

GENTY: Les douleurs fulgurantes du tabes et leur traitement; essai physio-pathologique, p. 2586.

N° 43, 23 Octobre.

YANVERTS: Appendicite chronique ou lésion annexielle? Difficultés du diagnostic. Des conséquences pratiques, p. 2641.

LOEPER, YAMAY et LEBOUX-LERARD: Injections intraveineuses de sels de morphine, p. 2642.

YOYANOVITCH: Syndromes bascdowiens et chirurgie, p. 2643.

ROUX: Appendicite chronique et grossesse, p. 2647.

LAEROIX: Traitement de certaines céphalalgies et de l'épilepsie par les solutions hypertoniques, p. 2648.

FISHER: Des hémorragies tardives des suites de couches, p. 2649.

FISHER: Vers un nouveau traitement du tétanos par l'association de l'antoxine spécifique au sérum antitétanique, p. 2652.

LAVALLÉE: Le cancer est-il héréditaire? p. 2653.

LAEROIX: Hoquet et hypocalcémie, p. 2654.

N° 44, 30 Octobre.

JACOB: Tuberculose miliaire, p. 2707.

GORNY: Rôle de l'alcool et de l'effort dans l'insuffisance cardiaque de l'adulte jeune, p. 2710.

LANGNETTE: A propos de la vaccination antitétanique, p. 2711.

LAEROIX: Traitements nouveaux de la thrombo-angéite oblitérante, p. 2712.

FISHER: La kérato-conjonctivite phlycténulaire. Affection maligne spéciale à l'enfant prédisposé, p. 2713.

[3] **Gazette des Hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 414, n° 79, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

Numéro de Congrès.

N° 80, 5 Octobre.

LANGRANI: Abcès mésentériques d'origine appendiculaire, p. 1269.

N° 51, 8 Octobre.

VAJA: Le traitement des asphyxies, 1285.

N° 52, 12 Octobre.

BAZEMON et BELCOUX: Modifications des interventions sur le ganglion étoilé, p. 1301.

BABONNEIX: Tabes et traitement spécifique, p. 1304.

N° 53, 15 Octobre.

BRIANT et BABE: Le genou ballant dans la coxalgie, p. 1317.

N° 54, 19 Octobre.

PIERRET, COULOUA, BRETON et DEVOS: La zone apicale, (Anatomie), p. 1337.

PIERRET, BRETON et DEVOS: La tuberculose de la zone apicale, p. 1339.

N° 55, 22 Octobre.

LE BLAYE: Le sang dans les maladies fusio-spirillaires, p. 1353.

N° 56, 26 Octobre.

LEVNET: Le traitement de la démence précoce par l'épilepsie provoquée, p. 1369.

N° 57, 29 Octobre.

BRETON: Les pneumokonioses. Etat actuel de la question, p. 1385.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie Pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 109, n° 17, 10 Septembre 1938.

CAN et LEPTINE: Le traitement du prurit anal par les injections intradermiques locales d'histamine, p. 449.

BAZET: Le cardiospasme chronique et son traitement chirurgical, p. 458.

COUVELLAINE et BELMONT: Essai de classification des « infarctus » de l'intestin, p. 465.

N° 18, 25 Septembre.

BUMAS: Le traitement de la dysenterie bacillaire, p. 477.

N° 19, 10 Octobre.

SERGEANT et FOURNETIER: Suppurations pulmonaires ou pleurales et tuberculose, p. 505.

YOYANOVITCH: A propos de l'anesthésie en chirurgie de la tuberculose pulmonaire, p. 514.

[5] **Journal des praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 40, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

MARION: Douleurs de reins. Plus exactement douleurs de la région sacro-lombaire, p. 641.

VERNIER: Prophylaxie des accidents anti-diphthériques chez l'enfant et de la vaccination triple chez l'adulte, p. 648.



# Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés

du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI<sup>e</sup>) — Tél. : Auteuil 09-93



CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE  
A BASE DE GLYCOCHOLATE ET  
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM

**AUCMENTE ET FLUIDIFIE**  
LA SÉCRÉTION BILIAIRE  
**PRÉVENTIF ET CURATIF**  
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE

*1 à 3 comprimés le soir  
en se couchant*

LABORATOIRES FOUGERAT  
44, Rue Chaptal-LEVALLOIS (Seine)



## MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée  
Phosphatée, Tonique, Digestive

*Se consomme comme boisson ordinaire*

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreux — Suralimentation des nourrices

## MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillères à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGÈNE

## BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

## BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)  
Téléphone : ALBIA 43-49 (3 lignes groupées)

*Pour  
rétablir l'équilibre  
du  
système nerveux*



**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**

N° 41, 8 Octobre.

BARBELLON et NICOLAS: Action des sulfamides sur l'organisme et, notamment sur le sang, p. 657.

JENNIN: Du défaut d'amplification cervico-segmentaire au cours du travail, p. 661.

HEPP: Anthrax du rein, p. 663.

N° 42, 15 Octobre.

FIESSINGER: Quelques directives de la diététique en pathologie hépatique, p. 673.

CANTONNET: La catarrhe par dinitro-phénol, p. 678.

DURAND: A propos de la transmission à l'homme de la fièvre aphteuse des animaux, p. 679.

N° 43, 22 Octobre.

FIESSINGER: Diététique en pathologie hépatique (fin), p. 680.

COURTOT: Contribution à l'étude des gros utérus gonflez par urgence à terme, p. 689.

DEU: L'émétine dans l'ictus apoplectique, p. 694.

[6] *Paris Médical* (17, rue Hantefeuille, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 28, n° 40, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

BAUDOUIN et SCHAEFFER: La neurologie en 1938, p. 213.

DE MORNIER: Diagnostic et traitement des hématomas de la dure-mère, p. 224.

BAUDOUIN et FORTYBAUD: Importance des mouvements convulsifs localisés comme signe prodromique d'une lésion cérébrale en foyer, p. 229.

SCHAEFFER: Un cas d'épilepsie parasitaire chez l'homme, p. 231.

GARCIN et HUGUET: Hémiplégie post abortum par embolie gazeuse, p. 233.

VALLETTEAU de MOULILLAC, DULSCOUD et DELACROIX: Les ROSAUX: Syndrome méningé au cours de la leishmaniose infantile, p. 241.

N° 41, 8 Octobre.

GUARIN: L'ancien hôpital de la Charité de Lyon et ses œuvres d'art, p. 249.

CARABAT: Sur l'excision des fistules anales très complexes, p. 254.

DE SOUSA MEYER: Un volumineux fibrome du pavillon auriculaire, p. 258.

N° 42, 15 Octobre.

RATHERY et DÉROT: Les maladies médicales des reins en 1938, p. 260.

RATHERY et DE TRAVERSE: Néphrites et métabolisme glucidique, p. 275.

SURMAG: Le problème d'abord de la loge rénale, p. 283.

N° 43, 22 Octobre.

LOPER et VIGNALOU: L'anémie des cirrhotiques, p. 297.

RAYNAUD, MANVILLE et D'HEROUX: Considérations pathogéniques au sujet d'une polyomyélite antérieure curable, p. 303.

SCHWAB: De la fracture de l'extrémité inférieure du radius, p. 306.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 46, n° 79, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

SANANELLI: Les écorchures buccales, p. 1449.

OTHY et STEFFEL: La rectite hémorragique, p. 1452.

RAMOND: Gangrène sénile et occlusion intestinale, p. 1459.

DESPERES: Les fondements d'une personnalité, p. 1461.

N° 80, 5 Octobre.

PAGNIEZ, LIBERSON et FLECHET: Contribution à l'étude électroencéphalographique des épileptiques, p. 1465.

LUTENBACH: Action sur le cœur du venin de crapaud, p. 1469.

BOUCHARD: L'urécio-pylographie chez le nourrisson, p. 1472.

CASTELLANO, VERRIAS et GABRIA: L'angiocardio-graphie chez l'enfant, p. 1474.

N° 81, 8 Octobre.

LANGERON et DEBOUCH: Reins et hypertension artérielle, p. 1481.

VIGIAT, STRALAC et RANCHENBERG: Traitement antipneumonique de l'asthme bronchique (auto-désensibilisation de l'organisme sous l'influence des hypophysines), p. 1482.

RUPPE: Acquisitions récentes sur les lésions supérieures de la muqueuse buccale, p. 1484.

POIX et GAUTHIER: Séquelles de pneumopathie aiguë, p. 1493.

MISSENAUD: Le chauffage des habitations du point de vue physiologique et hygiénique, p. 1495.

LÉPINE: E.-B. McKinley (1874-1938), p. 1497.

N° 82, 12 Octobre.

GARIN: Traitement et manifestations cliniques réelles de la lamblisme, p. 1505.

BLAIS, RIMMEL et ZOTNIK: La polyglobulie provoquée par les extraits de lobe antérieur d'hypophyse prouve l'existence d'une hormone hématopoïétique, p. 1506.

FÉVRE: Les occlusions intestinales d'origine vermineuse, p. 1509.

BOULIN: Le traitement du collapsus cardio-vasculaire chez les diabétiques, p. 1515.

N° 83, 19 Octobre.

AUDIBERT et LÉGER: L'angine de poitrine est une, p. 1521.

CHAVANT et PLACA: L'épilepsie dans les tumeurs cérébrales, p. 1522.

RÉCHER et FRANÇOIS: La stérilité est due principalement à la gonococcie chronique, p. 1525.

DIMITRACOP: L'oubli Arnaud, p. 1527.

RAMOND: Une fâcheuse rencontre de promenade estivale. Le « rouget » ou « aolot », p. 1531.

N° 84, 19 Octobre.

LEGRAND: De quelques règles de la chirurgie endocrinienne; chirurgie du sympathique et chirurgie endocrinienne, p. 1537.

VALTIS et TROUSSE: Les indications majeures et actuelles de la phrénoctomie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1539.

SÉBASTY: Les accidents cutanés des aux pratiques esthétiques et cosmétiques, p. 1545.

GULLIAN: Maritacco (1864-1938), p. 1547.

FIOLLE: Maladie de la « Médecine » expérimentale, p. 1548.

N° 85, 23 Octobre.

CLERG, STEIN et LENOIR: Traitement des syndromes angineux par le 883 F (Deux ans de pratique personnelle), p. 1553.

HERMANT: Le comportement de la glande médullaire surrénale éternée (données expérimentales), p. 1554.

GOSSET, JOUANNEAU et ALLAMAND: Les perforations itératives des ulcères gastro-duodénaux (A propos de 2 cas inédits), p. 1556.

MOON: Céphalalgie chez un tuberculeux pulmonaire, p. 1563.

LELOIRE: Valeur alimentaire des fruits oléagineux, p. 1564.

N° 86, 26 Octobre.

LOPER et LIBERSON: Le pancréas des tuberculeux, p. 1569.

DUBEL: Traitement de l'urétrite hémorragique masculine (en particulier par le 693) chez les sujets qui ne peuvent recevoir de soins locaux, p. 1571.

CLÉMENT: La maladie de Chaffard-Still: Périartérite déformante avec adénosplénomégalie, p. 1573.

VILCHOT: L'anesthésie intra-cutanée, p. 1583.

DE SÈZE: Au sujet de l'emploi de la papavérine dans le traitement des syndromes d'oblitération vasculaire cérébrale, p. 1583.

FATOUY: Les troubles généraux de l'astigmatisme, p. 1584.

RAMOND: A propos de la piqûre des aoûtats, p. 1584.

BOUSSY: Octave CROWON (1874-1938), p. 1585.

MULAZ: Vie de la femme noire Africaine et de la survie de son nourrisson, p. 1586.

N° 87, 29 Octobre.

POLICARD: Les lésions fondamentales des pneumoconioses minérales humaines et expérimentales, p. 1593.

POLLAK: L'épreuve combinée « galactose et transit hydrique », comme nouvelle méthode de contrôle fonctionnel de l'insuffisance hépatique, p. 1596.

RAMOND: Une dysplasie à éclipses, p. 1603.

DESPERES: Services autonomes de lutte contre la maladie du sommeil en Afrique occidentale française, p. 1605.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 66, n° 40, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

GROSS et GROSS-MA: Recherches sur la glycémie et la chlorémie chez les schizophrènes en cure insulinaire, p. 1317.

LOPPE: La dyspepsie gastrique réflexe dans les maladies du rein, p. 1322.

FERAULT: Notes sur la pratique des réactions cutanées tuberculiniques, p. 1325.

N° 41, 8 Octobre.

VIGNES: Les hémioses gravidico-cardiales, p. 1349.

JACOB: Les rapports avec la tuberculose, p. 1353.

SOLÉ: Considérations pratiques et thérapeutiques sur les accidents gravidico-cardiaux, p. 1354.

PIGNOT: Les pityriasis du cuir chevelu, p. 1357.

N° 42, 15 Octobre.

MINET et WAREMBURG: Sur les chloropexies locales, p. 1361.

HAGUENAU: Le diagnostic des épilepsies, p. 1385.

N° 43, 22 Octobre.

DEVLILLE: Euthanasie et déontologie médicale, p. 1413.

LE LOBIER: La mortalité fœtale et infantile, p. 1417.

GALINETTES et DEBROT: Les causes de l'œdème papillaire, p. 1425.

CAUVET: Sur le traitement du mégacolon par les interventions sympathiques, p. 1427.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 44, n° 45, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

SAINTE: Diagnostic et traitement des insuffisances surrénales lentes, p. 365.

CARLANT: Considérations sur le mécanisme de la thérapeutique convulsivante et du choc insulinaire dans la schizophrénie, p. 373.

**MUTHIODE**SOLUTION D'IODURE DOUBLE  
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES  
et des SCLÉROSES PARENCHYMEATEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Frès Paris

LA QUALITÉ  
BIEN CONNUE  
DE  
**L'ENDOPANCRINE**  
SE RETROUVE DANS  
**L'HOLOSPLÉNINE**  
(INJECTABLE)  
EXTRAIT DE RATE  
**DERMATOLOGIE - ANÉMIE**  
**TUBERCULOSE**

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV<sup>e</sup>)

A CHACUN DES 3 REPAS

MEDICATION

2 A 3 DRAGÉES

**EUPEPTIQUE****PANCREPAR**MANIFESTATIONS DIGESTIVES  
DUES A UN TROUBLE  
D'ASSIMILATION  
DYSPEPSIE  
INSUFFISANCE  
HÉPATIQUEREGULARISE LES FONCTIONS  
HÉPATO-BILIAIRES  
PANCRÉATIQUESCONSTIPATION  
D'ORIGINE  
HÉPATIQUE  
ANAPHYLAXIE  
DIGESTIVELABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21 Rue Chaptal, PARIS (IX<sup>e</sup>)

PENNEL: A propos des spasmes des vaisseaux des membres inférieurs consécutifs à des affections veineuses, p. 378.

N° 46, 15 Octobre.

CHABROL: Les cholécystites chroniques non calculeuses, p. 385.

PERROT: Les atrophies cérébelleuses, p. 395.

LEVALLENT, DURANT, VERGIER: Les délires à deux, p. 404.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

T. 64, n° 4, Octobre 1938.

MARFAN: La scrofule; forme spéciale de la tuberculose avec des remarques sur l'immunité antituberculeuse, p. 325.

COULAUD: Allergie et immunité produites par les bacilles mortels émulsionnés dans des huiles végétales, p. 355.

STAMATIN: Immunisation des animaux de laboratoire et du mouton contre le charbon au moyen de souches non capsulogènes, mais ordémotogènes de *Bacillus anthracis*, p. 394.

WALL: Action de substances non spécifiques sur le taux des anticorps (agglutinines), p. 415.

BOIVIN et MESSEBEAU: Les antigènes somatiques et flagellaires des bactéries, p. 426.

[11] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 44, n° 3, Octobre 1938.

LEMERRE, BELLU et LAPORTE: Les septico-pyémies à bacilles fusilliformes, p. 165.

TERNOIS: Les septiciémiés à streptococcus monofomies, p. 219.

LIÈVRE: Etude clinique de 48 cas de septiciémiés à streptococcus hémolytiques, p. 245.

ROCH: A propos de quelques observations de colibacillémies, p. 271.

LEVY et WIK: Etude clinique, anatomo pathologique et bactériologique d'une septiciémié à bacilles diphtériques avec endocardite, apparue au cours d'une angine diphtérique, p. 293.

[12] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 16 fr.

An. 34, n° 9, Septembre 1938.

LAUBRY, ROUTHIER et ROUVAIN: La consommation d'oxygène des cardiaques (en particulier chez les mitraux), p. 885.

CHATEL et MENDEZ: Contribution à l'étude de la sémiologie de l'onde Q dans les affections du réseau coronarien, p. 897.

TYVON: Recherches phonocardiographiques chez les athlètes, p. 910.

BEYRHOUD et GENIS: La sédimentation globulaire au cours du rhumatisme articulaire aigu. Interprétation pratique de la courbe de sédimentation, p. 948.

PORTO: Troubles du rythme sinusal chez un malade avec cardiopathie congénitale et situs inversus total, p. 960.

SEBASTIAN: Une nouvelle formule pour prévoir la durée normale de la systole ventriculaire, p. 978.

[13] *Archives de Médecine générale et coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 7, n° 5,

VAISSIÈRE: Leçon inaugurale (chaire de clinique obstétricale), p. 161.

VAISSIÈRE: La vie et l'œuvre du professeur Guérin de Mongreuil-Valmale, p. 172.

VERMOREL: Guérin-Valmale et la biologie de la grossesse, p. 177.

CASALTA: Guérin-Valmale et la pathologie de la grossesse, p. 182.

CHOSRON: L'œuvre gynécologique de Guérin-Valmale, p. 186.

HENRY: Guérin-Valmale, médecin militaire et officier de réserve, p. 189.

[14] *Archives Roumaines de Pathologie expérimentale et de Microbiologie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 10, n° 4, Décembre 1937.

GOORDON et BALTEANU: La réaction de l'antistreptolysine nature technique et application à l'épidémiologie pratique, p. 325.

BOENSKI et DRACENIC: Contribution à l'étude des virus filtrants (Essai de culture des virus de l'influenza humaine, de la lymphogranulomatose inguinale et de la pseudorange sur la membrane chorio-allantoïde de l'embryon de poulet), p. 341.

TRANCUSARIU et VLADUTU: Recherches sur la présence de certaines hormones dans la salive et dans l'urine d'*Equus caballus* (A propos du polymorphisme de la muqueuse vaginale), p. 373.

TRANCUSARIU et VLADUTU: Etude histologique sur la réaction centrale provoquée du corps utérin chez la souris blanche, p. 389.

BASEDOVCEANU et BORIN: Contribution à l'étude de la composition chimique des bacilles acido-résistants, p. 401.

SHUTE et RADENSKI: A study of the numerical prevalence of asexual parasites in primary malaria, p. 453.

NITULESCU et POPOT: Recherches sur le phosphore sérique chez l'homme à l'état normal et pathologique (Du phosphore ultra-filtrable dans quelques maladies oculaires), p. 461.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 52, n° 4, Octobre 1938.

PATEL et MOUROUD: Formes cliniques et traitement des septiciémiés à staphylocoques d'ordre chirurgical, p. 433.

PATEL: Septiciémié à staphylocoques, p. 435.

MOUROUD: Septiciémiés à staphylocoques d'ordre chirurgical. Traitement, p. 438.

CHARBONNET et SWART: Traitement des fractures fermées et récentes du rachis, p. 473.

MOULONCHET et POLOSSON: Sarcomes des muscles et des couilles conjonctives des membres, p. 501.

[16] *Le Journal Médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

T. 27, n° 8, Août 1938.

Ce numéro est entièrement consacré au sujet suivant: Le démentement des insuffisances rénales et de leurs tests révélateurs I. L'insuffisance rénale pure.

CASTAIGNE: L'évolution successive des idées sur l'insuffisance rénale, p. 255.

CASTAIGNE: L'évolution successive des idées sur l'insuffisance rénale, p. 255.

CASTAIGNE: Introduction à l'étude de l'insuffisance rénale pure, p. 255.

CASTAIGNE: Notions physiologiques et expérimentales sur la concentration maxima en clinique humaine, p. 259.

CASTAIGNE: Concentration maxima et souplesse fonctionnelle des reins. Méthodes cliniques indirectes d'appréciation de la concentration maxima, p. 274.

CASTAIGNE: L'insuffisance rénale pure et son étude clinique, d'après l'ensemble des articles précédents, p. 286.

CASTAIGNE: L'opinion du professeur Armand sur la valeur variable des différents tests et sur les méthodes de recherche de la concentration maxima par les procédés directs et indirects, p. 288.

[17] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 19, n° 4, Octobre 1938.

GOUGEROT: La syphiligraphie, la dermatologie et la vénéréologie en 1938, p. 761.

DEBET et ANOEA: Erythème noueux et tuberculose, p. 810.

NANTA: L'irradiation splénique comme traitement de certaines intolérances arsenicales, p. 817.

DUEL: Que doit-on penser de l'action des sulfamides sur les spermatozoïdes, p. 821.

N° 15, Octobre.

KREIS: L'hémorragie cérébrale, étiologie, pathogénie et traitement, p. 1-44.

[18] *Revue de Chirurgie* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

An. 57, n° 8, Octobre 1938.

LEICHTER et JUNG: L'hypercalcémie dans la maladie de Basedow et ses conséquences cliniques, p. 551.

MAGENDRO: Recherches expérimentales d'un procédé pour retarder la régénération des côtes après résection sous-périoste, le rôle efficace du tanin, p. 558.

DEJOU: Considération sur le tétanos tropical (à propos de 2 cas personnels), p. 583.

MARMONVILLE: Occlusions intestinales post-opératoires, p. 603.

[19] *Revue de Médecine* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

An. 55, n° 8, Octobre 1938.

VILLALLET, JUSTIN-BESANCON et BARDIN: Les directives nouvelles dans la thérapeutique des embolies pulmonaires, p. 833.

VILLALLET et CACHERA: Notions pathogéniques et expérimentales sur les embolies cérébrales, p. 420.

FUNK-BRENTANO: Traitement des embolies artérielles des membres, p. 432.

[20] *Revue médicale française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 19, n° 7, Octobre 1938.

LEVURE: Le rétablissement de l'équilibre musculaire dans le traitement du pied-bot varus équin congénital, p. 513.

STASE INTESTINALE



# Nujol

**Le prototype des huiles de  
paraffine médicinales**



**CRÈME DE NUJOL**  
Emulsion exempte de phénol-  
phtaléine. D'un goût délicieux  
pour les palais susceptibles.

BOFFE et JANVIER : A propos du pied creux essentiel de la seconde enfance, p. 519.

AMIES : Ce qu'il faut connaître de l'ostéochondrite de la hanche, p. 527.

GOFFART : Sur le traitement du pied talus cavus paralytique, p. 535.

LANGUE : A propos du traitement chirurgical des arthropathies tabétiques de la hanche, p. 543.

MOCHER : Sur les luxations traumatiques de la hanche chez l'enfant, p. 549.

PAUDYAN : A propos de la technique et des résultats du forge du col fémoral dans le traitement de l'arthrite déformante de la hanche, p. 555.

POUZEL : « Les hommes sans fesses », p. 561.

LAMY et VAN BARTZIO : La méthode de rééducation psycho-physique « Mensendieck », p. 567.

[21] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 9, n° 4, Octobre 1938.

ROCHER : Le facteur pathologique en orthopédie et dans les affections traumatiques des membres, p. 217.

LESSIERE et SART : Traitement des fractures isolées ou associées de l'extrémité supérieure du radius, p. 240.

[22] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 59, n° 40, 2 Octobre 1938.

GUILLEMOND : Origine de la botanique, son rôle dans la projection des sciences biologiques et des applications pratiques que l'on en peut tirer, p. 573.

SABRAZES : Montaigne à table. Montaigne malade, p. 579.

N° 41, 9 Octobre.

LOUBAT et MAGNENIE : De l'emploi du tannin dans les rhumatismes pour retarder la régénération costale, p. 591.

N° 42, 16 Octobre.

BEVAUX : Les lésions monomoléculaires (expériences, projections, résultats), p. 606.

FRETZ : L'état actuel de l'optique électronique et le microscope à électrons, p. 608.

LAUMONIER : Ruptures associées du foie et du rein, p. 613.

LAUMONIER et LACOSTE : Hémorragie intra-péritonéale d'origine non gravidique simulant l'appendicite, p. 615.

N° 43, 23 Octobre.

CHABRONNEL et SICARD : Traitement des fractures récentes et fermées du rachis, p. 622.

LARIC, SERVANTIE et LAPON : Présence des principes mélanophoriditeaux et gonadotropes dans les urines d'un sujet atteint de maladie d'Addison, p. 630.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 115, n° 40-41, 1<sup>er</sup>-8 Octobre 1938.

PAFIN : Méthodes nouvelles de traitement des fractures et pseudarthroses du col du fémur, p. 267.

ANDERSON : Natalité et Armée, p. 271.

DISPLATS, MOULONGUET et MALGRAS : L'exploration radiologique post-opératoire de la voie biliaire principale, p. 281.

N° 42-43, 15-22 Octobre.

PAFIN : Traitement des fractures et pseudarthroses du col du fémur (fin), p. 297.

ANDERSON : Natalité et Armée (fin), p. 315.

ROCHER : Les grands problèmes orthopédiques modernes, p. 326.

N° 44, 29 Octobre.

Cinquantième de l'hôpital des enfants, p. 345-443.

[24] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 9, n° 18, 30 Septembre 1938.

DETROY et BIZIAUX-AUFORT : A propos de 2 cas d'asthme congénitale et familiale, p. 465.

MAQUET et LAFFRANCE : Comment guérir rapidement une hémorragie ? p. 468.

HOCQUE et GROLL : A propos des déformations de l'ombre cardiaque chez les tuberculeux pulmonaires, p. 475.

WARENBOUT, LINGUETTE et RAVAUT : Les drogues vasodilatatrices dans l'insuffisance cardiaque, p. 478.

N° 19, 15 Octobre.

LELORECQ : Les lois françaises concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, p. 489.

RELOIRE : Chronique et pathologie traumatique, p. 509.

[25] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 56, n° 40, 2 Octobre 1938.

Numéro des Etudiants.

N° 41, 9 Octobre.

BERNARD et BONNET : Le pneumothorax spontané récidivant, p. 329.

VINCENT et BUREUX : Cancer du cerveau infecté : Intervention en 2 temps, iléo-transversostomie et hémicolectomie. Guérison, p. 338.

N° 42, 16 Octobre.

D'HOUR et DESRONNETS : Considérations sur le pneumothorax extra-pléural, le décollement médiastinal et il indispensable ? p. 345.

BILLET : Vaste ulcération de l'avant-bras consécutive à une fracture des diaphyses radiale et cubitale, p. 356.

N° 43, 23 Octobre.

LEPOUTRE : De l'influence d'un rein malade sur le rein du côté opposé, p. 366.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (59, avenue Victor-Hugo). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 19, n° 450, 5 Octobre 1938.

DUMAS : L'arythmie des hypertendus, p. 515.

GRAVIER et TOURNIAIRE : Arythmie complète et rhumatisme, p. 563.

WERTHEIMER et FROMENT : Intervention sur la chaîne sympathique cervicale dans 2 cas de tabacardie paroxysmique du type Bouvier, p. 567.

ROMAN : Sur le parasitisme intestinal des habitants de la région lyonnaise : examens coprologiques des maladies des hospices de 1932 et 1937, p. 573.

[27] *Œuvre Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 70, n° 39, 25 Septembre 1938.

DUMAS : Stokes-Adams paroxysmique au cours d'une crise de rhumatisme articulaire aigu, p. 309.

N° 40, 2 Octobre.

LYONNET : Deux professeurs hongrois, von Andreas Koranyi et Albert Szent György, proposent un nouveau traitement de l'acidose diabétique (l'acide succinique), p. 337.

N° 41, 9 Octobre.

DELORE, COUDERT et DESRICHAUD : Sur le caractère familial de la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 365.

N° 42, 16 Octobre.

TEXIER et ARNET : Réflexions sur le traitement des grandes hémorragies gastriques d'origine ulcéreuse depuis le Congrès de Chirurgie de 1933, p. 389.

N° 43, 23 Octobre.

CONDAMIN : Du vaginisme dans ses rapports avec la douglasie et la paramétrie postérieure, p. 417.

[28] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro :

An. 75, n° 21, 25 Juillet 1938.

QUAIAT : Hippocrate et l'école de Cnide, p. 105.

POUZEL : L'œuvre chirurgicale d'Hippocrate, p. 113.

MANARON et LAQUEBE : La notion des prémaladies dans les maladies de la nutrition et des glandes endocrines, p. 123.

N° 22-23, 5-15 Août.

DELORE : La période pré-clinique, p. 163.

MORLAAS : La phase pré-clinique des maladies mentales, p. 177.

FOATA et BENOT : La tradition professionnelle dans Hippocrate, p. 193.

[29] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 81, n° 3, Septembre 1938.

PACHA : La doctrine de Montpellier devant la biologie contemporaine, p. 92.

GIRAUD : Les syndromes angineux ; diagnostic et traitement, p. 116.

[30] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 81, n° 17, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

MERKLEN : L'orientation actuelle de l'hydrologie et de la climatologie (leçon inaugurale), p. 791.

N° 18, 15 Octobre.

GRANDMONTAUD : Table radiométrique pivotante permettant le défilage stérilisateur précis du thorax en position opératoire du sujet, p. 831.

JACOB : Etat actuel et tendances de la radiothérapie profonde, p. 840.

**TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES**RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT  
SCIATIQUE ET NÉURALGIES RHUMATISMALES, etc.**Néosaliodé (GABAIL)**Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-salée purifiée en injections intro-musculaires indolores  
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.**Efficacité remarquable - Innocuité absolue****LABORATOIRES S. GABAIL**, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 55, AVENUE DES ÉCOLES, GACHAN (SEINE)  
Échantillons sur demande à MM. les Docteurs**PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR**  
TRAITEMENT DE BASE**ORTHOGENOL**PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Nn.Si.L. S.O.  
DIURÉTIQUE, SCILLE. Ac. THYMINIQUE, CITRATES  
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILEARTÉRIOSCLÉROSE  
RHUMATISMES  
**A Z O T É M I E**  
ANURIES MÉDICALES  
ŒDÈMES - OBESITÉ, etc.**RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES**  
**DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés**

3 A 5 CACHÈTS OU GUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

**VACCINS IVAGO**  
(INTRADERMIQUES)**INJECTABLES**  
(VOIE INTRADERMIQUE)A ANTIGRIPPAL  
B ANTIPYORRHÉQUE  
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
G ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPYOGÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
U ANTICOLIBACILLAIRE**BUVABLES**  
(VOIE BUCCALE)IVAGO-COLI  
(cellulose, pyélo-néphrite).  
IVAGO-GRIPPE  
(branche-pulmonaire).  
IVAGO-PYO  
(infection pyémale-rebelle).  
IVAGO-STA  
(furunculose).**GELÉES-VACCINS**  
(PAR PANSEMENTS)GELÉE B ANTIPYORRHÉQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPYOGÈNE  
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

**DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE**  
**GRANULÉS** **FLUODYL** **AMPOULES**RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME2 c.c.  
FLUOR  
MANGANÈSE  
CACODYLATE  
STRYCHNINE*Le "Fluor" est l'élément  
facteur du phosphore  
pour la constitution du  
noyau cellulaire.*  
Prof. A. GauthierLittérature & échantillons : É<sup>2</sup>SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16<sup>e</sup>)

[34] *Strasbourg Médical* (la, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 98, n° 22, 8 Août 1938.

KREIS: Résultats du traitement de l'infection purpurale au novarsénobenzol (*fin*), p. 303.  
PELLETIER: Traitement de l'hypogalactie par les rayons ultra-violet, p. 314.

N° 23, 15 Août.

HENRIET: La transfusion sanguine en obstétrique, p. 319.  
JEANNERET, CASTENET et CATON: Sur une méthode simplifiée de mesure du pouvoir bactéricide, p. 323.  
HANS: L'albumine dans l'alimentation, p. 325.

[32] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig C. 1). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 64, n° 39, 23 Septembre 1938.

BENNINGHOFF: Sur l'unité et le développement des systèmes dans l'organisme, p. 1379.  
DIETSCHL: Quelle est la grandeur du besoin de l'homme en vitamine C? Remarques principales sur la question de la vitamine C, p. 1382.  
FISCHLER: De la maladie de la réserve en glycogène, p. 1385.  
AMMON: Résultats avec la « depot insuline », p. 1388.  
HENNING et KELLBACK: La photographie en couleurs de la cavité gastrique, p. 1393.  
SCHULINGBAUM: La forme cardiaque du myxœdème larvé, p. 1394.  
BECHEMUND: Contribution au diagnostic de l'ulcère chez l'homme, p. 1395.  
FALKENHAMMER: Blocage rénal dans l'héus par strangulation avec diabète, p. 1397.  
MAASEN: Pellagre secondaire après gastro-entéro-somie (B<sub>6</sub>-complex-avitaminose), p. 1398.  
MEYER: Sur la malgreure, p. 1400.  
CONRAD: De l'anémie ostéoclastique, p. 1404.  
SLADEK: Toxine et système nerveux, p. 1407.  
MARA: De l'examen clinique et microscopique au lit du malade, p. 1410.

N° 40, 1<sup>er</sup> Octobre.

MARTINECK: Expertise et expertisé en assurance sociale, p. 1429.  
CURTIUS: Sur les preuves objectives de l'établissement de la maladie, p. 1433.  
KEELACH: Sur quelques maladies professionnelles dans le présent et le passé en Allemagne, p. 1435.  
SCHILLWORTH: De l'expertise de l'accidenté par traumatisme du crâne, p. 1436.  
STEFFENS: Le Berchewer est-il une spondyl « arthrite », p. 1438.  
HOHMANN: Les devoirs de l'orthopédiste, p. 1440.  
WAHR: Rapport entre la hernie du hiatus et les troubles du cœur, p. 1445.  
RÖHM: Aspects du traitement chirurgical des testicules inguinaux, p. 1445.  
SPONREIMER: Vitaminothérapie des lésions par les typhoïdes, p. 1446.  
OSTIN-SACKEN: Protecteur de la figure pour médecin, p. 1447.  
WERTOT: Utilisation des amointris dans la vie courante, p. 1448.  
THULE: Résultats et données d'une ambulance pour traitement du diabète, p. 1451.

N° 41, 7 Octobre.

NOVENBERG: Médecine interne et urologie, p. 1466.  
FISCHER: Traitement des prostatites, p. 1466.  
BOENINGHAUS: Traitement conservateur et chirurgical des calculs des voies urinaires, p. 1469.

BAUER: Maladies post-opératoires des voies urinaires après opérations gynécologiques, p. 1472.  
SCHUMANN: Utilisation clinique d'un examen positif d'actinomycète, p. 1477.  
BRAUSCH: Photographie de l'image radioscopique, p. 1479.  
ASBERT: La lipodystrophie comme lésion tardive des rayons, p. 1479.  
VEREIS: Nouvelle instrumentation pour ponction thoracique et traitement par pneumothorax, p. 1480.  
ZUR: Amointris et profession; cardiaques, p. 1481.

N° 42, 14 Octobre.

TRENDLENBURG: Quelques problèmes importants en électrocardiographie, p. 1502.  
THULE: Sur quelques maladies intermédiaires entre la gastrite et l'anémie perniciosa, p. 1503.  
FISCHER: Traitement des prostatites (*fin*), p. 1506.  
BOENINGHAUS: Traitement conservateur et chirurgical des calculs des voies urinaires (*Suite*), p. 1508.  
OTTO et RUMMEKORN: Mise en évidence de la teneur en vitamine B<sub>6</sub> des liquides organiques, p. 1511.  
THULE: Injection intralombaire de prontosil dans l'encéphalite, p. 1513.  
EKKERS: « Targasin » en psychiatrie, p. 1514.  
JUNKOPF et SACCHAROFF: Influence de la rougeole et des oreillons sur la vulvovaginite blennorragique, p. 1516.  
KNIENER: Ponction lombaire ou occipitale? p. 1517.  
PLEINIS: Amointris et professions; ulcère de l'estomac, p. 1518.

N° 43, 21 Octobre.

GRAMER: Problème du carcinome de l'estomac, p. 1533.  
FISCHER: Recherches et traitement du carcinome de l'estomac du point de vue chirurgical, p. 1536.  
TRENDLENBURG: Electrocardiographie (*fin*), p. 1539.  
PLATT: Parkinsonisme après intoxication par l'oxyde de carbone, traitement par le « Bismberg 680 », p. 1543.  
PANAGIOTOU: Jumeaux parallèles de groupes sanguins différents, p. 1544.  
LICHTERT: Abus de choco et céphalée, p. 1545.  
WOBSE: Résultats de la congulation des amygdales, p. 1548.  
WEBEROTT: Amointris et profession. III. Diabète, p. 1548.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 17, n° 39, 24 Septembre 1938.

DUBERNET: Synthèse et destruction des substances colorées du sang, p. 1833.  
JURBES et HELMY: Recherches comparatives sur les méthodes de dosage de la résistance capillaire, p. 1839.  
GLATZEL: De la méningite lymphocytaire bénigne, p. 1860.  
GRUNER: Colibacillose du duodénum, p. 1862.  
MÜLLER et BUCHWALD: Physiologie et pathologie du métabolisme intermédiaire des graisses (8<sup>e</sup> communication), p. 1864.  
KEN KUNÉ, SATARA et GRUNAK: Provocation expérimentale de lipomatose, p. 1867.  
VOELKMAN: Emploi de la pallida réaction suivant Gaethgen pour le diagnostic de la syphilis du liquide céphalo-rachidien, p. 1870.  
MEYER: Pression oxygénée dans le rein, p. 1875.  
MIX: Vitamine B<sub>6</sub> et acétylcholine, p. 1875.  
RODINUS-OLLERS: Pancréatite expérimentale par choc histaminique et peptonique, p. 1875.

N° 40, 1<sup>er</sup> Octobre.

REINHOLD: Les hyperfonctionnements du pancréas, p. 1385.  
GATTEGHEM: Les troubles d'appréciation endogènes dans l'organisme comme cause du développement de l'hypertension, p. C. 1389.  
KEMMEL et STELLER: Chimiothérapie de la pneumonie et des septiciémiés pneumococques, p. 1394.  
BERN: Recherches expérimentales sur la régulation des leucocytes, p. 1395.  
RITSSET: L'élimination de l'anéurisme introduite par voie pélorale ou parentérale, p. 1397.  
TOMBACK: Valeur du glycose par voie rectale chez l'homme, p. 1400.  
GENTLER: Recherches de la teneur de l'ultron dans le sang et du tableau urinaire après absorption de l'ultron dans la blennorragie et son importance quant au résultat du traitement, p. 1401.  
MOSNOTY et BELLES: Rapports hémologiques des intoxications aiguës, p. 1405.  
WIDENBAUER et KALM: Sur les méthodes chimiques d'estimation de la vitamine C, p. 1407.  
STROELER: Nouveau milieu sang-gelose, p. 1410.  
OBERKES: Lésions du foie et destruction de l'alcool, p. 1410.

N° 41, 8 Octobre.

OTT: Choix de la qualité des rayons avec données sur la répartition des doses dans l'espace, p. 1425.  
WÜNSCHE: Existe-t-il un rapport entre les groupes sanguins chez l'homme et le pouvoir hémolytique des streptococques? p. 1429.  
ELMOY et CHRISTENSEN: Teneur de l'acide ascorbique dans la grossesse, au cours du travail, pendant les suites de couches et dans les premiers jours de la vie chez l'enfant, p. 1432.  
KAUFFMAN: Collapsus orthostatique, p. 1434.  
FELLOW, WOLFF et STEINKAMP: Recherches sur le point d'oxydation du sang chez les rhumatisants, p. 1435.  
NEUTROMER: Etude sur la maladie du glycogène, (hépatomégalie glycogénique), p. 1437.  
BALENS: Technique de la numération des thrombocytes et sa valeur dans la fièvre par vaccination, p. 1441.  
GORCZYK et VON URANT: Sur la teneur en complément du dépôt sérique de la rate, p. 1444.  
MARQUADT: Inactivation de l'adrénaline par l'acide succinique, p. 1445.

N° 42, 15 Octobre.

KNEIPP: Résultats de l'ergographie en clinique. Insuffisance fonctionnelle du cœur et de la circulation, p. 1457.  
SCHNEIDER et STINGORUM: Action des substances hypertensives sur la fonction rénale, p. 1461.  
RETEL: Action protectrice antihypertrope du sang chez l'homme sain et malade, p. 1465.  
BRESSLER: Un cas de splénomégalie vérifiée par ponction sternaie comme maladie de Boeck, p. 1467.  
LANSKY: Sur le mode d'action de la prostigmine dans la myasthénie grave, p. 1471.  
WIESSNOCK: Technique et valeur diagnostique de la réaction de Triboulet, p. 1473.  
OTT: Importance de la culture de la moelle osseuse pour la mise en évidence des bacilles typhiques et paratyphiques, p. 1475.  
DUNS: Sur la différenciation du « type gauche » par l'électrocardiogramme, p. 1476.  
CANTONI: Dosage des corps acétoniques, p. 1479.  
STROELER: Recherches de différenciation entre les bacilles de l'influenza et de la coqueluche, p. 1480.

LES DÉSINFECTIONS PRÉVENTIVES  
LES DÉSINFECTIONS EN COURS DE MALADIE  
LES DÉSINFECTIONS MASSIVES

par les brumes désinfectantes de

# PARAGERM

se justifie et s'impose une fois de plus, après les dernières études de la méthode,  
faites par des personnalités qualifiées.

Étude sur le **sang d'animaux** (lapins, cobayes, souris blanches) soumis pendant plusieurs mois à des brumisations quotidiennes de PARAGERM et constatations de l'**absence de modifications sanguines**, même après un **usage prolongé et intense**.

L'examen des **coupes histologiques** de tissus pulmonaire, splénique, hépatique, rénal et intestinal des animaux en question ci-dessus **ne révèle aucune altération**.

Constatation du pouvoir mortel et du pouvoir infertisant du PARAGERM concentré vis-à-vis du **bacille tuberculeux**.

Action bactéricide de la brume de PARAGERM sur le **bacille diphtérique**.

La méthode PARAGERM est agréée par le  
**MINISTÈRE DE LA MARINE**

depuis Juillet 1938, à la suite d'expériences cliniques comparatives et d'études bactériologiques et physiologiques, contrôlant les travaux relatés dans notre méthode.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

aux **Établissements L. D. P.**

(Laboratoires du Paragerm et de Produits Chimiques)

151, avenue de Neuilly, **NEUILLY-s.-SEINE** (Seine)

*Cruet*

**Testoviron**

LABORATOIRES CRUET  
PARIS XV<sup>e</sup>

## Indiqué dans:

Phénomènes de lassitude intellectuelle,  
diminution de l'énergie physique,  
Insomnie,  
névroses cardiaques et gastro-intestinales,  
hypogénitalisme et diminution de la puissance,  
hypertrophie de la prostate.

## Hormone sexuelle mâle pure

Exactement dosée en mgr. d'hormone cristallisée.

Le **Testoviron** est le propionate de testostérone en solution huileuse: la forme la plus active de l'hormone sexuelle mâle connue jusqu'à ce jour.

# BIOGENOL

## ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSÉNIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Échantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR  
GRANULÉ  
AMPOULES  
GOUTTES ARSENO  
GOUTTES PHOSPHO  
CACHETS

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105, B. Berlin NW 7). — Prix du numéro : 80 Rpt.

An. 34, n° 39, 30 Septembre 1938.

MARTIN : Le traitement de l'incontinence urinaire chez la femme, p. 1283.  
 HOFFMEISTER : Prostatectomie ou résection prostatique, p. 1285.  
 BRANDT : Hypertrophie de la prostate et son traitement, p. 1286.  
 BÜHNEL : Les indications de la résection électrique transurétrale dans l'hypertrophie de la prostate, p. 1288.  
 STEINLEIN : Traitement pré- et post-opératoire de l'intervention pour hypertrophie de la prostate, p. 1290.  
 SCHMIDT : Remarques sur la clinique du système uropathologique, p. 1292.  
 GRUNKE : Valeur diagnostique de la ponction sternale, p. 1295.  
 RAAB : Contribution à un mode d'infection syphilitique, p. 1298.  
 HUGCH : Progrès en urologie, p. 1299.

N° 40, 7 Octobre.

SOMMER : Tableau clinique de l'hypofonctionnement hormonal, p. 1315.  
 BREIHOFF : Stérilité tubaire par suite de spasmes ; ses causes, son traitement, p. 1316.  
 MAY : Le complexe *Hallaz vulgus*, p. 1317.  
 ALEXANDER : Traitement des tuberculoses extra-pulmonaires par l'air et la lumière, p. 1321.  
 SCHWARTZ : Lésions après injection de médicaments contenant de la quinine, p. 1324.  
 WALTHER : Traitement de la diathèse hémorragique par la vitamine C, p. 1327.  
 WINKELMANN : Même sujet, conclusions, p. 1329.  
 FEPPER : Appréciation de l'hystérie et de la névrose dans les assurances sociales, p. 1331.  
 HAEDECK : Etat actuel du traitement de l'infection, p. 1333.

N° 41, 14 Octobre.

BENTIN : Le « pronostic » dans la lutte contre les états septiques en gynécologie, p. 1347.  
 MATYER, OTTOV et ENGELMANN : Même sujet, discussion, p. 1350.  
 HERBST : Clinique de la bronchiectasie, p. 1352.  
 KNOLL et OETZ : Pneumothorax spontané dans le sport, p. 1353.  
 VON HERRATH : Anatomie comparative de la rate de l'agneau, p. 1355.  
 ROSGGER et BREMER : Résultats obtenus par le « Stryphon » dans le purpura thrombopénique, p. 1359.  
 LEICHERENBERG : Traitement de la maladie de Ménière par la placcopline, p. 1361.  
 HOLSTENBERG : Résultats cliniques obtenus par le « gastroil » p. 1361.  
 KUTIAN : Résultats du traitement par sulfate de magnésium, p. 1363.  
 WINKELMANN : Médecine biologique (revue), p. 1364.

N° 42, 21 Octobre.

ASCHOFF : Sur le stade présclérotique (athérose) de l'athérolérose, p. 1380.  
 KILUS : Cœur et trauma, p. 1381.  
 TIDOW : Cœur et infection bacte. p. 1383.  
 KOENIGLEIN : Maladies circulatoires dans la grossesse, l'accouchement et les suites de couches, p. 1384.  
 MAY : Traitement de l'endocardite rhumatismale, p. 1386.  
 CORBT : Diagnostic et traitement diabétique, p. 1387.  
 NORDMANN : Traitement chirurgical de l'ictère hépatocellulaire, p. 1391.  
 KUMMERLING : Pancréatite en fin de grossesse, p. 1393.

HOFFMEIER : Facteurs héréditaires et constitutionnels dans les propriétés allergiques, p. 1395.  
 ANAUER et MORNICK : Même sujet, p. 1397.  
 DECARTELO : *Febris maculosa intermittens gonorrhoea* guérie par l'« uliron », p. 1397.  
 GRUNKE : Lésions par la chimiothérapie de la blennorragie par le « discipal », p. 1399.  
 SCHMIDT : Sérumthérapie de la scarlatine, p. 1408.  
 KOENIGLEIN : Endo-, myo-, péri-, pan-cardite, son traitement, p. 1405.

[35] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 15).  
 Prix du numéro : RM. 62.

An. 85, n° 39, 30 Septembre 1938.

BRAUN : Indications et pronostic de l'opération de la carotide chez le vieillard, p. 1407.  
 KNEER : De l'avortement naturel, p. 1501.  
 MÜLLER : Traitement de l'embolie pulmonaire, p. 1505.  
 SWAN : Un cadre d'exercice pour le traitement actif des difformités des jambes, p. 1507.  
 GAUSS : Blennorragie chez la femme, diagnostic, p. 1508.  
 SCHMIDT : Hémoragie par sténose mitrale, revue des diverses hémorragies pulmonaires, p. 1514.  
 BECKER : Traitement des fractures de la colonne vertébrale suivant Böhler, p. 1519.

N° 40, 7 Octobre.

SCHULTZ : Septicémie puerpérale, p. 1537.  
 SCHLACK : La coqueluche de l'adulte, p. 1541.  
 HARTING : Tumeur bénigne de l'estomac dans l'anémie pernicielle, p. 1544.  
 INABACH : Considérations critiques sur l'examen de Samuel avec son cycloscopie et nos propres résultats d'examen, p. 1545.  
 SWAN : Gangrène expérimentale par la chaleur et l'anesthésie, p. 1546.  
 WEBER : Traitement actuel du strabisme, p. 1547.  
 MÜLLER : Le rhumatisme cause d'erreurs de diagnostic, p. 1548.  
 SCHAP : Deux épidémies dans l'armée, provoquées par l'emploi d'œufs de cane, p. 1550.  
 WALLBOUCH : Recherches comparatives dans le traitement de la diphtérie avec ou sans « larsenol », p. 1551.  
 PROBST : Lésions toxiques par l'uliron, p. 1551.  
 LIEP : Examen microscopique de l'urine, p. 1553.

N° 41, 14 Octobre.

FITZER : Causes et traitement chirurgical de la luxation couraée de la rotule, p. 1577.  
 MAURER : Luxation banale de l'épaule, p. 1578.  
 MAYER : Trauma intra-utérin de la tête et stérilisation ovulique, p. 1580.  
 FISCHER : Sur l'avenir des enfants avec convulsions traumatiques à la naissance, p. 1582.  
 PEPPER : Le sommeil de l'enfant, p. 1585.  
 BAKIN : Considérations sur 1.167 observations de pneumonie, p. 1587.  
 ADAM : « Mandel », hémolytique, p. 1589.  
 DI CASPERO : Résultats cliniques sur l'électrolythérapie par le « Sepdalen », p. 1591.  
 HEISLEN : Pouvoir curatif du « Kaffeekolke » (charbon de café), p. 1592.  
 BECKERT : Résultats du traitement du diabète par la « depot insuline Bayer », p. 1594.

N° 42, 21 Octobre.

SIGMUND : Xanthomatose cardio-vasculaire dans la jeunesse comme cause de mort dans la jeunesse, p. 1617.  
 RILDEBRANDT : Polynévrites de la grossesse, leurs rapports avec la vitamine B<sub>1</sub>, p. 1619.

SMITZ : Action éloignée du rachitisme, prévention et lutte, p. 1622.  
 HELLMANN : Traitement de la lamblase par l'« atébrine », p. 1626.  
 FERNER : Peut-on éviter l'infection après blessure accidentelle ?, p. 1628.

[36] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B. Berlin NW7).  
 — Prix du numéro : RM. 8.

T. 168, n° 3, 12 Octobre 1938.

FRANK : Tuberculose osseuse et articulaire dans ses rapports avec la tuberculose pulmonaire, p. 387.  
 PARASKEVAS : Blessures des voies biliaires et pancréatiques au cours de la résection de l'ulcère duodénal, p. 390.  
 NELL : Élimination du chlore par la bile dans l'urémie hypochlorémique après opération sur les voies biliaires, p. 399.  
 BUDGAS : Bandage plâtré à la pâte (li. de f. ni.) dans le traitement des blessures, p. 384.  
 ANGERER : Raccourcissement accidentel des membres, p. 391.  
 MARK : Problème du développement congénital des fistules cervicales hédrates et des kystes, p. 435.  
 KATZ : Élimination de Frolan A avant et après opération pour cancer, p. 448.  
 GÜNTHER : Problème des anévrysmes intra et extra-spléniques des artères de la rate, p. 457.  
 ROMMEKAU : Electrorésection endocervicale dans le cancer de la prostate, p. 467.

[37] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse, 23-24, Berlin W9).

T. 152, n° 5 et 6, 6 Octobre 1938.

KLAUS et ALBERT : Les altérations morphologiques et fonctionnelles du cœur chez les jeunes gens d'un camp de la jeunesse par épreuve dosée de Val-sava, p. 477.  
 REINDELL : Données kymographiques et électrocardiographiques chez les sportifs. II. Electrocardiogramme après effort, p. 506.  
 GRAY : Action des bains et des douches fébriles sur l'élimination de la porphyrine, p. 556.  
 SCHMIDT : Duodénite, p. 570.  
 BOCH et REERT : Sur l'influence visible par la radiologie des bains ordinaires ou thérapeutiques sur l'appareil circulatoire chez les sujets normaux, p. 593.  
 VON DOMARUS : Existe-t-il une transition entre la maladie de Linkshausen et la maladie de Paget, p. 611.  
 FELIX et REIER : La formation de graisse à partir des hydrates de carbone dans les organes gras, p. 623.

T. 153, n° 4 et 2, 14 Octobre.

BEGER : De la clinique de la typhotuberculose, p. 1.  
 KAMMERER et WEISSBACH : Revue critique sur les observations pathologiques de l'asthme au cours des dernières années, p. 3.  
 KRAUS : Observations sur la maladie de Weil chez les mineurs de la Sarre, p. 39.  
 VON KRAUS : Exostoses cartilagineuses multiples et leur rapport avec la formation des tumeurs, p. 54.  
 LANDERS : Épreuve fonctionnelle de la nage sur la polidite, deductions, p. 80.  
 LAUTER et TREIBERHOFER : Apport et destruction de la graisse chez les obèses, p. 91.  
 MARTINI : L'action de l'alimentation sans sel chez les hypertendus, p. 109.  
 MOLLW : Un cas d'hémigigantisme, p. 147.


**Spécifique du coryza  
des affections rhino-pharyngées**

# **L'AMPHO·VACCIN RHINO·PHARYNGIEN**

prévient les affections pulmonaires  
et otiques. Sa présentation en  
ampoules auto-instillables  
en facilite l'emploi

# **L'AMPHO·VACCIN PULMONAIRE (2 FORMES)**

En assure le traitement efficace et rapide.  
Il réalise le traitement de choix des infections  
des Voies respiratoires. La forme INJECTABLE  
est héroïque dans les états graves. La  
forme A INGÉRER permet une mé-  
dication commode et active.



Littérature, échantillons  
**A.D. RONCHÉSE**  
Docteur en pharmacie  
21, Boulevard de Riquier,  
**NICE**

VON MONAKOV: Sur la fonction rénale après lésions par les métaux lourds; contribution à la clinique de la maladie de Bang, p. 155.  
 VOZKA: La synthèse des corps cétoniques chez les diabétiques, p. 171.  
 VOZKA et LITNERS: Régulation de la glycémie après dose double d'insuline, p. 200.

[38] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24 Berlin, W9).

T. 254, nos 4 et 2, 23 Septembre 1938.

LICHTENAUER: Traitement sanglant de la fracture de la tête du tibia avec dépression centrale d'une partie de l'articulation, p. 1.  
 UEBELINGER et SCHNÖNEN: Production expérimentale de tumeurs par le radium et le mésorium, p. 12.  
 OKAWA et KIZAI: Emploi pratique de la chroxaline en chirurgie, p. 34.  
 SPRUNG: Histogénèse de l'épulis, p. 64.  
 DYER: Traitement du sarcome de 1925 à 1933, p. 77.  
 MIYAKE et MITO: Sur l'importance clinique du diverticule de l'intestin et données spéciales sur la pathologie du réseau nerveux intra-mural, p. 111.  
 DEUTSCHER: Fistule tuberculeuse externe, p. 120.

[39] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 51, no 39, 30 Septembre 1938.

SIGMUND: De la conception des toxicoles de la grossesse, p. 1069.  
 TEBERNE: De la dualité de l'hormone gonadotrope du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1072.  
 KAZDA: Problème de la douleur et système nerveux végétatif, p. 1077.  
 ZAFERIK: Thérapie de la migraine, p. 1080.  
 HALLER: Peut-on éviter l'infection secondaire à une blessure accidentelle? p. 1083.  
 BREU et FLEISCHMACKER: Sur le syndrome de Pelly, p. 1083.  
 No 40, 7 Octobre.  
 FLECKENBERG: Diagnostic et traitement des maladies hypophysaires, p. 1083.  
 FLEISCHMANN: Evolution clinique et anatomie pathologique de la choréïde spontanée, p. 1096.  
 KAZDA: Thérapie des maladies inflammatoires des voies biliaires, p. 1099.  
 SCHMIDT: Signification de la vitesse de sédimentation globulaire dans le diagnostic de la lymphogranulomatose inguinale, p. 1100.  
 ZIEBERBAUER: Anorexie dans l'enfance, p. 1101.  
 LEHRINGER: Ouverture de l'utérus par le « metranol » de Schatz, p. 1105.  
 MÖSCHER: Héritéité et personnalité, p. 1107.

No 41, 14 Octobre.

FRIEDBERG: Les hormones en chirurgie, p. 1117.  
 GREIL: Crise de la pathologie cellulaire, p. 1121.  
 NAVRATIL: Traitement des dermatophies de la grossesse, p. 1125.  
 DOLLER: Gastrite et cancer de l'estomac, p. 1127.  
 BENIGER et BRECHER: Sur la possibilité d'une augmentation locale de l'action des ondes courtes, p. 1129.  
 STRYCKER: Sur la réaction de Bordet-Wassermann positive non spécifique, p. 1131.  
 RIEM: Médecine interne et sport, p. 1131.  
 BRECHER: Résection prostatique transurétrale, p. 1134.

No 42, 21 Octobre.

FISCHER: Traitement des blessures des yeux, p. 1141.

GAUSS: Directives dans la protection contre la déchirure du périnée, p. 1144.  
 MUCK: Sur la mise en évidence de l'action radioactive sur l'homme dans la vallée de Gastein par l'épreuve adréaline-soude, p. 1145.  
 WIRTH: Histiologie de la poitrine dans l'hypogalactie, p. 1148.  
 BIRKENMEYER: Sur l'hérédité des maladies nerveuses, p. 1151.

[40] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wenzels, 8, Wien VI). — Prix du numéro: Rpf. 75.

An. 88, no 40, 1<sup>re</sup> Octobre 1938.

URBANKE: Que doit savoir le praticien du strabisme?, p. 1047.  
 DESGEORGES: La colibacillose, p. 1050.  
 BASSI: La mesure photométrique de l'épaisseur optique dans le diagnostic différentiel des exsudats et des transsudats, p. 1052.  
 SEIBERT: Traitement des affections rhumatismales par la « pœnicin », p. 1063.  
 VON ZALWEI: Lutte contre les états hypoglycémiques « calciphyll », p. 1063.  
 EWALD: Début et fin de l'antiseptie en chirurgie autrichienne, p. 1067.

No 41, 8 Octobre.

MEIER: Traitement du pylorospasme, p. 1078.  
 ZIEBERBAUER: Maladie de peau dans l'enfance, p. 1078.  
 PRITZ: Traitement de la pleurite purulente dans l'enfance et chez le nourrisson, p. 1079.  
 GRUNERT: Traitement de la stricture de l'œsophage, p. 1081.  
 BOCKHOFF: Sur les vomissements toxiques dans la tuberculose, p. 1091.  
 PILZ: Influence de la vitamine C sur les poussées exsudatives tuberculeuses, p. 1091.

No 42, 15 Octobre.

ADAMITSCH: Mes résultats par l'emploi des sels naturels de Karlsbad dans les bains intestinaux sous l'eau « Guterstoser entero cleaner », p. 1097.  
 FREIS et TAKATS: Un cas de syphilis gommeuse des ovaires, p. 1101.  
 UEBEL: La vitalité comme dernière réalisation du diagnostic et de la thérapie, p. 1102.  
 DESGEORGES: La colibacillose (fin), p. 1106.  
 MULLER: Traitement des hémorragies gynécologiques et autres par la vitamine C (« rodoxon » Roche), p. 1114.  
 LYBURN: Thérapie ultra-violettes des affections chroniques, p. 1115.

No 43, 22 Octobre.

SCHEREMINSKY: Travaux de l'Institut de recherches de Gastein en 1937, p. 1121.  
 BÜCHER: Faiblesse cardio-circulatoire comme problème actuel, p. 1125.  
 SCHÖNBERG: Only « à-t-il de défini quant au sexe chez l'homme? », p. 1129.  
 UEBEL: La vitalité comme dernière réalisation du diagnostic et de la thérapie (fin), p. 1128.  
 KRAUSS: Le « scilloral » dans le traitement des cardiaques, p. 1137.

[41] *Bruxelles Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. 50 belges.

An. 18, no 48, 2 Octobre 1938.

TEFFENAU: Influence de diverses conditions expérimentales sur la production de l'anesthésie par les bromures d'éthyle et de propyle et sur la répartition de ces substances dans l'encéphale, p. 1529.

BERNARD: Les placards érysipéloïdes dans les staphylocoques, p. 1535.

VERSTRAETEN: Une césarienne itérative après Porches, p. 1538.

No 49, 9 Octobre.

DING: La sclérose en plaques; ses formes frustes et bénignes, p. 1552.

SCHOCKAERT, LAMBELLOK et NAULARTS: A propos d'un cas de mélanosarcome de l'ovaire, p. 1552.

No 50, 10 Octobre.

GUNTHER ZAEPEL: Limites d'activité du cœur chez l'homme bien portant et chez le malade, p. 1583.  
 SCHOCKAERT et RENEX: La gangrène utérine massive du post-partum, p. 1590.

No 51, 23 Octobre.

BERBERMANS: Applications thérapeutiques récentes de l'hyperthermie générale provoquée par moyens physiques (physiooxyre), p. 1613.

BROUHA et MOURAU: La recherche des groupes sanguins dans le diagnostic du faux mélanome du nouveau-né, p. 1619.

No 52, 30 Octobre.

TRANCX: Le traitement massif arsenical de la syphilis, p. 1642.

[42] *L'Union Médicale du Canada* (336, Est Blvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro: dollar 0,50.

T. 67, no 10, Octobre 1938.

DUDE: L'hypertension artérielle, p. 1042.  
 VALIN: Cinq cas de thyroïdectomies, p. 1070.  
 LACASSE: Etatien de la médecine, p. 1076.  
 BERTHARD: Nouvelle réaction de flocculation pour le diagnostic rapide de la syphilis, p. 1080.  
 MARION: Conception actuelle du traitement de l'éclampsie, p. 1085.

[43] *Laval Médical* (Faculté de Médecine, Université Laval, Québec, Canada).

V. 3, no 8, Octobre 1938.

BENNET: Quelques constatations cliniques sur le rôle du système nerveux vaso-sympathique en pathologie pulmonaire, p. 265.  
 MARCOUX: Donné fortuit de la calcémie chez les tuberculeux, p. 272.  
 VÉGINA et JORDIN: Le choc opératoire ou maladie opératoire, p. 276.

[44] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 496, no 4, Octobre 1938.

BAIRD, ARING, GILFILLAN et BEAM: Les symptômes mentaux de la pellagre, leur traitement par l'acide nicotinique, p. 461.

JETTER: Etudes sur l'alcoolisme. Le diagnostic de l'intoxication alcoolique aiguë par corrélation entre les données cliniques et chimiques, p. 475.

JETTER: Etudes sur l'alcoolisme. Données expérimentales de l'alcool chez les individus non alcooliques, p. 487.

DABEN: La masse de globules rouges dans la polycythémie en rapport avec le diagnostic et le traitement, p. 493.

GOLDMAN: Emploi de mepharsen dans le traitement du paludisme, p. 502.



# VISIBILITÉ VÉSICULAIRE

## RADIOTÉTANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

**MAXIMUM D'OPACIFICATION**  
**MINIMUM D'INTOLÉRANCE**

— Échantillons sur demande —

**LABORATOIRES DU D<sup>R</sup> P. LAURENT-GÉRARD**  
40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Les Cases. Téléphone : Litté 97-95.

# PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
1/2 h. avant le petit déjeuner, dans 1/2 verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

## LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE

deux à trois comprimés par jour, un avant chaque repas.

# "CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

*Glucono-galacto-gluconate de Calcium*

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

## "CALCIUM-SANDOZ"

*Autres formes thérapeutiques :*

**COMPRIMÉS EFFERVESCENTS**  
**TABLETTES CHOCOLATÉES**  
**POUDRE GRANULÉE**  
**SIROP**

**PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII<sup>e</sup>) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.**

FLIPPIN et BERGANT-PEPPER: L'emploi de 2 (p-aminobenzènesulphonamide) pyridine dans le traitement de la pneumonie, relation préliminaire, p. 509.

MARTER, BACK et JAFF: Blocage cardiaque total et partiel dans l'occlusion coronarienne aiguë, p. 513.

MAIR et MORGENTHAU: La fonction rénale dans l'urémie et dans l'amblyopie rénale, p. 529.

HISKOW et CRAV: Diabète insipide avec une vessie volumineuse (capacité 2 l.), p. 540.

LIGANE: Un syndrome comprenant des affections du rein, une croissance arrêtée, rachitisme et trouble du métabolisme de la cystine, p. 542.

MAIZE: Une étude de la silicose, p. 548.

ANDRASKA: Pneumothorax spontané, sous-contrôle par le complément le pneumothorax artificiel. Relation de 2 cas, p. 559.

LEVY: Le rôle des nerfs cervicaux dans les sensations faciales, le trouble quantitatif de la sensibilité dans la grande névralgie du trijumeau, p. 564.

VASBURN: Considérations pathologiques sur le conduit thoracique, p. 564.

[45] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 408, n° 4, Octobre 1938.

ABSON: Traitement de l'ostéomyélite crânienne et l'abcès du cerveau, p. 499.

SCHEIDT: Mesure rapide de la pression intracrânienne, p. 520.

ZAFFENBERG: Exophtalmie progressive associée à des troubles de la glande thyroïde, p. 529.

LARBY et MOYER: Les blessures du nerf récurrent laryngé au cours des opérations sur la thyroïde, soins de prévention, p. 545.

SMITH: Quantité de tissu thyroïdien à laisser dans les opérations pour goitre toxique diffusi, p. 553.

CURTIS et QUINN: Le métabolisme de l'iode dans le goitre exophtalmique, p. 574.

FEARNS: La médiastinite consécutive à la suppuración cervicale, p. 580.

PENBERTHY et BENSON: Le traitement de certaines lésions de l'œsophage, p. 612.

GILBERT et BAYD: Enlèvement lymphatique du carcinome du rectum, p. 621.

REID et MEQUIRE: Anévrismes artérioveineux, p. 643.

LEHMANN: Fistule artério-veineuse spontanée entre l'aorte abdominale et la veine cave inférieure, p. 695.

BREN et MENCHER: Héminéphrectomie dans la maladie du rein double. Relation de 14 cas, p. 705.

STENZEL SCOTT et SCHWENGER: Dénervation de la vessie pour douleurs intractables, p. 730.

WHIPPLE et ELLIOTT: Traitement des incisions abdominales, p. 741.

PAYNE: Rupture spontanée des artères épigastriques supérieure et inférieure dans le feuillet rectus abdominis, p. 750.

COLLIER, BARTLEY, BINGHAM, MURDOCK et PERSSEY: Le remplacement du chlorure de sodium chez les malades chirurgicaux, p. 769.

[46] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 62, n° 4, Octobre 1938.

STEWART, CHANE, DIETRICK et THOMPSON: Action de la digitale dans les affections cardiaques compensées, p. 547.

STEWART, DIETRICK, CHANE et WHIFFLER: Action de la digitale dans les affections cardiaques non compensées, p. 569.

GILBERT, SWANSON et BRENN: Etudes cliniques sur la respiration. VII. Nouvelles observations concernant la validité des résultats avec le « Bodiplythysmograph », p. 593.

SANFORD, HUGHES et WEEMS: Pneumonie compliquée d'une gastro-entérite ulcéreuse hémorragique pneumococcique (érosion de Bielsky). Relation de 2 cas, p. 597.

BEINSTEIN, MOORE et FISCHER: Diabète insipide, sans un développement métabolique du système supra-optico-hypophysaire, p. 604.

DOLAKAT et BROWN: Facteurs chimiques concourant à la formation de calculs biliaires, p. 618.

KOLETZY: Céphalopé primitif du pommier. Etude clinique et pathologique de 100 cas, p. 636.

JONES, UMMY et WHITE: Progrès en médecine interne, gastro-entérologie, p. 652.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 411, n° 13, 24 Septembre 1938.

DOCKUS: Connaissance générale du gastro-entérologiste, p. 1145.

MATTHEWS: Pellagre et acide nicotinique, p. 1148.

SKILLIN et DOUG: Grossesse et tuberculose, p. 1153.

ELDER, HARTMAN et HEURER: Embryon de chimpanzé de dix joints et demi, a Yerkes A. A., p. 1156.

FREEMAN et BARTLEY: Hypertension chez malade avec un rein unique isémique, p. 1159.

THORP et FRAY: Les articulations pelviennes au cours de la grossesse et du travail, p. 1162.

FABRIS: Note neurologique sur les signalisations lumineuses du trafic, p. 1166.

DEHILL, BAKER et COWAN: Vaccins contre le rhume. Evaluations basées sur une étude contrôlée, p. 1168.

EMERSON et IRVING: L'hypertension et le diagnostic de santé; étude sur 100 cas, p. 1174.

TOW et ROSS: Rupture de l'estomac chez le nouveau-né, p. 1178.

PARK: Emploi de médicaments avec vitamine D dans le traitement et la prévention de la maladie, p. 1179.

N° 14, 1<sup>er</sup> Octobre.

KRABER: Rapport entre la thérapie par médicament et l'état neutrophénique, p. 1255.

BLANKENHORN: Etat actuel de la sérothérapie de la pneumonie lobaire, p. 1269.

SCHWENGER: L'apnée du nouveau-né associée à des lésions du cerveau. Etude clinique et statistique, p. 1263.

TUCKER et HELLMIG: Tumeurs proctologiques, p. 1270.

HEMPSTEAD: Ostéomes des sinus paranasaux et processus mastoïdien, p. 1273.

LEINVELDER: Altérations pathologiques dans l'amblyopie secondaire à la thérapie par la typhamide, p. 1277.

MC NABNEY: Test de Gordon dans la maladie de Hodgkin, p. 1280.

LYONS: Brûlure par anesthésie au « vinethen », p. 1284.

SCHAUB et REID: Microtest à la précipitine pour typer les pneumocoques, p. 1285.

WRIGHT: Maladie de Hodgkin; 60 cas avec présence de lésions tumorales, p. 1286.

DESNEY: Vitamine C, méthodes d'essai et sources alimentaires, p. 1290.

NELSON: Filtration d'air, p. 1298.

N° 15, 8 Octobre.

KLAUDER: Erysipélate comme maladie professionnelle, p. 1345.

VENABLE et STUCK: Electrolyse facteur de contrôle dans l'emploi de métaux utilisés dans le traitement des fractures, p. 1349.

NEAL: Traitement des infections aiguës du système nerveux central par la sulfanilamide, p. 1353.

WEIN: Hépatite. Quelques formes non communément reconnues, p. 1357.

DICKSON: Coccidioidomycose. Infection aiguë par le chlamydomycetococcidies, p. 1362.

JOHNSTON, PENBERTHY-NEER et KENNEDY: Décompression de l'intestin grêle dans le traitement de l'occlusion intestinale, p. 1365.

FINDL: Étiologie des nausées et vomissements de la grossesse, p. 1368.

BROWN et SECHER: Sensibilité au sérum du lapin, p. 1370.

LOE: Traitement par la sulfanilamide du trachome, p. 1371.

QUERY: Méninergie à pneumocoque type VII traitée par la sulfanilamide et sérothérapie spécifique; guérison, p. 1373.

OTTENBERG et BERKE: Thérapie des pyélobolites suppuratives et abcès du foie par la sulfanilamide, p. 1374.

DALLDORF: Pathologie de la déficience en vitamine C, p. 1376.

N° 16, 15 Octobre.

SCHOLL: Conditions urologiques simulant la glomérulopathie chronique, p. 1421.

GOODMAN: Ulcère streptococcique chronique de la peau, résistant à toute thérapie locale mais guéri par sulfanilamide: relation de 2 cas, p. 1427.

ROBERTSON: Etudes récentes sur la pneumonie lobaire expérimentale, p. 1432.

PINKERTON: Lèpre des voies respiratoires supérieures. Discussion sur la période de début et les cas modérément avancés, p. 1437.

KENNETT: Traitement psychanalytique dans un sanatorium de l'alcoolisme chronique, p. 1443.

SWIFT et BERNES: Blessures cérébro-crâniennes; étude détaillée de 145 cas, p. 1449.

KAMMER, JENSEN et REID: Supervision médicale des travailleurs en benzène, p. 1453.

TORRILLI et FURDI: Etudes récentes sur la pathogénie de la maladie de Werthof, p. 1455.

STEWART et FRAY: Excrétion de la sulfanilamide par le lait humain, et l'utilisation pour l'enfant nourri au sein, p. 1457.

HIRST: Responsabilité et nouvelle méthode d'enregistrement des faits détaillés au cours du travail, p. 1459.

HILL: Purpura thrombopénique secondaire à l'emploi de « sedormid », p. 1459.

WALKER: Une modification du test Aschheim-Zondek, p. 1460.

SCHWARTZ: Soins antepartum, p. 1460.

SING: Chimie de la vitamine C, p. 1462.

WALTHER: Antispasmodiques locaux urinaires, p. 1465.

[48] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 67, n° 4, Octobre 1938.

BLAINE: L'alternance de l'appareil sanguin comme cause de la calcification normale de l'os, p. 413.

SWINTON et WARRER: Tumeurs des glandes salivaires, p. 424.

DRAPER et WHITTAKER: La stréptase agnée, prése de l'éther, du divinyl éther et du chloroforme dans la production du « degré obstétrique » de l'analgésie, p. 436.

OPPENHEIMER: La main enflée atrophique, p. 446.

GARDNER: Développement normal et pathologique des cellules limitant le follicule de Graf, p. 455.

KLEINBERG: Scoliose, p. 467.

# OKAMINE

Tuberculoses graves ou rebelles  
**OKAMINE CYSTÉINÉE**

FORMULE N° 8 DU D<sup>r</sup> HERVOUET  
20 AMPOULES pour 10 injections. 1 tous les deux jours.  
(tire paréadrant)

Tuberculoses ordinaires courantes  
**OKAMINE SIMPLE**

FORMULE N° 3  
10 AMPOULES, injection tous les 2 en 3 jours.  
DRAGÉES, 3 ou 4 au petit déjeuner.

BLOUIN, pharmacien. — Dépôt général : DARRASSE Frères, 13, Rue Pavée. — PARIS (IV<sup>e</sup>).

TRAITEMENT DES TROUBLES FONCTIONNELS  
DU SYSTÈME SYMPATHIQUE

## NEUROTENSYL



2 A 3 COMPRIMES AVANT  
LES PRINCIPAUX REPAS

BOUFFÉES CONGESTIVES - VERTIGES  
INSOMNIES TENACES - ÉMOTIVITÉ  
HYPEREXCITABILITÉ - ANGOISSE  
ARYTHMIE - TROUBLES DE L'HYPERTENSION  
TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES

LABORATOIRES J. P. PETIT  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



toute une équipe au secours des

**GLANDES DÉFICIENTES**

Tous les troubles endocriniens  
de l'Enfant,  
de l'Adulte,  
du Vieillard.

• 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

CHESLEY: Tests de la fonction rénale dans la diffusion du mal de Bright de la toxémie dite spécifique de la grossesse, p. 481.  
 SIBLEY et LUNDY: Le volume du sang et l'hémoglobine après la transfusion, p. 490.  
 PANNETT: La technique de la gastro-duodénostomie, p. 495.  
 MANHEIM et BRUCKERMAN: Traitement radical du crypt anal intraitable, p. 500.  
 ROBSON et MEIER: Carcinome du conduit principal glandulaire (Bartholin), p. 505.  
 TURNER: Technique de transfusion du sang dans l'œdème abdominal, p. 510.  
 KEYES: Cancer du rectum et du rectosigmoïde; ligation des artères iliaques internes, p. 512.  
 WATT: Appareil modifié de traction à la jambe saine combiné à la contre-extension, p. 515.  
 DANZIS: Tissu périartériel aberrant dans le tube gastro-intestinal. Relation de 2 cas et revue de la littérature, p. 520.  
 WALTER: Contrôle sûr de la stérilisation par la vapeur, p. 526.  
 CUTLER: Progrès dans la technique de stérilisation, p. 531.  
 COON: Cancer du sein chez le nègre, p. 532.

[49] *The British of Surgery Journal* (Librairie John Wright and Sons Bristol). — Prix du numéro: 12 sh. 6.

V. 26, n° 102, Octobre 1938.

GORDON TAYLOR: Sur les blessures de l'abdomen et les armes qui les ont produites, p. 217.  
 THOMPSON: Evolution et développement de l'instrumentation chirurgicale, p. 232.  
 PHILLIPS: Décompression transpéritonéale pour adénome pileulaire, p. 242.  
 LANGSTON: Cas rare d'ulcération streptococcique progressive, p. 254.  
 GRAY: Recherches sur l'état de la muqueuse de la vessie en rapport avec la formation de calculs, p. 259.  
 JEFFERSON: Sur l'anévrisme sacculaire de l'artère carotide interne dans le sinus caveux, p. 267.  
 MOORE: Tumeurs carcinomateuses de l'appendice, p. 303.  
 BARRETT et ELLINGTON: Deux cas d'endolithiase de la vésicule, p. 314.  
 BANKART: Une opération pour sub-luxation récidivante de l'articulation sterno-claviculaire, p. 320.  
 CATNIE: Biopsie par aspiration, p. 324.  
 MAC CURRIEN: Calcification de la gaine du ligament coraco-claviculaire, p. 329.  
 MITCHELL: La formation nerveuse de la jonction gastro-œsophagienne, p. 333.  
 MAC KENZIE: Hémorragie extra-durienne, p. 346.  
 MANNING: Suppuration rachidienne épidermique avec données spéciales concernant l'ostomyélite des vertèbres, p. 368.  
 GROVES: Luxation récidivante de l'épaule; justification pour une opération unique, p. 375.  
 KINI et RAO: Ulcères granulomateux semblables aux ulcères tuberculeux de l'estomac, p. 379.  
 AUSTIN: Perforation simultanée de l'ulcère peptique multiple, p. 387.  
 FRASER: Le traitement chirurgical de l'ulcère occlusif dans la maladie pancréatique, p. 393.  
 ANDERSON: Rapport du volume sanguin dans l'occlusion intestinale et la strangulation, p. 418.  
 SIMPSON SMITH: Sarcome de l'intestin chez l'enfant, p. 429.  
 WAKLEY: Un cas de sarcome du muscle infrapneumotique, p. 439.  
 WAKLEY: Un cas de tératome bénin du testicule chez l'enfant, p. 443.  
 MOWATT: Un cas d'intussusception de l'appendice normal dans le cœcum, p. 444.  
 HAMILTON: Un cas de calcification de la gaine épicondylienne du coude, p. 446.

[50] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh. /3.

N° 4056, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

CRIEY TURNER: Appendicite aiguë, p. 691.  
 MAC INTOSH et PRATT: Métabolisme des hydrates de carbone dans l'anesthésie, p. 695.  
 HALPERN: Emploi du bactériophage au cours de l'évolution d'une épidémie de dysenterie dans une institution, p. 698.  
 LORTE, MAC GARRITY, KEN et REID: Observations sur l'activité et la stabilité des toxines pour test de Dick, p. 701.  
 SORBY: Note sur l'immunisation diphtérique à Londres, p. 701.  
 HOSKISSON: Rhinorrhée vasomotrice avec asthme associée à la menstruation, p. 703.  
 CULBERT: Sang total parentéral dans la prophylaxie de la scarlatine, p. 705.  
 LAKE: Procédés chirurgicaux dans l'infection des mains et des doigts, p. 715.

N° 4057, 8 Octobre.

SPENCE: Dédit moderne de l'alimentation au sein, p. 730.  
 BEARLY: L'extension de la maladie streptococcique, p. 733.  
 EMBLETON: Les courbes de tolérance au glucose chez 500 obèses, p. 739.  
 TUDOR THOMAS: Transplantation cornéenne. Résultats de 56 opérations sur 48 yeux, p. 740.  
 CAIRNEN: La vitamine C dans le traitement de la coqueluche, p. 742.  
 SIMS et PAGE: Expérience récente dans la fièvre typhoïde, p. 744.  
 TAYLOR et GOLDMAN: Convulsions par l'éther suivies de guérison, p. 744.  
 LAKE: Infections des mains et des doigts (suite), p. 754.

N° 4058, 15 Octobre.

LANGDON BROWN: Organothérapie, p. 773.  
 BUTTLE et PARISH: Traitement de la tuberculose du coxyne par la sulfanilamide, p. 776.  
 BODLEY SCOTT: La sarcoidose de Boeck, p. 777.  
 MAC DOUGALL et CRAWFORD: Nouvelles expériences de tomographie dans la tuberculose pulmonaire, p. 782.  
 JENNINGS et GLAZEBROOK: Comparaison entre le tableau clinique et sanguin dans le scorbut chez l'adulte, p. 785.  
 BRYAN: Une tumeur du sein chez un homme, p. 789.  
 COULSON: Drainage d'abcès pelvien dans l'appendicite aiguë, p. 789.  
 LAKE: Infections des mains et des doigts (suite), p. 795.

N° 4059, 22 Octobre.

MELLANBY: L'Etiol et la recherche médicale, p. 821.  
 GIBSON: Quelques aspects des travaux récents sur la bactériologie du rhumatisme, p. 827.  
 HARRIS: Injection d'alcool dans les tumeurs malignes inopérables de la joue, du maxillaire et de la langue, p. 831.  
 DARVEY: Rapports entre la maladie de Hodgkin, les leucémies et les troubles gastriques, p. 838.  
 LEATHART: Signification biologique des amygdales, des glandes adénoïdes et autres masses lymphoïdes externes, p. 835.  
 LINTON: Autre point de vue de l'épilepsie idiopathique et traitement de la crise, p. 837.  
 COCKRILL: Chimiothérapie par la sulfonamide dans les infections chirurgicales, p. 845.

[51] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 235, n° 6005, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

BRUNN-MENZIES: Les bruits du cœur dans les conditions normales et pathologiques, p. 761.  
 ATKINS: Durée de l'action zine-protamine-insuline, p. 768.  
 GIBSON et DARVEY: Embolisme gazeux; relation de 8 cas, p. 770.  
 PHILLIPS: Carcinome de la langue; résultats éloignés du traitement, p. 772.  
 MEULENCRACHT: Ostéomalacie de la colonne vertébrale consécutive à l'abus de laxatifs, p. 774.  
 MICHALLIS: Trouble des pieds avec pied normal, p. 778.  
 ROBINSON: Fièvre ondulante avec hémorragie grave, p. 777.  
 N° 6006, 8 Octobre.  
 HUTCHINSON: La pace médicale, p. 813.  
 BOURNE et NORA: Thyroïdectomie pour traitement de douleur cardiaque, p. 815.  
 DYKE et YOUNG: Anémie hémolytique macrocytaire associée à l'augmentation de fragilité des globules rouges, p. 817.  
 TODD: Radiothérapie des ménorragies de la ménopause et quelques complications, p. 821.  
 MAC LEO: Sarcome ostéogène du tibia, survie de 13 années au traitement, p. 824.  
 VARD: Tuberculose de l'endocarde dans un cas d'hypertension, p. 827.  
 BIZARRIO: Brevicollis, p. 828.  
 PERRY: Hémithorax spontané, p. 829.  
 RUSSELL et MAC KEOWN: Alimentation complénaire de l'enfant nourri au sein, p. 832.  
 BOYD: Epididymo-vasculite, p. 834.  
 LAIDLAW: Epidémie de paratyphoïde dans un hôpital attribuée à un porteur de germes, p. 855.

N° 6007, 15 Octobre.

RYLE: Bactériémie, p. 867.  
 CAMPBELL: Traitement des fractures du poignet, p. 872.  
 CHRISTIE: Thérapie par l'oxygène; note sur un nouveau modèle de masque, p. 876.  
 BAKER, HANSON et TYNIN: Un nouveau contraceptif chimique, p. 882.  
 COOK et OGDEN: Thérapie par choc produit par le cardioral dans les états non schizophréniques, p. 885.  
 MONTETH: Myosite ossifiante traumatique, p. 888.  
 VAN VALKENBURG: Polynévrite après traitement par l'ultra-violet, p. 889.  
 FERRIER: Recherches récentes dans la polymyélite aiguë, p. 906.

N° 6008, 22 Octobre.

MELLANBY: L'Etiol et la recherche médicale, p. 929.  
 HANNAH et ROBINSON: Méninisme méningococcique traité par la proscarpine et la sulsoxypazine; relation de 9 cas, p. 937.  
 FLECHER: Embolisme pulmonaire doucement fatal, p. 943.  
 BIGCAT et FRISER: Méninisme-encéphalite compliquant l'herpès zoster, p. 944.  
 ASHERSON: Surdité initiale grave comme signe de mœlloïdite aiguë, p. 946.  
 SWYER: Varicelle avec encéphalite, p. 947.  
 ROBERT: Mèche blanche, une nouvelle mutation, p. 947.

[52] *Orvosi Hetilap* (Ullo-ut. 26, Budapest VIII). — Prix du numéro: 75 Fillér.

T. 82, n° 36, 3 Septembre 1938.

VITEZ VARGA: Les signes d'insuffisance de l'organisme et le vieillissement dans l'hématologie, p. 870.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

**FRANCALCIUM**

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

*L'échec fréquent des innovations  
en thérapeutique pulmonaire  
met brillamment en relief le  
succès ininterrompu du*

**SIROP FAMEL**  
AU LACTO-CREOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA  
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA  
MIEUX TOLÉRÉE, À LA DISPOSITION  
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES  
VOIES RESPIRATOIRES**

*Echantillons et littérature à MM les Docteurs  
LABOQUARIE, F. FAMEL, 16-22, rue des Orfèvres, PARIS, 201*

Affections de l'ESTOMAC, ENTÉRITE

— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

**VALS-SAINT-JEAN**EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,  
LÉGÈREMENT GAZEUSE

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Hausmann, PARIS

L'emploi quotidien du

**SANOGYL**  
Dentifrice  
à base d'arsenic organique  
et de sel de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

*A. Pilette, Ph<sup>en</sup> 5, rue Paul-Bonvalet, Paris, 19*

**GOUTTES I.A.M.** Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse  
agissent toujours et très vite dans

**SIROP "I.A.M."**  
Pour ENFANTS, 1 cuiller matin & soir

15 à 20 GOUTTES  
matin & soir

AFFECTIONS GANGLIONNAIRES  
ANOREXIES  
ASTHÉNIES  
ÉTATS ANÉMIQUES  
ASTHME - BRONCHITES  
CONVALESCENCES

Echantillons & littérature/  
LABORATOIRE DU D<sup>r</sup> L'AVOUE  
RENNE (France)

KALABR: Sur l'effet hypotenseur et antidiurétique de la poire, p. 873.

DANCO: Le rôle des troubles de la circulation périphérique dans la pathologie et la thérapie du rhumatisme chronique, p. 577.

CAFAR: Le saturnisme et l'ulcère gastrique, p. 579.

JAKABART: Un cas de migration de dent de sagesse, p. 580.

N° 37, 10 Septembre.

MARK: Sur l'origine des kystes et des fistules latérales congénitales du cou, p. 581.

SALERN: Nouvelles observations sur le traitement de la tuberculose chirurgicale par rubrophène, p. 585.

MESTER: Sur les nécroses post-opératoires progressives de la peau, p. 595.

LEHOCZY: Sur le diagnostic de l'atrophie lobaire cérébrale de Pick, p. 591.

WOLKE: Un cas de lipomatose locale due à l'insuline, p. 594.

SENDER: Deux cas d'actinomycose de la langue, p. 595.

N° 38, 17 Septembre.

CSÉPÁI: Le traitement de l'ulcère gastrique par la folliculine, p. 915.

MALICHTAY-BECIT et COMBÉNI: La fonction rénale dans la maladie d'Addison, p. 915.

VITZ KOLTA et JÁNYI: Le traitement du diabète sucré par l'irradiation de Roentgen de l'hypophyse, p. 922.

SZÉKELY: Sur l'appendicectomie, p. 924.

VITZ VÁRDA: Un cas d'intoxication intraveineuse par benzine, p. 926.

KOVÁCS: Ferments lytiques du tissu cérébral dans le liquide céphalo-rachidien des enfants sains et malades, p. 928.

CHERRY-PEGAN: Instrument nouveau pour enlèvement des agrafes de Michel, p. 929.

N° 39, 24 Septembre.

SCHIEFF: Sur l'importance et l'utilisation de la bactériophagie, p. 942.

KUBANTY: Sur le block cardiaque au cours de la scarlatine, p. 945.

KUBANTY: Un kyste splénique de 3 kg. chez un enfant de 11 ans, p. 948.

LASELO: Exstirpation totale des glandes thyroïdes dans les maladies cardiaques graves, p. 950.

PÉSTHY: La balantidose en Hongrie, p. 952.

SCHENHART: Sur le mécanisme et l'utilisation des diurétiques mercuriels, p. 955.

[53] *Archivio Italiano di Chirurgia* (6, via Farini, Bologne).

V. 49, n° 1, Juin 1938.

MONCALVI: Interférences, syndromes et affections abdomino-thoraciques dans la chirurgie d'urgence, p. 1.

MARCHETTI: L'hémostasie post-néphrotomique (recherches expérimentales), p. 65.

BETTO: Blessures du cœur par arme à feu; rétention du projectile, p. 106.

[54] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 40, Torino).

V. 4, n° 8, 1938.

BOLSI: La théorie des réflexes propres des muscles appliquée à quelques réflexes pathologiques de la main et du pied, p. 455.

QUALLA: Les troubles gastriques, des hyperthyroïdiens, p. 459.

MARINI: Recherches sur l'azotémie et sur la coagulation du sang pré- et post-opératoire dans l'affection chirurgicale des voies urinaires, p. 469.

ROMERO: Observations cliniques sur la vaccinotherapie neurotrope, p. 478.

AUDIO CIAMOTTI: Sur la thérapie de l'asthénie constitutionnelle, p. 483.

[55] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lire.

An. 29, n° 40, 6 Octobre 1938.

OLIANO: La prévoyance démographique dans le passé et dans le présent, p. 325.

BAIRENGO: Le métabolisme de l'acide urique dans diverses formes d'arthrite après la cure salicodique de Salomonsgott, p. 345.

SALMON: Un cas de fracture isolée de la 12<sup>e</sup> côte par contraction musculaire, p. 348.

CALMONE: Epilepsie traumatique par état de grande, opération, guérison, p. 330.

N° 41, 13 Octobre.

RICCIATELLI: Vitamine B<sub>1</sub> et centre encéphalique végétatif dans le métabolisme des glucides, p. 365.

MARSBORIO: Contribution à l'étude des psychoses au cours de l'anémie perniciosa, p. 368.

ROBERTO: La courbe azotémique par surcharge de peptone dans les altérations du foie, p. 377.

N° 42, 20 Octobre.

VERNONI et PINONE-NAZIONALE: Pyréliothérapie et indice opsonique du sang, p. 389.

DESSY: Sur la fréquence des altérations hématologiques chez le rat albinos par injection intramédullaire de goudron et d'hydrocarbure onogène, p. 395.

MERIANA et LEONE: Manifestations de la maladie de Nicolas-Favre de l'urètre féminin, p. 399.

[56] *Il Policlinico (section chirurgicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 45, n° 40, 15 Octobre 1938.

CIBINIO et ERRO: Sur l'urétérorraphie totale et partielle, p. 437.

FONTANES: Myolipome de l'appendice, p. 454.

DI POMPARO: Thrombophilie aiguë des membres et phlébites pseudo-emboliques, p. 471.

RETACCI: Intervention radicale chirurgicale pour fistule gastro-duodéno-colique; guérison, p. 480.

[57] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 45, n° 10, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

DI MARCO et MARCONI: Recherches cliniques sur le métabolisme de l'acide urique; métabolisme de l'acide urique et foie, p. 481.

OLIVIERI: Action des ondes courtes sur le cœur isolé du cobaye soumis au refroidissement, p. 499.

MOUTIER et SCALFI: Les acquisitions récentes de la gastroscopie, p. 512.

[58] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Sistina, Rome]. — Prix du numéro: 4 lire.

An. 45, n° 40, 3 Octobre 1938.

PELLICCIOTTA: Influence du climat tropical sur la formule leucocytaire et la formule d'Arneth chez l'homme normal, p. 1505.

FARABON: Sur l'épilepsie dite « révolue » ou organo-végétative, p. 1513.

N° 41, 10 Octobre.

LUCHEIRI: Premier cas en Italie d'hémoglobinurie par « sébrin », p. 1549.

PETACCI: Intéressant syndrome aigu syphilitique cardio-rénal; guérison clinique, p. 1550.

MOISI: Infection focale et tonsillotomie, p. 1566.

N° 42, 17 Octobre.

FASANO: Fibrothorax latéral et fibrothorax médiastinal dans la tuberculose pulmonaire, p. 1593.

PIACENTINI: Syndrome de Waterhouse-Friedrich, p. 1593.

NASTASI: Schistosomose dans le Sahara libyque, p. 1597.

N° 43, 24 Octobre.

JURA: L'intervention chirurgicale et ses conséquences, p. 1599.

SIBILLA: Expérimentation sur la pathogénèse de l'auto-anaphylaxie par le froid, p. 1549.

NASTASI: Schistosomose (suite), p. 1561.

N° 44, 31 Octobre.

ALBERARDINI: Autarchie et constipation, p. 1588.

LUCCARELLI: L'angiodysplasie artérielle dans les affections graves des membres, p. 1595.

PELLICCIOTTA: Hyperémie autonome vago-excitatrice, p. 2001.

GLIOCHI: Goitre, p. 2006.

[59] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lire.

An. 54, n° 35, 3 Septembre 1938.

LOCCASIO: La surcharge associée peptone et glucose comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 1331.

CINGILIANI-ARGENTINO: Anatomie chirurgicale du nerf laryngé supérieur, p. 1337.

CORTELLA: Sur un cas de maladie de Schaumann-Besnier-Boeck et de sarcoïde Darier-Roussy, p. 1339.

N° 36, 10 Septembre.

COLARUSSO: Action de l'acétylcholine sur la glycémie, p. 1371.

PETACCI: Splénomégalie avec cirrhose hépatique; splénectomie; évolution de la maladie; résultats éloignés, p. 1375.

SACCHETTI: Comportement de la séro-coagulation de Weltmann dans la néphropathie, p. 1379.

N° 37, 17 Septembre.

TRINABIGLI: Sur la méthode de la lobectomie pour assurer la vitesse circulatoire, p. 1407.

BRAYET: Localisation valvulaire et localisation myocardique de l'infection rhumatismale, p. 1410.

MANDRUZZATO: La mobilisation forcée du genou d'après Dellalà dans la rigidité gonococcique, p. 1419.

N° 38, 24 Septembre.

MATTIOLI: Observation électrocardiographique dans la sténose mitrale, p. 1447.

# PHOSFORME

## ESTERS PHOSPHORIQUES



### BIBLIOGRAPHIE

Prof. JEANBRAU, Montpellier; BEQUIN, PAPIN, Bordeaux; *Traité de Pathologie Chirurgicale*, 1937 — SERRA LACH J. *Estado actual del tratamiento de las citopneumonías. Ecos Espanolas de Dermatologia y Sifilografia*, 1935, II 521, 1935 — MERCADAL I PEYRI, Barcelona. El pH de la sangre i de la orina en les dermatosis. *Tests Doctoral. Libreria Catalana, 3, Ronda de Sant-Pere, Barcelona*, 1934 — BING (Prof) B. *Lehrbuch der Nervenkrankheiten*, 1932 — CAVALLI (Prof) Bordeaux. Sur l'évolution de la calcification des dents. *Revue Médical de Paris*, mars 1932 — EPSTEIN, Genève. Tentative de Thérapeutique du terrain asthmatique par modification de l'équilibre acido-basé. Communication au Congrès International de l'Asiatic. Mont-Dore, juin 1932 — ROBISON, The significance of phosphoric ethers in metabolism. *The New-York University Press*, 1931 — SPILLMANN (Prof), VERAIN et WEISS. Le pH en dermatologie. *Manson, éditeur, Paris*, 1932 — DROUET, HAMEL et VERAIN Nancy. Observations sur malades anxieux en alcalose. *Congrès des Neuro-Psychiâtres, Barcelona*, 1928 — REMOND (Prof) De l'usage thérapeutique du Phosforme. *Travail de la Clinique Médicale de Toulouse*, 1929 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof) Vagotonie et alcalose. *Presse Médicale*, 29 septembre 1938, p. 123, 1938 — GÉRARD (Prof) Lille. Les avantages thérapeutiques du Phosforme dans la médication phosphorique. *Concours Médical*, janvier 1926 — LAIGNEL-LAVASTINE (Prof) et CORNELUS. Le pH urinaire et le litre des acides organiques chez les anxieux et les déprimés. *Société de Biologie*, 18 octobre 1924.

# LENIBAR

## Sulfate de Baryum à propriétés colloïdales



GRANULÉ



POUDRE

### BIBLIOGRAPHIE

J. FINKELSTEIN. De l'emploi du sulfate de baryum à propriétés colloïdales dans la gastrite hyperchlorhydrique et les états colitiques. (Travaux de l'Ecole de Strasbourg, 1936).

# OXYLEINE

## Sulfate neutre d'Oxyquinoléine

### BIBLIOGRAPHIE

ACKERMAN Armita. — Die Trichomonas vaginalis-infektion. *Dermatologische Zeitschrift*, 1935, I, 71, p. 152-157.  
CHAVATTE Michel-Louis — Recherches expérimentales et cliniques sur le sulfate neutre d'oxyquinoléine. Sa valeur antiseptique en regard de sa faible toxicité. Ses applications thérapeutiques. *Thèse de Doctorat vétérinaire*, 1933.  
FOURNEAU E. de l'Institut Pasteur, et BOVET D. — Les antiseptiques urinaires. Rapport présenté au Premier Congrès Français de Thérapeutique, Paris, octobre 1933.  
WEICHARDT. — Sur l'augmentation des anticorps par l'oxyquinoléine. *Klinische Wochenschrift*, 3 septembre 1929 n° 36, p. 1669.  
EL KOURBI Paul. — Sur quelques azoliques dérivés de l'oxyquinoléine. *Thèse de Doctorat*, Lille, 1937.



ADULTES



ENFANTS

# SALYSERUM

## Médication salicylée avec anesthésie locale



CASTELLO: Sur la valeur des résultats de la vitesse de sédimentation globale, p. 1481.

DI MATTIO: La valeur du « thermomètre de la résistance vitale », d'après Zambrini, dans la tuberculose pulmonaire, p. 1455.

# [60] *Nederlandsch Tijdschrift Voor Geneeskunde* (Jan Luykenstraat 5, Amsterdam).

An. 82, n° 18, 30 Avril 1938.

SEVEKEN: Influence des hormones ovariennes sur le développement des signes primitifs et secondaires de la maturité sexuelle, p. 2107.

POLANO: Epidémie de faveus des souris observée à La Haye, p. 2114.

NIJHVENHUIS: Description d'un cas d'anémie aplasique de la gravité, p. 2126.

KEMAN: Cas d'hypertonémie traité par l'ablation partielle des ovaires, p. 2134.

N° 19, 7 Mai.

RADMAKEN: La maladie de Morgagni, p. 2245.

SAMSON: Anévrisme cardiaque, p. 2257.

LINDBROOK et WIENTES: Sprue tropicale accompagnée d'un syndrome pseudo-tuberculeux, p. 2260.

MEERLOF: Utilisation de l'insuline et du barbital dans les dépressions, p. 2267.

KUJMAN: Cas de rhinocéphale chez un Chinois, p. 2274.

N° 20, 14 Mai.

MULDER: Le type pneumococcique et les pneumococcies chez les adultes en Hollande, p. 2285.

VAN LOOKEREN CAMPAGNE: Examen pneumococcique chez les enfants, p. 2293.

RAMER et WENTZEL: Etude sur la fréquence de la tuberculose pulmonaire chez les malades hospitalisés, p. 2298.

WILHELM et DEN OUBEN: Contribution à l'étude de la lipéidose phosfolipidique, p. 2406.

SMOOK: Traitement de la fracture moyenne du col du fémur, p. 2410.

N° 21, 21 Mai.

MULDER: Scrofulite de la pneumonie, p. 2523.

VELDERMAN: Traitement au cardiazol de la psychose maniaque dépressive, p. 2540.

TEN BERGE: Détachement du placenta, p. 2546.

ADAM: Carbothérapie intraveineuse, p. 2557.

N° 22, 28 Mai.

TEN BERGE: Sarcome utérin, p. 2571.

JONKS: Oxygénéthérapie chez les enfants, p. 2575.

ENNESTEN: Acromélie, p. 2581.

N° 23, 4 Juin.

VAN NIEUWENHUIZEN: Les périodes de Luciani à l'origine des crises de Stokes-Adams et le rapport entre la respiration de Cheyne-Stokes dans les crises de Stokes-Adams, p. 2601.

KRAMER: Communications cliniques sur le rhumatisme aigu, p. 2608.

SIEMENS: Pneumococque type III et pneumococque type VIII dans l'otite aiguë de l'oreille moyenne, p. 2616.

N° 24, 11 Juin.

HARRENSTEIN: Traitement de l'hypospadie, p. 2963.

DARSTEN: Les signes radiologiques de l'ulcère duodénal « gros », p. 2975.

ROTTMAN: Résultats du traitement combiné de néosalvarsan-bismuth appliqué d'une manière intensive dans la syphilis à ses débuts, p. 2977.

DE VINK: Considérations sur le prolapsus du placenta, p. 2985.

VAN BALEN et HUYTER: Description d'un cas de maladie de Wilder (glycémie spontanée), p. 2998.

N° 25, 18 Juin.

REICHAERT: Calcification de foyers dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 3065.

LINDBROOK: La myélose dite aleucémique mégacaryocytaire, p. 3072.

SMOOK: Emploi du métal en chirurgie, p. 3080.

TIMMER: Accident mortel causé par le traitement de choc à l'insuline de Sakel, p. 3088.

N° 26, 25 Juin.

VAN DEN BERG: Un cas de rachitisme tardif très grave, p. 3202.

VAN DER REIS: Traitement de l'asthme bronchique, p. 3207.

BEIR et BELCO NUIZINGA: Les limites des segments pulmonaires, p. 3209.

N° 27, 2 Juillet.

CAROL et PHAKKEN: Quelques cas de nodosités juxta-articulaires (JEANSSELME), p. 3315.

BROEKMA: Traitement du parkinsonisme post-encéphalitique, p. 3323.

WÖSTEN: Traitement de la luxation habituelle bilatérale de la rotule, p. 3337.

N° 28, 16 Juillet.

HARRY: Emploi de l'ermétrine pendant l'accouchement, p. 3545.

DE LANGEN: Action des somnifères sur la composition du sang, p. 3560.

PETERSMA: Lésion transversale de la moelle épinière dans la maladie de Paget, p. 3572.

N° 30, 23 Juillet.

TJIOCK KIM BOK: Groupe sanguin et diabète des erythrocytes, p. 3557.

VAN DEN BROEK et VAN DAM: Cas de rachischisis antérieure et postérieure, p. 3566.

N° 31, 30 Juillet.

VAN BOKKUM: Evolution de la tuberculose expérimentale par l'incubation d'animaux castrés et non castrés, p. 3731.

TOUW et KUIJERS: Traitement des troubles articulaires de différentes natures, par la progestine, p. 3735.

PETERS, CHARLOTTÉ RUYL et FERRAIRE: Les porteurs de bacilles typhiques, p. 3741.

LEVY: Technique de la radiothérapie du cancer de l'utérus, p. 3749.

VAN STEENHUYZEN-VAN DER NOORDAA: Six cas d'hypertension frontale interne, p. 3751.

N° 32, 6 Août.

KLEIN et MULDER: La respiration de Cheyne-Stokes, le blocage du cœur et les crises de Stokes-Adams, p. 3832.

HULST: Mort subite d'un garçon de douze ans atteint de péri-myocardite et endocardite chronique, p. 3838.

BERMAN: Les résultats de la nouvelle thérapeutique chimique de la gonorrhée, p. 3841.

BULOOS: Le signe de Cullen-Hellendall dans l'hémorragie impéritoneale, p. 3849.

N° 33, 13 Août.

KOOIJ: Dermotose aurique, lichenoides vésiculeuses avec pigmentation ayant pour origine l'absorption de myochrysaline, p. 3945.

LEITNER et GUELOZ: Recherches et observations sur les anomalies familiales du noyau leucocytaire (Pelger-Huët), p. 3953.

WESTENBRINK et GOUDSMIT: Tuberculose et métabolisme de l'aneurisme, p. 3964.

N° 34, 20 Août.

KOSTER et DE ROER: Suite des recherches sur la réactions hypophyllaires dans les infections tuberculeuses, p. 4062.

VAN DE GRAAT, VAN MONTFRANS et BROUWER: Lésions pulmonaires consécutives au cours du traitement au cardiazol des psychiques, p. 4073.

JULIUS: Encéphalites post-vaccinales chez de très jeunes enfants, p. 4071.

PLETTE: Chondrosarcome provenant d'une exostose cartilagineuse, p. 4083.

BOSCH: Symptômes aigus de l'appareil respiratoire provoqués par le travail de soudure autogène sur des métaux galvanisés, p. 4090.

ALBERS: Déformation particulière de l'utérus, p. 4092.

N° 35, 27 Août.

DINGEMANSE et LAQUEUR: Quantités anormales d'hormones sexuelles masculines chez des malades atteints d'hypertrophie avec tumeur de la surrenale, p. 4163.

PETERS et CHARLOTTE RUYL: La fièvre typhoïde à Volendam, p. 4171.

WIEBEMA: Essais de prévention et de correction des arriérés mentaux avec les possibilités individuelles de la santé, p. 4176.

DOMINKA: Le zinc cause d'intoxication alimentaire, p. 4183.

VELVLOOT: Traumatisme et diabète sucré, p. 4189.

WAARDENBURG: Amélioration de l'amblyopie unilatérale, p. 4195.

VERHAAR: Diabète sucré chez un enfant de douze mois, traité par le « régime libre » de K. Stolt, p. 4197.

N° 36, 3 Septembre.

BEIR et MULDER: Myxodème des fibres du muscle cardiaque, p. 4303.

REISEL: Variations de la sensibilité de l'utérus en rapport avec le lobe postérieur de l'hypophyse et les hormones sexuelles, p. 4310.

BAART DE FAALIE: Le rôle du médecin pendant l'accouchement, soins à donner aux parties molles, p. 4315.

PREMELA: Description des symptômes physiques et mentaux consécutifs à un cas de castration, p. 4322.

N° 37, 10 Septembre.

VAN DER HORST: Phakomatose, p. 4418.

WARRIS: Action de la vitamine C sur l'évolution de la tuberculose ostéo-articulaire, p. 4426.

VELDERMAN et THUNISSEN: Dosage de l'alcool sanguin pour l'application de la loi sur les motos et bicyclettes (art. 22 b), p. 4435.

JAK: Abcès périnéophrénique avec rupture intestinale (carbone du rein), p. 4444.

DE LÉVIE: Intoxication chronique par le mercure, p. 4448.

N° 38, 17 Septembre.

WIEBEMA: Essais de prévention et d'amélioration des arriérés mentaux, p. 4502.

WAARDENBURG: Observations sur l'hérédité au sujet d'un nystagmus héréditaire, p. 4512.

GOETTSCH: Anomalies pulmonaires congénitales et bronchiectasies acquises, p. 4516.

LAMPE: Intoxication barbiturique, p. 4527.

N° 39, 24 Septembre.

VAN DER SCHEER et JULIUS: Thérapeutique de l'encéphalite et d'infections neurotropes analogues du système nerveux, p. 4666.

VAN DIJCK: Mécanisme de l'inspiration nasale et conséquences pour les poumons d'une inspiration unilatérale, p. 4673.

RADMA, MEIJMAN et MARTENBROEK: Observations comparées de la pression sanguine et de la fréquence du pouls aux tropiques et dans les régions tempérées, p. 4679.

VAN VIERSEN THIP: Evolution de fibrosarcomes, d'angiosarcomes et de tumeurs spinocellulaires des parties molles, p. 4692.

# LA LITHIASSE BILIAIRE


et ses pénibles manifestations vésiculaires sont efficacement combattues par

## EVONYL

grâce à ses remarquables propriétés cholagogues qui favorisent l'élimination de la boue et des concrétions biliaires obstruant la vésicule et les canaux excréteurs, calment l'inflammation et s'opposent à l'évolution d'accidents infectieux.

**Avantages thérapeutiques :** Drainage continu et persistant de la bile. Décongestion en huit jours de la glande hépatique. Désinfection et évacuation quotidienne de l'intestin.

**Posologie :** Deux tablettes le soir en se couchant.



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

**LABORATOIRES FLUXINE**

PRODUITS BONTHOUX — VILLEFRANCHE (RHÔNE)

ANTVELINK: Traitement des affections de la prostate par le propionate de testostérone, p. 4704.

N° 40, 1<sup>re</sup> Octobre.

ARENSA: La valeur de la quinine dans la prophylaxie de la grippe, p. 4730.  
FRITS: Conséquence mortelle d'un traitement à base de somnifère, p. 4795.  
SCHUDMANN: Structure circulaire du vagin, p. 4799.  
WINTERS: Description d'un nouveau garrot métallique, p. 4802.

[81] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski 9, Lwów).

T. 47, n° 40, 2 Octobre 1938.

LENKOWICZ: Tuberculose généralisée aiguë; néphrite diffuse tuberculeuse glomérulaire pyohémorragique maligne; néphrite hémorragique bénigne, p. 798.  
KOBINSKI: Le traitement chirurgical des déplacements des organes génitaux, p. 802.  
CITYLAK: Mort causée par avortement criminel, p. 805.

N° 41, 9 Octobre.

WOLF et ONYKHEVICH: Une hydronéphrose causant un diagnostic erroné, p. 817.  
MEISL: La biologie de *Bacillus perfringens*, p. 819.  
JAPA: Un traitement conservateur de la néphroptose par le rinçement de l'intestin, p. 821.  
GIZA: La pathogénie du mélioième et les études physico-chimiques récentes, p. 823.  
HINNO: Le traitement des varices par le « Kainon », p. 825.

N° 42, 16 Octobre.

CZECH: Les néfastes osseuses du cancer du sein, et leurs traitements, p. 843.  
LENSKI: Un diabète insulino post-traumatique. Essai de thérapie par la strychnine, p. 844.  
JOSEPHSON: Les causes de l'hypertension chez l'homme, p. 846.  
GERBOS: La synergie de la vitamine C et de l'hormone gonadotrope, p. 850.

N° 43, 23 Octobre.

SZERNER: La sclérose de l'artère pulmonaire à la clinique universitaire de Varsovie, p. 861.  
CZECH: Métaastes osseuses du cancer du sein (Suite), p. 865.  
LINDVALL et WEISSGLAS: Une méthode d'obtenir, en radiographie, des images à 3 dimensions basées sur la stéréoscopie parallactique, p. 870.  
STYKENSKI: L'état de dépression chez le vieillard, p. 873.

N° 44, 30 Octobre.

ONYKHEVICH et AVIATKOVSKA: Teneur en alcool du sang et du liquide céphalo-rachidien en neurologie et en psychiatrie, p. 885.  
SCHWABZANT: Étude de la structure de l'évolution et de la clinique de la trompe d'Eustache, p. 887.  
CZECH: Métaastes osseuses du cancer du sein (Suite), p. 890.  
BLONDS: Les dérivés de l'éphédrine lévogyre en thérapie, p. 893.

[82] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 96, nos 5-6, 21 Octobre 1938.

HEPFOOT: L'influence de la vitamine A sur la sécrétion externe du pancréas, p. 425.

BROCHNER-MORTENSEN: L'acide urique du sang et des urines dans le mal de Bright, p. 438.  
LUNSTEN, MEHLERAGHT et RUSCHEL: Empoisonnement chronique par l'acétanilide, p. 462.  
ASS UPPIER: Les paratyphoïdes et la température du corps, p. 481.

YOW et KUPERS: Le traitement des affections des articulations sur la progestine, p. 501.  
MEYER: L'apparition d'anticorps hétérogènes dans la tuberculose, interne, chirurgicale et cutanée et dans les maladies de Hodgkin et Schaumann, p. 509.  
KALLAS: Contribution expérimentale à la calceithérapie des états allergiques, p. 519.

GHAEVEN: Infiltrats pulmonaires transitoires avec éosinophilie, p. 523.  
MANZER et JOEL: Manque de vitamine A comme facteur de développement d'anémie alimentaire chez le petit enfant, p. 535.

GRAFF: Le complexe primitif dans les maladies infectieuses: son expression clinique et anatomique, p. 571.

Supplément 91.

THOMSEN: Études sur le trauma et le métabolisme des hydrates de carbone avec données spéciales concernant l'existence du diabète traumatique, p. 1-116.

Supplément 92.

OPSAHL: Pathogénie de l'hypertension artérielle. Rôle du rein et des surrénales dans le mécanisme de l'hypertension blanche, p. 1-202.

Supplément 93.

STYLL: Possibilité d'application pratique du test fonctionnel cardio-pulmonaire.

V. 97, nos 1 et 2, 29 Octobre 1938.

ENGEL: Sur des conditions ressemblant à l'achondroplasie et à la chondroostéodystrophie, p. 1.

DE LANGE et GROEN: Porphyrie et graisse dans les anémies expérimentales, p. 29.

HEBER et GULLBERG: Sur la présence d'anticorps hétérogènes (F-anticorps) dans la tuberculose pulmonaire et de l'antigène hétérogène (F-antigène) dans les bacilles tuberculeux, p. 37.

WIST: La crise de l'hypochlorémie et de l'hypozéolémie chez les malades avec hémorragie massive récidivante provenant d'ulcère peptique, p. 68.

RAHNSER, JACOBSEN et THIESLEFF: Action subjective du  $\beta$ -phénylpropylaminosulfate sur l'adulte normal, p. 89.

STABLE: Quelques cas guéris de tuberculose pulmonaire avec cures, traités par pneumothorax bilatéral, p. 132.

FOSSAT: Vitesse de sédimentation des globules rouges dans la tuberculose pulmonaire, p. 149.

[83] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 68, n° 40, 1<sup>re</sup> Octobre 1938.

ANDERAS: A la mémoire du Prof. Otto Naegeli, p. 1103.

LÄFFLER: Vie et personnalité du Prof. Otto Naegeli, p. 1110.

NEHLINGER: Travail scientifique du Prof. Otto Naegeli, p. 1111.

KOLLER: État actuel des recherches sur les hormones en gynécologie, p. 1119.

LENGENHAUER: Une nouvelle conception physiologique de « contre-coups », p. 1123.

N° 41, 8 Octobre.

TAILENS: La pleurésie hémorragique chez les enfants, p. 1138.

HAPPERT et TSCHOOP: Pathogénie et thérapie du rhumatisme, p. 1134.

TSCHOOP: Chrysothérapie du rhumatisme articulaire chronique, p. 1137.

HELD: Diagnostic de tuberculose des annexes, p. 1139.

FRACHINGER et HOFMANN: Transmission expérimentale de la poliomyélite au veau, p. 1140.

N° 42, 15 Octobre.

AFANASY: Principes de classification des tumeurs du cerveau, p. 1154.

BAUMANN: Remarques sur l'anatomie topographique des nerfs du poulmon, au niveau du hilus, chez l'homme, p. 1156.

BURDET: Les malades mentaux hospitalisés en Suisse. Leurs effectifs, leur séjour, et leurs maladies, p. 1157.

HELD: Apports de la psychiatrie à la psychiatrie, p. 1159.

RIEDEL: Alcoolisme chronique et pellagre révélée par une insolation accidentelle, p. 1159.

FROMMELT et REISLER: Action de l'acétylcholine sur la pression artérielle du lapin, p. 1163.

GAUTHIER: Remarques sur l'exploration du fonctionnement rénal au cours de la scarlatine, p. 1161.

JENTZEN: Chirurgie des nerfs périphériques, p. 1162.

KLAUSI: Suiss insuline, p. 1165.

DE MONTMOLLIN: A propos de l'urobilinurie chez les alcooliques, p. 1165.

MOHEL, FRANCKENHUT et STRUBB: Le rapport entre la tension artérielle générale et la tension rétinienne en psychiatrie, p. 1168.

DE MORSE: La doctrine « Névrose traumatique » entraîne des erreurs judiciaires, p. 1168.

WAVELLE: Le diagnostic et la méconnaissance des lésions cérébrales traumatiques, p. 1169.

MAI: La cuti-réaction à la toxine diphtérique, test de réactivité à la diphtérie. La confirmation clinique et expérimentale, p. 1173.

ROCH: Le complexe de Xanthippe, p. 1173.

STAEHELIN: Insuline dans les troubles psychiques non schizophréniques, p. 1175.

STORCK: Quelques observations sur le traitement insulinaire des psychoses schizophréniques, p. 1177.

THURNYER: Fréquence et évolution du syndrome hallucinatoire dans la paralysie générale improductive (22 observations), p. 1179.

N° 43, 22 Octobre.

WOLF-REIBERSON: Union et séparation comme processus de formation au cours du développement, p. 1181.

WOLFFMILLER: Sur la fréquence de la syphilis pulmonaire au Portugal, p. 1187.

GRON et NOVERBAZ: Bilirubine et lipochromes dans le sang, p. 1189.

VIGLIANI: Intoxication nicotinique aiguë par vaporisation de l'air avec une solution de nicotine à 1 pour 100, p. 1191.

N° 44, 29 Octobre.

VIGNER: Résultats de l'examen intra-vital de la muqueuse osseuse, p. 1201.

GALLER VALERBERG: Observations sur l'agent spécifique de la tularémie, p. 1207.

OPPENHEIM: Arthralgie de la langue, p. 1207.

SMOS: Tremor et paralysie, p. 1209.

FERRAT-NARTOS: Deux cas d'état d'irritation par porphyrie aiguë, p. 1209.

KOTTREIER: Résultats obtenus par la « boewerz », le « valvulogène » et le « gynecogen » dans les hémorragies atoniques et la subinvolution utérine du puerperium, p. 1211.

FARINE  
LACTÉE


**salvy**  
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

# JUS DE RAISIN CHALLAND

ALIMENT DE RÉGIME  
HYPOCHLORURÉ - HYPOAZOTÉ  
• ASSIMILABILITÉ PARFAITE •

JUS DE RAISIN CHALLAND. SOCIÉTÉ ANONYME. CAPITAL : 2.000.000 FR.  
NEGOCIANT A NUISS-SAINTE-GEORGES (Gôte-d'Or). L. C. N° 111

TRAITEMENT EXTERNE  
DU  
RHUMATISME  
des Névralgies et Lumbago

par

# L'ULMARÈNE

du Docteur GIGON  
Succédant Inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D<sup>r</sup> GIGON

A. FABRE, Pharmacien  
25, Bd Beaumarchais - PARIS

# NEZ GORGE OREILLES



**PHONODIOSE**

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulérations des Muqueuses.  
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

Instruments de Précision pour la Médecine - Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

## SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY

BREVETÉ  
S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

## SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D<sup>m</sup> S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette  
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel


SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOL, D<sup>m</sup> S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.

de E. SPENGLER et D<sup>r</sup> A. GUILLAUMESTÉTHOPHONE, D<sup>m</sup> S. G. D. G., de P<sup>r</sup> LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

ÉTAB<sup>LS</sup> E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon - PARIS





# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

*freine*

*la fonction ovarienne*

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ




# ARCACHON

## Clinique du Dr Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES  
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE  
PAS DE CONTAGIEUX  
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES  
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE



**CACHET DE GARANTIE DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN**

**DOSE**  
Dose très élevée en vitamines A et D  
Nécessaire des doses  
**3 FOIS MOINDRES**

**Nourrissons**  
10 à 30 gouttes par jour.  
**Enfants**  
1/2 à 1 1/2 cuillerée à café par jour.  
**Adultes**  
1 à 2 cuillerées à café par jour.

Préparée, contrôlée et mise en flacons sur place, sous la Garantie et le Cachet du Gouvernement Norvégien.

**LOFODOL**

**HUILE DE FOIE DE MORUE DE NORVÈGE**

Garantie  
RÉSULTAT SÉRIÉUX POUR  
TOUT CAS DE TUBERCULOSE  
NORVÉGIEN  
PROFITEZ EN PLEIN  
TOUTES LES PHARMACIES  
ET LES GROS DÉTAILLANTS  
DE FRANCE ET D'ÉTRANGER

Echantillons : Laboratoire TROUETTE-PERRET  
CNDOL & LOFODOL, Pharmacie Dr. Avenue Franklin, 52, Paris 13<sup>e</sup>

## CELLUCRINE

Régénération sanguine par un principe spécifique  
globulaire

TONIQUE GÉNÉRAL

Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif

Aucune contre-indication

Tolérance absolue

H. VILLETTE & C<sup>e</sup>, Pharm., 5, rue Paul-Barruel, Paris-15<sup>e</sup>

## DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue  
de vos **GRANDS MALADES** des Poumons  
en leur prescrivant le

## SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —  
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS



# VITAMINE C VITASCORBOL

(ACIDE ASCORBIQUE LÉVOGYRE)

**SCORBUT  
MALADIE DE BARLOW  
HEMORRAGIES  
HÉMOGÉNIE  
PURPURAS**

**CONVALESCENCES  
RÉGIMES D'HIVER  
ALLAITEMENT ARTIFICIEL**

**VOIE BUCCALE** *Comprimés dosés à*  
*0gr05 TUBES DE 20 COMPRIMÉS*

**VOIE INTRAVEINEUSE** *Ampoules*  
*Solution à 5% d'acide Ascorbique Lévoogyre*  
*1cc. et 2cc. BOITES DE 10 AMPOULES*

ODETTE  
ZÉAU

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE • MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHONE.  
**SPECIA-21, RUE JEAN GOUJON • PARIS (8<sup>ÈME</sup>)**





# CHLORO-CALCION

# SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Novembre 1938

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-De-lavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 52, n° 45, 5 Novembre 1938.

JOYEUX : Quelques données nouvelles sur les hémimélasies (suite), p. 803.

FREY : A propos d'une discussion sur la conservation des ovaires sains dans les hystérectomies, p. 806.

BERNARD : Le surmenage scolaire. Effets, causes, complications, p. 806.

N° 46, 12 Novembre.

LEGIER : L'énervation sino-carotidienne dans les syndromes d'hyperclivité sinuale, p. 821.

HARRIER et TAMERSON : Maladie de Lobstein et platyspondylie généralisée. Considérations pathologiques, p. 826.

TABORI : Les névroses par induction, p. 828.

N° 47, 19 Novembre.

DECOULX et BELLENOT : Hoquet incoercible et son traitement par coanisation du phrénique, p. 848.

DEPONT : La fièvre aphteuse humaine. Deux cas récents, p. 846.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 60, n° 45, 6 Novembre 1938.

TOURNEUX : Lithiase rénale cystinurique, p. 2757.

GINESTOUS : Evaluation des incapacités résultant des rétrécissements du champ visuel, p. 2759.

BALARD : L'avortement criminel d'origine médicale, p. 2764.

FISCHER : Sur les particularités des pleurésies strobiliformes ou hémiques chez les gens âgés, p. 2767.

N° 46, 13 Novembre.

CANTONNET : Le loucheur voit-il double ? p. 2823.

BECHAUME : Syphilis héréditaire des maxillaires, p. 2825.

BAYARD : Notes de thérapeutique moderne cardio-vasculaire, p. 2827.

FISCHER : De l'utilisation de l'insuline comme traitement du fond du diabète, p. 2829.

JACQUELIN : Psoriasis et histamine, p. 2832.

GEORGES : Pour un traitement rationnel du rhumatisme chronique. Considérations sur l'équilibre acide base, p. 2838.

P. M. A. Propos de la vaccination antitétanique, p. 2834.

N° 47, 20 Novembre.

NOBECOURT : Encéphalite aiguë et pneumonie chez une fillette de 4 ans, p. 2943.

MARQUÉRY et CHABANIER : Un cas de néphrose lipidique vraie guérie depuis 5 ans, p. 2943.

MARGUET : L'infiltration du sympathique pelvien par la méthode du Dr Henrici en pratique obstétricale journalière, p. 2950.

PUECH : Le traitement des complications nerveuses de l'alcoolisme par la strychnine, p. 2952.

FISCHER : La possibilité d'angines banales chez les porteurs de germes diphtériques, p. 2953.

N° 48, 27 Novembre.

NOBECOURT : Encéphalite aiguë chez une fillette de 4 ans (suite). II. Etiologie et pathogénie, p. 3009.

LOPER et VIGNALOU : L'anémie des cirrhotiques, p. 3014.

VITAL-LESSANCE : Les faux cardiaques, p. 3015.

LANGNETTE : Diagnostic de la pancréatite aiguë hémorragique, p. 3019.

FISCHER : Des néphropathoses gravidiques pures et de leur traitement, p. 3021.

[3] **Gazette des Hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 60.

An. 111, n° 88, 2 Novembre 1938.

BARONNET et MENU : Quelques cas d'hérédotaxie cérébelleuse, p. 1401.

N° 89, 5 Novembre.

DEULAFÉ : L'œdème cérébral traumatique, p. 1417.

N° 90, 9 Novembre.

ABOULKER : Quelques notions médico-chirurgicales sur l'ensemble des suppurations du cou, 1433.

N° 91, 12 Novembre.

YÉRAN et DELAUNAY : Les formes pleuro-pulmonaires de l'actinomyose humaine, p. 1449.

N° 92, 16 Novembre.

ABOULKER : Suppuration du cou (fin), p. 1465.

N° 93, 19 Novembre.

TOYANOVITCH : Calculs de l'ampoule de Vater, p. 1481.

N° 94, 23 Novembre.

GELINA : Menages de cataclysmes sociaux et psychopathiques, p. 1497.

N° 95, 26 Novembre.

TOYANOVITCH : Calculs de l'ampoule de Vater (suite), p. 1518.

N° 96, 30 Novembre.

DE FOURMISTEAUX et FREDET : La voie artérielle en thérapeutique chirurgicale, p. 1529.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie Pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 109, n° 20, 25 Octobre 1938.

LANCHON : Pneumonies à pneumo-bacilles de Friedlander, p. 533.

MEYER : Les réactions cutanées de la puberté, p. 540.

MOLLARD et DURET : Le traitement de la dysphasie terminale des tuberculeux pulmonaires, p. 543.

N° 24, 10 Novembre.

LECLERC : La phytothérapie dans le traitement de l'hypension, p. 561.

MOLLARD et DURET : La typho-bacilliose, p. 569.

[5] **Le Journal des Praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 52, n° 44, 29 Octobre 1938.

TEIRNIN : Diagnostic et traitement des glaucomes secondaires, p. 705.

LE COUËNIC : Contre-indications lointaines de l'injection de l'antitoxine diphtérique, p. 711.

N° 45, 5 Novembre.

MARION : Les calculs de la vessie, p. 721.

GILBERT-ROBIN : Migraine et épilepsie, p. 724.

N° 46, 12 Novembre.

TEIRNIN : La prophylaxie et le traitement de l'ophtalmie purulente des nouveau-nés, p. 737.

COINTE : Intérêt thérapeutique de la délimitation de la zone hyperalgébrique cutanée sterno-costale gauche, dans les syndromes aigües, p. 740.

N° 47, 19 Novembre.

JEANIN : Diagnostic et traitement des rétro-déviation de l'utérus gravidique pendant la première moitié de la grossesse, p. 753.

PIESSINGER : Synergie fonctionnelle et asynergie fonctionnelle, p. 755.

N° 47 bis, 23 Novembre.

MARION : Maladie du col, p. 769.

PIESSINGER : Les abus en hormonothérapie, p. 771.

N° 48, 26 Novembre.

COURTOIS et BALAZUC : L'accouchement sans douleur. Quelques réflexions sur la méthode Doland, A propos de 257 cas personnels, p. 785.

COUTTAS : Sur un cas d'angine à monocytes. Maladie de Werner-Schultz, p. 790.

[6] **Paris Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 28, n° 44, 29 Octobre 1938.

TOYANOVITCH : Traitement chirurgical des calculs du cholécyste (revue générale), p. 309.

DINANIN : Pneumopéritonite thérapeutique dans la tuberculose pulmonaire, p. 319.

N° 45, 5 Novembre.

LENEBOUT et SAINT-GIRONS : Les maladies des enfants en 1938, p. 821.

NOUMER : Quelques formes d'hypertonie sympathique abdominale chez l'enfant, p. 833.

STASE INTESTINALE



# Nujol

**Le prototype des  
huiles de paraffine  
médicinales**



LIENHOUT, LELONG, BELAUNE et JOSEPH: Sur une épidémie d'œdème pulmonaire infectieux subaigu du nouveau-né, p. 342.

MARIN: Conduite du traitement des méningites purulentes par le para-amino-phényl-sulfamide, p. 347.

DEBIAINE: Des soins à donner aux dents de lait, p. 351.

N° 46, 12 Novembre.

MINET, WARMONDOU et BRITRAND: Sur l'intrication en clinique des diverses manifestations de la tuberculose, p. 357.

MOLLARD et DUBET: Les nouveaux dérivés organiques du soufre dans les infections respiratoires, p. 361.

LOIR et LÉGANNEUX: Coquillages et fièvre typhoïde, p. 364.

N° 47, 19 Novembre.

DEVRAYNE: Quelques vérités dans le traitement de la stérilité conjuguée, p. 369.

MAZEL et NAURAC: Méthodes médicales sur l'orientation professionnelle, p. 372.

FEYTEL: Les médecins et les syndicats, p. 381.

PIEDRIELI: Le diagnostic des lésions vitales sur le cadavre, p. 388.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 46, n° 88, 2 Novembre 1938.

BAINEY et KOHLER: L'énervation rénale expérimentale. Considérations physiologiques et pharmacodynamiques, p. 1009.

DE MOUSSES: Les encéphalites herpétiques, formes apoplectiques, forme convulsive et hallucinatoire, contagion par le virus herpétique, p. 1011.

BANTHE: Les facteurs de prédisposition dans les accidents du travail, p. 1019.

LE MULLIETIER: Notes sur les maladies de l'appareil respiratoire et la sérologie antipneumococcique aux États-Unis, p. 1021.

N° 89, 5 Novembre.

LEBOURG: De l'action vaso-dilatatrice de la novocaïne. Nature physiologique des effets thérapeutiques de l'infiltration novocaïnique, p. 1025.

RATHERY: Sur la classification des néphrites. Réponse à MM. H. Chabanier et C. Lobo-Onell, p. 1026.

ROGER: Le cholestérol et ses dérivés, p. 1027.

GILBERT BREVES: Diabète infantile vir et glycosurie non diabétique? p. 1035.

LECLERC: La suette sévère, p. 1036.

RECKENBACH: Au sujet des tendances de la vaccination antityphoïdique préventive et, en particulier, des reproches qu'on adresse à sa modalité buccale, p. 1037.

N° 90, 9 Novembre.

MAUDUAT: Les conditions thérapeutiques indispensables à l'amélioration du diabète infantile, p. 1041.

PEDRAZZINI: De la stase papillaire et de l'apoplexie p. 1043.

GILLOT et SARROUY: Le sodoku, p. 1045.

N° 91, 12 Novembre.

BAUMOARTMAN, CLERIC et MACHEZ: Sur l'anévrysme artériel de voisinage et la gangrène bactérienne des doigts en rapport avec les côtes cervicales. Leur traitement chirurgical, p. 1065.

GOLDORSKI: Quelques considérations sur l'action diurétique de l'extrait thyroïdien. L'oligurie et les œdèmes des insuffisances thyroïdiennes frustes, p. 1067.

RAMOND: Aortite postérieure thoracique, p. 1075.

N° 92, 16 Novembre.

BINET, BARJONET et LACROIX: Dépéridation chlorée et vomissements, p. 1081.

MONORAUX: Difficulté de transformation du carotène (provitamine A) en vitamine A au cours de nombreux états pathologiques, conséquences thérapeutiques, p. 1083.

AMVOT: L'austérité au cyclopropane, p. 1084.

RESCOR: Quelques applications thérapeutiques de l'entraînement respiratoire par le spiroscope dans la pratique médicale quotidienne, p. 1097.

N° 93, 19 Novembre.

EMBERT: Traitement des pleurésies et fistules pleurales purulentes, p. 1709.

EMBLE-VIEL, RECH-WALL et PERLES: La ponction du foie dans les maladies du sang, p. 1707.

PRUYOT, MEYER, ROY et DEPERNE: La suppuration des formations kystiques aériennes du poulmon, p. 1710.

CAIN, CATTAN et SIKORAY: Le traitement de la pneumonie par le p-amino-phényl-sulfamide, p. 1714.

BUPPE, CALLOUX et AUBERT: Application des méthodes de radiographie en coupes à l'examen du squelette, p. 1717.

MALLET-GUY et CAVAILHER: Côté cervicale et syndrome de Kienbock du semi-lunaire, p. 1721.

DURAND, COTTENOT et NAMOU: Les formes cutanées ulcéreuses de la maladie de Hodgkin, p. 1723.

ARNOUX: Infiltration du ganglion stielaire et de la chaîne thoracique supérieure par voie sous-cutanée, p. 1726.

N° 94, 23 Novembre.

MOUQUIN: Les facteurs d'inapparence dans les dystrophies alimentaires. Avitaminoses asymptomatiques, p. 1729.

HEMELINGER, CARABIE et BAILLY: Infection vésicale mixte à « *Bilharzia haematobia* » et à « *Balanidium coli* », p. 1730.

NOER: Le cholestérol, sa formation, son rôle physiologique, p. 1731.

SAVY: Traitement de l'obésité, p. 1739.

N° 95, 30 Novembre.

COVELLE, SIMONNET et NORMAND: Recherches sur la tumeur occulte en acide ascorbique, p. 1745.

PADEL: Les grandes lègnes actuelles du traitement des « embolies » pulmonaires post-opératoires traumatiques, p. 1748.

DESPERES: Réflexions sur le monde et sur la vie, p. 1757.

N° 96, 30 Novembre.

WARMONDOU, LINQUETTE et RATAUT: Le spasme artériolaire dans l'insuffisance cardiaque, ses conséquences thérapeutiques, p. 1761.

BOTTIN: Deux tests de déshydratation chez les malades chirurgicaux, p. 1768.

BONAL: A propos de la curiethérapie du cancer du col utérin, p. 1771.

VARAT: Traitement de l'ictère catarrhal, p. 1772.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 66, n° 64, 29 Octobre 1938.

BARUEF: De quelques psychoses endocrinaires, p. 1453.

DURAFÉ: Comment doit-on opérer un syndrome abdominal aigu présumé appendicite? p. 1454.

TEULIÈRES: Les névrites optiques d'origine sinusienne, p. 1457.

N° 45, 5 Novembre.

CORNIL et SCHWARTZ-NANCY: Les échanges métaboliques au cours des maigreur endogènes, p. 1485.

BOURET: Des complications pulmonaires dans la chirurgie pharyngo-laryngée, p. 1489.

PARAT: Diagnostic et traitement des angines survenant chez les porteurs de germes diphtériques, p. 1493.

N° 46, 12 Novembre.

OLMER et CIZAN: Action pharmacodynamique de quelques substances (adrénaline, éphédrine, méthyl-β-acétylcholine, nitrite d'amyle) sur la tension artérielle des sujets âgés, p. 1517.

SARNOY: Encéphale de la scarlatine, ophtalmopégie transitoire, p. 1519.

LOFFER: La gastralgie des sortiques, p. 1520.

N° 47, 19 Novembre.

JASSENIE et KRANE: Sur la sérothérapie des péritonites d'origine appendiculaire, p. 1561.

STRINE: Méditations vasculaires, p. 1568.

PIERREUX: Les indications thérapeutiques de l'hormone, dite mûlle, chez la femme, p. 1571.

CHARBETROUX: Suites graves de morsures de vipères, p. 1574.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 44, n° 17, 1<sup>er</sup> Novembre 1938.

LAGUEL-LAVASTINE: Les épidémies de dénonophtes, p. 423.

LEBRUNNET: Les possédés du démon. Essai d'interprétation psycho-physiologique, p. 424.

LÉVY-VALENTI: La possession en Provence au XVIII<sup>e</sup> siècle: Gaudfrid et Magdeleine de la Palud, p. 434.

VINGONN: Le « remedia corporalis » des exorcistes au XVIII<sup>e</sup> siècle, p. 450.

N° 18, 15 Novembre.

LE LOHER: Mon expérience de l'opération césarienne, p. 453.

VIVIES: Hypotension des femmes enceintes, p. 463.

BUREAU: Les indications thérapeutiques dans les hémorragies obstétricales, p. 467.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 18 fr.

T. 61, n° 5, Novembre 1938.

BOUOT: Recherches sur la virulence des bacilles tuberculeux du type humain et du type bovin inoculés au lapin par voie méningée, p. 479.

PRUDHOMME: Moyen de reconnaître *in vitro* si le bacille de Stefansky est mort ou vivant, p. 502.

LÉPINE et SAUTER: Contamination de laboratoire avec le virus de la choréoméningite lymphocytaire, p. 519.

JOSSERCO: Etudes sur « souches de virus des rues isolées de cas pour lesquels le traitement antirabique a échoué », p. 527.

DELPEY et RASTRAU: Etude de souches américaines, asiatiques et européennes de microbes du groupe *pullorum-gallinarum*, p. 536.

NOUET et SERVANT: Etude de l'action microbicide des radiations u. v., p. 562.

BARNE: A propos de l'artérite de E. Coulaud sur l'« Allergie et immunité produites par les bacilles morts émulsionnés dans les huiles végétales », p. 579.

LEWOFF: Les facteurs de croissance pour les micro-organismes, p. 580.

ROBERT: Facteurs de croissance et toxogénité, p. 618.

[11] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 28, n° 8, Octobre 1938.

CAIN, CATTAN et SIKORAY: La perforation du cancer de l'œsophage dans la trachée et dans les bronches, p. 788.

**Indiqué dans :**

Phénomènes de lassitude Intellectuelle,  
diminution de l'énergie physique,  
Insomnie,  
névroses cardiaques et gastro-intestinales,  
hypogonadisme et diminution de la puissance,  
hypertrophie de la prostate.

Le **Testoviron** est le propionate de testostérone en solution huileuse: la forme la plus active de l'hormone sexuelle mâle connue jusqu'à ce jour.

**Hormone sexuelle mâle pure**

Exactement dosée en mgr. d'hormone cristallisée.

# HEMOLUOL

== PHYTOTHÉRAPIE TONI-VEINEUSE ==


## RÉGULATEUR DE LA CIRCULATION VEINEUSE

Extrait Bourse à Pasteur...	0,10
— Berberis .....	0,10
— Marron d'Inde .....	0,10
— Hamamélis .....	0,30
— Quinquina .....	0,08
— Viburnum .....	0,10
Alcoolature Anémone .....	0,15

**ÉTATS CONGESTIFS****LIQUIDE****COMPRIMÉS**

3 cuillères à café par jour      6 comprimés par jour

LITRE ÉCHONS LABO. DE L'HEMOLUOL, 11 rue MOGADOR - PARIS



# BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasses des Seins. Plaies. **BRÛLURES**. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor Hugo - PARIS. (XVI<sup>e</sup>)

R.G. SEINE 233.927

BERNARD et MONNIER : Utilité de la paralysie atropinique pendant l'examen du tube digestif, p. 806.  
 MARE et SINC : Syphilis gastrique à forme pseudo-néoplasique. Etude clinique et radiologique, p. 813.  
 NOOTHOVEN VAN GOOR : Cancer de l'intestin grêle, p. 820.

[12] *Archives des maladies du cœur et des vaisseaux* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 16 fr.

An. 34, n° 10, Octobre 1938.

LEBERRE et FONTAINE : Stélectomie double dans l'angine de poitrine (Résultat au bout de neuf ans et demi), p. 985.  
 AUDIER et HAIMOVICI : Les phlébites des membres avec gangrène, p. 992.  
 FISCHER : Influence d'une thrombose coronarienne aiguë sur l'électrocardiogramme d'un bloc de branches, p. 997.  
 CHLAPETZ et ZEHA : Sur l'endocardite gonococcique (Etude clinique en marge de 2 cas observés), p. 1010.  
 BOON et LINDENBOOM : Occlusion artérielle après injection intraveineuse, p. 1019.  
 KILMENG : Constance de la pression artérielle moyenne, p. 1023.

[13] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 36 fr.

T. 13, n° 2, 1938.

FERNANDO et RABINO : L'importance sociale du sanatorium populaire moderne en Italie, p. 81.  
 DUBOURG et CAPRINO : Du diagnostic clinique et radiologique des épanchements liquides invisibles de la plèvre, p. 98.  
 DEFRECHID et TOUSSAINT : Au sujet des cavernes pulmonaires récemment guéries par enkystement, p. 115.  
 GARDIS et GILLIARD : Mise en évidence de la réaction d'immobilisation et de rétraction dans un cas de bronchopneumonie banale (non tuberculeuse), p. 122.  
 SERGENT, FOURRIERT et FRANCHET : Modifications radiologiques du médiastin chez un syphilitique, p. 127.  
 UDAONDO et VADORE : Epanchement pleurétique noir compliquant une anthracose pulmonaire, p. 135.

[14] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 52, n° 5, Novembre 1938.

DECKER : Modification à la technique de l'amputation abdomino-périnéale du rectum, p. 693.  
 DIVIS : Contribution à l'étude clinique et au traitement chirurgical des tumeurs bénignes du médiastin, p. 601.  
 INDEGLANS, PATOUX et CHODAN : Critique de l'artériographie pour artère saine des membres inférieurs, p. 627.  
 NGUENIN : Corps étrangers multiples dans l'estomac, p. 640.

[15] *Le Journal Médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 3 fr.

T. 27, n° 9, Septembre 1938.

CASTAIGNE : L'insuffisance de la diurèse aqueuse, p. 201.

CASTAIGNE : L'insuffisance de la diurèse chlorée. Le dosage du chlore sanguin. Les hyperchlorémies et les hypochlorémies, p. 300.  
 CASTAIGNE : La rétention de l'urée dans le sang, p. 316.

[16] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 19, n° 16, Novembre 1938.

MATHIEU : Le mouvement chirurgical en 1938, p. 845.  
 PADOVANI : A propos du traitement précoce des plaies articulaires, p. 850.  
 DOLLEUX : Diagnostic et indications thérapeutiques des traumatismes crâniens, p. 857.  
 LANCE : A propos du diagnostic précoce du cancer de l'estomac, p. 878.  
 LAIGLE : L'évolution des idées sur le syndrome de Volkmann, p. 893.  
 PICARD-LÉVY : Les idées actuelles sur le traitement chirurgical des goitres, p. 910.

[17] *Revue de Médecine* (108, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

An. 55, n° 9, Novembre 1938.

PATOIX : La tuberculose des vieillards, p. 453.  
 DE SÈZE : Quelques réflexions sur le diagnostic et le traitement de l'embolie cérébrale, p. 493.  
 EYRISS : Les tests sérologiques de la vaccination per os, p. 504.

[18] *Revue du Service de Santé Militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 6 fr.

T. 108, n° 2, Août 1938.

OUILLAUD : La mission militaire française en Roumanie (1910-1918), p. 139.  
 EYRISS : Le service de Santé dans les régions fortifiées, p. 179.  
 SCHICKEL : L'aviation sanitaire dans l'Afrique du Nord et au Levant en 1937, p. 249.  
 ACCOTER : Les techniques de dosage et le métabolisme de l'alcool éthylique dans l'organisme, p. 257.

N° 3, Septembre.

Pas de travaux originaux.

Numéro consacré aux « Trois journées à la gloire du Service de Santé » (Lyon, 4-6 Juin 1938).

[19] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 59, n° 44, 30 Octobre 1938.

DAUZÈRE : Influence de la constitution géologique du sol sur l'ionisation de l'air, p. 641.  
 AURIAU : Quelques résultats de mesures d'ionisation atmosphérique, p. 644.  
 CHARBONNEL et SICARD : Traitement des fractures fermées et récentes du rachis, p. 646.

N° 45, 6 Novembre.

SARRIC, BERGOUGNAN et VALLAT : Diabète bronzo-insulino-résistant, p. 655.  
 POUTILLON, BERGOUGNAN et LAFON : Hématome intracranial post-traumatique. Hémiplegie homolatérale. Ventriculographie. Intervention. Guérison, p. 657.

N° 46, 16 Novembre.

BERGE : Etude sur le gonocoque et le diagnostic bactériologique de l'infection gonococcique, p. 671.

GALTIER : La psychanalyse sur le terrain médical, celui des névroses plus spécialement, p. 677.

N° 47, 20 Novembre.

MACHERBOEUR : L'immunité du point de vue biochimique, p. 686.

BERGE : Etude sur le gonocoque et le diagnostic bactériologique de l'infection gonococcique, (suite), p. 693.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (5, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 115, n° 45, 5 Novembre 1938.

DELMAS-MAISSALET, BERGOUGNAN, LAFON et VALLAT : Résultats de la lithopneumotomie convulsive de la schizophrénie par le cardiolon (Expérience d'une année), p. 445.

JRANENNET, LACASIE et SOUBRIAN : Echec de la stélectomie dans un cas de bruits auriculaires, p. 468.

NIQUELLE : Intoxication par prise massive de véronal per os. Traitement et guérison, p. 470.

FOURNIER : Soupçon de abrévié contre les retours d'eau des trompes, p. 473.

N° 46-47, 19-29 Novembre.

GARNIER : Le traitement des aménorrhées, p. 485.

BIBOUT : Les différents types cliniques des mastoidites. Les formes cliniques symptomato-évolutives, p. 494.

[21] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 9, n° 20, 31 Octobre 1938.

LEJOLLE : Les lois françaises concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, (Suite), p. 517.

N° 21, 15 Novembre.

MINET et BOUCKE : Les retentissements organiques de la tuberculose pulmonaire (Suite), p. 545.

MACQUET et PATOUX : Un cas de duplicité totale et bilatérale des urèbres, p. 550.

WARENBURG, DEMARZ et BERTRAND : Abcès du cerveau avec hyperostose extra-rénale d'origine nerveuse, p. 553.

GAHNE : Recherches sur l'hyperglycémie provoquée par piqûre diéncéphalique chez les rats surrénalectomisés, p. 558.

DELBOURC : Transmissibilité de la fièvre aphteuse à l'homme, p. 560.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 56, n° 44, 30 Octobre 1938.

LEPOUTRE : De l'influence d'un rein malade sur le rein du côté opposé (fin), p. 881.


N° 45, 6 Novembre.

BERNARD : Notions et diagnostic des états septiciques, p. 897.

BERNARD : Syphilis à anétries (44 observ.), p. 400.

BERNARD : Nature septémique de la recto-colite ulcéreuse non spécifique, p. 406.

BERNARD : Colibacillemie et icère, p. 411.



## MÉTABOLISME BASAL

Nouvel Appareil Transportable  
à Lecture Directe sur Table (P. L. MORISSE)

« ... En effet, nombreux sont les médecins qui, hésitant devant le coût élevé d'un examen de ce genre, ne pouvaient faire bénéficier leurs malades des précieuses indications de cette méthode ... »

LE SEUL APPAREIL PERMETTANT LA STABILISATION  
RESPIRATOIRE PRÉALABLE

NOTICE N° 52  
SUR DEMANDE

**DRAPIER** INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE  
PARIS — 41, rue de Rivoli — PARIS

L'emploi quotidien du

# SANOGYL

Dentifrice  
à base d'arsenic organique  
et de sel de fluor.

répond à toutes les indications de la prophylaxie buccale

*R. Villette, Ph<sup>m</sup> n° 5, rue Paul-Bacquel, Paris-15<sup>e</sup>*

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES

PAR

# IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Rhumatises de Paris, des 21 Juin 1933 et 19 Juin 1935)


Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillères par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V<sup>e</sup>)



CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE  
A BASE DE GLYCOCHOLATE ET  
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM

AUGMENTE ET FLUIDIFIE  
LA SÉCRÉTION BILIAIRE  
PRÉVENTIF ET CURATIF  
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE

1 à 3 comprimés le soir  
en se couchant

LABORATOIRES FOUGERAT  
44, Rue Chaptal-LEVALLOIS(Seine)-

MÉDICATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

# CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

BERNARD : Streptococcémie et lobite pneumonique, p. 414.

BERNARD : Streptococcémie post-angineuse, p. 416.

BERNARD : Trois cas de sépticémie à streptocoques guéris par la sérothérapie antistreptococcique associée à la chimiothérapie sulfamidée, p. 418.

N° 47, 20 Novembre.

DEPLATS : La roentgéthérapie anti-inflammatoire. Furoncles, anthrax, furonculose, p. 445.

LANGERON : Sur le traitement des fièvres typhoïdes par un sel de bismuth (iodobismuthate de quinine), p. 452.

N° 48, 27 Novembre.

Numéro consacré à M. le professeur C. Lepoutre, promu Commandeur de Saint Grégoire le Grand.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo). — Prix du numéro : 2 fr. 70.

An. 19, n° 451, 20 Octobre 1938.

GOUMONT et MOULIERE : Des courbes de sédimentation et de sérologie dans la tuberculose pulmonaire traitée par le pneumothorax (Signification pronostique), p. 591.

POLICARD : Acide ascorbique (vitamine C) et tuberculose, p. 611.

N° 452, 6 Novembre.

VORON, NOEL, PIGEAUD : Huit observations de nouveaux cas paraissant avoir succombé du fait d'un traumatisme obstétrical et présentant des lésions de sclérose polyviscérales, p. 623.

LEDOUX : Nouvelles acquisitions relatives à l'épidémiologie et à la prophylaxie de la fièvre ondulante, p. 631.

GROZIER et CLEPAGE : Le pneumothorax précoce, p. 637.

PAILLARD : La stratigraphie pulmonaire pratique, p. 643.

N° 453, 20 Novembre.

MARTIN : Le rôle médico-social des prisons, p. 653.

MARTIN et CIRABE : Contribution à l'étude clinique de l'enfance coupable (Les cadres nosologiques de la délinquance des mineurs), p. 661.

FOURNET : Electrocratée par l'appareil radioscopique d'un médecin, p. 671.

[24] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 70, n° 45, 6 Novembre 1938.

SANTY, MAILLET-CUY, CHAMBERG et FOLLIET : Modalités cliniques du fonctionnement des gastrectomies, p. 485.

N° 46, 13 Novembre.

MARGANTONTO : L'ultravirus tuberculeux, agent déterminant de la cirrhose atrophique, p. 513.

N° 47, 20 Novembre.

DEPUYOT : A propos du traitement de la tuberculose pulmonaire au général, et de la chimiothérapie en particulier, p. 541.

N° 48, 27 Novembre.

LAFERRE et LONNET : Le traitement exclusivement médical des pleurésies purulentes à streptocoques par le chlorhydrate de sulfamidé-chrysosidine, p. 573.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 75, n° 24, 25 Août 1938.

BARAUD : Police sanitaire sérieuse, p. 205.

BARAUD : Dacryocystite lacrymale, p. 210.

OLMER et AUBANEL : Hépatoculture positive au streptococque au cours d'une fièvre typhoïde, p. 225.

OLMER et AUBANEL : Néphrite azotémique à forme dysphagique, p. 228.

OLMER et CASCARD : Sur un cas de pleuropéricardite primitive rhumatismale, p. 231.

N° 25-26, 5-15 Septembre.

MARCECUCU : Quelques règles de traitement à propos de la maladie du sommeil, p. 253.

MOUSTARDIER et VAGUE : Les hépatonéphrites aiguës en pathologie tropicale, p. 261.

FLOOR et PRINGUET : Sur le diagnostic des brucelloses par les moyens de laboratoire et sur l'identification des brucelles, p. 279.

[26] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 81, n° 4, 4 Octobre 1938.

RUELLER, TRIERAGOL et CAPON : Les troubles de la parole dans les affections du système nerveux central, p. 141.

MAS et BEITZ : L'alimentation dans les maladies infectieuses aiguës, p. 177.

[27] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 60.

An. 61, n° 19, 1<sup>re</sup> Novembre 1938.

PERRIN : Ce que j'ai vu à Grenoble, p. 879.

GRUNAUZ : Le traitement de la douleur chez les blessés de guerre, p. 891.

N° 20, 15 Novembre.

SCHACHTER : Etude sur l'hibernation, p. 919.

[28] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 98, n° 24, 25 et 26, 1938.

Numéros spéciaux de vacances dus à la collaboration des médecins et pharmaciens écrivains.

N° 27, 25 Septembre.

SCHACHTER : Etude sur l'énurésie des enfants, p. 875.

HAYNS : Mise en état de protection d'une agglomération contre les raids aériens, p. 880.

N° 28, 5 Octobre.

SCHACHTER : Etude sur l'énurésie des enfants (suite), p. 891.

GOUMONT et CIRABE : Chimiothérapie par les sels d'or de la tuberculose pulmonaire, p. 898.

N° 29, 15 Octobre.

WERTHEIMER : La position ventrale comme position de sommeil forcée et ses rapports avec la myopie, p. 407.

WERTHEIMER : Etude d'anatomie comparée du foramen optique, p. 411.

BELOUQ : Abandonné médico-chirurgical, p. 813-20.

[29] *Revue médicale française d'Extrême-Orient* (Boîte Postale, 18, Hanoi, Indochine française). — Prix du numéro : 1/20.

T. 16, n° 1, Janvier 1938.

MARSAIS, PHAN-HUY-QUAT, NGUYEN DINH-DAO : Rétrécissement aortique pur par endocardite sigmoïdienne végétante. Pathogénie du souffle systolique aortique, p. 1.

MARSAIS : Trois cas d'abcès métastatiques du cerveau. Les difficultés de leur diagnostic, p. 9.

REUARD : Les hémorragies des membres et du cou en chirurgie de guerre. Leur traitement d'urgence, p. 17.

REUARD et LONG : Deux cas de rétrécissement cardiocoronarien traités par l'opération de Heller, p. 31.

N° 2, Février.

GRINBERGOLY : Projet de la lutte antipalustre à Hanoi et dans la zone surrurbaine, p. 73.

MARSAIS et NGUYEN-NGO : Le suicide dans la société annamite, p. 76.

MARSAIS, PHAN-HUY-QUAT et NGUYEN DINH-DAO : Les mycoses aléatiques sur plusieurs cas d'hémopathies agranulocytaires, agranulocytose post-bismuthique. Le traitement par la vitaminothérapie en particulier par la vitamine B<sub>12</sub>, p. 94.

TOULLEZ : La prévention du Bérubéri, p. 108.

N° 3, Mars.

GENEVRAZ, TOMANOFF et HUONG-TICH-TRY : Le paludisme des réels calcaires de la région du sud-ouest au Tonkin, p. 101.

REUARD, LONG et CHAMBERG : Réflexions sur une nouvelle série de 48 abcès du foie, p. 170.

REUARD et GUILMET : Recherches sur le conditionnement de l'air en Indochine, p. 213.

DOBERO : Culti-réactions à la tuberculine dans les écoles annamites de la ville de Hanoi, p. 249.

DOBERO : Culti-réactions à la tuberculine dans les écoles françaises de Hanoi, p. 258.

RIGOT et HUC : Note sur la tuberculose pulmonaire en milieu annamite à Hanoi, p. 262.

MOUQUET : Valeur de la pulvérisation des insecticides dans la lutte antimalarienne, p. 264.

[30] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig G. 1). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 64, n° 44, 28 Octobre 1938.

FANCONI : Cœliakie, p. 1505.

GRAMER : Le problème du carcinome de l'estomac (clinique, radiodiagnostic thérapeutique) [suite], p. 1508.

KALK : L'indication de l'opération sur la vésicule biliaire (point de vue médical), p. 1510.

NOHLMANN : Même sujet (point de vue du chirurgien), p. 1573.

BAHR : Les groupes sanguins chez les singes anthropoïdes, p. 1576.

ROHMERT : Fruites, légumes et système vasculaire, p. 1578.

MOCHIMSKI : De la sténose chloroprive, p. 1579.

GRIETZWEIL : Action du chlore à l'état naissant dans les maladies des organes du cou et du pharynx, p. 1581.

MANN : Examen clinique ou microscopique au lit du malade, p. 1583.

N° 45, 4 Novembre.

KALIBERICH : Allergie expérimentale, p. 1001.

BAUMFELCH : Etat actuel du traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 1004.

FANCONI : Cœliakie (fin), p. 1007.



**GOUTTES I.A.M.** Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse  
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES  
matin & soir

**SIROP "I.A.M."**  
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

AFFECTIONS GANGLIONNAIRES  
ANOREXIES  
ASTHÉNIES  
ETATS ANEMIQUE  
ASTHME BRONCHITES  
CONVALESCENCES

Echantillon & littérature  
LABORATOIRE du DELAVOUE  
RENNES (France)

**PATHOLOGIE DE L'AGE MUR**  
TRAITEMENT DE BASE

**ORTHOGENOL**

PREMIERE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTEGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li. S. O.  
DIURETINE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE. CITRATES  
HORMONOTHERAPIE ANTISENILE

ARTERIOSCLEROSE  
RHUMATISMES  
**AZOTÉMIE**  
ANURIES MEDICALES  
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES  
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 à 6 CACHETS OU CUIILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

**VACCINS IVAGO**  
(INTRADERMIQUES)

**INJECTABLES**  
(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL  
B ANTIPYORRHÉMIQUE  
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
G ANTIGONOCOCCIQUE  
M GYNÉCOLOGIQUE  
P ANTIPYOGÈNE  
R ANTIOZÉNEUX  
U ANTICOLIBACILLAIRE

**BUVABLES**  
(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI  
(colibacillose, pyélo-néphrite).  
IVAGO-GRIPPE  
(broncho-pulmonaire).  
IVAGO-PYO  
(infections pyomicrobiennes).  
IVAGO-STA  
(staphylococcies).

**GELÉES-VACCINS**  
(PAR PANSEMENT)

GELÉE B ANTIPYORRHÉMIQUE  
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE  
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE  
GELÉE P ANTIPYOGÈNE  
"C" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS



**Lactéol-Liquide**  
**Lactéol-Comprimés**  
du D<sup>r</sup> BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI<sup>e</sup>) — Tél. : Auteuil 09-73

BECK et SCHORLEMMER : Directive pratique de l'épreuve par surcharge de la vitamine C, p. 1611.

DONALD : Les sources d'erreurs de l'anamnèse, p. 1613.

FAY : Sensibilité à l'insuline dans les états d'hypersécrétion de l'estomac, p. 1615.

REINER : Traitement de la constipation au début de la grossesse et dans l'avortement urgent, p. 1616.

HANKE : Hormone et chirurgie, p. 1617.

N° 46, 11 Novembre.

PAULOUX : Sur le traitement chirurgical de l'abcès du poulmon, p. 1637.

EMBEKE : Erythrocythos et sphérocytes dans leur rapport à l'hémolyse et à la vitesse de sédimentation, p. 1641.

BOUVER : Diétothérapie des maladies de la peau, p. 1644.

MORELL : Importance de la flore intestinale pour la teneur en vitamines, p. 1649.

MOLNAR : Appréciation de la vitesse de sédimentation du sang oxalaté, p. 1650.

BLEISCH : Sur un cas de fistule gastro-colique, p. 1652.

HANKE : Hormones et chirurgie, p. 1653.

N° 47, 18 Novembre.

LONNEL : Le praticien et ses cinq sens, p. 1673.

SCHIBAK : Traitement du diabète par la « Depot-Insuline », p. 1677.

GRUNERT et SPILIOPOULOS : Symptômes de paralysie après utilisation de médicament antipaludique, p. 1680.

OSTEN : L'« ulcère » dans la méningite méningococcique et empyème pleural pneumococcique post-opératoire, p. 1683.

HUBER : Bradycardie par pratique sportive, p. 1684.

SAGEL : Avantages et inconvénients de la narcose sans perfusion en chirurgie, p. 1686.

N° 48, 25 Novembre.

GAUSS : Le traitement de la blennorrhagie féminine doit-il être local ou général ? p. 1709.

VON REHER : Le problème biochimique du cancer, p. 1712.

FELDMY : Comment peut-on améliorer les chances de vie du prématuré, p. 1716.

LANGE : Travaux sur les instruments combinés dans la pneumolyse intrapleurale, p. 1720.

MORELL : Un nouveau test biologique de la vitamine B<sub>1</sub>, p. 1722.

[34] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 28-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 47, n° 43, 22 Octobre 1938.

ASCHOFF : Les atheroscléoses artérioveineuses chez l'animal et chez l'homme, p. 1497.

LORENZ : Manque en vitamine A et réaction des plaquettes, p. 1498.

STACH, MEZEY et GOLANDAS : La leucopénie après administration par voie intraveineuse d'hydrate de carbone colloïdal, p. 1501.

LINSSEN et EITEL : Sur le traitement du diabète infantile par le « dépôt insuline », p. 1507.

KRAMA, et DIAZO : Sur un nouveau syndrome du nourrisson : Trouble du métabolisme aqueux et hypertension artérielle, p. 1508.

KNAUER : Importance de la peau dans la lutte contre les maladies infectieuses, p. 1510.

STELLA : Importance de l'allergie dans l'arthrite endocrinienne, p. 1511.

HULTSTRÖM : Recherches sur l'animal de la répartition de l'ulcère sur les différents segments du tube gastro-intestinal, p. 1515.

WACHOLDER : Sur un comportement spécifique de la valeur de réduction de l'urine par surcharge en vitamine C, p. 1517.

MARÉQUARDT : Elimination de l'ulcère par les fèces, p. 1518.

HULTSTRÖM : Influence de l'ulcère sur l'acidité du suc gastrique et sur l'élimination urinaire d'œnone, p. 1518.

N° 44, 29 Octobre.

KELLER : Allergie, parallélisme et pathergie, p. 1529.

HOFF : Recherches sur l'influence de la lactoflavine et du corticostéron sur le diabète rénal artificiel, p. 1535.

KOSS : Sérologie de la tuberculose, p. 1537.

SACK : Nouveau procédé d'appréciation de la fragilité des petits vaisseaux de la peau, p. 1539.

HASCH : Recherches quantitatives sur l'action des ondes courtes sur les tissus vivants, p. 1542.

GOREZEY et VON LUDWIG : Action du calcium sur le métabolisme basal chez l'homme, p. 1544.

SILVER : Sur la présence de substances métaboliques dans les tissus en état de croissance et sur leur signification, p. 1545.

KUHNTAUB et WOLFS : Sur l'apoptoprine, un alcaloïde peu connu de la belladone, p. 1547.

DUNENBURG : Sur l'action de l'apoptoprine chez l'homme et de son emploi dans le traitement de l'encéphalite chronique, p. 1550.

STAUB et BUCHER : Leucopénie et glycogène intra-utérin, p. 1555.

N° 45, 5 Novembre.

ROSENWALD : Adaptation de l'homme à des climats chauds, p. 1569.

LINSSEN : Sur la formation d'acide, p. 1573.

ZORN : Porphyrie et fonction ovarienne, p. 1577.

WHITE : Sur un cas de leucémie myéloïde, observé dès le début, chez une laborantine en radiologie, p. 1579.

JACOBSEN, VOLLSTEIN et CHRISTENSEN : Action de quelques amines sur le système nerveux central, p. 1580.

JACOB : Diagnostic de la schizophrénie dans le liquide céphalo-rachidien d'après Lehmann-Faust, p. 1583.

BYRNE, GILBERG et HANSEN : Altération anatomopathologique chez la souris par intoxication subaiguë d'oxyde de deutérium, p. 1585.

MÜLLER : Le film en couleurs comme moyen de démonstration, p. 1586.

HANING : Anémie perniciosa et carcinome de l'estomac, stades de la gastrite chronique, p. 1586.

NOVOTSKY : Même sujet, p. 1587.

LACROIX et ROSENWALD : Recherches histologiques sur le comportement de la vitamine C dans divers organes au cours de la guérison des plaies, p. 1587.

REINHARDT et FUNK : Recherches sur l'action réversible de l'hormone du corps jaune sur le lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1588.

HERMANNSEN et WESTMANN : Hyperinsulinisme et carcinome du pancréas, p. 1589.

N° 46, 12 Novembre.

NOVOTSKY : Le problème de la synthèse de protéines dans la vie physiologique et pathologique, p. 1601.

DEIST : Vitesse de sédimentation des globules rouges après travail corporel inhabituel et intense, p. 1607.

KOCH : Le pouvoir d'alcalisation de la peau humaine, p. 1609.

MOHNST : Le phénomène Sanarelli-Schwartzman-Hanger et sa valeur clinique, p. 1610.

WISSMANN : Calcul de la fin de la gestation, p. 1613.

WEINER et KRÜPER : Le syndrome d'Addie, p. 1615.

KNIGGE : Recherche sur la valeur de la cholestérolémie du sérum chez les rhumatisants, p. 1617.

ALDRE et NÖRDEL : Des rayons ultra-violet dans l'inhibition de la réaction cutanée, p. 1619.

HOFFMANN : Coloration unique durable des champignons de la peau et des microorganismes par azuro-cosine glycérique, p. 1623.

MEYERHAAR et GERSTENBERG : Action de l'insuline endogène sur le fœtus dans l'assimilation de galactose, p. 1625.

KNEB : Écriture et caractère en science exacte, p. 1624.

[32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105, B. Berlin NW 7). — Prix du numéro : 80 Rpf.

An. 34, n° 43, 28 Octobre 1938.

VON BOHMANN : Du problème complexe de la diphtérie, p. 1419.

SCHULZ : Rhumatisme articulaire tuberculeux et son traitement, p. 1423.

SCHMIDT : Clinique sur le système uropoétique, p. 1426.

NALTEN : Le bandage de corps humide, p. 1430.

HEIMANN et JAEGER : Cystéine. Importance biologique et ses possibilités d'emploi thérapeutiques, p. 1432.

PEFFERT : Contribution nouvelle à l'estimation de l'hygiène et la névrose d'indemnité dans l'assurance sociale, p. 1434.

HUDDEN : Radiologie, p. 1438.

N° 44, 4 Novembre.

JOACHIM : Artériosclérose et troubles digestifs, p. 1451.

BRUNN : Importance des hémorragies rétinéennes pour le diagnostic et le pronostic des maladies générales, p. 1453.

SELLE : Le basculisme pour lequel l'opération est dangereuse, p. 1457.

SACPE et MAYER : Corps étranger inhabituel de l'omoplate : fourche d'un pigeon, p. 1459.

VOGLER : Tuberculose du globe oculaire, p. 1460.

BENTIN : Antéversion de l'utérus, p. 1461.

SCHMIDT : Aphorisme clinique de l'appareil locomoteur, p. 1463.

NOVOTSKY : Examen de la mobilité de la colonne vertébrale, p. 1467.

LAUBACH : Traitement de l'ictère par le curvénin, p. 1467.

HOFFMANN : Névroses végétatives, p. 1471.

N° 45, 11 Novembre.

MILPIT : Traitement du morphinisme, p. 1483.

MUELLER : Données récentes sur l'intoxication par CO, p. 1487.

HOLLERMAN : Le « protosol » en gynécologie, p. 1490.

KIRCHDORF : Rhumatisme articulaire chronique, arthrite déformante, arthrite rhumatoïde, et tuberculose articulaire rhumatoïde, p. 1495.

LEONHART : Produits de la torréfaction du café et cancer, p. 1499.

KORBECH : Arrêt des états inflammatoires allergiques par l'acide ascorbique, p. 1500.

ROSENBERG : Gastrite (revue), p. 1501.

N° 46, 18 Novembre.

LITTRE : Traitement de l'état pré-éclamptique et de l'éclampsie, p. 1515.

EWALD : Le prix de la douleur, p. 1517.

SCHENKRA : Intoxication par CO et système nerveux, p. 1521.

MUELLER : Intoxication par CO (fin), p. 1523.

ALBRE : Pyridochérol de la paralysie infantile par le pyridol, p. 1527.

SCHULTZ : Symptômes articulaires dans la rubéole, p. 1528.

SINGER : Septicémie méningococcique et endocardite, p. 1529.

HAUPT : Protosol en gynécologie, p. 1531.

RAAB : Traitement de la tuberculose pulmonaire par le « silogran », p. 1531.

# PHOSFORME

## ESTERS PHOSPHORIQUES

### BIBLIOGRAPHIE

Prof. JEANBRAU, Montpellier, BEGOIN, PAPIN, Bordeaux: *Traité de Pathologie Chirurgicale*, 1937 — SERRAÏACH Julia, *Estado actual del tratamiento de las coliclonectrias, Ecos Espanolas de Dermatologia y Sifilografia*, 1935, 11 521-1935 — MEGACAD, I PÉRI, Barcelona, El pH de la sangre i de la orina en las dermatosis. *Testis Doctoral, Llibreria Catalana, J. Ronda de Sant Pere, Barcelona*, 1934 — HING (Prof) Bile, *Lehrbuch der Nervenkrankheiten*, 1932 — CAVALLI (Prof.) Bordeaux, Sur l'évolution de la calcification des dents. *Pharm. Medical de Paris*, mars 1933 — EPSTEIN, Genève, Tentative de Thérapeutique du terrain anémique par modification de l'équilibre acide-base. Communication au Congrès International de l'Asiatic, Mont-Dore, juin 1932 — ROBISON, The significance of phosphoric ether in metabolism. *The New-York University Press*, 1932 — SPILLMANN (Prof), VERAIN et WEISS, Le pH en dermatologie. *Masson, éditeur Paris*, 1932 — DROUET, HANEL et VERAIN, Nancy, Observations sur malades anxieux en alcalose. *Congrès des Neuro-Psychiâtres*, Barcelona, 1929 — REMOND (Prof) De l'usage thérapeutique du Phosphore Travail de la Clinique Médicale de Toulouse, 1929 — LAIGNE-LAVASTINE (Prof) Vagotonie et alcalose. *Presse Médicale*, 29 septembre 1928, n° 123, 1928 — GÉRARD (Prof) Lille, Les avantages thérapeutiques du Phosphore dans la médication phosphore. *Congrès Médical*, janvier 1926 — LAIGNE-LAVASTINE (Prof) et CORNELIUS, Le pH urinaire et le litrage des acides organiques chez les anxieux et les déprimés. *Société de Biologie*, 18 octobre 1924.



# LENIBAR

## Sulfate de Baryum à propriétés colloïdales

### BIBLIOGRAPHIE

J. FINKELSTEIN, De l'emploi du sulfate de baryum à propriétés colloïdales dans la gastrite hyperchlorhydrique et les états colitiques. (Travaux de l'Ecole de Strasbourg, 1936).



GRANULÉ



POUDRE

# OXYLEINE

## Sulfate neutre d'Oxyquinoléine

### BIBLIOGRAPHIE

ACKERMAN Armin — Die Trichomonas vaginalis-infektion. *Dermatologische Zeitschrift* 1935, 1, 71, p. 124-137.  
CHAVATTE Michel-Louis — Recherches expérimentales et cliniques sur le sulfate neutre d'oxyquinoléine. Sa valeur antiseptique en regard de sa faible toxicité. Ses applications thérapeutiques. *Thèse de Doctorat vétérinaire*, 1933.  
FOURNEAU E. de l'Institut Pasteur, et BOVET D. — Les antiparasitaires viraux. Rapport présenté au Premier Congrès Français de Thérapeutique, Paris, octobre 1933.  
WEICHARDT — Sur l'assèchement des antécrops par l'oxyquinoléine. *Klinische Wochenschrift*, 3 septembre 1929 n° 36, p. 1669.  
EL KOUBBI Paul — Sur quelques azoliques dérivés de l'oxyquinoléine. *Thèse de Doctorat*, Lille, 1937.



ADULTES



ENFANTS

# SALYSERUM

## Médication salicylée avec anesthésie locale



[33] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 28, München 15). — Prix du numéro : 62 Rpf.

An. 85, n° 43, 28 Octobre 1938.

- LEIMSER : Jusqu'à quel point une condition héréditaire non manifestée peut-elle être reconnue par l'épreuve de surcharge dans le diabète ? p. 1659.  
 BROCK, ARZLINGER et STAMER : Valeur de l'hémoglobine et reinscrues sur l'aspect extérieur, p. 1661.  
 LEIMSE : Sur quelques suites tardives des blessures de la tête, p. 1663.  
 BUEHLER et VON HASSELBACH : Diagnostic de l'échinococcose alvéolaire, p. 1665.  
 LEIPFROES : Résultats du traitement par l'hormone sexuelle mâle, p. 1668.  
 HANSEN : Observations sur le traitement de la cholangite fébrile par la trypanlavine, p. 1672.  
 HEINENBERG : Traitement de la blennorrhagie de la femme par l'« olobinthin » à 40 pour 100, p. 1673.  
 KLEINKE : Dystrophie musculaire progressive et lésion professionnelle, p. 1674.

N° 44, 4 Novembre.

- MAGNUS : Buis et devoirs de la chirurgie des accidents, p. 1697.  
 VOLLER : Méthode de traitement italo-bulgare de l'encéphalite chronique épidémique avec symptômes de parkinsonisme, p. 1703.  
 LYNS : Etranglement involontaire des nourrissons, p. 1708.  
 SLEPPY : Possibilités d'emploi de l'enurion en obstétrique, p. 1709.  
 RUTZ : Traitement hormonal de l'hypertrophie de la prostate par l'« arnetan », p. 1712.  
 RUTZ : Nouveaux succès dans le traitement des maladies par climats artificiels, p. 1714.

N° 45, 11 Novembre.

- HEINE : De l'orthopédie dans la vision double, p. 1737.  
 KNETZ : Lutte contre la prédisposition au cancer par le régime, p. 1739.  
 LAUBER, SCHACK et BEISER : Recherches expérimentales sur l'influence des vitamines hydrosolubles sur le carcinome, p. 1741.  
 ARNER : Sur la vitamine C en obstétrique, en particulier au sujet de la régénération sanguine, p. 1744.  
 SCHWENMLER : Contribution à la pathogénie de l'inféction orale, p. 1745.  
 FRENSE : Contribution au traitement par l'euglycémie dans l'embolie artérielle, p. 1747.  
 HERDMAN : Traitement de la septicémie par transfusion de sang de convalescent, p. 1748.  
 BUEHLER et ZETTEL : Sur l'interception de la grossesse dans la tuberculose pulmonaire, p. 1749.  
 SCHULZ : Observation d'une affection par h. dysentérique du groupe E dans un foyer d'enfants, p. 1753.  
 SCHMIDT : Peine pour lésions intra-utérine ? p. 1754.  
 GOLDBAU : L'infection peut-elle être évitée dans les blessures accidentelles ? p. 1756.

N° 46, 18 Novembre.

- KOLLATZ : Les éléments à l'état de traces, p. 1769.  
 CLIBERT : Observations sur les tumeurs de la région de l'hypophyse, p. 1770.  
 SCHULZ : Maladies des dents, kystes dentaires et du sinus des maxillaires, p. 1773.  
 JENTZEN : Aménorrhée et gestation, p. 1780.  
 LEHMANN : Diminution et interruption de la lactation par l'hormone folliculaire, p. 1781.  
 SCHNEIDERMAN : Diurèse mercurielle par l'« esdiron » (alka), p. 1783.

- SCHMIDT : Prothèses utilisables dans les pertes de substance du nez ou de différentes parties du visage, p. 1785.  
 VOGL : Les bactéries dans la grêle, p. 1791.  
 SCHWELZ : A propos de l'empoisonnement par l'artémisia, p. 1791.

N° 47, 25 Novembre.

- PETTE : Conception actuelle de la sclérose multiple, p. 1801.  
 WOLLENBERG : Douleur de la portion supérieure de l'abdomen avec ou sans ulcère, p. 1806.  
 SENCER : A propos d'une affection de la paupière d'origine jusqu'à présent inconnue, p. 1810.  
 LEISSER : Données des recherches sur les jumeaux diabétiques, p. 1811.  
 OZSINCH : Immunothérapie des inflammations articulaires d'origine gonococcique, p. 1815.  
 MINSBERG : Elimination de l'acide urique dans une alimentation de quantité exagérée, pipérazine thérapeutique, p. 1817.  
 HOFFMANN et BEISER : Petite photographie par radiologie, p. 1818.  
 LANG : Plastique de la cavité cotyloïde dans le traitement de la luxation de la hanche acquise ou congénitale, p. 1823.  
 LENTZ : Le diagnostic microbiologique de l'actinomycose, p. 1826.  
 LIPS : Les épreuves urinaires, p. 1829.  
 SCHMIDT : Nouveau développement et nouveaux résultats par l'électromicroscopie, p. 1833.  
 BUTTER : La coqueluche de l'adulte, p. 1837.

[34] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 192, n° 5, 19 Octobre 1938.

- LAMPERS : Les tumeurs du ganglion carotidien, p. 587.  
 LAUBER : Les ombres des méninges dans la radiographie, p. 597.  
 KELLER : Sur les fractures supracondyliennes de l'humérus chez l'enfant, et les divers modes de traitement, p. 702.  
 VON FURY : Inflammation articulaire gonococcique, p. 729.  
 SCHULZ : Ossification autour des corps étrangers qui se trouvent au voisinage des os, p. 741.  
 RICKMAN : La chondrodystrophie frontale, de son hérédité, p. 745.

[35] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien I). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 54, n° 43, 28 Octobre 1938.

- CHAM : Sur les « tumeurs du médian », p. 1157.  
 THURSE : Bases et résultats de la thérapie par goutte à goutte intraveineux d'alcool éthylique, p. 1160.  
 BUEHLER : Résultats des opérations pour blessure des méninges, p. 1166.  
 HOLLER et SCHMIDT : Clinique et thérapie du typhus pyonéphrosé, p. 1167.  
 SEITZ : Valeur de l'implantation de petits morceaux d'épithélium dans la blennorrhagie féminine, p. 1169.  
 VON HOFFMANN et BUEHLER : Méthode de traitement simple intranasale de la conjonctivite, p. 1171.  
 MÖGLER : « Insecht », p. 1172.  
 HAYTSHAM : Prostatectomie suprapubienne d'après Harris avec fermeture primaire de la vessie, p. 1175.

N° 45, 11 Novembre.

- PETZL : Problème neuropsychiatrique pour prévenir la descendance héréditairement malade, p. 1205.

- GAURS : Limites du diagnostic et du traitement de la blennorrhagie féminine, p. 1209.

- REALT : Traitement des plaies, p. 1213.  
 MELLER : Traitement de la douleur rhumatismale par le choc produit par le froid, p. 1217.  
 GIL : Protoplasme de l'utérus et son traitement, p. 1221.  
 PIKNER : Introduction à la chirurgie de guerre et à la chirurgie des sports, p. 1223.

N° 46, 18 Novembre.

- KLAHE : Constitution et tuberculose, p. 1229.  
 KUTSCHERA-HEBERGER : Même sujet, réponse, p. 1230.  
 V. SHUBER : La chirurgie à la consultation du médecin militaire, p. 1231.  
 TIKEL : Thérapie désinfectante dans les affections fébriles des voies urinaires, et plus particulièrement par l'« argolipine », p. 1236.  
 KAUFMAN : Les pertes blanches non spécifiques et leur traitement, p. 1239.  
 FRIEDL : Indications urgentes en otologie, p. 1243.  
 BUKMAYER : Caractère et hérédité, p. 1245.

N° 47, 25 Novembre.

- FRANZ : Mortalité de la mère et du nourrisson en rapport, p. 1258.  
 GOHNSON : Sur la sclérose veineuse et capillaire intra- et extra-hépatique dans la cirrhose hépatique, p. 1258.  
 VERBANI : Problème de l'ileus par calcul biliaire, d'après l'observation de 2 cas intéressants, p. 1260.  
 HASLINGER : Traitement général des maladies des voies séreuses superficielles, p. 1260.

- GHARI : Maladies du squelette dans l'enfance à la radiographie, en particulier pour le nourrisson, p. 1264.  
 BETH : Plâtre pour empêcher le flottement médiastinal, p. 1267.  
 PIGHER : De la stérilisation devant le monde (sexuelle), p. 1267.

[36] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Linke Wenzels, 8, Wien VI). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 88, n° 44, 29 Octobre 1938.


- LOHNER : Le monde sans estropié, p. 1143.  
 VON HALAZ : Action diurétique et hypotensive de la poire, p. 1146.  
 GUMPERT : Personnalité psychocriminelle des cafards d'assassin et leur appréciation dans les expertises médico-légales, p. 1157.  
 SKHVALIN : Traitement des anémies secondaires dans l'enfance par le fer, p. 1161.

N° 45, 5 Novembre.

- LAURA : La coïlle, p. 1167.  
 STEINER : Gaz de guerre, p. 1172.  
 MATTAUS : Agitation régulière de la pression sanguine : Opération du décollement de rétine, p. 1177.  
 ZIM : Opération du décollement de rétine, p. 1177.  
 WEBER : Electrodes diathermiques pour empêcher les hémorragies dans la section du poulmon par strangulation, p. 1187.

N° 46, 12 Novembre.

- HOTTMAN : Apparitions familiales de dystrophie musculaire progressive, p. 1193.  
 PRIES : Les étiologies sur les organes génitaux signalent le plus souvent syphilis, p. 1195.  
 HEIN : Traitement de l'atrophie tabétique du nerf optique, p. 1196.  
 MINSBERG : Action combinée sédatrice et par l'adsorption dans les affections intestinales, p. 1207.  
 HARTWIG : Résultats obtenus en médecine sportive par le « sepdion », p. 1208.



## LES VARICES DE LA GROSSESSE

offrent le sérieux inconvénient d'être gênantes, douloureuses, persistantes et d'augmenter après l'accouchement, exposant la femme à de dangereuses complications. Aussi, dès leur apparition, est-il nécessaire de prescrire :

### GOUTTES FLUXINE

10 à 15 gouttes, 2 à 3 fois par jour, qui, en un mois, feront disparaître ces dilatations variqueuses, procureront un soulagement réel et supprimeront toute crainte d'accidents ultérieurs, tout en rendant à la femme enceinte la possibilité de marcher enfin librement.

COMPOSITION: Intrait de Marron d'Inde Dausse, noix vomique, alcoolature d'anémone, synergie suractivée par les U. V. en milieu ergostérique.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

**LABORATOIRES FLUXINE**  
PRODUITS BONTHOUX — VILLEFRANCHE (RHONE)

N° 47, 19 Novembre.

- UHLIRZ: La biologie des épidémies de diphtérie, p. 1213.
- BIENNI: Importance de l'infection dans le développement, l'évolution et le traitement de la touille bronchique, p. 1215.
- VOZ VILAS: La thérapie non chirurgicale du symptôme, p. 1219.
- WARTSTADT: Recherches thérapeutiques avec un anaplastique, centralement actif, dans les affections psychiques (pervitin), p. 1227.

[37] *La Prensa Médica Argentina* (Junin, 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro: dollar, 0,30.

An. 25, n° 37, 14 Septembre 1938.

- ROMANO, REY et MELLER: Giardiasis intestinale, formes cliniques et traitement, p. 1725.
- FIERINI: Suppurations pulmonaires non tuberculeuses. Résultats obtenus par le traitement endobronchique, p. 1730.
- MOTONO: La gastroentérostomie (considérations techniques), p. 1739.
- COCCOCHI: Le chlorure d'acétylcholine dans la polio- lèthémie, p. 1741.
- OLASEACA: Ostéomyélite aluminieuse de Ollier et Poncet, p. 1746.

N° 38, 24 Septembre.

- BAZAN et STRATICO: Sur une nouvelle observation clinique d'apoplexie utéro-placentaire traitée par l'occlusionnel dirigé, p. 1765.
- BEINAT: Fracture de la clavicule chez le nouveau-né, p. 1767.
- PARONI et GAGIUT: Occlusion intestinale par vaisseau aberrant, p. 1777.
- IMAZ: Par la valeur et l'interprétation du tonus utérin, p. 1779.
- CARRERA et SEGAÑO: Enorme pourcentage de syphilis méconnées, p. 1781.

N° 39, 28 Septembre.

- UBAGOZO et ZACA: Panaréas aberrant, p. 1795.
- BULLMANN et ENDEMER: Rhumatisme cardiaque primitif, monosymptomatique, p. 1801.
- FORASTI: Action sur la sécrétion gastrique d'une solution alcoolique administrée par voie endo- veineuse, p. 1809.
- FINOCHIETTO et TERZO: Angine de Ludwig et phlegmon gangréneux suppuratoire. Technique du traitement chirurgical, p. 1813.
- CARRERA et SEGAÑO: Malades avec syphilis anciennes déjà traitées, p. 1821.

N° 40, 5 Octobre.

- MOUCHET: Psychologie pathologique, caractéologie de la schizophrénie, p. 1833.
- DEL SEL et PALMA: Etat fébrile prolongé non infectieux, p. 1842.
- SEBENA: Kyste hydatique de la rate, considérations de technique chirurgicale, p. 1848.
- BUTROS et WYBURY: Cholécystite calculeuse et mignaine, p. 1858.
- FINOCHIETTO: Les ligaments croisés de la rotule, un repère, p. 1862.

N° 41, 12 Octobre.

- CASSET, MALLET et REMOLAR: Le diagnostic de bronchiolite congénitale par agénésie alvéolaire, p. 1880.
- HEIDENRICH et ZORLEWICH: Syndrome sympathico- dorsal inférieur par carcinome des bronches, p. 1888.
- ROSSI, TROCENCO et BOLBOCAN: Etude critique des réactions du catin Az par le procédé à la goutte et à la touille, p. 1902.
- FLORINI: Syndrome typhoïde lépreux, p. 1906.
- FINOCHIETTO: Hallux valgus. Extension continue post-opératoire, p. 1908.

N° 42, 19 Octobre.

- CASSET et STOCKER: Le diagnostic des ulcères de l'estomac au moyen de la gastroscopie, p. 1919.
- CALCAGNO: Traitement des kystes hydatiques du poulmon avec pièvre libre, p. 1940.
- ARENAS et BLANCHARD: La chimiothérapie dans le traitement de l'avortement seplique, p. 1980.
- CARRERA et SEGAÑO: La syphilis congénitale, p. 1987.

N° 43, 26 Octobre.

- CASSET et PAVLOVSKY: Mononuclease infectieuse ou adénylomyélite aiguë, p. 1973.
- MORISON: Drainage irréversible dans l'empyème pleural, p. 1984.
- CARRERA et SEGAÑO: Etude sur l'épidermolyse bulleuse congénitale, p. 1991.
- FRUGONI: Anaphylaxie et asthme, p. 1997.
- FINOCHIETTO: Le tracteur digital, p. 2008.

[38] *Le Scalpel* (34, rue Mondoyeur, Bruxelles). — Prix du numéro: 2 fr. Belges.

N° 62, 15 Octobre 1938.

- HUSTIN: Influence de l'intensité et de l'étendue des traumatismes périphériques sur la fréquence cardiaque, p. 1845.
- GOPPIN: Considérations sur l'adénome du foie, p. 1848.
- TYTCA: Spontylisme rhizomielique traitée par parathyroïdectomie unilatérale, p. 1852.
- JONGKEERE: L'estomac après gastrectomie: considérations anatomo-cliniques sur 50 résections pour ulcus gastrique, p. 1856.

N° 63, 22 Octobre.

- LORTHOIR: Le traitement de l'ostéomyélite aiguë chez l'enfant, p. 1877.
- VAN NIEUVENHUIZEN: Mesure de la pression veineuse après l'effort, p. 1886.
- GATTIER: La folliculite par traumatisme pileux, p. 1888.

N° 64, 29 Octobre.

- WYRAUD: La collapsothérapie chirurgicale d'indication pulmonaire, p. 1409.
- CHOUSSER, STENON et WITTE: Rupture d'un anévrysme méconnu de l'aorte abdominale chez un vieillard avec survie de 25 heures, p. 1423.
- SEUR: A propos des accidents transfusionnels, p. 1435.

N° 65, 5 Novembre.

- DE SOMER: Extra-systoles (fausses) et inégalité de la diastole par parasystole limitée, p. 1441.
- LE CLIVIER: A propos de la galactosurie provoquée, p. 1449.
- CORNET: Luxation récidivante de la rotule. Dédoublement et transplantation partielle du tendon rotulien, p. 1461.

N° 66, 12 Novembre.

- MILLER: Les hystérectomies post-opératoires, p. 1473.
- BASTIEN: Détection de l'hormone thyroïdienne dans les urines. Méthode et résultats, p. 1478.
- FLAMAND: Les occlusions aiguës de l'intestin grêle, p. 1483.

[39] *L'Union Médicale du Canada* (326, Est blvd. St-Joseph, Montréal). — Prix du numéro: dollar 0,50.

T. 87, n° 11, Novembre 1938.

- NÈRE: La vaccination antituberculeuse par le B.C.G., p. 1147.
- BÉLÉNE et SIMARD: Les hémorragies utérines fonctionnelles préménopausiques, p. 1150.

PENFIELD et COONE: Traitement chirurgical de l'hypertension artérielle, p. 1154.

- AMOT: Les tremblements, p. 1159.
- DARBEAU: Quelques notions primaires en sympathologie, p. 1166.
- DENONCOURT: Les hémorroïdes et leur traitement par les injections sclérosantes, p. 1175.
- PIETTE: Les hémorragies utérines, p. 1182.
- MASSON: Etude de quelques agents hypoglycémisants, « glucokinin », p. 1187.
- GROULU: Situation de la tuberculose à Montréal, p. 1196.

[40] *Laval Médical* (Faculté de Médecine, Université Laval, Québec, Canada).

V. 3, n° 9, Novembre 1938.

- DRABIN: Sur les infarctus génitaux chez la femme, p. 301.
- JOBIN: Pnygmoépéricardite (Observation), p. 315.
- LEMEUX, LEBLANC et NABEAU: A propos d'une polyglobulie, p. 320.

[41] *The Chinese Medical Journal* (41, Tzeping Road, Shanghai). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 54, n° 4, Octobre 1938.

- FRAZIER et LI: Déficience en vitamine A chez l'homme; Disparition de lésions cutanées après administration préventive de carotène, p. 301.
- LIU et HUI: Parésie des cordes vocales, revue de 36 cas, p. 315.
- NE KAIN: Coarctation de l'aorte, relation d'un cas, p. 331.
- ANDREWS: Contrôle des parasites de l'intestin chez les hospitalisés à Shanghai, p. 341.
- SU: Etudes sur les produits alimentaires locaux du Hunan, p. 351.
- THOMAS et TING: Goutte à goutte intraveineuse infuseuse (holéine), p. 358.
- JACKSON: Prise de microphotographie à l'aide d'un appareil simple et peu onéreux, p. 367.

[42] *Semana Médica Espanola* (San Marcial 30, San Sebastian). — Prix du numéro: 2 pesetas.

An. 1, n° 1, 3 Septembre 1938.

- CABREYLLA: Les problèmes pratiques de la chirurgie de guerre, p. 6.
- PAIREFERNES: Quelques considérations théoriques existant entre l'anaphylaxie, l'allergie et l'immunité, p. 6.
- VIENT: Le traitement d'élection du paludisme, p. 11.

N° 2, 10 Septembre.

- NATIERA: Généralités sur la pathologie clinique, p. 33.
- MPLONER: Diagnostic biologique de la tuberculose infantile, p. 35.

N° 3, 17 Septembre.

- ALMANA de CARA: La chimiothérapie et ses applications en pathologie respiratoire, p. 69.
- CARRO: Cardiomyome et cancer gastrique, p. 79.
- VILLANOVA y MORALES: Mort réelle et mort apparente, p. 81.
- DE MONTAUD: Physiologie et pathologie de la douleur, p. 87.

## ARCACHON

Clinique du D<sup>r</sup> Lalesque

DIRECTION PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES

ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX

REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

## PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES  
PROSTATOLYTIQUESTRAITEMENT { préventif  
et  
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour  
1/2 h avant le petit déjeuner, dans 1/2 verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

## LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE

deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

ASPIRINE

Comprimés

GRANULÉS

Cachets

VICARIO

RHÉSALGINE VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux  
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle.

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe, Rhumatismes  
Acétyl-salicyl-phénédine caféinée.

LABORATOIRES VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editions Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 196, n° 5, Novembre 1938.

WHIPPLE: Production de protéine et sa transformation dans l'organisme, comprenant l'hémoglobine, les protéines du plasma et les protéines des globules, p. 609.

MILLER: Leucémie leucopénique de type myéloblastique, p. 621.

SENIOR: Observations sur la régénération du sang chez l'homme. Augmentation des réticulocytes chez le malade présentant de l'hématémèse ou du mélasma par ulcère peptique, p. 632.

RHOADS: Lavage péritonéal dans le traitement de l'insuffisance rénale, p. 642.

KIRK: La concentration des phosphatides individuels et des cébrosides du plasma et des globules rouges du sang, dans l'anémie perleuse, avant et au cours de l'hépatothérapie, p. 648.

JENNISON: Observations faites sur un groupe d'employés atteints d'ulcère duodinal, p. 654.

BRUCKNER, WYCK et GAVETTES: Anorexie nerveuse et calcémie pituitaire, p. 663.

STERNHACH, RAINARD et JYNEWICK: Etudes sur le phénol-phaléine. La phénol-phaléine dans l'ictère, p. 678.

DOIST: Hypoglycémie chronique. Un problème du métabolisme des hydrates C, p. 688.

CHENEY-CARLAND: Pneumokyste pulmonaire. Relation d'un kyste isolé volumineux chez une femme en bonne santé, p. 699.

KIRCHOW: Pneumothorax spontané, p. 704.

BULLOW et CLARK: Comparaison de l'étiologie du taux de la mortalité et de la fréquence de la bactériémie par pneumonie les plus fréquentes, chez le petit enfant, l'enfant et l'adulte, p. 709.

SHAIN: Sulfate de benzadrine dans une toux coquelucheuse résistante. Relation de 2 cas, p. 715.

ISAACS et FRIEDMAN: Standards du pourcentage maximum des réticulocytes, après hépatothérapie intramusculaire dans l'anémie perleuse, p. 718.

[44] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth Street, Philadelphie).

V. 108, n° 5, Novembre 1938.

LOCKWOOD: Observations sur le mode d'action de la sulfanilamide et sur ses applications aux infections chirurgicales, p. 801.

LONG et BLISS: Manifestations toxiques de la sulfanilamide, p. 808.

LYONS et MANGIARACINI: Action de la sulfanilamide sur les streptocoques hémolytiques humains virulents, p. 813.

YOUNG et SAMUEL: Traitement de la néphrite hémotogène par la sulfanilamide, p. 828.

LEIGHMAN et PARKER: Traitement de l'abcès intra-péritonéal d'origine appendiculaire, p. 839.

RIXON: Entérite régionale, p. 857.

PENNER et CROHN: Fistules périanales, complication de l'ictère régionale, p. 867.

MONTGOMERY, MC KENZIE et FRANK: Kystes épidermoïdes de la rate, p. 877.

LADD: Embryome du rein (tumeur de Wilms), p. 886.

RANALL et RICHES: Thérapie des infections urinaires, p. 908.

JOYCE: Thérapie de l'actinomyose par le thymol, p. 910.

ANDERSON: Le problème de la guérison des plaies: action des milieux antiseptiques sur les plaies infectées, p. 918.

COPPER: Action des transplants de vessie ou d'extrait de vessie sur la formation de l'os, p. 934.

PIHON et LAMONT: Altération apparente de la moelle épinière du chien par la toxine tétanique, p. 941.

[45] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

Vol. 37, n° 4, Octobre 1938.

BART: Bactéries pathogènes dans l'air des salles d'opération: leur mode de dispersion et les méthodes de contrôle, p. 521.

RAUER: Ostéomyélite aiguë des os longs chez l'adulte, p. 531.

ALLEN et RASDALE: Calculs de fibrine. Relation de 4 cas, p. 540.

TUTHILL: Endométriose maligne des ovaires ressemblant à un arrhéoblastome. Relation d'un cas chez une fille âgée de 19 ans, p. 554.

HIRSCH et BROWN: Sarcome myéloblastique de la vessie, p. 569.

WEINBERG: Greffe de fascia mort dans les pertes de tendon. Etude expérimentale, p. 570.

SCHUMACHER: Anomalies congénitales des organes génitaux associés à l'agénésie rénale unilatérale; données particulières sur l'utérus unicorne vrai. Relation de cas et revue de la littérature, p. 586.

KOSTER, SHAPIRO et LEIKENSON: Concentration en proctine du liquide céphalo-rachidien chez l'homme après injection sous-arachnoïdienne, p. 603.

GRAY, ROYER et MC COWAN: Action des opérations biliaires sur le foie; leur relation à la concentration des acides biliaires dans la bile, p. 609.

DURRANT: Bursite subacromiale. Etude clinique radiographique et statistique, p. 619.

ROGOS: Endométriose de l'ombilic, menstruation vicariante après hystérectomie, p. 642.

HALL: Hernie vaginale. Revue de la littérature, p. 651.

Revue de la chirurgie urologique, p. 667.

[46] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 111, n° 17, 22 Octobre 1938.

LEATHERS: La médecine préventive en considération de l'enseignement médical, p. 1617.

LANE: Les dermatoses professionnelles, p. 1521.

SCHWARTZ: Fréquence des dermatoses professionnelles et de leurs causes dans les grandes industries, p. 1523.

SULZBERGER et FISHER: Dermite industrielle. Définition et critère de leur diagnostic, p. 1528.

OSBORNE et JORDON: L'aspect pratique de la prévention des dermatoses industrielles, p. 1533.

DOWNING: Analyse des revendications dans les dermatoses industrielles, p. 1537.

FOERSTER: Les lois de compensation et les considérations médico-légales, p. 1542.

MC CREE: Allergie dans l'enfance; prophylaxie, reconnaissance précoce et traitement, p. 1551.

HOKWORTH et MADONEY: Concentration artificielle des sérum-tests dans les groupes sanguins, p. 1554.

AST et FARMER: Vitamine C. Pharmacologie et thérapeutique, p. 1555.

N° 18, 29 Octobre.

WOODBUFF et MILBURN: Etude radiographique des voies urinaires pendant et après la gestation, p. 1607.

STEIN: Tumeurs de l'apex. Anciennes observations et relation de 7 cas nouveaux, p. 1612.

SHARP: Traitement du cancer des paupières, p. 1617.

BIERNICK: Infection focale. 25 années de contrôle, p. 1623.

WAKEFIELD et MAYO: Troubles fonctionnels ou sociologiques du chien, p. 1627.

ABRAHAM et NAUM: Traitement des arthrites rhumatoïdes par des doses élevées de vitamine D, p. 1633.

BUCK: Sulfanilamide dans le traitement de l'abcès du cerveau et prévention de la méningite, p. 1639.

VICTOR et JOHNSON: Névrite périphérique consécutive à la sulfanilamide (relation de 4 cas), p. 1641.

FITCHER: Réactions de sensibilité du sang et de la moelle osseuse à certains médicaments, p. 1643.

MC COY et WHITEHEAD: Les mesures du conditionnement de l'air, p. 1647.

N° 19, 5 Novembre.

HELMHOLTZ: Les infections urinaires dans l'enfance et la jeunesse, p. 1719.

GALEVITZ: Effets chroniques du plomb et de l'arsenic ingéré, p. 1723.

SHATTUCK: Déficience alimentaire et système nerveux, p. 1729.

BLUND et BLUMSTEIN: Rapport entre l'encéphalite humaine et l'encéphalomyélite du cheval, p. 1735.

VESSLERDORF, SMITH et BRANCH: Encéphalite humaine, 8 cas mortels dus au virus de l'encéphalomyélite équine, p. 1735.

JOHNSTON: Chaleur de la médecine industrielle au média prédictif, p. 1741.

TAYLOR et DYENFORTH: Frissonnement des portions de la surface du corps en rapport aux infections de l'oreille et des sinus, p. 1744.

LOMBARD: L'éducation est une nécessité majeure dans le traitement médical adéquat, p. 1747.

BARBER et WOODWARD: Anémie macrocytique hyperchromique grave dans la gestation (observation), p. 1748.

SHUTT: Bessin de l'homme en vitamine C, p. 1753.

N° 20, 12 Novembre.

TEMPLETON, MARCOVICH et HEINZ: Ulcère duodénal. Valeur de la représentation radiographique du cratère, p. 1807.

GRATZ: Adhérences fasciales dans la douleur de la région basse du dos et dans l'arthrite, p. 1813.

RUBINSTEIN: Induction de la maturité sexuelle par l'emploi de propionate de testostérone chez l'adulte génitalement hypoplastique, p. 1813.

BLANKENHORN et KING: Coagulation électro-thermique de l'anévrisme aortique, p. 1821.

ROVER: Asthme bronchique; diagnostic et traitement, p. 1827.

DRUSBER et RUBE: Traitement roentgène supérieur du carcinome de la vessie, p. 1834.

STENGEL: La glycémie et l'hypertrophie cardiaque dans la fièvre rhumatismale, p. 1837.

BURCK: Traitement de la tuberculose sous l'égide d'une médecine organisée, p. 1839.

BAZETT: Action de la chaleur sur le volume du sang et la circulation, p. 1841.

N° 21, 19 Novembre.


CHAIL et LAUNBERG: La pneumonie en clientèle privée; étude de 911 cas, p. 1859.

MAC PEARL: Les loxénies de la grossesse; traitement basé sur une conception nouvelle de l'étiologie, p. 1855.

DOCK et FROST: Rapport entre les protéines du plasma sanguin et les loxénies de la grossesse, p. 1868.

BOVING et FRUCK: Radiosensibilité des néoplasmes malins du col de l'utérus, p. 1902.

Établissements

**G. BOULITTE**15 à 21, rue Robillot, PARIS (13<sup>e</sup>)

TOUS LES INSTRUMENTS  
LES PLUS MODERNES  
POUR LA MESURE DE LA  
PRESSION ARTÉRIELLE


OSCILOMÈTRE universel de G. BOULITTE  
ARTÉRIOTENSIOMÈTRE du Prof. DONZELOT  
assistant du Prof. VAQUEZ  
KYMOMÈTRE de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ  
SPHYGMOPHONE BOULITTE KOROTKOW

**ÉLECTROCARDIOGRAPHES**NOUVEAUX  
MODELES

A 1, 2 OU 3 CORDES - MODELES PORTATIFS

**DIATHERMIE - MESURE DU MÉTABOLISME BASAL - BUDIMÈTRES DIVERS**

Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.



# LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



**CRYOGENINE LUMIÈRE**  
Anesthésique — Efficace  
irremédiable dans les  
AFFECTIONS FÉBRILES,  
le COLÈRE, etc.  
SPECIFIQUE de la Grippe



**TULLE GRAS LUMIÈRE**  
Evite l'adhérence  
des PANSEMENTS  
qui sont alors INDOLORES  
et se détachent  
SANS HÉMORRAGIES



**OPOZONES LUMIÈRE**  
à base de  
GLANDES FRAÎCHES  
Médication de tous les  
TROUBLES ENDOCRINIENS



**ALLOCHRYSINE LUMIÈRE**  
L'OR en combinaison  
sulfo-organique soluble  
sans par VOIE INTRA-  
MUSCULAIRE. Contre les  
RHUMATISMES CHRO-  
NIQUES INFECTIEUX et  
les TUBERCULOSES.



**OLOECHRYSINE LUMIÈRE**  
OR et CALCIUM en suspension  
naturelle — Intégrale l'organisme  
CONTINUÛT. Traitement des  
RHUMATISMES CHRONIQUES  
et TUBERCULOSES



**EMGÉ LUMIÈRE**  
Médication hypotensive — régulatrice  
Ampoules — cataplasme  
Traitement des états  
d'instabilité humorale.  
Contraindre régulièrement des  
Fonctions digestives.

Littératures et Echantillons  
**LABORATOIRES LUMIÈRE**  
45, Rue Villon - LYON - France  
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

# FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE  
DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

BARKER et ROBINSON : Tolérance au chlorure de sodium dans la néphrite chronique. Quelques remarques sur les ions potassium et sulfate, p. 1907.

ORMOND : Torsion du testicule, p. 1910.

PINTO : Élimination lactée chez l'homme de la sulfamilamide et de l'acélsulfamilamide, p. 1914.

WONG : Anémie au cours du traitement par sulfamilamide, p. 1916.

MAJOR et LEROU : Guérison d'une endocardite infectieuse subaiguë traitée par le « prontosil », p. 1919.

DUTTON : Purpura thrombopénique par allergie alimentaire, p. 1921.

MARTZLOFF : Cancer du col de l'utérus : diagnostic des manifestations précoces, p. 1921.

GARNIER : Étiologie de la pneumonoclose, p. 1925.

N° 22, 26 Novembre.

MEYERHOF : Le spondylolisthésis considéré comme facteur étiologique de douleurs dorsales, p. 1973.

BANKIN : Résection abdomino-périnéale du rectum en un temps, p. 1977.

SHELDON et ZIEGLER : Le mariage parmi les déficients mentaux, p. 1983.

JACKSON et JACKSON : Cancer du larynx, p. 1986.

FRIGER : Nouvelles études de technique et bactériologie chirurgicales, p. 1993.

GALLOWAY : Photographie du col de l'utérus, p. 1997.

REUBIN : Récouverte de trompes ligaturées par insufflation utérine par eor, p. 1999.

VOLINI et FLAXMAN : Tétralogie de Fallot. Relation d'un cas chez un homme qui vécut jusqu'à 41 ans, p. 2000.

KISTNER et ROBERTSON : Granulome bénin du nez (sarcoïde), p. 2003.

SCHEINBERG et ANDERSON : Ganglioneurome de l'ovaire, p. 2005.

SEVER : Thrombose traumatique de la veine profonde palmaire, p. 2007.

DE COSTA : La photosthésie, p. 2008.

HARRIS et WHITE : Évaluation du traitement des bernies par injection. Étude statistique et analytique, p. 2009.

[47] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* 54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 67, n° 5, Novembre 1938.

RAY : Tumeurs de l'apex du poumon, p. 577.

FRABIER et VASTINE : Interprétation des tumeurs de la portion basse de la colonne vertébrale, avec référence spéciale au spondylolisthésis et au spondylo-schisis, p. 600.

SAMUELS : Méthode exacte de détermination de l'ovulation et de la grossesse, p. 608.

TODD : Ulcération rectale consécutive à la radiothérapie du cancer du col utérin. Pseudo-carcinome du rectum, p. 617.

NEWMAN et CARLAND : Traitement non chirurgical de l'hypertéroïdisme compliquant les affections cardiaques, p. 632.

MEYER et STEINMANN : Icière chirurgicale. Considérations diagnostiques, p. 640.

MC CAHEN : Nouvelle conception de l'hermaphrodisme, p. 646.

LOCKHART-MUMFORD : Excision du périnée pour cancer du rectum, p. 650.

CHILDS : Traitement de l'hypertéroïdisme grave et des conditions dangereuses pour le malade, p. 661.

MADDOCK : Traitement des infections du fémur par les ascitols (Baerthérapie), p. 671.

DAVIS et SHARPE : Thrombose de la veine splénique consécutive à la splénectomie, p. 678.

WALTER : Emploi d'un mélange de dérivés de l'huile de noix de coco comme bactéricide dans la salle d'opération, p. 683.

DUPERTUIS et ZOLLINGER : Hystérectomie. Étude de 1.000 opérations consécutives d'un service de chirurgie générale, p. 689.

[48] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, London, WCI). — Prix du numéro : 1 sh. /3.

N° 4060, 29 Octobre 1938.

LEWIS : Les états de dépression : leur différenciation clinique et étiologique, p. 875.

ROWLANDS et WILKINSON : La signification clinique de la vitamine B<sub>12</sub> dans le sang et son dosage, p. 878.

THOMSON : Traitement de l'infection par « brucella abortus » par l'emploi de « foudain » et de « prontosil », p. 882.

GAFFNEY : Relation de 5 cas d'infection par « brucella abortus », p. 885.

FOSS et PHILLIPS : La suppression de la lactation par thérapie orale oestrogène, p. 887.

DIXON : Guérison ou rémission de cas faussement diagnostiqués « angine d'effort », p. 891.

CONKINS : Chimiothérapie par sulfonamide dans les infections chirurgicales, p. 901.

N° 4061, 5 Novembre.

PARSONS : Quelques problèmes alimentaires de l'enfance, p. 929.

SOUTTAR : Un système de dosage du radium, p. 933.

SEKURER : Le principe anti-pericéux. Quelques expériences avec l'urine, p. 934.

MAYER-GROSS : Le diagnostic précoce de la schizophrénie, p. 936.

MC KENZIE : Fréquence de la staphylococcie pathogène du nez, p. 939.

DORAN et FRENCH : La sulfonamide dans le traitement de la mastoïdite aiguë, p. 942.

ROGERS : L'emploi de « prontosil » dans la sprue, p. 943.

REITZ : Le salyrgan dans la réduction d'un œdème localisé d'origine traumatique, p. 944.

FISHER : Œdème nocturne grave par déficience en vitamine A, p. 945.

DONALD : Procédés chirurgicaux dans les infections aiguës du sein, p. 954.

N° 4062, 12 Novembre.

BEST : Héparine et thrombose, p. 977.

CHANDLER et MORLOCK : La thoracoscopie dans le diagnostic, p. 982.

BULL : L'atrésie congénitale de l'océphale, p. 983.

MARCOVITZ et VOLLM : Les effets bactériostatiques de la sulfonamide p, de la solusoptaine et du M et B 683, p. 985.

FRIGER : Hypoglycémie spontanée ; relation d'un cas, p. 987.

MOORE : Traitement de l'union retardée du scaphoïde carpien, p. 990.

WILSON : Le diagnostic de kystes ovariens volumineux, p. 990.

PORTON : Un cas rare de difformité d'épiphyse digitale bilatérale, p. 991.

CARRISON et TRENGER : Difformités congénitales des mains et des pieds, p. 991.

REDFORD et HELLIER : Vaccination accidentelle du nez, p. 991.

HAMILTON : Spasme de l'artère centrale de la rétine, p. 992.

ROBERTSON : Procédé chirurgical dans la mastite chronique, p. 1002.

N° 4063, 19 Novembre.

CLARK : Historique des anesthésiques, p. 1029.

WINDERTER : Radiothérapie de l'hémorragie utérine non maligne, p. 1034.

WILLMOTT : Le traitement de l'hémorragie utérine non maligne, p. 1037.

ENGEL, STERN et NEVIN : Danger de la tuberculose abdominale primitive chez l'enfant, p. 1039.

BOOK : Anémie aplasique avec guérison totale, p. 1041.

BAINS : Triphényl éthylène (substance oestrogène) vérifié sur des chlapans, p. 1043.

LAIRD : La sulfamilamide dans le bubon tropical, p. 1043.

HARENREYS : Grossesse extra-utérine intra-abdominale, p. 1044.

SAMPSON-HANDLEY : Tumeurs bénignes du sein ; procédés chirurgicaux, p. 1055.

N° 4064, 26 Novembre.

GORDON-TAYLOR : Le cancer du sein, p. 1072.

NOVBOOTHAM : Traitement de la douleur faciale par traciolomie intra-médullaire, p. 1073.

LAWRENCE et MARDEN : Utilisation des diabétiques, p. 1076.

ANDERSON et BROWN : Paralysie bulbaire aiguë. Relation de 2 cas, p. 1077.

ASCHEHOFF : Hémorragie consécutive à la tonsillectomie, p. 1079.

HUNT et ZEVEBERG : Ulcère peptique perforé dans les affections nerveuses organiques, p. 1082.

BLOOMFIELD : Administration d'extraît pituitaire dans la 3<sup>e</sup> période du travail, p. 1083.

MONTGOMERY : Fracture, dislocation du cou-de-pied, p. 1085.

GRAHAM : Calcul urétral autochthone, p. 1085.

EDWARDS : Traitement chirurgical des blessures du thorax, p. 1096.

[49] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 235, n° 6009, 29 Octobre 1938.

SPENCER et SCOWEN : Nouvelles observations sur le traitement hormonal de la descende incomplète des testicules, p. 983.

DEPUIS : Classification des néphrites chroniques, p. 987.

THOMPSON et GREENFIELD : Chimiothérapie de la rougeole et de la coqueluche ; prophylaxie et traitement des complications, p. 991.

KIRK, MC KENZIE et BUSHEN : Sulfamilamide dans le traitement du trachome, p. 994.

STROM-OLSEN, CRIVILLE et LEXSON : Synthèse de l'acide hippurique dans la schizophrénie, p. 995.

MILROY PAUL : Lipome de la langue, p. 997.

LAIRD : Contrôle de l'hémorragie du post partum, p. 998.

N° 6010, 5 Novembre.

BROOK : Néofomations du poumon. Pathologie, diagnostic et traitement, p. 1041.

JOHNSTON : Granulocytémie consécutive à l'emploi de composés sulfamidés, p. 1044.

HILL : Traitement bulgare du parkinsonisme post-encéphalitique. Comparaison avec la belladone anglaise, p. 1048.

EVANS : Nouvel appareil pour absorption du CO<sub>2</sub>, p. 1050.

COWAN : Les infections rares consécutives aux opérations cérébrales, p. 1052.

BARNES : Leucémie myéloïde, secondaire à l'anémie pernicieuse, compliquée de syphilis tertiaire, p. 1054.

ROSENKATZ : Injection de procaine dans le traitement de l'herpès zoster, p. 1056.

CARTWRIGHT : Un cas de convulsions par anesthésie, p. 1058.

NATLON : Tumeur sacrocoelocystienne obstruant le canal de naissance, p. 1059.

CANE : Cas curieux de léthargie, p. 1059.

JEFFCOATE : Inertie utérine, p. 1073.

FARINE  
LACTÉE

**Salvy**  
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, Littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)


**ANALGÉSIQUE  
DE PRESCRIPTION  
ESSENTIELLEMENT  
MÉDICALE**
**LE PLUS PUISSANT  
LE MOINS TOXIQUE  
LE MIEUX TOLÉRÉ**

 ASSOCIATION médicamenteuse  
synergique d'acide acétylsalicylique, de  
phénacétine et de phosphate de codéine,  
d'où action thérapeutique renforcée

**DANS :** Grippe - Névralgies - Névrites  
Rhumatismes - Courbatures fébriles  
Migraines - Zona - Dysménorrhée - Otites  
Sinusites - Douleurs post-opératoires.




Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins

**LABORATOIRES  
SUBSTANTIA**

M. GUÉROUT, Docteur en Pharmacie

13, Rue Pagès - SURESNES (Seine)



Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

**SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY** BREVETÉ  
S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

**SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE**


 A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B. M. S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette  
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

**SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI**, B. M. S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

**PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE**, breveté S. G. D. G.

de E. SPENGLER et Dr A. GUILLAUME

**STÉTHOPHONE**, B. M. S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation


Notices sur demande.

**ÉTABLIS E. SPENGLER**

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

N° 6011, 12 Novembre.

- WHITBY: Chimiothérapie de l'infection bactérienne, p. 1085.  
 HROCK: Notifications du poumon (Suite), p. 1103.  
 COTTON-GODNWALL: Traitement de la douleur dans la tuberculose laryngée, p. 1109.  
 HILL: Analyse de la sécrétion normale Q R S (électrocardiogramme), p. 1110.  
 ELAM: L'oxyde nitreux dans l'accouchement, nouvel appareil, p. 1113.  
 GUNNINGHAM: Méninisme pneumococcique traité par la sulfanilamide et le M et B 693, p. 1114.  
 SILLEY: Réactions anormales aux anesthésiques; relation d'un cas, p. 1116.  
 MOUTAT: Forceps vésiculaire, p. 1116.  
 PILCHER: Le cancer du poumon, p. 1131.

N° 6012, 19 Novembre.

- TAYLOR: Traitement chirurgical de la douleur, p. 1151.  
 GREENFIELD, MARTIN et MOORE: Méninisme-encéphalite par « torula histolytica »; relation d'un cas, p. 1154.  
 DYER et REID: Traitement de la pneumonie lobaire par le « M et B 693 », p. 1157.  
 LEOP et ERSKINE: Chimiothérapie de la blennorragie par le « M et B 693 », p. 1160.  
 FRIEDL: Traitement de la blennorragie aiguë par le « M et B 693 » (analyse de 65 cas), p. 1163.  
 ALLISON et STANBURY: Carcinome du poumon. Deux cas traités par ablation chirurgicale, p. 1165.  
 HOWARTH et BATEMAN: La voie d'accès endaurale de la mastoïde, p. 1168.  
 HANDELL-JONES: Carcinome intrinsèque du duodénum. Relation d'un cas avec ablation heureuse, p. 1168.  
 ORGANE et BURD: Pentothal avec oxyde nitreux et oxygène (anesthésie), p. 1170.  
 STALKER: Double fracture vertébrale par compression au cours de la thérapie par convulsion, p. 1172.

N° 6013, 26 Novembre.

- HOBSON et MAC GUANE: Traitement de la méningite méningococcique par la 2-sulfanilamidopyridine (M et B 693), p. 1213.  
 ROWLANDS et VAIZEY: Thromboembolie primitive, p. 1217.  
 DOUTHWAITE et LINTOTT: Observation gastroscopique sur l'effet de l'aspirine et de divers produits sur l'estomac, p. 1223.  
 SCHMIDT: Bronchectasie bilatérale avec emphyseme, p. 1225.  
 HOWKINS, JEFFERIES et BAYLEY: Oxycephalie vraie. Relation d'un cas, p. 1226.  
 SHAFAR: Ostéites condyliennes III, p. 1229.  
 SIEFART: Photographie endo-vésicale en couleurs, p. 1232.  
 O'BRIEN et MAC CARTHY: Septicémie staphylococcique traitée par le « M et B 693 », p. 1232.  
 MAXWELL: Septicémie staphylococcique traitée par le « M et B 693 », p. 1233.

[50] Orvosi Hetilap (Ulló-fut, 26, Budapest VIII). — Prix du numéro: 75 Fillér.

T. 52, n° 40, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

- SCHAEFFER: Sur les moyens morphologiques dans les recherches pathologiques du système nerveux. L'analyse histologique, p. 862.  
 MANNING: Sur le traitement du cancer inopérable, p. 965.  
 MOLNAR: Le traitement de différentes maladies et les maladies nerveuses par la vitamine B<sub>1</sub>, p. 967.  
 KUBANYI: Un cas de relaxation diaphragmatique suivie d'une hernie diaphragmatique, p. 971.

MICH: Trois cas d'épilepsie après la choc-thérapie, p. 972.

- WOLLER: Un cas de l'intoxication par acide carbonique chez un enfant, p. 974.  
 OTÓYEG et SPURA: La corrélation du glutathion oxydé et réduit du sang et son importance, p. 975.  
 SIKIRI-BALAS: Sur une nouvelle substance pour la pyélographie intraveineuse, p. 977.  
 VANTO et ANGEL: Sur la désinfection des tumeurs expérimentales par les moyens chimiothérapeutiques modernes, p. 978.  
 VARRAT: Un cas de taches chez un enfant, p. 979.

N° 41, 8 Octobre.

- MELTZER et SIPOS: Sur la maladie de Nicolas-Favre, p. 990.  
 SANTISA: Sur le trajet du faisceau brachial pyramidal, p. 992.  
 NOVAK: Sur le traitement et la thérapie du tétanos, p. 995.  
 VERJANT: L'effet thérapeutique des préparations thyroïdiennes séchées, p. 997.  
 VERNAY: Sur la maladie des fibres élastiques; la maladie « pseudoxanthoma elasticum » de Darrier, p. 999.  
 GARDOS et SÁDÓ: Sur les méningites lymphocytaires, p. 1004.

N° 42, 15 Octobre.

- KELEN: Sur la mesure de la dose du rayon X, p. 1010.  
 ARMENTANO, RÁTE et RUSZNYAK: Le dosage de la vitamine P dans l'urine, p. 1016.  
 HEINER: Le rôle de la blennorragie dans la stérilité de l'homme, p. 1019.  
 SZENNER: Sur le mucocèle, p. 1022.  
 LIZS: Traitement du trachome par « trachocide », p. 1024.  
 N° 43, 22 Octobre.  
 ERDELYI et JIKSI: Sur le résultat de la roentgénéthérapie de l'hypertrophie, p. 1033.  
 BUNEDT: Sur le diabète sucré des jumeaux, p. 1038.  
 VAMOS: Les corps antigènes contre les parasites animaux, p. 1043.  
 KOVACS: La question des mélanines, p. 1045.

N° 44, 29 Octobre.

- REMERTH: Sur la constitution des sujets dans le glaucome, p. 1062.  
 DAVIN: Le myélogramme local dans les maladies dermatologiques, p. 1066.  
 LERAGH: Le diagnostic différentiel des méningites et des encéphalites par une épreuve de coloration du liquide céphalo-rachidien, p. 1068.  
 FERENCZ: Le traitement de l'abcès du poumon, p. 1070.

[51] Annali Italiani di Chirurgia (Casella Postale, 232, Bologne). — Prix du numéro: 10 lire.

Y. 17, n° 8 et 9, Août-Septembre 1938.

- CONTI et MONTANARI: Le métabolisme des chlorures dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 669.  
 BAIOCCO: La cholestérine dans les péritonites aiguës expérimentales, p. 691.  
 BASSI: L'interruption temporaire discontinue de la circulation artérielle et veineuse des reins, p. 720.  
 PAMPANI: L'hématome sous-dural traumatique, p. 741.  
 GIOINNELI: Rupture traumatique du canal thoracique, p. 774.  
 POLLINO: Mycose rénale expérimentale, p. 789.

[52] Archivio Italiano di Chirurgia (6, via Farini, Bologne).

Y. 28, n° 6 bis, Mai 1938.

Numéro consacré aux Congrès italiens de Chirurgie, Orthopédie, Urologie.

Y. 29, n° 2, Juillet.

- COSSENTINO: Etude sur la fonction externe du pancréas dans ses rapports à la mono- et bisur-rénoctomie, p. 117.  
 SGATZORI et FERARRO: Le métabolisme hémoglobinique chez les opérés, en particulier chez ceux ayant subi la résection gastrique, p. 133.  
 CAZAMALI et PRIGO: La régulation de la vitesse de sécrétion externe de la bile dans l'hyperpression endopathique par occlusion du cholédoque (étude expérimentale et clinique), p. 138.

N° 3, Août.

- CAZAMALI: La dystopie croisée des reins, p. 201.  
 ASCOLI: Gros hématoème de la loge rénale par rupture spontanée de la surrénale, p. 225.  
 MONDOLFO: Résection et arthroscie dans la tuberculose du genou, p. 241.  
 TANGARI: La voie épidermique sacrée dans la stérilité anténatérale (16 cas), p. 268.  
 PARRINI: Actinomycose primitive du cœcum avec actinomycose métabasique du foie, p. 277.

[53] La Clinica Chirurgica (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 14, n° 9, Septembre 1938.

- BAZIOCCO et CONTI: Cholécystopathie et maladies antérieures, p. 607.  
 GUZZA: Valeur de l'« urea-clearance » comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 619.  
 POSTANDOLFI: Etude histopathologique de l'ulcère gastro-duodénal primitif dans la résection par ulcère peptique post-opératoire, avec relevé clinique de 50 cas, p. 637.  
 PATANIA: Les tumeurs à cellules pavimentées du canal hypopharynx, p. 655.

[54] La Medicina Contemporanea (Corso Bramante 40, Torino).

An. 4, n° 9, Septembre 1938.

- BATTISTINI: Le zine-protammine-insuline, revue critique et observations personnelles, p. 619.  
 QUAGLIA: Le comportement de la sécrétion gastrique après l'excitation Ewald-Ehrmann, p. 527.  
 LIGAS: Résultats éloignés des kystes échinococciques pulmonaires opérés, p. 535.  
 MONTEDORSO: Sur l'asthme bronchique professionnel, p. 552.

[55] Il Policlinico (section chirurgicale) [14, via Sisting, Rome]. — Prix du numéro: 6 lire.

An. 45, n° 11, 15 Novembre 1938.

- COLOGGI: Syndrome d'hémogénie aiguë non améliorée après ligature de l'artère splénique et guéri après splénectomie, p. 485.  
 DE BLASI: La cholestérine staphylococcique expérimentale, p. 502.  
 GENTILE: Sur un cas d'angionerve de l'urètre, p. 521.  
 MENNA: Un cas de péritonite pneumococcique chez l'adulte, p. 529.

**TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES**RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT  
SCIATIQUE ET NÉURALGIES RHUMATISMALES, etc...**Néosaliodé (GABAIL)**Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-salée purifiée en injections intro-musculaires indolores  
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.**Efficacité remarquable****Innocuité absolue****LABORATOIRES S. GABAIL**, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 55, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (SEINE)  
Echantillons sur demande à MM. les Docteurs*L'échec fréquent des innovations  
en thérapeutique pulmonaire  
met brillamment en relief le  
succès ininterrompu du***SIROP FAMEL**  
AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLEQUI RESTE TOUJOURS LA  
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA  
MIEUX TOLÉRÉE, A LA DISPOSITION  
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES**AFFECTIONS DES  
VOIES RESPIRATOIRES**Echantillons et Littérature à MM. les Docteurs  
Laboratoires F. FAMEL - 16-32, rue des Arbreux, PARIS 101**MALT BARLEY****BIÈRE de SANTÉ**, non alcoolisée  
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie  
Convalescence  
Maigreur — Suralimentation des nourrices**MALTASE FANTA**Extrait sec de malt préparé à froid  
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE  
SURALIMENTATION DES MALADES  
GALACTOGÈNE**BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES**  
NON ALCOOLISÉEORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS  
(MALADIES DE L'ESTOMAC)**BRASSERIE FANTA**

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉRA 43-10 (3 lignes groupées)

**DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE**  
**GRANULÉS** **AMPOULES**RENFERMENT  
TOUS LES  
MINÉRAUX  
EXIGÉS PAR  
L'ORGANISME**FLUODYLE***Le "Fluor" est l'élément  
fixateur du phosphore  
pour la constitution du  
noyau cellulaire.*  
Prof. A. Gauthier**2 c.c.**  
**FLUOR**  
**MANGANÈSE**  
**CACODYLATE**  
**STRYCHNINE**Littérature et échantillons : É<sup>2</sup>SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16<sup>e</sup>)

[56] *Il Policlinico (section médicale)* [14, via Salaria, Rome]. — Prix du numéro : 6 liras.

An. 45, n° 11, 1<sup>er</sup> Novembre 1938.

TARANTIELLO: Sur un cas d'amyloidose cutanée primitive associée à une lichenification anormale, p. 553.

MANVACOTTI: Recherches expérimentales sur la réactivité de la peau humaine et ses phénomènes de diffusion. 3. Les modifications des cutitrations en zone prérituelle par extrait d'organe, p. 544.

MONTANARO: Contribution expérimentale à l'étude des lésions des organes hémato-poïétiques par arsénobenzols, p. 553.

LANCIGLIONI: Contribution expérimentale à l'étude des lésions sanguines par arsénobenzols, p. 573.

[57] *Il Policlinico (section pratique)* [14, via Salaria, Rome]. — Prix du numéro : 4 liras.

An. 45, n° 45, 7 Novembre 1938.

MUSCOCCHI: La physio-réaction de Zambini ou médecine interne, p. 2035.

LAGARIELLI: L'angiothérapie artérielle dans les affections graves des membres, p. 2038.

FILIPPO: Thrombophlébite des sinus d'origine tonsillaire, p. 2044.

N° 46, 14 Novembre.

DI MARIO: Recherches hématochimiques dans quelques cas de calculs rénaux et de diathèses urolithogènes, p. 2079.

GRIGIACANDRA: Sur l'osinophilie dans les parasitoses intestinales, p. 2080.

MARINO: Sur un cas d'acrodynie infantile, p. 2085.

N° 47, 21 Novembre.

FILICIONI: Bases de la déontologie, p. 2137.

FRASARELLI: Traitement de la pneumonie par la vitamine C, p. 2138.

VALLER: Contribution à l'étude de l'ulcère duodénal familial, p. 2142.

N° 48, 28 Novembre.

FORNELLO: Recherches duodéno-culturelles dans les colites amibiennes et microbienues. Données cliniques et pathologiques, p. 2179.

PERUGIA: Sur le pouvoir hypothermique et antipyrétique de l'« icetovono », chez l'animal, p. 2180.

[58] *La Minerva Medica* (via Martiri Fascisti 15, Turin). — Prix du numéro : 8 liras.

An. 29, n° 43, 27 Octobre 1938.

CONDORELLI: Thérapie des cardiopathies valvulaires chroniques non syphilitiques, p. 413.

PALOMBA: Etude électrocardiographique sur le cœur irradié, p. 418.

CULMONT: Considérations sur un cas d'adénome acido-phile de l'hypophyse, p. 420.

N° 44, 3 Novembre.

PIRANI: Un élément nouveau de la pathogénie des formes broncho-pulmonaires tuberculeuses et non tuberculeuses, p. 437.

PECCATI: Deux cas d'infarctus hémorragique du cœur; résection iléo-cæco-colique; guérison, p. 440.

TECIZIA: Thérapie et prophylaxie des paralysies post-diphthériques par la vitamine B<sub>1</sub>, p. 461.

N° 45, 10 Novembre.

CARANDI et VOLANTE: Sclérose hyperplasique circonscrite primitive de la plèvre et calcification pleurale, p. 465.

MONTMARTINI et MONDOLFO: Contribution à l'étude de l'action locale de l'analoxine staphylococcique, p. 471.

FORA: Méninogoradulite; début avec symptomatologie tumorale (pseudo-tumeur médullaire), p. 477.

N° 46, 17 Novembre.

BELLONO: Expériences cliniques sur le traitement de l'ulcère gastrique et duodénal et de la gastrite hyperchlorhydrique par injection endoveineuse de brome et d'atropine, p. 489.

BLASCHI: Etude clinique statistique sur 70 malades présentant un rétrécissement urétral, p. 490.

RUCCARDI: Recherches expérimentales sur les caractères du principe anti-pemphigique de Castle, p. 501.

N° 47, 24 Novembre.

SCHIFFER: Paralyse unilatérale des nerfs crâniens (syndrome de Garcia), p. 513.

SARDINI: Ostéomyélite aiguë de la colonne vertébrale (observation clinique), p. 519.

DOUGLAS: Sur la chimiothérapie de la tuberculose médiale extra-pulmonaire, p. 523.

[59] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 liras.

An. 54, n° 39, 1<sup>er</sup> Octobre 1938.

RECCOCCI et LOMBARDO: L'intra-dermo-réaction de Rother comme indice du degré de saturation de l'organisme en vitamine C, p. 1489.

GRISKA: Recherches expérimentales de physiopathologie des amygdales palatines, p. 1491.

SORRENTINO: Syndrome de la ménopause chez les hystérectomisés, p. 1495.

N° 40, 8 Octobre.

BRITTON et MELLI: La réaction de Donaggio dans le typhus, p. 1526.

RUMINO: Sur la persistance des anticorps gonococciques chez les blennorrhagiques cliniquement guéris, p. 1531.

N° 41, 15 Octobre.

BALESTRINI, GANER et SPACARELLI: Comparaison entre la résistance hémoglobinique, la résistance globulaire osmotique et l'indice ferrique du sang périphérique et médullaire chez l'homme normal, p. 1559.

SANGUIGNO: Infection tétanique post-typhique d'origine vraisemblablement cutanée, p. 1567.

N° 42, 22 Octobre.

DE NUNNO: Action du tartrate d'antimoine sur les gamètes du *plasmodium vivax* et du *pl. falciparum*. Recherches expérimentales, p. 1599.

PENNETTI: Métabolisme de l'acide oxalique et cardiopathies, p. 1603.

GAIANE: Etude anatomo-clinique d'un cas de maladie de Paget associé à l'épilepsie, p. 1605.

[60] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski 9, Lwow).

An. 47, n° 45, 6 Novembre 1938.

SKIBINSKI et MORAWSKI: L'insuffisance du lobe antérieur de l'hypophyse et son traitement, p. 905.

POCOPSKI: Le traitement de la gangrène pulmonaire chez l'enfant, p. 908.

TYNICK: Une vaccination fortuite, p. 912.

WELLER-BELINOWA: Vaccination préventive contre la diphtérie, p. 913.

BARANOWSKA: Sur l'action antisudoripare d'extrait de « hydralis canadensis » chez les tuberculeux, p. 910.

GRUNERT: Les blessures au cours des travaux des champs, p. 918.

N° 46, 13 Novembre.

WASKE: Les reins dans la dysenterie, p. 929.

GONLOWSKI: Le traitement du diabète par l'insuline protaminée à sels de zinc après les observations personnelles, p. 934.

DAI: Le goitre et la grossesse, p. 937.

SAJNA: Epiphallie séreuse, p. 939.

JACZYŃSKI et BARYLAK: Le traitement de la thalassémie chronique par l'extrait des testicules, p. 940.

N° 47, 20 Novembre.

MOZOLOWSKI: André Śniadecki, chimiste physiologue et médecin, p. 953.

ZAMORSKI: Etude clinique des fonctions capillaires, p. 960.

WALLER: L'insuline-protamine-zinc dans le traitement du diabète, p. 962.

KUCIK-SCHIFFOWA: La vitamine C et la tuberculose, p. 964.

N° 48, 27 Novembre.

KOSTRZEWSKI: La propagation de la fièvre typhoïde, p. 978.

JABLONSKI: Sur l'aphysie intra-utérine du fœtus; son traitement et sa prophylaxie par les remèdes pharmacologiques, p. 980.

SAJNA: Actinomycose du poulmon, p. 983.

SAJNA: Le climat de soude pour compter les érythrocytes, p. 984.

RUBIN: Intoxication ou mort par causes naturelles, p. 985.

OSZAST: « Norvasebin », p. 985.

[61] *Acta Chirurgica* (Stockholm).

V. 84, n° 4, 3 Novembre 1938.

NYGAARD: Sur les coliques post-cholécystectomie, p. 309.

REBEL: Sur les tumeurs bénignes sous-muqueuses de l'estomac; lipomes en particulier, p. 323.

LASSEN: Valeur pronostique des examens pré-opératoires sur la capacité vitale, p. 343.

LASSEN: Influence de diverses opérations et complications post-opératoires sur la capacité vitale, p. 361.

REINARD: Radiodiagnostic des tumeurs du rein, p. 379.

APRANS-NAY: Un cas unique de blessure abdominale sous-cutanée avec rupture intra-mésentérique d'un diverticule du grêle; péritonite secondaire, p. 398.

[62] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Beno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 68, n° 45, 5 Novembre 1938.

FRANZELI: Hémiplégie et orthopédie, p. 1221.

STALLI: Etude sur la dystrophie musculaire progressive, p. 1226.

NAROFF: Déshydratation par le lait privé de chlorure de Ca, p. 1228.

KLEIN et SILAU: Un cas de polyomyélite aiguë dans la grossesse; naissance d'un enfant sain, p. 1228.

NOTS: Nouvelle modification de l'épreuve fonctionnelle du foie d'après Takata, p. 1230.

WARTMANN: Sur les résultats du traitement du rhume des foies d'après Urichs par les comprimés « polysein », « florine » et « prunine », p. 1233.

N° 46, 12 Novembre.

MEINKELBAH: Questions photobiologiques, p. 1245.

ROCH: Pseudo-rhumatisme articulaire aigu provenant vraisemblablement d'une tuberculose de l'amygdale. Guérison par amygdalotomie, p. 1251.

STOYTS: Etat actuel des indications de l'hypnose, p. 1252.

**LA QUALITÉ BIEN CONNUE  
DE  
L'ENDOPANCRINE  
SE RETROUVE  
DANS**

**L'ENDOTHYMUSINE**

(EXTRAIT DE THYMUS)

**RETARDS DE CROISSANCE  
ECTOPIES TESTICULAIRES  
DYSMÉNORRÉE ET AMÉNORRÉE  
OBÉSITÉ DE LA PUBERTÉ**

**LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE  
48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV<sup>e</sup>)**

6a8 ovoïdes par jour



**ÉCHANTILLONS & BROCHURES  
FRANCO sur DEMANDE**

**CHOLÉOKINASE**

**TRAITEMENT SPÉCIFIQUE  
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE  
de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire  
DE LA LITHIASÉ BILIAIRE**

**LABORATOIRES DU DOCTEUR PIERRE ROLLAND ET DURET & RÉMY RÉUNIS  
15, RUE DES CHAMPS - ASNIÈRES (SEINE)**

SAEGERER: Erysipèle phlegmoneux des membres, p. 1255.  
MISCHER et TSCHOFF: Sur l'activité orale de l'hormone scrocinale mâle, p. 1233.

N° 47, 19 Novembre.

SAEGERER: Écllosion épidémique. Observation, p. 1265.  
POULT: La répartition oréocaulonueuse des luxations, p. 1267.

CROSS: Un nouvel hémogramme, p. 1272.  
ALFANO: Un cas de distomatose hépatique (fasciola hepatica) chez un enfant de 4 ans, p. 1274.

ALTSCHUL: La proslépinine dans la paralysie post-diphthérique, p. 1277.

HOFFMANN: La déinfection de petites quantités d'eau d'après le procédé electro-kataldyn, p. 1278.

N° 48, 26 Novembre.

WIEBER et SCHMID: Clinique et diagnostic différentiel de la polymyélite, p. 1289.  
BERGLINGER: Formule rapidement totale de la veine cave inférieure, p. 1295.

MEYER-WILDESHIM: Sur le traitement consensitif aux arthromélie et aux blessures des ligaments, en particulier du genou, p. 1297.

ORFENBERG et FRIEDL: A propos de « l'ictère gonothétique », p. 1299.

### [63] *Revue médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 58, n° 12, 25 Octobre 1938.

SAND: L'initiation à la médecine sociale, p. 701.  
JACQUOTTE: Remarques sur les polymyélites traitées à la clinique infantile de Lausanne en 1937, p. 773.

REINER et SAVOY: Action des ferments sur les états dyspeptiques, p. 786.  
WILHELM: Du pouvoir bactéricide de l'ozone, p. 798.

ROGIER et HUBER: Effet du propionate de testostérone chez un cancéreux post-opératoire, p. 816.

### [64] *Casopis Lekaru Ceskych* (Prague II) Vladislava ulice 14). — Prix du numéro: 2 kc. 50.

An. 77, n° 31, 5 Août 1938.

SEBERLY: Thrombose coronaire et tachycardie paroxysmique, p. 925.

THAL: De la valeur clinique des composés sulfamidés, p. 927.

MARCONI et NICHTER: Les substances jaffépositives du sérum sanguin, p. 934.

NICHTER et HESS: La créatinine sanguine, p. 937.

N° 32, 12 Août.

SVETAR: Intoxications post-paraminobenzosulphamidiques, p. 949.

VALEK: Immunisation antidiptérique par les antitoxines d'aluminium, p. 950.

KARER: De la valeur des foyers pulmonaires distants dans la genèse de la pleurésie, p. 961.

CORDARO et TESS: Répartition des substances jaffépositives dans quelques filtres de sérum sanguin, p. 964.

N° 33, 19 Août.

NETOUSIK et KARLOS: Les investigations par tubage duodénal dans les affections du foie et des voies biliaires, p. 978.

VALEK: Valeur de la radiothérapie massive ou fractionnée dans la pratique médicale, p. 980.

KELMA: La mesure du bruit à Prague et ses résultats, p. 982.

N° 34, 26 Août.

MARSALEK et CERNOCH: Les investigations radiologiques au cours des inflammations suppurées de l'appareil génital féminin, p. 997.

HELMES: Le pronostic de l'infarctus du myocarde, p. 1005.

OSTHEL et PETROVSKY: Le coma mortel dans les hyperlycéoses, p. 1007.

N° 35, 2 Septembre.

MALER: Rôle épigénétique du bacterium typhi Ravum, p. 1021.

SKOVIN: Tumeurs lymphoploïques de Scheinike, p. 1032.

N° 36, 9 Septembre.

SEBERLY: L'onde u dans l'électrocardiogramme humain, p. 1049.

KOLACNY: Le traitement du décollement de la rétine et son évolution, p. 1050.

LAZICKA et SMID: Conséquences éloignées de l'hépatopneumographie après emploi de thorostat, p. 1054.

KLENBEROVA: Perméabilité des tissus aux radiations ultra-violettes, p. 1059.

N° 37, 16 Septembre.

(Vendredi spécial consacré à la Médecine française.)  
Allocation du doyen de la Faculté de Médecine, Prof. DELLABARCA, p. 1073.

Allocation du président de l'Association des Médecins tchécoslovaques, p. 1077.

Proclamation du Groupement médical franco-tchécoslovaque de Paris, p. 1079.

BARRE: Épilepsie et syndrome pyramidal déficitaire, p. 1080.

BRADNE: Les infarctus gônithaux chez la femme, p. 1084.

CLÉMENT: Les convulsions infantiles, p. 1091.

GOVETEL et PACER: Les troubles du rythme cardiaque dans les formes légères et frustes du rhumatisme articulaire aigu, p. 1094.

DI JABRUE de la rivière et CHAVE: L'étiologie de la grippe, p. 1096.

FESSINGER: Synergie fonctionnelle et asynergie fonctionnelle, p. 1098.

JACQUELIN: Ulcères gastro-duodénaux héréditaires, p. 1100.

LEONANT: Les fractures associées du rachis et du calcaneum, p. 1104.

POINTE: De quelques recherches histochimiques dans certains syndromes neurologiques, p. 1106.

TIXIER: La cataractothérapie et les maladies de la cataracte, p. 1109.

FICHELLE et OTY BENO: L'Institut français Ernest Denis et sa section médicale, p. 1113.

BAVINA: Les laboratoires centraux de l'Assistance publique de Paris, p. 1115.

SEBER: Joseph Bobinski, grand savant franco-slave, p. 1118.

WICKERSHEIMER: Cas de peste observés à Merzice vers 1868-1876, p. 1119.

N° 38, 23 Septembre.

KOCHER: Réorption de la strophantine par le tractus digestif, p. 1147.

HEFFERT: Effet thérapeutique de l'histidine dans les ulcères gastro-duodénaux et son mécanisme, p. 1141.

KARLOS: Diagnostic, pathogénie et étiologie de la dégénérescence de la macula lutea, p. 1145.

SUCHY: Thérapeutique des rhinites atrophiques, p. 1147.

HEBER: Quelques remarques au sujet de l'hyperkétose de Samberg, p. 1149.

N° 39, 30 Septembre.

HENNER: Les problèmes neurologiques et leurs solutions actuelles, p. 1161.

GALA et PROKTER: Les encéphalopathies de la grossesse, p. 1167.

HAJER: Rôle étiologique des variations météorologiques et saisonnières à l'origine des angines, p. 1169.

N° 40, 7 Octobre.

HEUDA et PEREZ: Effets des dérivés de la choline (Kathésine) sur la lipémie, p. 1185.

SVETAR et GERMAN: Traitement de l'acidose diabétique par l'acide succinique, p. 1186.

BAUMKALT: La porphyriturie dans les intoxications saturniennes et ses méthodes de dosage, p. 1188.

HENNER: Les problèmes neurologiques et leurs solutions actuelles (*Suite et fin*), p. 1190.

HAJER: Rôle étiologique des variations météorologiques et saisonnières dans l'écllosion des angines (*Suite et fin*), p. 1196.

N° 41, 14 Octobre.

KAGL et HOFMANN: Les condensations créatinin-aldehydes, p. 1209.

HEUDA: L'arginine et l'arginase dans le sang des cérébriteux, p. 1213.

NEUBAUER: Kyste hydatique de foie perforé dans la cavité pleurale, p. 1213.

HAJER: Rôle étiologique des variations météorologiques et saisonnières dans l'écllosion des angines (*Suite et fin*), p. 1221.

N° 42, 21 Octobre.

OMONT: Villes d'or et stations climatiques inchangées dans les nouvelles frontières, p. 1234.

WILHELM: PNEUMIE et WILHELM: Fréquence et signification des signes objectifs dans le saturnisme chronique, p. 1235.

GERMAN et MARCOVA: Observations statistiques dans l'évolution et la clinique du diabète, p. 1238.

HEFFERT: Exploration des sécrétions pancréatiques dans le suc duodénal, p. 1241.

KARER: Dualité urinaire familiale, p. 1247.

N° 43, 28 Octobre.

STELMA, GERMAN, NEUBAUER et STEEL: L'élimination des corps azotés par les voies respiratoires, p. 1257.

HAJER: Les amygdalites chroniques et les maladies de la peau, p. 1263.

ROGIER: Un cas de létanie guérie par hémodotransplantation, p. 1265.

HEFFERT: Exploration des sécrétions pancréatiques dans le suc duodénal (*Suite et fin*), p. 1269.

N° 44, 4 Novembre.

PROKTER: Le sang conservé et les problèmes qu'il pose, p. 1281.

KARER: Physiopathologie de l'hyperpyrexie, p. 1286.

HAJER: Amygdalites et affections oculaires, p. 1289.

KOTYKA: La vitesse de sédimentation hématique et sa signification après les amygdalotomies, p. 1291.

HOLUBER: Traitement conservateur des fistules biliaires, p. 1298.

DEKOVSKY: Essais de traitement intracavitaire dans les épanchements pulmonaires de grandes dimensions, p. 1295.

N° 45, 11 Novembre.

HAPANT et JAKS: Maladie de Recklinghausen améliorée par l'excision d'un adénome parathyroïdien, p. 1305.

STYMON: Le trachisme dans la statistique sanitaire tchèque, p. 1308.

VALEK, PROKTER, SKALICKOVA et STEEL: Le dosage des albumines dans le liquide céphalo-rachidien par la méthode photométrique, p. 1314.

N° 46, 18 Novembre.

JONAS et SALLEROVA: La protamine-insuline dans le traitement du diabète, p. 1329.

NOVAK et DRACHOVSKY: Traitement de l'asthme inflammatoire des asthmes respiratoires par l'émanation de radium en inhalations, p. 1335.

HOLUBER et TOLAN: Un cas de suture du cœur avec ses conséquences tardives, p. 1330.

SKOVIN: Modifications urinaires observées après les compétitions sportives (*Suite*), p. 1343.

N° 47, 25 Novembre.

BAUCHENBERG: Kyste colloïde et cystadénocarcinome du même ovaire, p. 1353.

JONAS et SALLEROVA: La protamine-insuline dans le traitement du diabète (*Suite*), p. 1356.

SKOVIN: Modifications urinaires observées après les compétitions sportives (*Suite*), p. 1365.



# CRINEX

EXTRAIT OVARIEN TOTAL STANDARDISÉ

*stimule*

# OREX

EXTRAIT ORCHITIQUE TOTAL STANDARDISÉ

*équilibre*

# FRÉNOVEX

EXTRAITS MAMMAIRE ET LUTÉINIQUE

*freine*

*la fonction ovarienne*

LABORATOIRES



CRINEX-UVÉ



# NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth  
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

**STABILITÉ ABSOLUE**

---

**INDOLENCE PARFAITE**

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

## DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue  
de vos GRANDS MALADES des Poumons  
en leur prescrivant le

## SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —  
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

## LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET  
DE LEURS APPLICATIONS  
A L'ART & A L'INDUSTRIE

Les abonnés à la *Presse Médicale* bénéficient  
d'un tarif spécial d'abonnement à  
"LA NATURE"

FRANCE . . . . .	405 fr.	au lieu de 425 fr.
ÉTRANGER, tarif I. . . . .	425 fr.	— 445 fr.
— tarif II. . . . .	445 fr.	— 465 fr.
BELOQUE et LUXEMBOURG . . . . .	420 fr.	— 440 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1<sup>er</sup> de chaque mois.

MASSON ET C<sup>e</sup>, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

PARAIT LE 1<sup>er</sup> ET LE 15 DE CHAQUE MOIS  
Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

## GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

**Antiseptique idéal interne et externe**

Inhalations — Emplois chirurgicaux  
GOMENOL RUBEO — Asepsie du champ opératoire  
GOMENOL SOLUBLE — Eau gomenolée

## GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %  
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

**IMPRÉGNATION GOMENOLÉE**  
par injections intramusculaires indolores

## PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirup, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.  
toutes formes pharmaceutiques

**REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS**

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X<sup>e</sup>

## Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

# STROPHANTUS

**TONIQUE du CŒUR      DIURÉTIQUE**

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 2, Boulevard St-Martin, PARIS





toute une équipe au secours des  
**GLANDES DÉFICIENTES**  
 Tous les troubles endocriniens  
 de l'Enfant,  
 de l'Adulte,  
 du Vieillard.

4 = 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

**NEZ GORGE**  
**OREILLES**



**VOIES RESPIRATOIRES**

Ulcérations des Muqueuses.  
 Traitement des Plaies infectées.

◆  
 Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleu, MONTREUIL (Seine)

**JUS DE RAISIN**  
**CHALLAND**

ALIMENT DE RÉGIME  
 HYPOCHLORURÉ - HYPOAZOTÉ  
 ■ ASSIMILABILITÉ PARFAITE ■

JUS DE RAISIN CHALLAND, SOCIÉTÉ ANONYME, CAPITAL : 2.000.000 FR.  
 NÉGOCIANT A NUTTS-SAINTE-GEORGES (Côte-d'Or). L. G. Billa 199

**CELLUCRINE**

Régénération sanguine par un principe spécifique  
 globale

TONIQUE GÉNÉRAL

Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif

Aucune contre-indication

Tolérance absolue

H. VILLETTE & C<sup>e</sup>, Pharm., 5, rue Paul-Barruel, Paris-15<sup>e</sup>

Pour  
 rétablir l'équilibre  
 du  
 système nerveux

**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**  
**VALÉRIANATE PIERLOT**



# LABORATOIRE D'ANALYSES BIOLOGIQUES

## DU D<sup>R</sup> R. LETULLE

36, rue de Penthièvre, 36 — PARIS (VIII<sup>e</sup>)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule). — Téléphone : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02.

S. A. R. L. au Cap. de 100.000 fr.

### TOUS LES DIAGNOSTICS DE LABORATOIRE ET PRÉLÈVEMENTS

Direction scientifique } D<sup>r</sup> RAYMOND LETULLE, Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris.  
D<sup>r</sup> GASTON BÉRGÈS.

# DIUROCARDINE

(Cachets)  
DIGITALE  
(filtrée)  
SCILLE  
(détachetée)

TONIQUE DU CŒUR  
AFFECTIONS CARDIAQUES ET RÉNALES  
DIURÉTIQUE PUISSANT ET SUR  
TOLÉRANCE PARFAITE

(Ampoules)  
THÉOBROMINE  
PHOSPHO-SODIQUE

DOSE MASSIVE: 2 ampoules  
ou 3 cach. p. jour pend. 5 jours

DOSE CARDIOTONIQUE: { 1 ampoule ou  
1 cachet p. jour pend. 10 jours

DOSE ENTRETIEN: ½ amp. ou  
1 cachet p. jour, 10 jours p. mois

Diurocystine	ATOMINE	ALZINE	LOGAPHOS	Diurobromine
ANTISEPTIQUE URINAIRE URÉTHRITES - CYSTITES DIATHÈSES URIQUES	RHUMATISME - GOUTTE LUMBAGO - SCIATIQUE CALME LA DOULEUR	BRONCHITES ASTHME - EMPHYSÈME CALME LA TOUX	ASTHÉNIE - ANOREXIE STIMULANT POUR DÉPRIMÉS	AFFECTIONS RÉNALES ALBUMINURIES
Terpène - Benzolate de soude Camphore de lithine Phosphoribromine sodique	Ac. phényl - Quinolaine carbonique Théobromine phospho-sodique	Dosine - Lobéline - Polygala Belladone Digitale - Iodures	Ethylphosphates Noix vanille	Théobromine pure isotonisée (cachets de 0 gr. 50)
2 à 5 cachets par jour suivant les cas	2 à 5 cachets par jour	2 à 5 pilules par jour	20 gouttes avant les deux grands repas	2 à 4 cachets par jour suivant les cas

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT, 9, Av. J.-Jaurès, LYON

# TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

## PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique  
Décongestionne - Calme - Cicatrise

### Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES  
STOMATITES - S.NUSITES  
1/2 cuillerée à café par verre d'eau  
chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TÉNACES  
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, aérique  
1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées  
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES  
VAGINITES  
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau  
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

S

Sauatorium populaire (Italie, impo-  
rta sociale). FERRARIO, 13.  
Saignées (problèmes posés).  
DANOUAU, 61.  
— périphériques (sang médullaire).  
BALSARINI, 50.  
Sarcome myéloblastique de la vessie.  
HENSEN, 45.  
Sarcosine choréale (signes objec-  
tifs). TRAUSCH, 61.  
Sangs séchés. LÉZINE, 7.  
Sclérose (diagnostique dans le li-  
quide c. r. d'après Lohmann-Fa-  
cinus). JACOBI, 31.  
— (démence précoce). MAYN-GROSS,  
22.  
— (psychologie pathologique). MOC-  
CAET, 37.  
— (syndrome de l'acide hippurique).  
STRAUS-OLSEN, 49.  
— (théoriepathie convulsives par le  
carboxyle, résultats d'une an-  
née). DELMAS-MARSALET, 37.  
Sclérose hyperplasique primitive pleu-  
rale (observation). CALANO, 55.  
— multiple (observation actuelle).  
PERRI, 33.  
Sécrétion gastrique (comportement  
après excitation Ewald-Ehrmann).  
QUÉVAL, 54.  
— (expérimentation). FOSCH, 37.  
— du pancréas (exploration). HEN-  
RIOT, 31.  
Sensibilité à l'insuline (hypersecretion  
gastrique). ZIV, 30.  
Septième (traitement par transfusion  
de sang de convalescent). HERMANN,  
33.  
— à anabolisme (II obs.). BERNARD,  
32.  
— staphylococcique (M et R obs.).  
NATIELLO, 49. O'BRIEN, 49.  
Sécheresse antihypertensive (voie épi-  
duralle serrée). TAVIN, 52.  
Service de Santé (résultats fortifiés).  
SCHNEIDER, 37.  
Singes anthropoïdes (groupes sa-  
guins). DAM, 30.  
Séniatisme (rhinisme-physiologie, mé-  
decine). NIKOLAI, 50.  
Séolite. GAZER, 7.  
Spasme de l'ur. centrale de la rinite.  
H. WELCH, 45.  
Splénectomie (thrombose secondaire de  
la veine splénique). DAVIS, 47.  
Spontanéité (démence lombo-  
sacré). NERSON, 46.  
Spontiosité rhizomique (parathyroï-  
disme métabolique). TREV, 35.  
Sprue (première obs.). ROCHAS, 43.  
Staphylococcie expérimentale. De  
BLAS, 55.  
Staphylococcie pathogène du nez (ex-  
périmenté). Mc FARRAN, 43.  
Stase papillaire (opécologie). PERRAZZI,  
7.  
Stérilisation sexuelle (problème moral).  
PICHEN, 35.  
Stérilité congénitale (traitement). DE-  
VIALE, 6.  
— immunitaire (thrombose, rôle).  
HENSEN, 30.  
Strabisme (vision double). CANTONET, 2.  
Strabisme pathologique pratique.  
PALLARD, 33.  
Streptococcie duobé pneumonique).  
HENSEN, 22.  
— (néphrologie et chimiotérapie  
sulfamide, guérison). BERNARD, 22.  
— post-méningite. BERNARD, 22.

Strophilanth (démence). KERN, 64.  
Substance Joffé (répartition dans le  
filtrat sérique). CHANNO, 61.  
— (sérum). MASON, 64.  
Suides (sécurité animale). NASSIS, 20.  
Sulfamidisme (anémie). VON, 46.  
— (élimination active). POTO, 46.  
— (transformation secondaire).  
JONESTON, 49.  
— (médicaments toxiques). LOVI,  
41.  
— (néphrite pyélique et 4 cas).  
WIGGON, 46.  
— (syndrome hémolytique et vas-  
culaires). LARSEN, 45.  
Suppression du nez (actions médi-  
camenteuses). ARONSON, 3.  
— pulmonaires non tuberculeux (traite-  
ment endocrinologique, résul-  
tats). PERRI, 37.  
Surmenage scolaire (effets, causes,  
complications). JERON, 1.  
Sutur du cœur (observation). HOUT-  
MAN, 61.  
Sympathologie (notions premières).  
HARRIS, 37.  
Syndrome de Joffé. VON, 31.  
— signe abdominal (apoplexie pré-  
sente, opération). DUBELAS, 7.  
— angineux (détermination de la non  
hyperplasie sterno-costale). CON-  
STANT, 8.  
— de Garcia (observation). SCHNEIDER,  
37.  
— d'émargement aigu (splénectomie,  
guérison). GRACI, 55.  
— d'hypercalcémie sterno-costale (opé-  
ration sans-carotidienne). LÉZEN, 4.  
— de Kischel (côté corvée). MA-  
LET-GUY, 7.  
— neurologiques (recherches histo-  
chimiques). POUET, 61.  
— de Volkman (évolution des idées).  
LALAN, 16.  
— typhoïde (typus). FLOREN, 37.  
Synergie fonctionnelle (asymétrie fonc-  
tionnelle). FRECHEN, 5.  
Synthèse des protéines (problème dans  
la vie physiologique et pathologi-  
que). REMON, 31.  
Syphilis (cicatrices sur les organes  
génitaux). PERRI, 30.  
— (maladies avec s. anciennes déjà  
traitées). GARRA, 37.  
— (modifications rhumatismales du mé-  
d. d'astin). SENECH, 13.  
— congénitale. FARRA, 37.  
— guérison (forme néoplasique).  
MATE, 11.  
— bérilériale (maxillaire). DECAU-  
RE, 30.  
— méconisme (pneumonie). GARRA,  
37.  
Système uropéologique (clinique).  
SCHMIDT, 22.  
— vasculaire (fruits et légumes).  
BONNER, 30.

T

Taïls (enfant, observation). VARIAT,  
37.  
Tension artérielle du vieillard (action  
pharmacodynamique de quelques  
substances). OLIVA, 37.  
Tétanie (guérison). FLOREN, 61.  
— chlorurée. MOCCHETTI, 30.  
Tétanos (cas rare). GAZ, 49.  
Tétanos (guérison). TAVIN, 50.  
— post-typhique (origine antérieure  
probable). SANCHEZ, 50.  
Tétanos (cas rare). FLOREN, 37.  
Tétanos (cas rare). FLOREN, 37.

Thérapie (glaucome), agent hypo-  
glycémiant. NASSIS, 20.  
— (goutte à goutte intraveineux  
d'alcool éthylique). TAVIN, 33.  
— (guérison). NATIELLO, 36.  
— (« tétanol »), pouvoir hypother-  
mique. PERRAZZI, 57.  
— (névralgie). GAZER, 60.  
— (préparations thyroïdiennes des-  
séchées). VERRAN, 50.  
— (tri-ethyl-thyral). HENSEN, 45.  
— cardio-vasculaire (notas). BAYAN,  
2.  
— chirurgicale (voies artérielles). DE  
FERNET-LEZ, 3.  
— non chirurgicale du sympathique.  
VON YLAK, 30.  
— sulfamide (substances diverses,  
effets bactériologiques). MAC  
CARTHY, 49.  
Thiorapathie (valeur diagnostique).  
CHARRAS, 16.  
Thrombose (dépolarisation). HERTZ, 45.  
— coronarienne (électrocardiogram-  
me). PERRI, 32.  
— (ischémie paroxysmique).  
SERRAT, 61.  
Thrombocytopathie primitive. ROUSSEAU,  
37.  
Thrombophtisie des sinus (origine  
thrombotique). FERRI, 37.  
Toussilisme (néphroses secondaires).  
FERRI, 37.  
Toux aigüe (interprétation, valeur).  
LÉZEN, 37.  
Torsion du testicule. CHANNO, 45.  
Toxémie de la grossesse (diagnostic,  
conception nouvelle, thérapie). MC  
PATE, 45.  
— (crédites du plasma). DECAU-  
RE, 40.  
Toxine (toxine) (altération apparente  
de la moelle épinière, chimie). FERRI,  
37.  
Trachome (atlasique tophé). FERRI,  
37.  
— (infantile). KIM, 49.  
— (« trachéite »). LÉZEN, 50.  
Trachéite digitale. FERRI, 37.  
Traumatisme crânien (diagnostic, in-  
dividuels thérapeutiques). BERNARD,  
16.  
— obstétrical (3 cas mortels). VON-  
NASSIS, 37.  
— périphérique (fréquence cardiaque).  
HENSEN, 30.  
Tremblements. AMOR, 30.  
Troubles fonctionnels du colon. VON-  
NASSIS, 37.  
— de la parole (affections du s. ner-  
veux central). EVERS, 55.  
Tuberculose (expérimentation animale).  
BOUCHÉ, 10.  
— (constatation). ELIAS, 33.  
— (globe oculaire). VONNASSIS, 32.  
— (modifications cliniques, infec-  
tion). MATE, 6.  
— (modifications). GAZER, 30.  
— (otologie). KIM, 31.  
— (quintité, ehydratation casuistique).  
BALSARINI, 50.  
— (trichostome, conception médi-  
camenteuse). BUNCE, 46.  
— (vaccination BCG). RHO, 30.  
— (vaccins). PERRAZZI, 32.  
— abdominale primitive (enfant, dan-  
gers). ENRI, 45.  
— (infantile (diagnostic biologique).  
MATE, 11.  
— (laryngite (douleur, traitement).  
COTTON-CHARNALL, 49.  
— (maladies cutanées (chimio-  
thérapie). DODDAS, 58.

Tuberculose pulmonaire (cavités  
récurrentes, guérison par exséc-  
tion). BERNARD, 43.  
— (cavités pulmonaires, traite-  
ment intra-cavitaire). BERNARD,  
37.  
— (physiopathologie). DECAU-  
RE, 37.  
— (dysplasie terminale, traite-  
ment). MATE, 49.  
— (généralisation pulmonaire  
des adénas). KARS, 61.  
— (interruption de la grossesse).  
BUNCE, 33.  
— (milieu adhésif à Bano).  
BOCH, 30.  
— (pneumopneumonie théro-  
logique). DODDAS, 58.  
— (pneumothorax, courbes de  
sédimentation et sérologie,  
valeur pronostique). COTTON-  
CHARNALL, 23.  
— (trachéotomie organique).  
VON, 31.  
— (traitement : « silage »).  
ELIAS, 32.  
— des veilles. PATT, 17.  
Tumeurs du larynx. RAT, 47.  
— (7 cas observés). STAN, 46.  
— (tumeurs du médiastin (étude cli-  
nique, traitement). DAVIS, 41.  
— du sein (procédés chirurgi-  
caux). SANCHEZ-HERRAZ, 47.  
— sous-muqueuses de l'utérus  
(opéris). RHO, 61.  
— du cancer (typologie, tumeurs à  
cellules primitives).  
PATT, 13.  
— de la colonne vertébrale (portée  
bas). FERRI, 47.  
— du ganglion carotidien. LAMPIN,  
37.  
— infectieuses (démontre, chimio-  
graphie, expérimentation). VON,  
30.  
— lymphopneumonie de Schminke.  
SANCHEZ, 61.  
— du médiastin. CHANNO, 33.  
— du péricard, histologie, diagnostic,  
traitement). BUNCE, 49.  
— de la région de l'hypophyse. CUN-  
TER, 33.  
— des reins (radiodiagnostic). BERNARD,  
61.  
Typho-bellone. MATE, 4.  
Typhus (région de Dengue). BERNARD,  
37.  
— pyrélique (clinique et thérapie).  
RHO, 31.  
U

U

Ulcères de l'estomac (diagnostic par  
la gastroscopie). GAZER, 37.  
— (modifications radiologi-  
ques du crâne). VONNASSIS, 32.  
— (série d'observations chez des  
employés). JONESTON, 45.  
— (familial (contributions). VALL,  
67.  
— gastroduodénal (cas de traite-  
ment par injection intraveineuse  
du bromure d'atropine). HEN-  
SON, 35.  
— (histologie, mécanisme d'action).  
HARRIS, 67.  
— (métabolisme des chlorures).  
COTTON, 31.  
— (héréditaire). JACQUES, 61.  
— (péritique (guérison dans les  
maladies nerveuses organiques).  
HARRIS, 48.

Ulcère péritique post-opératoire (étude  
histopathologique de l'ulcère gastro-  
duodéal primitif). PERRAZZI, 57.  
Ulcère (acidité du suc gastrique).  
HARRIS, 31.  
— (élimination par les fèces). MATE,  
49.  
— (expérimentation animale). HEN-  
SON, 31.  
Urologie (influence du rein malade  
sur le rein opposé). LEROUX, 22.

V

Vaccination accidentelle du nez. BERNARD,  
45.  
— antituberculeuse (considérations). P.  
M, 2.  
— antituberculeuse préventive (maladie  
buccale, critique). BERNARD, 7.  
— (fertilité (observation). TAVIN, 60.  
— (per os (tests sérologiques).  
HARRIS, 37.  
Vaine profonde palmar (thrombose  
traumatique). STAN, 46.  
Vision double (orthoptique). HENSEN, 33.  
Vitamines (importance de la flore  
intestinale). MATE, 30.  
— A (démontre, rôle nocturne  
grave). PERRI, 45.  
— (difficultés de transformation  
de la protéine dans certains  
états pathologiques).  
MATE, 31.  
— B1 (nouveau test biologique).  
MATE, 30.  
— (signification clinique, dosage  
dans le sang). ROUSSEAU, 45.  
— (traitement de maladies ner-  
veuses diverses). MATE, 30.  
— C (besoins de l'homme). STAN, 46.  
— (cure par surcharge, l'ob-  
servation). HENSEN, 30.  
— (guérison des plaies). LARSEN,  
41.  
— (indure de saturation, test de  
Reiter). ZECCHI, 30.  
— (obésité, régénération sanguine).  
AVEN, 33.  
— (pharmacologie, thérapie). AM-  
OR, 46.  
— (crédibilité de l'urine par sur-  
charge au vitamine C).  
— (tuberculose). KIM,  
37.  
— (démontre dans l'urine). AM-  
OR, 46.  
Vitesse de sédimentation (globulaire  
(distinctions et sphériques, rap-  
port). BERNARD, 37.  
— (sang oxalate). MATE, 30.  
— (travail corporel inhabituel  
et intense). DENT, 31.  
Volume du sang (action de la ché-  
lère). BERNARD, 47.  
Vomissements (déperdition chlorée).  
HARRIS, 7.

Z


Zinc-prothamine-insuline. JONESTON, 45.  
— (diabète). VALL, 67.  
— (résultats, obser-  
vations). PERRAZZI, 57.  
— (nolite). GAZER, 60.  
— (verru (cure, observa-  
tions personnelles). BERNARD, 55.

# TRAITEMENT PHYTOTHÉRAPIQUE DES SYNDROMES SYMPATHIQUES et PARASYMPATHIQUES

ANGOISSE - ANXIÉTÉ - INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR  
TROUBLES DE LA VIE GÉNITALE, etc...

# La Passiflorine RÉAUBOURG

uniquement composée d'Extraits Végétaux  
**ATOXIQUES**



Passiflora  
incarnata  
Salix alba  
Crataegus  
oxyacantha

Laboratoires **G. RÉAUBOURG** - 115, rue de Paris - BOULOGNE 9/SEINE

*Orville*